Dieser Katalog des www.Tek-diver-Shop.de ist eine Uebersicht ueber unser Produktsortiment.

Diese Preisliste stellt eine Momentaufnahme des jeweiligen Zeitpunktes unseres Onlineangebotes

dar und ist kein verbindliches Angebot im sinne eines Kauf- oder Liefervertrages.

Bestandteil unseres Angebotes sind unsere AGBs
http://www.tek-diver-shop.de/de/Unsere-AGBs.html

Alle hier genanten Preise und Lieferzeiten sind unverbindlich bis zu dem Zeitpunkt wo wir diese in Form einer

Fakturarechnung als verbindlich erklaehren.

Mit freundlichem Flossenschlag

with kind regards

Kerstin + Dietmar

High Tech Diving

Tauch Center Frankenberg

Kopernikusstrasse 2

09669 Frankenberg

Germany

Tel: +49 (0)37206 84551

Fax: +49 (0)37206 75052

Onlineshop:www.tek-diver-shop.de

Internet1: www.High-Tech-Diving.org

Internet2: www.tek-diving.de

E-Mail: info@High-Tech-Diving.org

Inhaltsverzeichnis

Akkus Batterien Ladegeräte ..... 6 - 7
Atemluftkompressoren / Booster 8
Atemluft - Filltertechnik 8
mobile Kompressoren 9
Nitrox Kompressoren 10
Silent Kompressoren 11
stationäre Kompressoren ..... 12 - 13
Sauerstoffbooster 14
gebrauchte Kompressoren 15
Ersatzteile u. Zubehör Kompresso ..... 16 - 21
Atemregler u. Zubehör 22
Atemregler Komplettsets ..... 22 - 32
Schäuche für Automaten ..... 33 - 34
Tauchinstrumente ..... 35 - 38
erste Stufen ..... 39 - 41
zweite Stufen ..... 42 - 43
Oktopuse ..... 44 - 45
Automatenzubehör ..... 46 - 49
Lungenautomaten Ersatzteile ..... 50 - 51
Poseidon Ersatzteile ..... 51 - 52
Sepadiver Ersatzteile 53
sonstiges Automaten 54
Atemregler Spezialwerkzeuge 55
Ausbildung Literatur 56
Tauchausbildung 56
Bücher Zeitschriften ..... 57 - 63
Foto Video 64
Unterwasser Foto Ausrüstung ..... 64 - 65
Unterwasser Video Ausrüstung ..... 66 - 68
Foto u. Videozubehör ..... 69 - 71
Füll und Drucklufttechnik 72
Füllschläuche für Sauerstoff ..... 72 - 74
Füllschläuche für Druckluft ..... 75 - 78
Messgeräte u. Analysegeräte ..... 79 - 83
Druckminderer / Entnahmeregler 84
Pneumatik Baugruppen ..... 85 - 86
Geschenkartikel ..... 87 - 88
Geschenkgutscheine ..... 88 - 89
Gewindeadapter 90
Gewindeadapter 200-200 bar ..... 90 - 103
Gewindeadapter 300-200 bar ..... 104 - 108
Gewindeadapter 300-300 bar ..... 109 - 112
Gewindedapterkomponenten ..... 113 - 115
Gewindedoppelnippel ..... 116 - 117
Hutmuttern / Blindschrauben ..... 118 - 119
Kombiangebote ..... 120 - 124
Neu gegen Gebraucht ..... 125 - 128

Notfalltechnik ... 129 - 130
Singnalmittel ... 130
Sportbekleidung ... 131 - 132
Handtücher ... 132
T und Polo - Shirts ... 133
Tauchanzüge ... 134
Tauchanzüge Neopren ... 134
Kindertauchanzüge ... 134
Nass- und Halbtrockentauchanzüge ... 135 - 137
Neoprenzubehör ... 138
Shortys u. Tropenanzüge ... 139 - 140
Trockentauchanzüge ... 141
Neoprentrockies ... 141 - 142
Trilaminattrockentauchazüge ... 143 - 144
Unterzieanzüge für Trockis ... 145 - 146
Zubehör für Tauchanzüge ... 147 - 149
Tauchcomputer / Uhren ... 150
Mischgas Tauchcomputer ... 150 - 151
Sport - Tauchcomputer ... 152 - 153
Taucheruhren ... 154
Tauchcomputerzubehör ... 155 - 160
Tauchflaschen ... 161
Doppeltauchgeräte 200bar ... 161 - 165
Doppeltauchgeräte 300bar ... 166 - 168
Tauchflaschenzubehör ... 169 - 173
Tauchflaschen komplett ... 174
Tauchflaschen 200bar ... 174 - 179
Tauchflaschen 300bar ... 180 - 181
Nitroxtauchflaschen 200bar ... 182 - 184
Nitroxtauchflaschen 300bar ... 185
Aluminiumtauchflaschen ... 186 - 189
Paintballflaschen ... 189
Flaschenkörper ... 190 - 193
Carbonflaschen ... 194
Flaschen Sondergrößen ... 195 - 198
Schellen f. Doppelgeräte ... 199 - 204
Schlauchschellen f. Flaschen ... 205 - 207
Tauchlampen ... 208
Backup / Ersatz Tauchlampen ... 208 - 209
Sporttauchlampen ... 210
Tauchlampenzubehör ... 211 - 212
Tauchsport Jacketts ... 213
Jackett Ersatzteile ... 213
Sporttauchjacketts ... 214 - 218
Wing - Jacketts ... 219 - 221
Tauchjackettzubehör ... 222 - 227
Tech Diving ... 228 - 230
Kreislaufgeräte ... 230
Sicherheitszubehör ... 231
Unterwasserscooter ... 232

technische Gase ..... 233 - 234
Kohlensäure für Getränke 234
Kohlensäure technisch 235
Schweißgase ..... 236 - 238
Ventile Brücken 239
Monoventile 239
Monoventile M25x2 ..... 239 - 240
Monoventile M25 200bar ..... 240 - 243
Monoventile M25 300bar 244
Monoventile M18x1,5 245
Monoventile M18 230bar ..... 245 - 246
Monoventile M18 300bar 247
Monoventile kleinkonisch 248
Monoventile kleinkonisch 200bar ..... 248 - 249
Monoventile kleinkonisch 300bar 250
Industrieventile 251
Monoventile großkonisch 252
Vorsatzventile 253
Zweitabgänge ..... 254 - 255
Doppel - Tauchflaschenventile ..... 256 - 258
Brücken / Ventilgarnituren ..... 259 - 262
Ersatzteile Ventile u. Bruecken ..... 263 - 269
Service / Taucherwerkstatt ..... 270 - 272
Flaschenfüllungen 272
Flaschentüv / Druckprüfung 273
sonstiger Service 274
Automaten Revisionen 275
Tauchausrüstung - ABC - 276
Füsslinge Handschuhe ..... 276 - 278
Gurte Taucherblei ..... 279 - 282
Schnorchel 283
sonstiges Tauchzubehör ..... 284 - 286
Tauchermasken ..... 287 - 290
Taucherflossen ..... 291 - 294
Tauchermesser u. Scheren ..... 295 - 296
Werkstattausrüstung 297
Arbeitsmittel / Werkzeuge ..... 297 - 301
Druckluftwerkzeuge 302
Schlagschrauber 302
Zubehör Druckluftwerkzeuge 303
Material u. Werkstattbedarf 304
O-Ringe ..... 305 - 307
Reparatursets / Ersatzteilkitts 308
Spezialwerkzeuge ..... 309 - 310
Werkzegschränke / Werkzeugwagen ..... 311 - 318
Schmier und Pflegmittel ..... 319 - 321
Karabiner D-Ringe ..... 322 - 325
B-Ware 326
gebrauchte Tauchausrüstung ..... 327 - 328

Akkus Batterien Ladegeräte

Akku - Bleigel 12V 12Ah

Art.Nr.: J-1212

Bleigelakku mit 12V 12AhAkku mit größerer Kapazität passend für alle SEADOO Scooter12 V , Abmessungen 150mm x 98mm x 95mm12 Ah (Amperestunden)natürlich auch für Akkutanks oder andere Zwecke einsetzbar.
Information zum Batterie-Gesetz

31,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Akku - Bleigel 12V 24Ah

Art.Nr.: J-1224

Bleigelakku mit 12V 24AhAkku mit größerer Kapazität12 V , Abmessungen 166mm x 175mm x 125mm hoch24 Ah (Amperestunden)natürlich auch für Akkutanks oder andere Zwecke einsetzbar.Information zum Batterie-Gesetz

83,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Akku - Bleigel 12V 3,4 Ah

Art.Nr.: J-1234

Bleigelakkumulatoren mit 12V 3,4AhTiefentladesicher, auslaufsicher, lageunabhängig zu betreiben.Die Akkus können im Zyklusbetrieb (Ladespannung max. 2,5 V / Zelle) oder mit Konstantladung (Ladespannung max. 2,3 V / Zelle) unbedenklich geladen werden. Die Akkus sollten während der Lagerung geladen sein.Hersteller PanasonicAbmessung in mm 134 x 67 x 60Gewicht ca. 1200g
Information zum Batterie-Gesetz

26,67 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Akku - Bleigel 12V 65 Ah

Art.Nr.: J-1265

Bleigeelakku mit 12V 12AhAkku mit größerer Kapazität pasend für alle SEADOO Scooter12 V 350 x 166 x 17512 Ah (Amperstunden)natürlich auch für Akkutanks oder andere Zwecke einsetzbar.
Information zum Batterie-Gesetz

210,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Akku - Bleigel 12V 7,2 Ah

Art.Nr.: J-1272

Bleigeelakkumulatoren mit 12V 7,2AhTiefentladesicher, auslaufsicher, lageunabhängig zu betreiben.Die Akkus können im Zyklusbetrieb (Ladespannung max. 2,5 V / Zelle) oder mit Konstantladung (Ladespannung max. 2,3 V / Zelle) unbedenklich geladen werden. Die Akkus sollten während der Lagerung geladen sein.Hersteller PanasonicAbmessung in mm 151mm x 65mm x 94mmGewicht ca. 1470g
Information zum Batterie-Gesetz

27,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Akku - NIMH 2100 mAh 1,2 V schnellladefähig

Art.Nr.: J-AAR6

Akku - NIMH 2100 mAh 1,2 VAA Akku (R6Akku)bis zu 1000mal wiederaufladbarschnellladefähigStandartladung 210mASchnellladung 420mADieser Akku ist vor allem für unsere LED Lampen gut geeignet. Natürlich auch für alle anderen Anwendungen. Nickel-Metal-Hydride-Akkus zeichnen sich vor allem dadurch aus das kein Memory-Effekt vorhanden ist.
Information zum Batterie-Gesetz

2,15 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Akkumulator - Bleigel Spannung 12 V Leistung 8 Ah

Art.Nr.: J-AKKU-128

Bleigelakku 12 Volt 8 Ah (7,2 Ah)Ersatzakku für z.B. SEADOO ScooterErsatzakku für unsere Tauchlampe TL1 und weitere Akkutanklampennatürlich auch für alle anderen Einsatzzwecke geignet.Abmessungen 151 x 65 x 95mm, Gewicht 2700g
Information zum Batterie-Gesetz

24,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Akkus Batterien Ladegeräte

Baby Akku - NIMH 4500 mAh 1,2 V schnellladefähig

Art.Nr.: J-CR14

ABaby Akku - NIMH 4500 mAh 1,2 V schnellladefähigC Akku (R14 Akku / Babyzelle)bis zu 1000mal wiederaufladbarschnellladefähigStandardladung 450mASchnellladung 900mADieser Akku ist vor allem für unsere LED Lampen gut geeignet. Natürlich auch für alle anderen Anwendungen.
Nickel-Metal-Hydride-Akkus zeichnen sich vor allem dadurch aus das kein Memory-Effekt vorhanden ist.Information zum Batterie-Gesetz

8,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Batterrien Lithium CR 1/2 AA 3V von Varta

Art.Nr.: EB-CR1/2AA

Batterrien Lithium CR 1/2 AA 3V von Varta3 V Lithium Batteriegeeignet für FotoanwendungenErsatzbatterie für TauchcomputerBatteriedatenLi-Mangan dioxid / Organiches ElectrolytAbmessung 1/2 AA - Durchmesser 14,5mm, lang 25mmGewicht 11,5 gSpannung: 3 VKapazität: ca 950 mAh (drain 1 mA)Transport ohne EinschränkungenEinsatztemperatur -55 / +75°C, lecksicher bis 85°C+ Pol mit Kappe
Information zum Batterie-Gesetz

3,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Batterrien Lithium LST 14500 von SAFT

Art.Nr.: EB-LST1450

Batterrien Lithium LST 14500 von SAFT3,6 V Lithium Batteriegeeignet für FotoanwendungenErsatzbatterie für Tauchcomputer VR3 und VR2BatteriedatenAbmessung AA - Durchmesser 20mm, lang 48,85mmGewicht 16,3gSpannung: 3,67 - 3,6 VKapazität: 2450 mAh (drain 1 mA)Transport ohne EinschränkungenEinsatztemperatur -60 / +85°C, lecksicher bis 120°C+ Pol mit Kappe
Information zum Batterie-Gesetz

1-4 Stück 4,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 4,37 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 4,27 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 4,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 4,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Samsung LiIon-Zelle 18650 3,7V 2,5Ah

Art.Nr.: J-18650

Samsung LiIon-Zelle 18650 3,7V 2,5AhAkku für unsere Tauchlampe Backupca. 500 LadezyklenschnellladefähigZelle wird auch unter dem OEM-Handelsnamen Polalite EDI 18650 ausgeliefertBild ähnlichVorteile von 18650-Akkus:Große EnergiedichteGeringe Selbstentladung: Im Gegensatz zu anderen Akkus mit Memory-Effekt verlieren Akkus vom Typ 18650 auch bei längerer Nichtnutzung ihre gespeicherte Energie nicht bzw. nur zu einem geringen TeilDieser Akku ist vor allem für unsere LED Lampen gut geeignet. Natürlich auch für alle anderen Anwendungen. Akkus dieses Types zeichnen sich vor allem dadurch aus das kein Memory-Effekt vorhanden ist.Information zum Batterie-Gesetz

1-1 Stück 13,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 13,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 13,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 12,79 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > Atemluft - Filltertechnik

Filzscheiben für Atemluftfilter mit 25mm Durchmesser

Art.Nr.: LC-2010-25

Filzscheiben für Filterpatronen 25mm DurchmesserIn den Atemluftfiltern der Kompressoren sind die verschiedenen Granulate Aktivkohle und Moleklarsieb von einander durch Filzscheiben getrennt. Das sorgt noch dafür das die durchströmende Luft gleichzeitig besser verteilt und verhindern eine Kanalbildung.Diese Filzscheiben sind auch passend für die Kompresoren von Coltri der Baureihe MCH6.Den passendenFiltereinsatz mit Trocknergranulat und Aktivkohle für Coltri Kompressor MCH6 zum selbst befüllenfindet Ihr beim Klicken auf den link.

0,60 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Filzscheiben für Atemluftfilter mit 40mm Durchmesser

Art.Nr.: LC-2010-40

Filzscheiben für Filterpatronen 40mm DurchmesserIn den Atemluftfiltern der Kompressoren sind die verschiedenen Granulate wie Aktivkohle und Moleklarsieb von einander durch Filzscheiben getrennt. Das sorgt noch dafür das die durchströmende Luft gleichzeitig besser verteilt und verhindern eine Kanalbildung.

0,60 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Filzscheiben für Atemluftfilter mit 45mm Durchmesser

Art.Nr.: LC-2010-45

Filzscheiben für Filterpatronen 45mm DurchmesserIn den Atemluftfiltern der Kompressoren sind die verschiedenen Granulate wie Aktivkohle und Molekularsieb von einander durch Filzscheiben getrennt. Das sorgt noch dafür das die durchströmende Luft gleichzeitig besser verteilt wird und verhindern eine Kanalbildung / Tunnelbildung in Filtergranulat. Diese Filterscheiben nehemen aber auch den Staub des Filtergranulates auf.

1-4 Stück 0,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-19 Stück 0,63 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

20-49 Stück 0,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 0,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kohlenmonoxid Katalysator, zur Umwandlung von CO in CO2

Art.Nr.: DD-301

Kohlenmonoxid Katalysator, zur Umwandlung von CO in CO2Katalysator Granulat in der 1 Liter FlascheWandelt CO z.B. aus Abgasen von Verbrennungsmotoren in ungefährliches CO2 umKann direkt in die Filter der Atemluftkompressoren eingefüllt werdenAls Katalysator verbraucht sich dieses Granulat nicht und kann bis zur meschanischen Verschmutzung immer wieder benutzt werdenauch bekannt unter den Namen "Hobgalit"Kohlenmonoxid wirkt beim Tauchen unter den erhöhten Druck extrem giftig. Die Bindung ans Hämoglobin ist 250 - 320 mal stärker wie die des Sauerstoff. Bi großen Tauchtiefen ist deshalb bereits eine sehr geringe Menge CO Lebensbdrohlich. Dem kann mit einsatz dieses Katalysators vorgebeugt werden.Besonders beim Einsatz von Kompressoren mit Verbrennungsmotor ist der Einsatz zu empfehlen. Endweder im Filter des Kompressors oder im Personalfilter.

129,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Nitrox Clean Personalfilter Innhaltsvolumen 0,3 Liter 300bar

Art.Nr.: DD-300

Nitrox - Clean PersonalfilterEingang DIN G 5/8" Innengewinde (Druckluftanschluß)Ausgang G 5/8" AussengewindeBetriebsdruck bis 300 BarVolumeninhalt ca. 0,3Liter,Matrial AluminiumLuftdurchlass max. 500 Liter/min bereits aufgearbeitete AtemluftAufarbeitbares Filtervolumen (gem. DIN 12021) 90 m³ ca. 38 Stück 12 Literflaschen mit 0 Bar RestdruckDie Füllung des Atemluftfilters wird direkt in das Filtergehäuse eingbracht. Jeweils 1/3 Molekularsieb - 1/3 Aktivkohle - 1/3 Molekularsieb. Die Bestandteile werden durch Filzscheiben voneinander getrennt. Mit hochwertigen Aktivkohle kann die Kompressorenluft Sauerstoffkompatibel mit einem Restölgehalt unter 0,05mg/m³ hergestellt werden.Der Filter dient dazu noch am Ausgang von Atemluftkompressoren vorhandene Wasser (Wasserdampf) und Ölrückstände (Kohlenwasserstoffe) zu Filtern. Er wird auch dazu verwendet um Luft zu Herstellung von Nitrox (Savet Air, EAN) aufzubereiten. Auserdem schützt der Personalfilter die eigene Flasche vor Verunreinigung bei Füllungen an unbekannten Atemluftkompressoren.

1-1 Stück 135,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 130,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 128,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 124,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > mobile Kompressoren

Atemluftkompressor Compakt 100 l/min 200/300 bar mit Verbrennung
Art.Nr.: LC-MCH6/SH/B
Atemluftkompressor Compact mit VerbrennungsmotorAtemluftkompressor 100 l/min 200/300 bar mit VerbrennungsmotorMax Fülldruck 225bar oder 330 barNachfüllzeit 10 Liter (70cu.ft.) Flasche in ca. 15 Minuten vom 50-200 barVerbrennungsmotor z.B. Robin-SubaruÖl/Wasser Kondensatablass manuellLuftfiltersystem mit Molkularsieb -Aktivkohle- Molekularsieb-FilterpatroneEnddruck-Sicherheitsventil,Füllschlauch mit INT, DIN200 oder DIN300bar AnschlussGewicht nur 54,8 kg, HxBxT 47cm x 73cm x 37cmKann von uns auch mit Endabschaltung nachgerüstet werden.Dieser Kompressor ist durch sein Kompaktes Gehäuse besonders gut geeignet im Robusten Einsatz und seine Leistung zu beweisen. Der Transport zwischen anderen Ausrüstungsgegenständen ist besonders günstig. Durch die Kompakte Bauweise stehen keine Bauteile über das Gehäuse hinaus.
1-1 Stück 2.195,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 2.151,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 2.085,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Atemluftkompressor mit Dieselmotor 215 Liter/min.
Art.Nr.: LC-MCH13DY
Atemluftkompressor MCH13 mit Dieselmotor als AntriebFülleistung 215 Liter/min (9 min für 0 Liter von 0 ->200barFülldruck 225bar oder 330bar, je nach AusstatungAntriebsmotor Lombardini Diesel 350, 5,5 KW (ca. 7,7 PS)3 stufiger Kompressor,Filtersystem Maxifilter mit Aktivkohle und MolekularsiebAtemluftqulität nach DIN 3188, EN-12021Abmessungen 115cm x 49cm x 64cm, Gewicht 125kg
6.900,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressor mit Honda-Bezinmotor 215 Liter/min.
Art.Nr.: LC-MCH13/SH
Atemluftkompressor mit Honda-Bezinmotor 215 Liter/min.Fülleistung 215 Liter/min,Fülldauer für eine 15 Liter Tauchflasche 9 min von 0 200barFülldruck 225bar oder 330bar, je nach Ausstatung, WahlweiseAntriebsmotor Honda Benzinmotor, 6,6 KW (ca. 9,5 PS)3 stufiger Kompressorblock, Kühlwendel aus EdelstahlSicherheitsventile 3 Stück je eins an jeder DruckstufeÖlfüllung 1,6 Liter HochdruckkompressorenölFiltersystem Maxifilter mit Aktivkohle und MolekularsiebAtemluftqulität nach DIN 3188, EN-12021Abmessungen 108cm x 51cm x 63cm, Gewicht 126kg
6.950,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressor mit Honda-Bezinmotor 265 Liter/min.
Art.Nr.: LC-MCH16/SH
Atemluftkompressor mit Honda-Bezinmotor 265 Liter/min.Fülleistung 265 Liter/min,Fülldauer für eine 15 Liter Tauchflasche 8 min von 0 ->200barFülldruck 225bar oder 330bar, je nach Ausstattung, wahlweiseAntriebsmotor Honda Benzinmotor, 6,6 KW (ca. 9,5 PS)3 stufiger Kompressorblock, Kühlwendel aus EdelstahlSicherheitsventile 3 Stück je eins an jeder DruckstufeÖlfüllung 1,6 Liter HochdruckkompressorenölFiltersystem Maxifilter mit Aktivkohle und MolekularsiebAtemluftqualität nach DIN 3188, EN-12021Abmessungen 108cm x 51cm x 63cm, Gewicht 126kg
6.950,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressor mit Yanmar Dieselmotor 265 Liter/min.
Art.Nr.: LC-MCH16/DY
Atemluftkompressor mit Yanmar Dieselmotor 265 Liter/min. 300barFülleistung 265 Liter/min,Fülldauer für eine 15 Liter Tauchflasche 8 min von 0 ->200barFülldruck 225bar oder 330bar, je nach Ausstattung, wahlweiseAntriebsmotor Yanmar Dieselmotor L100, 6,6 KW (ca. 9,5 PS)3 stufiger Kompressorblock, Kühlwendel aus EdelstahlSicherheitsventile 3 Stück je eins an jeder DruckstufeÖlfüllung 1,6 Liter HochdruckkompressorenölFiltersystem Maxifilter mit Aktivkohle und MolekularsiebAtemluftqualität nach DIN 3188, EN-12021Abmessungen 108cm x 51cm x 63cm, Gewicht 126kg
7.495,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > Nitrox Kompressoren

Nitroxmembrananlage mit Schraubenkompressor und Kältetrockner
Art.Nr.: LC-280
Nitroxmembrananlage mit Schraubenkompressor und KältetrocknerNitroxmembran zur Erzeugung von Nitrox bis 40% Sauerstoffanteil mit bis zu 1070 l/min. Förderleistung. Die Anlage besteht aus folgenden Komponenten und ist im Lieferumfang sofort Einsatzfähig und Anschlußfertig.Nitroxmembran mit ener Leistung von bis zu 1070 l/min.Schraubenkompressor 10 barFiltersytem zum reinigen der kompremierten Luft zur Weiterverarbeitung in der MembranlageKältetrockner zur Trocknung der Luftzur Verdichtung auf Flaschenfülldruck muß noch ein Nitroxfähiger Hochdruckkompressor angeschlossen werden z.B. unser Kompressorangebot Mini-Silent MCH16 mit 265 l/min. (Nitrox 40% sauerstoffanteil) Fülleistung oder andere geignete Kompressoren.Bei Fragen zögern Sie nicht uns anzurufen (037206 8451) wir beantworten Ihre Fragen gern.Technische DatenLiefermenge < 1070 l/min.Druck 10barSauerstoffgehalt max. 40%Drehzahl der Verdichterschraube 3500 U/min.Anschlußleistung: 400 V / 7,5 KwAbmessungen: 1,03m hoch; 0,8m breit; 0,7m tiefGewicht 360 kgGeräuchpegel 71 dB (extrem leise)Ölfüllung 6 Liter, Ölsorte Alusynt FGC46, Ölwechselinterwall 1500 StundenFilterqualität: 0,003 PPM (Partikel per Millionen) Restölgehalt
19.635,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > Silent Kompressoren

Atemluftkompressor Compact 265 L/min. im Super-Silent Gehäuse
Art.Nr.: LC-MCH16/ET
Atemluftkompressor Compact 265 L/min. im Super-Silent GehäuseAtemluftkompressor mit 265 L/min. Fülleistung1 Kompressorblock a. 265L/min mit 5,5 KwAntriebsleistung bei 400 V Stromaufnahme:20/11,6 A(230/400 V) 50 Hz3 DruckstufenFülldruck 220 bar oder 330 barDrehzahlen: Kompressor 1550 U/min. E-Motor 2850 U/min.Gesamtgewicht 222 KgGeräuchpegel:68,8 dB (ISO 3746)Atemluftqualität nach EN 120212 Füllanschlüsse mit Füllventilen nach Wahl in Druckluft, Nitrox (M26x2), INT, Anschlüsse nach EN 144-2 oder EN 144-3Anlieferung und Aufstellung / Inbetriebnahme nach Vereinbarung.Bilder sind Systembilder und können vom Original abweichen.
11.400,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Atemluftkompressor Compact 430 L/min. im Silent Gehäuse
Art.Nr.: LC-MCH26/ET
Atemluftkompressor Compact 430 L/min. im Silent GehäuseAtemluftkompressor mit 430 L/min. Fülleistung2 Kompressorblöcke a. 215 L/min mit jeweils4 Kw Antriebsleistung bei 400 VStromaufnahme: 2 x 15/8,7 A(230/400 V) 50 Hz3 Druckstufen je Blockjeder Kompressorblock kann unabhängig voneinander betrieben werdenFülldruck 220 bar oder 330 barDrehzahlen: Kompressor 1350 U/min. E-Motor 2840 U/min.Gesamtgewicht 286 KgGeräuchpegel: 72,4 dBAtemluftqualität nach EN 120214 Füllanschlüsse mit Füllventilen nach Wahl in Druckluft, Nitrox (M26x2), INT, Anschlüsse nach EN 144-2 oder EN 144-3Anlieferung und Aufstellung / Inbetriebnahme nach Vereinbarung.Bilder sind Systembilder und können vom Original abweichen.
14.990,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Atemluftkompressor Compact 530 L/min. im Silent Gehäuse
Art.Nr.: LC-MCH32/ET
Atemluftkompressor Compact 430 L/min. im Silent GehäuseAtemluftkompressor mit 530 L/min. Fülleistung2 Kompressorblöcke a. 265L/min mit jeweil5,5 Kw Antriebsleistung bei 400 VStromaufnahme: 2 x 20/11,6 A(230/400 V) 50 Hz3 Druckstufen je Blockjeder Kompressorblock kann unabhängig voneinander betrieben werdenFülldruck 220 bar oder 330 barDrehzahlen: Kompressor 1550 U/min. E-Motor 2850 U/min.Gesamtgewicht 306 KgGeräuchpegel: 75 dBLuftqualität nach EN 120214 Füllanschlüsse mit Füllventilen nach Wahl in Druckluft, Nitrox (M26x2), INT, Anschlüsse nach EN 144-2 oder EN 144-3Anlieferung und Aufstellung / Inbetriebnahme nach Vereinbarung.Bilder sind Systembilder und können vom Original abweichen.
17.175,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressor Compact 600 L/min. im Silent Gehäuse
Art.Nr.: LC-MCH36
Atemluftkompressor Compact 600 L/min. im Silent GehäuseAtemluftkompressor mit 600 L/min. Fülleistung11 Kw Antriebsleistung bei 400 V 50 Hz4 Druckstufen, Druckanzeige je Druckstufeje Stufe Öl und Wasserabscheider und KühlwendelFülldruck 220 bar oder 330 barGeräuchpegel: 70 dBGesamtgewicht 420 KgAbmessungen169cm hoch94cm breit132cm tiefLuftqualität nach DIN 3188; EN 12021; CGA EAnlieferung und Aufstellung / Inbetriebnahme nach Vereinbarung.Bilder sind Systembilder und können vom Original abweichen.StandartausrüstungAutomatische EntwässerungAutomatische EndabschaltungSanftanlauf / Stern - Dreieck StundenzählerDrehrichtungskontroll die verhindert das Rückwärts anlaufenManometer nach jeder VerdichterstufeÖldruckmesser, Ölstandsmangel - AbschaltungTemperaturüberwachung mit Überhitzungschutz - AbschaltungZusatzausrüstungFüllleisteGefriertrockner, verlängert die Filterstandzeit um das dreifacheElectronic touch displayIndicator Überwachung der Luft
19.635,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressor Mini Silent 265 L/min.
Art.Nr.: LC-MCH16/ET-SC266
Atemluftkompressor Mini Silent 265 L/min.Atemluftkompressor mit 265 L/min. FüllleistungAbmessungen: Breit 70cm, Lang 70cm, Hoch 105cm1 Kompressorblock a. 265L/min mit 5,5 KwAntriebsleistung bei 400 V Stromaufnahme: 20/11,6 A(230/400 V) 50 Hz3 DruckstufenFülldruck 220 bar oder 330 bar (bei Bestellung angeben)Drehzahlen: Kompressor 1550 U/min. E-Motor 2850 U/min.Gesamtgewicht nur 151 KgGeräuchpegel: 74,5 dB (ISO 3746)Atemluftqualität nach EN 120212 Füllanschlüsse mit Füllventilen nach Wahl in Druckluft, Nitrox (M26x2), INT, Anschlüsse nach EN 144-2 oder EN 144-3Anlieferung und Aufstellung / Inbetriebnahme nach Vereinbarung.Bilder sind Systembilder und können vom Original abweichen.
13.500,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > stationäre Kompressoren

Atemluftkompressor 100 l/min 200/300 bar "Mini Compact" 230V

Art.Nr.: LC-MCH6/EM-CO

Atemluftkompressor ca. 100 l/min 200/300 bar mit ElektromotorAtemluftkompressor 100 l/min 200/300 bar mit 230 V ein Phasen ElektromotorMax. Tauchflaschen - Fülldruck 225bar oder 330 barNachfüllzeit der Tauchflasche 10 Liter (70cu.ft.) Flasche in ca. 15 Minuten vom 50-200 barElektromotor 230V 50 Hz, 2,2 Kw 50Hz 2800 U/min. 14 AÖl/Wasser Kondensatablass manuellLuftfiltersystem mit Molekularsieb - Aktivkohle - Molekularsieb - AtemluftfilterpatroneEnddruck - Sicherheitsventil,Füllschlauch mit INT, DIN200 oder DIN300bar Anschluss entsprechend den TauchflaschenventilenAdapter für jede Anpassung des Füllanschlußes findet Ihr in der RubrikGewindeadapterGewicht nur 46 kg (trocken),Kann von uns auch mit elektrischer Endabschaltung nachgerüstet werden.Der Kompressor für die Werkstatt. Wer als Taucher einen Kompressor benötigt aber die Druckluft auch anderweitig verwendet. Schlagschrauber, Druckluftnagler oder Reifenfüllgeräte lassen sich problemlos mit Druckminderer oder einer alten ersten Stufe an der Tauchflasche betreiben, hat hier einen Kompressor der ersten Wahl.

2.150,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressor 100 l/min 200/300 bar Compact 230V

Art.Nr.: LC-MCH6/EM-C2

Atemluftkompressor ca. 100 l/min 200/300 bar mit ElektromotorAtemluftkompressor 100 l/min 200/300 bar mit 230 V ein Phasen ElektromotorMax. Tauchflaschen - Fülldruck 225bar oder 330 barNachfüllzeit der Tauchflasche 10 Liter (70cu.ft.) Flasche in ca. 15 Minuten vom 50-200 barElektromotor 230V 50 Hz, 2,2 Kw 50Hz 2800 U/min. 14 AÖl/Wasser Kondensatablass manuellLuftfiltersystem mit Molekularsieb - Aktivkohle - Molekularsieb - AtemluftfilterpatroneEnddruck - Sicherheitsventil,Füllschlauch mit INT, DIN200 oder DIN300bar Anschluss entsprechend den TauchflaschenventilenAdapter für jede Anpassung des Füllanschlußes findet Ihr in der RubrikGewindeadapterGewicht nur 46 kg (trocken),Kann von uns auch mit elektrischer Endabschaltung nachgerüstet werden.Der Kompressor für die Werkstatt. Wer als Taucher einen Kompressor benötigt aber die Druckluft auch anderweitig verwendet. Schlagschrauber, Druckluftnagler oder Reifenfüllgeräte lassen sich problemlos mit Druckminderer oder einer alten ersten Stufe an der Tauchflasche betreiben, hat hier einen Kompressor der ersten Wahl.

1.950,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressor 100 l/min 200/300 bar mit Elektromotor 230 V

Art.Nr.: LC-MCH6/EM

Atemluftkompressor MCH6 / EM 100 l/min 200/300 bar mit Elektromotor 230 VAtemluftkompressor 100 l/min 200/300 bar mit ElektromotorMax Fülldruck 225bar oder 330 barNachfüllzeit 10 Liter (70cu.ft.) Flasche in ca. 15 minuten vom 50-200 barElektromotor 230V 50 HzÖl/Wasser Kondensatablass manuellLuftfiltersystem mit Molkularsieb -Aktivkohle- Molekularsieb-FilterpatroneEnddruck-Sicherheitsventil,Füllschlauch mit INT, DIN200bar oder DIN300bar AnschlussAbmessungen ca.: Höhe: 34 cm Breite: 63 cm Tiefe: 38 cmGewicht nur 39,5 kg,Kann von uns auch mit elektrischer Endabschaltung nachgerüstet werden.Dieser Kompressor ist geradezu ideal für dem Betrieb an der Steckdose in der Garage. Damit ist der Taucher unabhängig von jeder Füllstation. Auf Reisen kann dieser Kompressor auf Nachfrage in fast jeden Hotel genauso Betrieben werden. Der Hotelhausmeister hat mit größter Wahrscheinlichkeit eine Steckdose dafür.

1.995,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressor 100 l/min 300 bar E-Motor 400Volt

Art.Nr.: LC-MCH6/ET

Atemluftkompressor ca. 100 l/min 200/300 bar mit ElektromotorAtemluftkompressor 100 l/min 200/300 bar mit 400 V (380 V) drei Phasen ElektromotorMax. Tauchflaschen - Fülldruck 225bar oder 330 barNachfüllzeit der Tauchflasche 10 Liter (70cu.ft.) Flasche in ca. 15 Minuten vom 50-200 barElektromotor 2,2 Kw 50Hz 2800 U/min. 14 AÖl/Wasser Kondensatablass manuellLuftfiltersystem mit Molekularsieb - Aktivkohle - Molekularsieb - AtemluftfilterpatroneEnddruck - Sicherheitsventil,Füllschlauch mit INT, DIN200 oder DIN300bar Anschluss entsprechend den TauchflaschenventilenAdapter für jede Anpassung des Füllanschlußes findet Ihr in der RubrikGewindeadapterGewicht nur 37 kg,Kann von uns auch mit elektrischer Endabschaltung nachgerüstet werden.Der Kompressor für die Werkstatt. Wer als Taucher einen Kompressor benötigt aber die Druckluft auch anderweitig verwendet. Schlagschrauber, Druckluftnagler oder Reifenfüllgeräte lassen sich problemlos mit Druckminderer oder einer alten ersten Stufe an der Tauchflasche betreiben, hat hier einen Kompressor der ersten Wahl.

1-1 Stück 2.195,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 2.129,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressor Compact 265 L/min. mit Elektroantrieb

Art.Nr.: LC-MCH16/ETS

Atemluftkompressor Standart 265 L/min.Atemluftkompressor mit 265 L/min. Füllleistung1 Kompressorblock a. 265L/min mit 5,5 KwAntriebsleistung bei 400 V Stromaufnahme:20/11,6 A(230/400 V) 50 Hz3 DruckstufenFülldruck 220 bar oder 330 barDrehzahlen: Kompressor 1550 U/min. E-Motor 2850 U/min.Gesamtgewicht ca.190 KgAtemluftqualität nach EN 120212 Füllanschlüsse mit Füllventilen in Druckluft, Anschlüsse nach EN 144-2 oder EN 144-3Anlieferung und Aufstellung / Inbetriebnahme nach Vereinbarung.Aufrüstungen / Aufpreiseelektronische Endabschaltung: 535,50 ¤elektronische Endabschaltung und Entwässerung: 1298,-

5.450,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > stationäre Kompressoren

Atemluftkompressor mit 265l/min. im Compacten Gehäuse
Art.Nr.: LC-MCH16ET-CO.M
Atemluftkompressor mit 265l/min. im Compacten GehäuseFüllleistung 265 L/Min.Leistungsaufnahme 5,5 Kw (230/400 V -50/60Hz)Abmessungen: 85cm hoch, 89cm breit und 60cm tiefGewicht ca. 151kgGeräuchpegel 81 dB3 VerdichterstufenFiltersytem: 2x Wasser / Öl - Abscheider miit zusätzlichen Maxifilter für Molekularsieb und AktivkohleAtemluftqualität nach DIN 3188, EN 12021 und CGA EStandartausrüstungAutomatische Entwässerung und EndabschaltungStern / Dreieckstart, E-Bedienfeld mit Stundenzähleroptionale ErweiterungenFüllleiste z.B.Fuellpanel mit 200bar und 300bar getrennten Abgang und KiphepelventilenFüllschläuche (2 Stück Abgänge zum Anschleisen vorhanden.)300 bar Ausführung
8.380,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressor mit 500 L/min. Lieferleistung 200 / 300 bar
Art.Nr.: LC-MCH30VM
Atemluftkompressor mit 500 L/min. Lieferleistung 200 / 300 barLieferleistung 500 Liter je Minute, max. 300barGeräuschpegel 78 dBAntriebsleistung 11Kw 400 Volt, 3 PhasenEigengewicht 415 kgVerdichterstufen 3 StückSicherheitsventil in jeder StufeFiltersystem, Wasser- Ölabscheider2 Filter mit Aktivkohle und Molekularsieb - Abmessingen: Höhe 154,5cm, Breite 79 cm, Tiefe 100 cm
16.800,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > Sauerstoffbooster

Ansaugschlauch für Sauerstoffbooster, bis 315 bar mit Manometer

Art.Nr.: LC-22E

Ansaugschlauch für Sauerstoffbooster, bis 315 bar, Manometer Kl.2.5Hochdruck-Schlauch geeignet für Sauerstoff 2m langBetriebsdruck des Hochdruckschlauches max. 315 bar, 2m langkleinster Biegeradius 150 mm, Einsatztemperaturbereich -10°C bis +60°CAnschluss beidseitig G1/4" Überwurfmutter mit 60° Dichtkegel.Mit Analogmanometer Genauigkeitsklasse 2.5 bis 315 bar, 63mm GehäusedurchmesserAnschluss G5/8" nach DIN 300bar Druckluftandere Anschlüsse optional.passende Adapter für Sauerstoff 200bar oder Sauerstoff 300bar bzw. nach Landesnorm mitbestellen.Technische Weiterentwicklung Vorbehalten.

115,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Druckschlauch für Sauerstoffbooster Ausgang mit Digitalmanometer

Art.Nr.: LC-22A

Druckschlauch für Sauerstoffbooster Ausgangsseite mit Digitalmanometer bis 350barHochdruckschlauch geeignet für SauerstoffBetriebsdruck max. 350 bar 2m lang, Anschlüsse R 1/4" Überwurfmutter mit 60° Dichtkegel.kleinster Biegeradius 150 mm, Einsatztemperaturbereich -10° C bis + 60° CDigitalmanometer Genauigkeitsklasse 0,2 Anzeige bis 350 bar, Sauerstoffzulassungfein dosierbares Absperrventil zur unterbrechnung des FüllvorgangsVentil kann komplett geschlossen werden, EntlüftungsventilAnschlusse G 5/8" lang, auch geignet für 300 bar Druckluftventile, passend für die Tauchflaschenventile.entsprechende Adapter für Nitroxventile M26x2 gleich mitbestellen Art.: CB-307Technische Weiterentwicklung Vorbehalten.

369,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sauerstoffbooster druckluftbetrieben erhöhte Leistung

Art.Nr.: LC-23

Sauerstoffbooster druckluftbetrieben erhöhte Leistungmittlere Lieferleistung 120 - 180 Liter/ MinuteAntriebsmedium ölfreie Druckluft 5 -12 barVordruck mind. 5 bar max. 300 barmaximaler Ausgangsdruck 300 barDruckverhältnis 1:25Gesamtvolumen (Vor- und Rücklauf) 40ccmKolbenhub 120mmdurch Abluft gekühlter ZylinderkopfGewicht 13 Kgmax. Arbeitshübe 38 x/min. min. Arbeitshübe 10 x/minCertifikate: ATEX, TÜV, CE - CertifiziertEingesetzte Materialien:Gehäuse: Ergal und Edelstahl 316, Messing MS58O-Ringe und Dichtungen: Viton, Teflon und Sintektechnische Weiterentwicklung und dadurch bedingte geringfügige Abweichungen von der bildhaften Darstellung vorbehalten.

1-1 Stück 1.999,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 1.939,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchset komplet für Sauerstoffbooster mit Analogmanometer bi

Art.Nr.: LC-23F

Schlauchset komplet für Sauerstoffbooster mit Analogmanometer bis 400barbestehend aus:Ansaugschlauch für SauerstoffDruckschlauch für Sauerstoff mit Analogmanometer und AbsperrventilDruckminderer und Niederdruckschlauch für die Druckluft / Arbeitsluftversorgung aus SpeicherflaschenHochdruckschlauch / Ansaugschlauch geeignet für SauerstoffBetriebsdruck max. 350 bar 2m lang, Anschlüsse R 1/4" Überwurfmutter mit 60° Dichtkegel.jeweils mit einem Anschluß G5/8" Aussengewindekleinster Biegeradius 150 mm, Einsatztemperaturbereich -10° C bis + 60° CAnalogmanometer Genauigkeitsklasse 1,0 Anzeige bis 400 bar, SauerstoffzulassungAbsperrventil zur unterbrechnung des FüllvorgangsVentil kann komplett geschlossen werden, EntlüftungsventilAnschlusse G 5/8" lang, auch geignet für 300 bar Druckluftventile, passend für die Tauchflaschenventile.entsprechende Adapter für Nitroxventile M26x2 gleich mitbestellen Art.: CB-307Technische Weiterentwicklung Vorbehalten.

1-1 Stück 385,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 365,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchset komplet für Sauerstoffbooster mit Digitalmanometer

Art.Nr.: LC-22F

Schlauchset komplet für Sauerstoffbooster mit Digitalmanometerbestehend aus:Ansaugschlauch für SauerstoffDruckschlauch für Sauerstoff mit Digithalmanometer und AbsperrventilDruckminderer und Niederdruckschlauch für die Druckluft / Arbeitsluftversorgung aus SpeicherflaschenHochdruckschlauch / Ansaugschlauch geeignet für SauerstoffBetriebsdruck max. 350 bar 2m lang, Anschlüsse R 1/4" Überwurfmutter mit 60° Dichtkegel.jeweils mit einem Anschluß G5/8" Aussengewindekleinster Biegeradius 150 mm, Einsatztemperaturbereich -10° C bis + 60° CDigitalmanometer Genauigkeitsklasse 0,2 Anzeige bis 350 bar, SauerstoffzulassungAbsperrventil zur unterbrechnung des FüllvorgangsVentil kann komplett geschlossen werden, EntlüftungsventilAnschlusse G 5/8" lang, auch geignet für 300 bar Druckluftventile, passend für die Tauchflaschenventile.entsprechende Adapter für Nitroxventile M26x2 gleich mitbestellen Art.: CB-307Technische Weiterentwicklung Vorbehalten.

590,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > gebrauchte Kompressoren

Gebrauchter Atemluftkompressor SV400/320 von Becker&Söhne
Art.Nr.: LC-SV400/320
Gebrauchter Atemluftkompressor JAB SV 400/320Füllleistung 400 l/minFülldruck max.320 barAntriebsleistung 11 KW, 380/400 V1425 BetriebsstundenAnlassschaltung: elektronisch gesteuerter SanftanlaufAutomatische EntwässerungFüllleiste und Füllschläuche nicht im Lieferumfang kann aber gegen Aufpreis geliefert werdenFiltereinheit für ca. 70 BetriebstundenGewicht ca. 450kgAbmessungen: 1200x800x1100mmÖlfüllung: Shell SAE-20Versand auf Palette oder SelbstabholungKompressor ist betriebsbereitDie hervorragende Qualität der JAB Kompressoren garantiert dafür, dass diese Kompressoren "ein Leben lang" halten. Im Tauchbasis Betrieb ist es wahrscheinlich ein Kompressor der so bis in alle Ewigkeiten läuft. Wir gewähren die gesetzliche Garantie / Gewährleistung.Preis nach Vereinbarung / auf Anfrage
0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > Ersatzteile u. Zubehör Kompresso

Air Dry Molekularsieb zur Atemlufttrocknung in einer 1 L Flasche

Art.Nr.: LC-2002

Molekularsieb Air Dry zur Atemlufttrocknung in 1 Liter FlascheMolekularsieb der Güteklasse A4Wasserabsorbtionsvermögen 20% (Gewichtszunahme)besonders staubarm und abriebsfestVerkaufsverpackung: 1 Liter FlascheMolekularsieb wurde bei 900°C Aktiviertgroße Oberfläsche, Körnung ca. 1-2mmauch zur Trocknung von Sauerstoff geeignetungeöffnet 18 Monate haltbarTrocknungsgranulat zur Wiederbefüllung von Filter von Atemluftkompressoren und für Personalfilter.Warum immer die Filterpatronen wegwerfen, preisgünstiger ist es diese wiederzubefüllen. Wir bieten hier das geeignete Trocknungsmittel. In Verbindung mit unserer Aktivkohle Carbo-Tek die preiswerte Alternative.

1-1 Stück 15,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 15,47 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 15,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 14,67 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Air Dry zur Atemlufttrocknung im 2 L

Art.Nr.: LC-2000

Molekularsieb "Air Dry" zur Atemlufttrocknung 2LMolekularsieb der Güteklasse A4Wasserabsorbtionsvermögen 20%besonders staubarm und abriebsfestim 2 Liter EimerAktivierung bei 900°Cungeöffnet min. 18 Monate haltbarTrocknungsgranulat zur Wiederbefüllung von Filtern für Atemluftkompressoren.Warum immer die Filterpatronen wegwerfen, preisgünstiger ist es diese wiederzubefüllen. Wir bieten hier das geeignete Trocknungsmittel. In Verbindung mit unserer Aktivkohle Carbo-Tek (Artikel Nr:LC-2001) die preiswerte Alternative. Sind keine Wiederbefüllbaren Filterpatronen vorhanden Fragen Sie uns!

1-1 Stück 28,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 27,07 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Aktivkohle Carbotec zur Absorbierung von Öldämpfen in Atemluft,

Art.Nr.: LC-2003

Aktivkohle Carbotec zur Atemluftaufbereitung in HochdruckkompressorenAktivkohle C 40/1 zur Atemluftaufbereitung, Absorbierung von Öldämpfenin 1 Liter Flasche luftdicht verschlossenbesonders staubarm für Herstellung von Nitrox geeignetKörnung ca. 1,5mmin verschlossenem Zustand 18 Monate haltbarWarum immer neue Filterpatronen kaufen, wenn nur der Inhalt verbraucht ist. Mit dieser Aktivkohle können Filterpatronenen aller Hersteller wieder befüllt werden.Als zweiter Bestandteil ist ideal unserAIR-DRY Molekularsiebzur Lufttrocknung geeignet.

1-1 Stück 12,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 12,51 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 12,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 11,87 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Aktivkohle zur Absorbierung von Öldämpfen in Atemluft 10 Liter B

Art.Nr.: LC-2006

Aktivkohle Carbotec zur Absorbierung von Öldämpfen in Atemluft 10 Liter BehälterAktivkohle C 40/1 zur Atemluftaufbereitung, Absorbierung von Öldämpfenin 10 Liter Behälter luftdicht verschlossen (ca. 4kg)besonders staubarm für Herstellung von Nitrox gut geeignetKörnung ca. 1,5mmin verschlossenem Zustand 18 Monate haltbarWarum immer neue Filterpatronen kaufen, wenn nur der Inhalt verbraucht ist. Mit dieser Aktivkohle können Filterpatronenen aller Hersteller wieder befüllt werden.Als zweiter Bestandteil ist ideal unserAIR-DRY Molekularsiebzur Lufttrocknung geeignet.

113,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ansaugfiltereinsatz füe Coltrikompressor MCH 13 - 16

Art.Nr.: LC-30346

Ansaugfiltereinsatz füe Coltrikompressor MCH 13 - 16, Papierfilter trockenLuftfiltereinsatz für alle MCH 13 -16 Aerotecnica Coltri Kompressoren einsetzbarPapierfilter trockenAnsaugfilter ErsatzteilDer Ansaugfilter muß in Regelmäßien Intervallen getauscht werden. Am besten immer in Verbindung mit den Ölwechsel er mindestens einmal im Jahr Statfinden sollte. Verschmutzte Ansaugfilter veringern die Füllleistung des Atemluftkompressors.

24,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ansaugfiltereinsatz füe Coltrikompressor MCH6

Art.Nr.: LC-30345

Ansaugfiltereinsatz füe Coltrikompressor MCH6, Papierfilter trockenLuftfiltereinsatz für alle MCH6 Aerotecnica Coltri Kompressoren einsetzbarPapierfilter trockenAnsaugfilter ErsatzteilDurchmesser 50mm, 25mm hoch, Durchmesser Dichtkante 60mmDer Ansaugfilter muß in Regelmäßien Intervallen getauscht werden. Am besten immer in Verbindung mit den Ölwechsel er mindestens einmal im Jahr Statfinden sollte. Verschmutzte Ansaugfilter vereingern die Füllleistung des Atemluftkompressors.

24,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > Ersatzteile u. Zubehör Kompresso

automatische Entwässerung für Atemlufkompressoren drei Entwässer

Art.Nr.: LC-3006

automatische Endwässerung für Atemlufkompressorenpassend für Kompressoren mittlerer bis großer Füllleistungen fürdrei Entwässerungsstufenz.B. Coltri MCH16, Bauer, Kaeser bzw. Geraer Kompressoren, Leonhard & Wagner, Becker & Söhne usw.bestehend aus einer Stufe mit Mangnetventil Steuerung und zwei Stufen pneumartischer Steuerung gesteuert von der ersten StufeAnschluß an eine Zeitsteuerung oder an Motorsteuerung (gehört nicht zum Lieferumfang).Anschlußspannung Mangnetventil 230VAnschlüße am Entwässerungsventil R 1/4" bzw. R1/8" mit Durschflußbegrenzung durch Sinterfilter.Lieferumfang: mit allen Anschlusschläuchen und Anschlußkabelzusätzlich zu der automatischen Entwässerung sind noch Manuelle Entwässerungshähne angebrachtBeim Erwerb dieses Artikels Handelt es sich um einen Werksauftrag zur Anfertigung, damit ist eine Rückgabe nach Fernabsatzgesetz ausgeschlossen.

725,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

automatische Entwässerung für Atemlufkompressoren eine Entwässer

Art.Nr.: LC-3004

automatische Endwässerung für Atemlufkompressorenpassend für Kompressoren kleiner bis mittlerer Füllleistungen für eine Entwässerungsstufez.B. Coltri MCH6, Bauer Junior oder Capitano, Kaiser bzw. Geraer Kompressorenbestehend aus Mangnetventil und ZeitsteuerungZeitsteuereung kann eingestellt werdenzwischen 5 und 30 min. für 2 - 20 Sekunden entwässern.Anschlußspannung Mangnetventil 230VAnschlußspannung Zeitsteuerung 24....240 VAnschlüße am Entwässerungsventil R 1/4" bzw. R1/8" mit Durschflußbegrenzung durch Sinterfilter.Beim Erwerb dieses Artikels Handelt es sich um einen Werksauftrag zur Anfertigung, damit ist eine Rückgabe nach Fernabsatzgesetz ausgeschlossen.

295,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Der neuen anschlussfertigen Motorstarter

Art.Nr.: LC-MCU

Preis auf AnfrageDer neuen anschlussfertigen Motorstarter für Motoren von 0,25 KW - 18,5 KWStern- Dreieckschaltungen war gestern, heute startet man Motoren mit elektronischer Sanftanlaufsteuerungen. Für vielfältigste Anwendungen und mit innovativen Vorteilen von Anfang an: Vorverdrahtet und geprüft bieten Ihnen unsere anschlussfertigen Motorstarter deutliche Zeitersparnisse, da nur noch eine Zuleitung sowie der Motorabgang angeschlossen und dementsprechend Verdrahtungsfehler vermieden werden.Die Funktionen und Highlights auf einen Blick:Einfachste Montage durch VorverdrahtungAbschließbarer Hauptschalter / NOT-AUS-SchalterKurzschluss-, Motorüberlast- und GeräteeigenschutzVor-Ort- oder Fernsteuerung über potentialfreien Kontakt z.B. Druckschalter, SchwimmerschalterHohe Schutzart IP54EinsatzgebieteKompressoren, VerdichterWasserpumpenFörderbänderVentilatoren, Lüfter, GebläseWärmepumpen usw.Ersatz für Direkt- und Stern- / Dreieckstarter zur Reduzierung der Einschaltstromspitzen und Drehmomentenstöße beim MotorenstartOptimale Anpassung durch stufenlose Einstellbarkeit von Sanftanlauf und Sanftauslauf über Spannungsrampe Startspannung 40...100 %, An- und Auslaufzeit 0...20 Sek.wahlweise Hand-, Automatik- oder Fernreset nach Motorüberlastung möglichIntegrierte Überbrückung (Bypass) nach erfolgtem Hochlauf des ElektromotorsEinstellbare Strombegrenzung für den Hochlauf des MotorsMit Unterspannungsauslöser Steuerspannung 230 V ACNetzanschlussspannung 3 x 400 V / 50 Hz + N + PE (Kraftstrom)Umgebungsbedingungen 0 ... 25 °CAbmessungen: B x H x T 180 x 250 x 260 mm Kunststoffgehäuse; 145 x 300 x 300 Metallgehäuse; IP54

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Drehstrom-Asyncronmotor für Kompressor 4 KW

Art.Nr.: LC-1771

Drehstrom-Asyncronmotor für Atemluftkompressoren, Leistung 4 KWElektro-Motor 4 KW 400/690 V / 50Hz / 3ph2875 U/minSchutzart IP55, F, S!, 112MMotorfuß B3Welle 28mm Durchmesser 60 langFarbe grau RAL7030Gehäuse AluminiumKlemmbrett obenDieser Elektromotor ist geignet für die Kompressoren bis ca. 200 - 250 l/min der Fimen Bauer Kompressoren, Kaeser Kompressoren (Kompressorenwerk Gera), Lenhard & Wagner, Dräger usw. Bei Bedaf einfach anrufen wir erteilen Dir gerne Auskunft.

229,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Drehstrom-Asyncronmotor für Kompressor 5,5 KW

Art.Nr.: LC-1773

Drehstrom-Asyncronmotor für Atemluftkompressoren, Leistung 5,5 KWElektro-Motor 5,5 KW 400/690 V / 50Hz / 3ph2875 U/minSchutzart IP55, F, S!, 112MMotorfuß B3Welle 28mm Durchmesser 60 langFarbe grau RAL7030Gehäuse AluminiumKlemmbrett obenDieser Elektromotor ist geignet für die Kompressoren bis ca. 250 - 350 l/min der Fimen Bauer Kompressoren, Kaeser Kompressoren (Kompressorenwerk Gera), Lenhard Wagner, Dräger usw. Bei Bedaf einfach anrufen wir erteilen Dir gerne Auskunft.

322,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > Ersatzteile u. Zubehör Kompresso

Druckluft - Füllschlauch für Coltri Kompressoren mit Füllventil

Art.Nr.: DB-155

Druckluft - Füllschlauch für Coltri Kompressoren mit Füllventil mit EntlüftungAnschlüsse G5/8" Aussengewinde 300 bar (lange Ausführung)zweite Seite des Schlauches passend für ColtrikompressorenEntlüftungsventillänge des Schlauches ca. 1,50mBild ähnlichDieser Schlauch ist als Ersatzfüllschlauch für Coltrokompressoren gedacht. Andere Längen können auf Anfrage geliefert werden.

1-1 Stück 119,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 115,43 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 113,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 109,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Druckminderer für Druckluft von 300 bar auf 200 bar zum Einbau

Art.Nr.: DE-300

Hochleistungsdruckminderer für Druckluft von 300 bar auf 200 barDruckminderer zur Komplettierung von Fülleisten bei Benutzung von 300bar Speicherbänken.1-stufige AusführungVordruck max 300 / 330 barAusgangsdruck 200 / 225 bar im Teilbereich regelbarAnschluß Eingang: kann nach Käuferangaben hergestellt werdenAnschluß Ausgang S 12 (schwere Ausführung 12mm) oder nach KäuferangabenDurchflussmenge 500L/min, technische Weiterentwicklung vorbehaltenDieser Druckminderer ist hervorragend geeignet, um in Fülleisten den anstehenden Druck aus Speicherbatterien von 300bar auf 200bar zu reduzieren. Mit einem nachgeschalteten Sicherheitsventil ist ein Höchstmass an Sicherheit bei der Befüllung von 200 / 230 bar Tauchflachen aus 300bar Speicherbänken garantiert.

299,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Druckschalter einstellbar 20 - 320 bar Schaltdruck

Art.Nr.: LC-400

Druckschalter / Endabschaltung einstellbar 20 - 320 bar SchaltdruckDruckschalter zum Nachrüsten von Kompressoren mit Endabschaltung. Der Schaltdruck des Druckschalters ist frei einstellbar zwischen 20 bis 320bar. Die Histerese beträgt ca. 10% des Abschaltdruckes.Da es sich hier um ein elektrisches Gerät bzw. ein Ersatzteil handelt ist der Einbau nur durch fachkundiges Personal vorzunehmen.Ausführung: DruckschalterAnschluss: Gewinde G 1/4" AussengewindeEinstellbereich [bar]: 20 - 320Überdrucksicher bis [bar]: 350Werkstoffe: Körper Zinkdruckguss / Aluminium pulverbeschichtet, Dichtungen und Membrane NBR / PTFETemperaturbereich: -10°C bis max. +80°CRückschaltdifferenz: ca. 10 % vom BereichsendwertSchutzart: IP 65, Anschluss über Winkelstecker DIN 43560 / EN 175301-803 (Baugröße 3, 4-pol.)Medien: Hydrauliköl, Maschinenöl, Terpentin, Heizöl,Luft, WasserSchaltertyp: WechslerSchaltleistung: 28 V DC / 3 A, 250 V AC / 4 AVorteile: preiswerter Druckschalter, sehr komfortable und präzise Einstellung des Schaltpunktes durch Handrad

94,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Filter mit Trocknergranulat, Aktivkohle zum selbstbefüllen für K

Art.Nr.: LC-00341

Filtereinsatz mit Trocknergranulat und Aktivkohle für Coltri Kompressor MCH6 zum selbst befüllenDie Filterpatronen im Atemluftkompressor müssen in regelmäßigen Abständen erneuert werden. Diese Filtereinsätze sind geeignet für die transportablen und elektro Atemluftkompressoren von Coltri der Bauhreihe MCH6, Kompressoren mit 100 l/min Füllleistung. In der Abbildung Bauteil 20ABei diesem Filtereinsatz kann das Filtergranulat selbst nachgefüllt werden. Bereits nach dem zweiten selbstbefüllen beginnt mann erheblich an Kosten zu sparen. Zusätzlich ist der Einsatz viel flexibler.Das benötigte Filtergranulat siehe unsere ArtikelAir Dry undAktivkohle Carbotec

34,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Filtereinheit für Atemluftkompressor

Art.Nr.: LC-3003

Filtereinheit für AtemluftkompressorFilterblock für den Airway Kompressor Taurus Silincebestehend aus mechanischen Wasserabscheider und Filtergehäuse für Filterpatroneauch für 300barEinsetzbar in Atemluftkompressoren bis 500 Liter/min Lieferleistung Filterpatrone im Lieferumfang kann selbst nachgefüllt werden

1-1 Stück 575,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 546,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Filtereinheit für Atemluftkompressor mit Filterpatrone

Art.Nr.: LC-30

Filtereinheit für Atemluftkompressor mit FilterpatroneFilterblock für Kompressoren inclusive Filterpatrone für Molekularsieb und Aktivkohlebestehend aus mechanischen Wasserabscheider und Filtergehäuse für Filterpatroneeinsetzbar bis 300barverwenbar für Atemluftkompressoren bis 500 Liter/min LieferleistungFilterpatrone im Lieferumfang kann selbst nachgefüllt werden

1-1 Stück 389,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 369,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > Ersatzteile u. Zubehör Kompresso

Filtereinsatz mit Trocknergranulat und Aktivkohle für Kompressor

Art.Nr.: LC-00340

Filtereinsatz mit Trocknergranulat und Aktivkohle für Kompressor Coltri MCH6Die Filterpatronen im Atemluftkompressor müssen in regelmäßigen Abständen erneuert werden. Diese Filtereinsätze sind geeignet für die transportablen und elektro Atemluftkompressoren von Coltri der Bauhreihe MCH6, Kompressoren mit 100 l/min Füllleistung. In der Abbildung Bauteil 20A.Bitte beachten - UnsereFilterpatrone zum Nachfüllen.

24,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Filtereinsatz mit Trocknergranulat und Aktivkohle für Kompressor

Art.Nr.: LC-00440

Filtereinsatz mit Trocknergranulat und Aktivkohle für Kompressor Coltri MCH13 - 16Die Filterpatronen im Atemluftkompressor müssen in regelmäßigen Abständen erneuert werden. Diese Filtereinsätze sind geeignet für die transportablen und elektro Atemluftkompressoren von Coltri der Bauhreihe MCH13 - 16, Kompressoren mit 215 - 265 l/min Füllleistung. In der Abbildung Bauteil 20A.Bitte beachten - Unsere

58,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Filzscheiben für Atemluftfilter mit 65mm Durchmesser

Art.Nr.: LC-2010-65

Filzscheiben für Filterpatronen 65mm DurchmesserIn den Atemluftfiltern der Kompressoren sind die verschiedenen Granulate wie Aktivkohle und Molekularsieb von einander durch Filzscheiben getrennt. Das sorgt noch dafür das die durchströmende Luft gleichzeitig besser verteilt wird und verhindern eine Kanalbildung / Tunnelbildung in Filtergranulat. Diese Filterscheiben nehemen aber auch den Staub des Filtergranulates auf.

1-4 Stück 1,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-19 Stück 1,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

20-49 Stück 1,66 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 1,61 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fuellanschluss für Kompressorfuellschlauch mit Entlüftung 200bar

Art.Nr.: LC-500

Fuellanschluss für Kompressorfuellschlauch mit Entlüftung 200barFüllventil für Atemluftkompressoren zum Anschluß der Druckluftventile von Tauchflaschen und Druckluft / Pressluftflaschen der Druckstufe 200 / 230 bar. Der Füllanschluss ist abspeerbar was den vorteil hat das nur das kleine Stück zwischen Füllanschluß und Flaschenventil entlüftet werden muß.

1-1 Stück 69,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 66,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 65,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fuellanschluss für Kompressorfuellschlauch mit Entlüftung 200bar

Art.Nr.: LC-502

Fuellanschluss für Kompressorfuellschlauch mit Entlüftung 200bar Nitroxanschluss M26x2Füllventil für Atemluftkompressoren zum Anschluß der Nitroxventile von Tauchflaschen der Druckstufe 200 / 230 bar. Der Füllanschluss ist abspeerbar was den Vorteil hat das nur das kleine Stück zwischen Füllanschluß und Flaschenventil entlüftet werden muß.

1-1 Stück 67,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 64,99 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 63,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 61,64 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fuellanschluss für Kompressorfuellschlauch mit Entlüftung 300bar

Art.Nr.: LC-501

Fuellanschluss für Kompressorfuellschlauch mit Entlüftung 300barFüllventil für Atemluftkompressoren zum Anschluß der Druckluftventile von Tauchflaschen und Druckluft / Pressluftflaschen der Druckstufe 300 / 330 bar. Der Füllanschluss ist absperrbar was den Vorteil hat das nur das kleine Stück zwischen Füllanschluß und Flaschenventil entlüftet werden muß.

1-1 Stück 74,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 71,78 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 70,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 68,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > Ersatzteile u. Zubehör Kompresso

Fuellanschluss für Kompressorfuellschlauch mit Entlüftung 300bar

Art.Nr.: LC-503

Fuellanschluss für Kompressorfuellschlauch mit Entlüftung 300barFüllventil für Atemluftkompressoren zum Anschluß der Druckluftventile von Tauchflaschen und Druckluft / Pressluftflaschen der Druckstufe 300 / 330 bar. Dieser Füllanschluß ist auch passend für Ventile der 200bar Druckstufe.Der Füllanschluss ist absperrbar was den Vorteil hat das nur das kleine Stück zwischen Füllanschluß und Flaschenventil entlüftet werden muß.

1-1 Stück 74,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 71,78 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 70,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fuellpanel mit 200bar und 300bar getrennten Abgaengen f. Fuellsc

Art.Nr.: LC-329

Fuellpanel mit 200bar und 300bar getrennten Abgaengen für FuellschlaecheGehäuse aus Edelstahlje zwei Abgänge für 200bar und 300barSchraubverbindung für Füllschläuchegroße Manometer je eins für 200bar und eins für 300barManometer Schwingungsgedämpft mit ÖlfüllungDruckminderer in der 200bar Seite auf max. 225bar eingestelltSicherheitsventil für 225barWandmontageFüllschläuche sind extra zu bestellen

1.078,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fuellpanel mit 200bar und 300bar getrennten Abgang und Kiphepelv

Art.Nr.: LC-331

Fuellpanel mit 200bar und 300bar getrennten Abgang und KiphepelventilenGehäuse aus Edelstahlje zwei Abgänge für 200bar und 300barKipphebelventilegroße Manometer je eins für 200bar und eins für 300barManometer Schwingungsgedämpft mit ÖlfüllungDruckminderer in der 200bar Seite auf max. 225bar eingestelltSicherheitsventil für 225barWandmontageFüllschläuche sind extra zu bestellen

1-1 Stück 1.075,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 1.042,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 1.021,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fuellpanel mit vier Abgaengen zum Anschluß von Fuellschlaeuchen

Art.Nr.: LC-325

Fuellpanel mit vier getrennten Abgängen und KiphepelventilenGehäuse aus Edelstahlvier Abgänge für 200 bar oder 300barSchraubanschluss für Füllschläuchegroßes Manometer Genauigkeitsklasse 1.0Manometer Schwingungsgedämpft mit Ölfüllungalle vier Abgänge für eine DruckstufeWandmontageFüllschläuche sind extra zu bestellen

760,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fuellpanel mit vier getrennten Abgängen und Kiphepelventilen

Art.Nr.: LC-327

Fuellpanel mit vier getrennten Abgängen und KiphepelventilenGehäuse aus Edelstahlvier Abgänge für 200 bar oder 300barKipphebelventile, jeder Abgang einzeln absperrbargroßes Manometer Genauigkeitsklasse 1.0Manometer Schwingungsgedämpft mit Ölfüllungalle vier Abgänge einzeln AbspeerbarWandmontageFüllschläuche sind extra zu bestellen

785,40 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kipphebelventil für Füllleisten bis 300bar

Art.Nr.: LC-4326

Kipphebelventil für Füllleisten bis 300 bar ArbeitsdruckAnschlußgewinde R 1/4" Innenmax. Arbeitsdruck 300 barfür Luft und nicht agressive GaseDiese Kipphebelventile garantieren mit den kurzen Betätigungswegen ein hohes Arbeitszeit einsparpotenzieal. Viele Tauchflaschen oder Druckgasflaschen in kürzester Zeit gefüllt.

1-1 Stück 128,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 124,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 122,36 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 118,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > Ersatzteile u. Zubehör Kompresso

Kugelager Satz für Elektromotor des Atemluftkompressors MCH 6, 2

Art.Nr.: LC-1772

Kugelager Satz für Elektromotor des Coltri Atemluftkompressors MCH 6, 220V MotorKugellagersatz für den Elektro-Motor 2,2 KW 220 V / 50Hz / 1phfür Reparaturzweckeweitere Ersatteile für Hochdruckkompressoren auf Anfrage

29,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Nachfüllsatz aus Aktivkohle und Molekularsieb

Art.Nr.: LC-2005

Nachfüllsatz FiltergranulatFilter an Atemluftkompressoren enthalten Filtergranulat das aus Aktivkohle zur Filterung der Öldämpfe und Molekularsieb das zur Trocknung eingesetzt wird. Die verwendetet Menge in den Atemluftfiltern entspricht ca. 1/3 Aktivkohle und 2/3 Molekularsieb.Lieferumfang1 Liter Aktivkohle2 Liter Molekularsieb

34,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schalt-Manometer Druckluft Kl.1.0 Micro 330Bar

Art.Nr.: DA-0-600

Schalt - Manometer für DruckluftJeder der mit Kompressoren Flaschen füllt kennt das Problem der permanenten Überwachung des Kommpressors wenn dieser keine Endabschaltung hat. Wir haben das Manometer zum nachrüsten. Aber auch wenn das alte Manometer den Geist aufgegeben hat kann unser Manometer zum Einsatz kommen.RohrfedermanometerGenauigkeitsklasse 1,0Druckmessanschluß hinten untenGehäuse aus schlagzäher Plaste, Durchmesser 100mmMagnetspringkontakt belastbar bis 1 Ampere (das reicht um einen Schaltschütz direkt anzusteuern)Abschaltdruck frei einstellbar zwischen 1 - 400 Bar, mit durch die Glasscheibe geführten Einstellknopf, direkt von aussen zugänglichelektrische Schutzart IP 54, SpritzwassergeschütztAuch passend für alle Coltri Kompressoren

245,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Segering für Filterpatronen mit 45mm Durchmesser

Art.Nr.: LC-3002

Segering für Filterpatronen mit 45mm DurchmesserErsatzsprengring 46mm x 2mm. Dieser Sprengring passt für Filterpatronen mit einem Durchmesser von 45mm. Sollte der Segering einmal verloren gehen wir haben Ersatz.

1,85 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sicherheitsventil 225 bar für Kommpressoren

Art.Nr.: LC-225

Sicherheitsventil 225 bar für KompressorenAnschlußgewinde R 1/8" 28 Gang untenmax. Volumenstrom ca. 265 L/minfür Luft und nicht agressive GaseErsatzteil für z.B. Coltri MCH6, MCH13 und MCH16 Kompressoren

1-1 Stück 74,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 71,78 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 70,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 68,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sicherheitsventil 330 bar für Hochdruckkommpressoren

Art.Nr.: LC-300

Sicherheitsventil 330 bar für Atemluft- und HochdruckkompressorenAnschlußgewinde R 1/8" 28 Gang untengeeignet für Kompressoren bis max. Volumenstrom von ca. 265 L/minfür Luft und nicht agressive GaseErsatzteil für z.B. Coltri MCH6, MCH13 und MCH16 Kompressoren

1-1 Stück 74,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 71,78 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Atemregler Komplettsets

Atemregler Cyklon 5000 erste + zweite Stufe in Metallausführung

Art.Nr.: HD-5000-M

Cyklon 5000 erste + zweite Stufe in MetallausführungHersteller des Atemreglers Poseidon1. Stufe membrangesteuert kompensiert2. Stufe kipphebelgesteuert, Mundstücksrohr aus Metallzwei Hochdruck - Abgängevier Mitteldruck - Abgängefür 300 bar zugelassenseitlich angeordnetes AusatemventilLieferumfang: 1.+2. Stufe, 70cm Mitteldruckschlauch24 Monate Garantie bei Einhaltung der jährlichen RevisionCyklon 5000 MetallDer weltweit erste Atemregler mit nur einem Schlauch und dem Demandventil im Mundstück. Er wurde 1958 vorgestellt und setzte einen neuen Standard für Tauchatemregler. Er schlägt noch heute die meisten am Markt erhältlichen Atemregler durch seinen Komfort.Für die deutsche Marine und viele andere weltweit, ist der Cyklon aufgrund seiner durchdachten Konstruktion und seines Design die erste Wahl.Er wird jetzt seit über 45 Jahren eingesetzt und hat sicherlich alles erlebt, was man unter Wasser erleben kann.

1-1 Stück 499,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 474,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler Cyklon 5000 erste + zweite Stufe komplett

Art.Nr.: HD-5000

Cyklon 5000 erste + zweite Stufe komplettDer Cyklon 5000 verfügt über eine ausgesprochen kleine 1. Stufe. Sie ist membrangesteuert und kompensiert. Bei Höhlentauchern erfreut sich dieser Atemregler auf Grund seiner technischen Leistungsmerkmale sehr großer Beliebtheit. Der seitlich angebrachte Blasenabweiser sorgt in jeder Tauchlage für freie Sicht.1. Stufe membrangesteuert/kompensiert2. Stufe kipphebelgesteuert2 HD-Abgänge UNF 7/16"4 ND-Abgänge UNF 3/8"200/300 bar AnschlussSeitlich angeordnetes AuslassventilKaltwassertauglichDie Lieferung erfolgt inkl. Mitteldruckschlauch komplett montiert und überprüft!

398,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler Cyklon 5000 Metall Singel Set, Lungenautomat komplett

Art.Nr.: HD-5001-M

Cyklon 5000 Automaten Komplett SetDer Cyklon 5000 ist einer der am meisten getauchten Automaten weltweit. Seine seit jahrtehnten bewehrte Technik begeister immer wieder Taucher die zuverlässige und bewehrte Technik haben wollen.Lieferumfang:1. Stufe membrangesteuert / kompensiert2 HD-Abgänge UNF 7/16"4 ND-Abgänge UNF 3/8"300 bar AnschlussKaltwassertauglich2. Stufe und Oktopus kipphebelgesteuertMundstücksrohr aus MetallSeitlich angeordnetes AuslassventilMitteldruckschläuche 70cm und 90cm langFinimeter für 300barFinimeteranzeige bis 400barZiffernbaltt gelbGenauigkeitsklassse 2.5große AutomatetascheDie Lieferung erfolgt komplett montiert und überprüft!

935,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler Cyklon 5000 Singel Set, Lungenautomat komplett

Art.Nr.: HD-5001

Cyklon 5000 Automaten Komplett SetDer Cyklon 5000 ist einer der am meisten getauchten Automaten weltweit. Seine seit jahrtehnten bewehrte Technik begeister immer wieder Taucher die zuverlässige und bewehrte Technik haben wollen.Lieferumfang:1. Stufe membrangesteuert / kompensiert2 HD-Abgänge UNF 7/16"4 ND-Abgänge UNF 3/8"300 bar AnschlussKaltwassertauglich2. Stufe und Oktopus kipphebelgesteuertSeitlich angeordnetes AuslassventilMitteldruckschläuche 70cm und 90cm langFinimeter für 300barFinimeteranzeige bis 400barZiffernbaltt gelbGenauigkeitsklassse 2.5große AutomatetascheDie Lieferung erfolgt komplett montiert und überprüft!

735,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler erste und zweite Stufe Bonair von Seemann / Subgear

Art.Nr.: HD-007

Atemregler erste und zweite Stufe Bonair von Seemann / SubgearKaltwassertauglicher AllrounderDie hochwertige Ausstattung des Bonaire LT mit einstellbarer Venturi Technik bei der 2. Stufe, sein geringes Gewicht und die Kaltwassertauglichkeit (EN250) machen den Bonaire LT zum Allrounder und optimalen Begleiter in alle Tauchgebiete dieser Erde. Er garantiert eine hohe, zuverlässige Luftlieferleistung in allen Einsatzbereichen. Die extrem robuste Bauweise in Kombination mit einem Downstream-Ventil in der zweiten Stufe, sichert höchsten Atemkomfort in jeder Situation.1. Stufe:balancierte, membrangesteuerte Hochleistungsstufegeschmiedetes Messing4 ND-Abgänge, davon 2 Highflow-Portsbeidseitig angebrachte HD-AbgängeMitteldruck von außen justierbar2. Stufe:Downstream VentilSchlauchanschluss rechts oder linksVenturi-unterstützt, einstellbarnitroxtauglich bis 40% O2-Anteil (außerhalb der EU)orthodontisch geformtes Mundstück Scubalab Best Buy 2010: Bonaire

1-1 Stück 239,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 227,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Atemregler Komplettsets

Atemregler Genesis GS 2000

Art.Nr.: HD-1002

Atemregler Genesis GS 2000Der GS 2000 ist das Spitzenmodell der Genesis Atemregler und bei allenTauchkonditionen, auch für extreme Tauchgänge einsetzbar. Die Erste Stufe arbeitet nach dem patentierten D.A.D.-System von Genesis. Die Zweite Stufe weist eine weitere technische Besonderheit auf: Über einen seitlich angebrachten Drehknopf lässt sich der Einatemwiderstand ("Diver Adjustable"-Patent) individuell auf die Bedürfnisse des Tauchers und die aktuellen Tauchbedingungen einstellen.Genesis Service-Paket = 30 Jahre Garantie + 2x Gratis Service Ersatzteile2 x Hochdruckanschluss4 x Niederdruckanschluss / MitteldruckanschlussD.A.D. (Dry Air Demand) - SystemDive / Pre - Dive - Schaltersehr hohe Luftlieferleistung durch großdimensionierte LuftkanäleZweite Stufe aus sehr robustem ABS / Polycarbonat-Gehäusegroßdimensionierte Luftduschezahnorthopädisch geformtes Mundstück

1-1 Stück 298,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 283,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler Northia, erste Stufe zweite Stufe

Art.Nr.: HD-LI013

Atemregler Northia, kaltwassertaugliche erste Stufe, zweite Stufeerste Stufe Geniuserste Stufe Genius CE- Zertifiziert nach EN250Sinterfilter mit großer Oberfläsche da konischUnbalanciertDruckluft 300 bar DIN, 200 bar DIN oder 200 bar INT lieferbar180° AusführungBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien3 Mitteldruck- und 1 Hochdruckabgang1 Stufe hat ca. 9cm Längezweite Stufe AIRkipphebelgesteuerte zweite Stufeschlagzähes robustes GehäuseEinatemwiderstand verstellbargeringer Ausatemwiderstand durch zwei großflächige Ausatemmembranen Mitteldruckschlauch kann rechts und links montiert werdenAuf Grund seines Preises einer der preisgünstigsten Tauchsport Atemregler, Tauchschulregler oder als Regler für den Basisbetrieb.

1-1 Stück 94,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 89,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler Northia, erste Stufe zweite Stufe und Oktopus

Art.Nr.: HD-LI0815

Atemregler Northia, kaltwassertaugliche erste Stufe, zweite Stufe und Oktobuserste Stufe Geniuserste Stufe Genius CE- Zertifiziert nach EN250Sinterfilter mit großer Oberfläsche da konischUnbalanciertDruckluft 300 bar DIN , 200 bar DIN oder 200 bar INT lieferbar180° AusführungBauartmusterprüfung nach EU-Richtlinien3 Mitteldruck- und 1 Hochdruckabgang1 Stufe hat ca. 9cm Längezweite Stufe AIR / OktopusKiphebelgesteuerte zweite Stufeschlagzähes rohbuste GehäuseEinatemwiederstand verstellbarMitteldruckschlauch kann rechts und links montiert werdenAuf Grund seines preises einer der preisgünstigsten Tauchsport Atemregler, Tauchschulregler oder als Regler für den Basisbetrieb.

1-1 Stück 149,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 141,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler Sherwood Blizzard

Art.Nr.: HD-1004

Sherwood Atemregler BlizzardDer Sherwood Blizzard ist der erste Atemregler der speziell für den Einsatz in kalten Gewässern konzipiert wurde.Die erste Stufe wurde vom Maximus übernommen. Durch die abgeschlossene erste Stufe, in die kein Wasser eintritt, wird die Gefahr des Vereisens deutlich reduziert.Er entspricht den Anforderungen der U.S.-Navy.Eine Besonderheit der zweiten Stufe sind die patentierten Wärmeleitmetalle. Sie halten in kalten Gewässern die Wärme aus der Atemluft zurück und führen Sie zum Ventil. Dadurch erhöht sich die Temperatur in der zweiten Stufe und unter normalen Voraussetzungen wird der Gefahr des Vereisens auch bei niedrigen Temperaturen wirkungsvoll begegnet.

489,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler Sherwood Blizzard + Oktopus Magnum

Art.Nr.: HD-1004O

Sherwood Atemregler BlizzardDer Sherwood Blizzard ist der erste Atemregler der speziell für den Einsatz in kalten Gewässern konzipiert wurde.Die erste Stufe wurde vom Maximus übernommen. Durch die abgeschlossene erste Stufe, in die kein Wasser eintritt, wird die Gefahr des Vereisens deutlich reduziert.Er entspricht den Anforderungen der U.S.-Navy.Eine Besonderheit der zweiten Stufe sind die patentierten Wärmeleitmetalle. Sie halten in kalten Gewässern die Wärme aus der Atemluft zurück und führen Sie zum Ventil. Dadurch erhöht sich die Temperatur in der zweiten Stufe und unter normalen Voraussetzungen wird der Gefahr des Vereisens auch bei niedrigen Temperaturen wirkungsvoll begegnet.Sherwood Oktopus MagnumIn den meisten Fällen ist der Oktopus lediglich die zweite Stufe eines Atemreglers. Sherwood hat den Magnum speziell als Oktopus konstruiert. Er arbeitet in jeder Position, selbst auf dem Kopf stehend, zuverlässig. Das Problem des Abblasens wurde wirkungsvoll reduziert.Er ist robust, langlebig und auch für den harten Tauchschuleinsatz sehr gut geeignet.Der Oktopus Magnum bietet den selben Komfort, die hohe Luftlieferleistung und den geringen Ein- und Ausatemwiderstand , den Sie von Ihrem Sherwood Atemregler gewohnt sind.Durch die geringen Abmessungen, das flexible Cover und den neu gestalteten Blasenabweiser passt er perfekt in die Jacket-Tasche.Natürlich mit der bekannten 30 Jahre Sherwood Garantie. Alle Ersatzteile für die Revision sind Gratis.

628,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Atemregler Komplettsets

Atemregler Sherwood Brut, der Klassiker

Art.Nr.: HD-1003

Sherwood Atemregler BrutDer Sherwood Brut ist wegen seiner sprichwörtlichen und erwiesenen Zuverlässigkeit und Robustheit in Tauchschulen, Tauchbasen und im Verleih von Atemreglern weltweit erste Wahl.Die erste Stufe ist mit dem ASC-System (Air Sensing Channel) ausgestattet.Dies ergibt in besonderen Situationen eine sofortige separate Luftlieferung.Die sehr kleine und leichte zweite Stufe bietet ein Maximum an Komfort sie wiegt nur noch 150 Gramm.Das CBS-System verhindert das Eindringen von Wasser in die erste Stufe, die Gefahr des Vereisens wird minimiert.

298,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler Sherwood Magnum

Art.Nr.: HD-1007

Sherwood Atemregler MagnumSherwood steht für Zuverlässigkeit und ein hohes Leistungsniveau.Diesen Ansprüchen wird auch der Magnum gerecht.Beim Magnum ist die erste Stufe mit dem ASC- und dem M.O.B.-System ausgestattet. Dies ergibt in besonderen Situationen eine schnelle, hohe Luftlieferleistung und einen konstanten Mitteldruck.Die sehr kleine und kompakte zweite Stufe wiegt nur 150 Gramm.Der Magnum entspricht den Anforderungen der U.S. Navy.

1-1 Stück 368,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 349,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler Sherwood Maximus

Art.Nr.: HD-1001

Hochleistungs - Atemregler Sherwood MaximusDas besondere am Sherwood - Atemregler 30 Jahre Garantie und für diese Zeit Ersatzteile GRATIS.1. Stufe:KompensiertSteuerung: Kolben gekapseltGewicht: 650gVereisungsschutz: jaHD-Abgänge: 2ND-Abgänge: 52. Stufe:downstreamGewicht: 200gVenturiefekt: jaAtemwiderstand verstellbar: jaDer Sherwood Maximus ist ein äußerst komfortabler Hochleistungs-Atemregler mit außergewöhnlichen Leistungsmerkmalen und einem gelungenem Design. Durch die schmale, hydrodynamische Form der zweite Stufe wird der Wasserwiderstand reduziert. Sie lässt sich sehr angenehm atmen, ist sehr bequem und durch das geringe Gewicht von nur 250 Gramm kaum zu spüren.Eine wesentliche Besonderheit der zweiten Stufe ist der kombinierte Wärme-/Feuchtigkeitsspeicher. Er verbessert den Atemkomfort beim Maximus deutlich und erhöht die Sicherheit beim Tauchgang. Dieses patentierte System hält in kalten Gewässern die Wärme der Ausatemluft zurück und die Temperatur in der zweiten Stufe erhöht sich. Die Gefahr des Vereisens wird reduziert.In warmen Gewässern wird die Atemfeuchtigkeit zurückgehalten und die neu eingeatmete Luft damit befeuchtet. Dadurch gehören trockener Mund und durstige Kehle der Vergangenheit an.Die zweite Stufe des Maximus ist außerdem mit dem Sherwood-Deflektor ausgestattet. Der Luftstrom kann von einer sehr direkten Einstellung, bei der die Luft sofort zum Mundstück geführt wird, bis zu einer Einstellung für einen indirekten, sehr weichen Luftstrom geregelt werden.Einmalig ist auch der 1 m lange Mittelruckschlauch, der unter dem Arm geführt wird und dadurch nicht behindert. Der Schlauch und die zweite Stufe sind durch ein 360° drehbares Doppelgelenk verbunden. Somit ergibt sich eine maximale Bewegungsfreiheit.Die hohe Luftlieferleistung der ersten Stufe durch das patentierte ASC-System (Air Sensing Channel) wirdin der zweiten Stufe auch bei hohem Luftbedarf in ein leichtes, sehr komfortables und effizientes Atmen umgesetzt.5 Mitteldruckanschlüsse lassen für die Luftversorgung anderer Ausrüstungsteile keine Wünsche offen.Der Sherwood Maximus auch bei extremen Tauchkonditionen ein exzellenter Atemregler für jeden Einsatzbereich.Er entspricht den Anforderungen der U.S. Navy.

465,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler Sherwood Oasis

Art.Nr.: HD-1005

Sherwood Atemregler OasisDerSherwood Oasis ist der erste Atemregler, der mit einem speziellen Feuchtigkeitsspeicher ausgerüstet ist.Durch ein wirkungsvolles System gehören trockener Mund und trockener Hals beim Tauchen der Vergangenheit an. In warmen Gewässern wird die Atemfeuchtigkeit zurückgehalten und die neu eingeatmete Luft damit befeuchtet.Der Oasis ist mit der ersten Stufe des Sherwood Spitzen-Modells Maximus ausgestattet.Das M.O.B.-System gewährleistet auch bei abnehmendem Flascheninhalt einen konstanten Mitteldruck.Selbstverständlich ist der Oasis auch in kälteren Gewässern einsetzbar

419,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler von Sherwood der neue SR1

Art.Nr.: HD-1006

Sherwood Atemregler SR1heißt das brandneue Spitzenmodell der amerikanischen Atemregler-Edelschmiede Sherwood.Der Sherwood Atemregler SR1 kommt mit dem Prädikat des Testsieges bei allen amerikanischen Vergleichstests über den großen Teich und wurde vom führenden US-Magazin Scuba Diving zum Produkt des Jahres gekürt.Der SR1 weist einige technische Besonderheiten auf. Die erste Stufe des SR1 arbeitet nach einem neuen Prinzip. Der SR1 ist der erste membrangeregelte, kolbengesteuerte Atemregler. Er vereint damit die Vorteile von kolben- und membrangesteuerten Systemen. Mit einer Atemarbeit von nur 0,46 J/L setzt der SR1 auch hier neue Maßstäbe.Sherwood Atemregler sind schon immer service- und konsumentenfreundlich. Dies gilt auch für den SR1 in besonderer Weise: Sherwood gewährt eine Garantie von 30 Jahren.Aber das ist noch nicht alles: Außerdem sind alle für eine Revision notwendigenErsatzteile für 30 Jahre gratis.Und ganz neu: Der SR1 muss nur noch allezwei Jahre bzw. nach 300 Tauchgängen zum Service.Auch das schont den Geldbeutel des Tauchers

529,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Atemregler Komplettsets

ATMOSPHERE Vollgesichtsmaske von Poseidon

Art.Nr.: HD-001

ATMOSPHERE Vollgesichtsmaske, Hersteller PoseidonDie Poseidon Atmosphere Vollgesichtsmaske ist mit einem der weltweit leistungsfähigsten Atemreglern ausgerüstet - dem Poseidon Jetstream PP.Er ist zugelassen für kaltes Wasser und in Kombination mit der Maske verfügt er über ein hocheffektives Anti-Beschlagsystem für das Sichtfeld, auch bei Wassertemperaturen nahe oder auf dem Gefrierpunkt.Die Maske hat eine verzerrungsfreie Scheibe mit milchigen Seitenteilen um Reflektionen zu vermeiden.Die Maske ermöglicht Überdruckatmung, die mittels eines Schiebeschalters auch mit dicken Handschuhen aktiviert werden kann. Die Überdruckbeatmung ist eine fehlersichere Konstruktion, die (wenn abgeschaltet) auch normale Demand-Atmung ermöglicht.Lieferumfang: Maske mit 2.Stufe Jetstream OP und Schlauch 70cmHochwirksames AntibeschlagsystemVerzerrungsfreies VisierVorbereitet für Kommunikationssysteme

1-1 Stück 864,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 821,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ATMOSPHERE Vollgesichtsmaske von Poseidon

Art.Nr.: HD-005

ATMOSPHERE Vollgesichtsmaske, Hersteller PoseidonDie Poseidon Atmosphere Vollgesichtsmaske ist mit einem der weltweit leistungsfähigsten Atemreglern ausgerüstet - dem Poseidon Jetstream PP.Er ist zugelassen für kaltes Wasser und in Kombination mit der Maske verfügt er über ein hocheffektives Anti-Beschlagsystem für das Sichtfeld, auch bei Wassertemperaturen nahe oder auf dem Gefrierpunkt.Die Maske hat eine verzerrungsfreie Scheibe mit milchigen Seitenteilen um Reflektionen zu vermeiden.Die Maske ermöglicht Überdruckatmung, die mittels eines Schiebeschalters auch mit dicken Handschuhen aktiviert werden kann. Die Überdruckbeatmung ist eine fehlersichere Konstruktion, die (wenn abgeschaltet) auch normale Demand-Atmung ermöglicht.Lieferumfang:Maske mit 1. und 2.Stufe Jetstream OP und Schlauch 70cmHochwirksames AntibeschlagsystemVerzerrungsfreies VisierVorbereitet für Kommunikationssysteme

922,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Jetstream Double Kit MK3 Poseidon Lungenautomat

Art.Nr.: HD-3961

Lungenautomat Jetstream Kit Mk3 von PoseidonHersteller "Poseidon"Der Automat des Profis für extreme Tauchgänge300 bar Anschluß1.Stufe membrangesteuert/kompensiert2.Stufe pilotventilgesteuert4 Mitteldruckabgänge UNF 3/8"2 Hochdruckabgänge UNF 7/16"im Lieferumfang:2x erste Stufe MK32x zweite Stufe Jetstream in schwarz1x Mitteldruckschlauche 70cm1x Mitteldruckschlauche 210cm1x Finimeterinkl. AutomatentascheBild schematischDer bekannte Jetstream in der neuen MK3 Version, Sicherheitsventil in der ersten Stufe, in einem Packet für Teckis, geeignet für Tauchgänge mit Trimix.

1.129,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Jetstream Singel Kit MK3 Poseidon Lungenautomat

Art.Nr.: HD-3960

Lungenautomat Jetstream Kit Mk3 von PoseidonHersteller des Lungenautomaten PoseidonDer Automat des Profis für extreme Tauchgänge300 bar Anschluß1.Stufe membrangesteuert/kompensiert2.Stufe pilotventilgesteuert4 Mitteldruckabgänge UNF 3/8"2 Hochdruckabgänge UNF 7/16"im Lieferumfanginkl. Automatentascheerste und zweite StufeOktopusMitteldruckschläuche 70+90cmFinimeterBild schematischDieser Atemregler ist der Favorit vieler Marinetaucher, denn er ist robust und liefert in allen Situationen zuverlässig Luft. Der erste pilotventilgesteuerte Regulator der Welt erfüllt die hohen Ansprüche der Berufstaucher. Er ist vom kalten Wasser vor Kanada bis zum tropisch warmen Indopazifik einsetzbar. Wie alle Poseidon Atemregler gibt es keine Unterschiede zwischen Auf- und Abtauchen

799,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Atemregler Komplettsets

Kolbengesteuerter Atemregler MK25 mit zweiter Stufe A700

Art.Nr.: HD-MK25-A700

Kolbengesteuerter Atemregler MK25 mit zweiter Stufe A700Wie ein funkelnder Diamant steht die zweite StufeA700 für die Ewigkeit. Nichts ist vergleichbar mit diesem neuen SCUBAPRO Atemregler. Die Schönheit des Lungenautomaten wird Sie verzaubern und seine Leistung wird Sie verblüffen.Der Atemregler ist der wichtigste Ausrüstungsgegenstand des Sporttauchers, denn er garantiert die Luftzufuhr in einer luftlosen Umgebung. Egal in welchem Tauchgewässer Sie sich befinden, der neueA700 gibt Ihnen so mühelos und natürlich Luft, dass Sie vergessen werden, dass Sie durch einen Automaten atmen.Einmalige Atemleistung in jeder Tiefe, bei jeder Temperatur und in jeder Lage Atemarbeit nur 0,49 J/l, eine bisher unübertroffener WertDas Voll-Metallgehäuse und alle Komponenten sichern den bestmöglichen thermalen Austausch und reduzieren damit dramatisch das Risiko des Vereisens in kalten GewässernKompakte Bauweise für leichtgewichtigen KomfortDie luftbalancierte Ventiltechnologie vermindert den Einatemwiderstand zum niedrigst möglichen Level und ermöglicht dadurch besonders angenehmes, natürliches AtmenVerbesserter einstellbarer VIVA und stufenlos einstellbarer Einatemwiderstand zur Kontrolle des persönlichen AtemkomfortsDie Ausatemmembran mit optimierten Luftdurchfluss lässt die Luft leichter entweichen und verringert dadurch den Ausatemwiderstand; Luftblasen werden dadurch vom Gesicht und den Augen ferngehaltenNiemand kann es besser: Innovative Technologie, wie sie nur SCUBAPRO entwickeln kann die langjährige Erfahrung und das angesammelte Wissen in der Automatenentwicklung wurde eingebrachtFür noch mehr Info und detailierte Beschreibungen besuchen Sie die A700 Mini-Website!Atemregler MK25 1. STUFEDIE KOLBENSTEUERUNGDer generelle Vorteil vonkolbengesteuerten 1. Stufen liegt in ihrer Zuverlässigkeit und den geringeren Wartungsanforderungen, denn sie besitzen einen einfachen und effektiv arbeitenden Steuermechanismus mit nur wenigen beweglichen Bauteilen. Noch wichtiger ist jedoch die Tatsache, dass kein anderes Design eine so hohe Luftlieferleistung aufweist, wie eine balancierte kolbengesteuerte 1. Stufe.Luftdurchströmter balancierter Kolben 1. Stufen mit balancierter Kolbensteuerung liefern erheblich mehr Luft zur 2. Stufe als jede andere 1. Stufe, wobei ihre Performance vom schwankenden Druck im Tauchgerät nahezu unbeeinflusst bleibt. Ein balancierter durchströmter Kolben erlaubt den Einsatz von leichteren und sensibler reagierenden Komponenten, was sich in einer enormen Reaktionsschnelligkeit des Ventils und besonders bei geringen Flaschenvordrücken in einer unverzüglich einsetzenden und hohen Luftlieferleistung bemerkbar macht. Der müde und erschöpfte Taucher profitiert davon besonders am Ende des Tauchgangs, beim Aufstieg oder auf seinen Sicherheits- oder Dekostopps. Balancierte kolbengesteuerte 1. Stufen werden bevorzugt von anspruchsvollen Sporttauchern und professionell arbeitenden Tauchern eingesetzt. Sie liefern im warmen wie im kalten Wasser eine hervorragende Leistung.Zwei gegenüberliegende Hochdruckabgänge Auch die Anordnung der Hoch- und Niederdruckabgänge ist entscheidend für den Tauchkomfort. Zwei gegenüberliegende Hochdruckabgänge ermöglichen die individuelle Positionierung der 1. Stufe (nach oben oder unten zeigend). Dadurch können die Instrumente entweder rechts oder links positioniert werden und lassen mehr Freiheit im Kopf- und Nackenbereich zu.Mehrere Niederdruckabgänge Den ultimativen Tragekomfort und Freiheit in der Anordnung der ND-Schläuche bietet der um 360° drehbare Schwenkkopf des MK25 mit5 HF-Abgängen. HF-Abgänge bieten 15 % mehr Luftlieferleistung als konventionelle Abgänge.DIN/INT 1. Stufe-Konfigurationen Um die weltweite Kompatibilität zu gewährleisten, sind alle SCUBAPRO Atemregler als 232 bar-INT-Version sowie als 300 bar-DIN-Version verfügbar.Von außen einstellbarer Mitteldruck Damit können autorisierte SCUBAPRO-Servicetechniker Feinjustierungen oder Einstellungen nach der Wartung ohne Demontage der 1. Stufe von außen vornehmen.Verchromtes Messinggehäuse Maschinell bearbeitete Marinequalität für hervorragende Korrosionsbeständigkeit und langanhaltende Robustheit.

644,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lungenautomat Jetstream MK3 von Poseidon

Art.Nr.: HD-3963

Lungenautomat Jetstream Mk3 von PoseidonHersteller "Poseidon"Der Automat des Profis für extreme Tauchgänge300 bar Anschluß1.Stufe membrangesteuert/kompensiert2.Stufe pilotventilgesteuert4 Mitteldruckabgänge UNF 3/8"2 Hochdruckabgänge UNF 7/16"im Lieferumfang:1x erste Stufe MK31x zweite Stufe Jetstream in schwarz1x Mitteldruckschlauche 70cmBild schematischDer bekannte Jetstream in der neuen MK3 Version, das ist die bekannte Jetstream zweite Stufe kompiniert mit der ersten Stufe des Xstream. Das ergiebt einen high performing Regulator.

466,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Atemregler Komplettsets

Membrangesteuerter Atemregler MK17 mit A700 zweiter Stufe
Art.Nr.: HD-MK17-A700
Membrangesteuerter Atemregler MK17 mit zweiter Stufe A700Wie ein funkelnder Diamant steht die zweite StufeA700 für die Ewigkeit. Nichts ist vergleichbar mit diesem neuen SCUBAPRO Atemregler. Die Schönheit des Lungenautomaten wird Sie verzaubern und seine Leistung wird Sie verblüffen.Der Atemregler ist der wichtigste Ausrüstungsgegenstand des Sporttauchers, denn er garantiert die Luftzufuhr in einer luftlosen Umgebung. Egal in welchem Tauchgewässer Sie sich befinden, der neueA700 gibt Ihnen so mühelos und natürlich Luft, dass Sie vergessen werden, dass Sie durch einen Automaten atmen.Unsere exklusiven und leistungsstarke 1. Stufe die membrangesteuerteMK17 wurde speziell für die neue 2. StufeA700 vom Design her überarbeitet. Voll Metall Konstruktion mit modernster Technologie, in präziser Handarbeit hergestellt für eine lebenslange NutzungEinmalige Atemleistung in jeder Tiefe, bei jeder Temperatur und in jeder Lage Atemarbeit nur 0,49 J/l, eine bisher unübertroffener WertDas Voll-Metallgehäuse und alle Komponenten sichern den bestmöglichen thermalen Austausch und reduzieren damit dramatisch das Risiko des Vereisens in kalten GewässernKompakte Bauweise für leichtgewichtigen KomfortDie luftbalancierte Ventiltechnologie vermindert den Einatemwiderstand zum niedrigst möglichen Level und ermöglicht dadurch besonders angenehmes, natürliches AtmenVerbesserter einstellbarer VIVA und stufenlos einstellbarer Einatemwiderstand zur Kontrolle des persönlichen AtemkomfortsDie Ausatemmembran mit optimierten Luftdurchfluss lässt die Luft leichter entweichen und verringert dadurch den Ausatemwiderstand; Luftblasen werden dadurch vom Gesicht und den Augen ferngehaltenNiemand kann es besser: Innovative Technologie, wie sie nur SCUBAPRO entwickeln kann die langjährige Erfahrung und das angesammelte Wissen in der Automatenentwicklung wurde eingebrachtFür noch mehr Info und detailierte Beschreibungen besuchen Sie die A700 Mini-Website!
1-1 Stück 549,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 533,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 522,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Atemregler u. Zubehör > Atemregler Komplettsets

Membrangesteuerter Atemregler MK17 mit G250V

Art.Nr.: HD-MK17

Membrangesteuerter Atemregler MK17 mit G250VEin perfektes Gleichgewicht der Kräfte. Im Vergleich zu seinem Vorgänger G250HP weist der G250V eine Steigerung von 35% in der Atemleistung auf. Atemregler MK17 und G250V bilden eine sagenhafte Kombination für Kaltwasser.Wiederauflage des legendären Klassikers im Retro Design (Vintage)Linear balanciertes VentilGehäuse und Komponenten aus kälteabweisendem TechnopolymerVerbesserte Wärmeleitfähigkeit durch Gehäusewelle aus MetallP.P.B. System (Peak Performance Balancing)Einstellbarer VIVA und stufenlos einstellbarer EinatemwiderstandVergrößerte Ausatemmembran (15% geringerer Ausatemwiderstand)Bequemes anatomisches SilikonmundstückMK17 1. STUFEDietrockengelegte Steuerkammer bietet eine bessere Leistung bei Kälte als jeder andere Membran-Atemregler. Die Auslegung der Membran verhindert den Wassereintritt in den Mechanismus der 1. Stufe und garantiert einen störungsfreien Betrieb auch unter den kältesten Bedingungen.Diepatentierte Gehäusekappe mit Rillen wirkt als Heizung und vergrößert die Oberfläche für den Wärmeaustausch mit dem Wasser, um die inneren Komponenten aufzuwärmen.Diebalancierte Technologie gewährleistet eine konstante Leistung bei allen Flaschendrücken in jeder Tiefe und optimiert die Leistung der 2. Stufe für müheloses Atmen.Zwei gegenüberliegende Hochdruckabgänge Auch die Anordnung der Hoch- und Niederdruckabgänge ist entscheidend für den Tauchkomfort. Zwei gegenüberliegende Hochdruckabgänge ermöglichen die individuelle Positionierung der 1. Stufe (nach oben oder unten zeigend). Dadurch können die Instrumente entweder rechts oder links positioniert werden und lassen mehr Freiheit im Kopf- und Nackenbereich zu.Mehrere Niederdruckabgänge Für die größtmögliche Freiheit in der Anordnung der ND-Schläuche verfügt der MK17 über vier stationäre ND-Abgänge, darunter zwei High Flow Abgänge. HF Abgänge verfügen über 15 % mehr Luftlieferleistung als konventionelle Abgänge.DIN/INT 1. Stufe Konfigurationen Um die weltweite Kompatibilität zu gewährleisten, sind alle SCUBAPRO Atemregler als 200bbar INT Version sowie als 300 bar DIN Version verfügbar.Von außen einstellbarer Mitteldruck Damit können autorisierte SCUBAPRO Servicetechniker Feinjustierungen oder Einstellungen nach der Wartung ohne Demontage der 1. Stufe von außen vornehmen.2. STUFE G250VDie 2. Stufe eines Atemreglers hat die schwierige Aufgabe, natürliches Atemverhalten in mechanische Realität umzusetzen. Mit einer hochwertigen 2. Stufe lässt sich Stress reduzieren und Tauchsicherheit erhöhen. Ausschlaggebend hierfür ist ein weiches Ansprechverhalten, das in einer hohen, exakt kontrollierbaren Luftliefermenge mündet.Die Bezeichnungen balanciert und klassisch Downstream dienen auch bei 2. Stufen als Unterscheidungsmerkmal und implizieren die gleichen Attribute wie bei 1. Stufen: ultimative Luftflusscharakteristiken und hohe Mitteldruckstabilität auf der einen und extreme Zuverlässigkeit, Einfachheit und solide Leistung auf der anderen Seite.SCUBAPRO stellt die G250V vor: Wieder da und besser als je zuvor!Unsere bewährte balancierte einstellbare 2. Stufe G250 ist wieder da und besser als je zuvor. Sie verfügt über ein klassisches Design und unzählige technische Verbesserungen.Die G250V verfügt über eine um 50% verbesserte Atemleistung. Die Ein- und Ausatmung gehen leichter und stressfreier vonstatten. Für die G250HP ist eine Atemarbeit von 1,29 J/L erforderlich, für die G250V beträgt die Arbeit nur 0,68 J/L. Sie benötigen zum Einatmen des gleichen Luftvolumens also weniger Energie.Der balancierte Downstream Ventilkörper besteht komplett aus Metall. Die Einstellschraube für den Atemwiderstand wurde ebenfalls aus einer hochwertigen Metallegierung gefertigt. Der strömungsoptimierte Ventilträger sorgt für eine perfekte Luftführung. Der Wärmetauscher am Schlauchanschluss dient zur Kälteableitung in der 2.Stufe. Eine anspruchsvolle Konstruktion mit hervorragenden Kaltwassereigenschaften für den anspruchsvollen Taucher.Neuer VIVA Kontrollschalter für einfachere Einstellung, auch mit dicken Handschuhen.Die G250V Systeme werden, wie alle unsere Atemreglersysteme, durch eine Seriennummer und eine 30 jährige Garantie geschützt.Und so urteilt der Experte TOM KARCH GUE Cave InstructorIch nutze die Atemreglerkombination MK25/G250V nun bereits seit einiger Zeit und schätze insbesondere ihre absolute Zuverlässigkeit, den hervorragenden Atemkomfort sowie die Möglichkeit einer perfek-ten, stromlinienförmigen Schlauchführung. Die 2. Stufe lässt sich auf Grund ihres einfachen Aufbaus, sollte Schmutz eingedrungen sein, selbst mit dicken Handschuhen problemlos öffnen und reinigen.

293,55 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Nitrox Atemregler Mk2 Plus mit zweiter Sufe R295

Art.Nr.: HD-MK2-R295

Nitrox Atemregler Mk2 Plus mit zweiter Sufe R295 von ScubaproLungenautomat MK2 Plus und die zweiten Stufen der R SerieErste Stufe des Atemreglers mit Klassischem Downstreamkolben gekoppelt mit klassischen Downstream 2. Stufen in frischem, modernem Look: unschlagbare Zuverlässigkeit wehrend des Tauchganges, Langlebigkeit und einfache Wartung. Das System für Trainingszentren und Einsteiger. Tauchzentren schätzen besonders den voreingestellten VIVA des R295 und seine Flexibilität durch die Schlauchmontage für Links oder Rechtshänder.MK2 PLUS, R295 AtemreglersystemDas Arbeitstier. Der Ausdruck reine Zuverlässigkeit beschreibt diese Kombination, die in einem kompakten, einzigartigen Design angeboten wird, am besten.MitNitrox (Sauerstoff angereicherte Luft) werden Atemgase bezeichnet, die Sauerstoff-Stickstoffgemische mit einem Sauerstoffanteil von über 21% (höherer Anteil an Sauerstoff als in der normalen Atemluft) bezeichnet. SCUBAPRO stellt zwei spezielle Nitrox Systeme vor, die auf kolbengesteuerten 1. Stufen basieren und in Übereinstimmung mit den strengsten Vorschriften für Atemregler entwickelt und gefertigt wurden.erste Stufe MK2 PLUS NITROXVerchromtes Messinggehäuse4 Niederdruckabgänge1 HochdruckabgangAnschlusswelle für Tauchflaschenventil in M26x2 MitroxgewindeDIN/INT 1. Stufe-Konfigurationen um die weltweite Kompatibilität zu gewährleisten, sind alle SCUBAPRO Atemregler als 200 bar INT Version sowie als 300 bar DIN Version verfügbar.zweite Stufe R295 NITROXDas klassische Downstreamventil.Fixierter VIVA (Venturi Initiated Vacuum Assist). In der voreingestellten Idealposition fixiert, um einen sicheren und unkomplizierten Gebrauch zu ermöglichen.Sehr leicht und kompaktAnatomisches Mundstück.Nitrox-kompatible KonfigurationenNitrox-Atemreglersysteme lassen sich einfach an den grünen und gelben Farbakzenten erkennen.ACHTUNG:Das Tauchen mit Sauerstoff und Nitrox-Gemischen erfordert ein NitroxbrevetACHTUNG: Wenn ein Nitrox-Atemregler von SCUBAPRO mit herkömmlicher Druckluft genutzt wurde, muss danach zwingend eine neue, dem speziellen Reinigungsverfahren für Nitroxgemische entsprechende Wartung durch einen autorisierten SCUBAPRO-Techniker durchgeführt werden, bevor das Gerät wieder mit Nitrox genutzt werden kann.

1-1 Stück 249,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 242,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 237,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Atemregler Komplettsets

Atemregler u. Zubehör > Atemregler Komplettsets

Nitrox Atemregler MK25 mit zweiter Sufe S255 von Scubapro

Art.Nr.: HD-MK25-S555

Nitrox Atemreglersystem Mk25 mit zweiter Sufe S555 von ScubaproLungenautomat MK25 NITROXDie erste StufeMK25 in einerNitroxkompatiblen Konfiguration ist ideal geeignet für Sporttaucher und fortgeschrittene Taucher.Verchromtes Messinggehäuse mit angesetzten Schwenkkopf mit 5 MitteldruckanschlüssenHochdruckabgänge: 2 Stück gegenüberliegendFlaschenanschluss für Nitrox M26x2, 232 barMit einem Nitrox-Atemregler von SCUBAPRO können Sie Nitrox mit Sauerstoffanteilen von 21% bis 100% bei einem Betriebsdruck von 200 bar sicher tauchen1. Stufen für Nitrox von SCUBAPRO verfügen über besondere, für Nitroxtauchflaschenventile ausgelegte Anschlüsse - M26x2 AnschlussgewindeNitrox-Atemreglersysteme lassen sich einfach an den grünen und gelben Farbakzenten erkennen.ACHTUNG: Für das Tauchen mit Hilfe von mit Sauerstoff angereicherter Luft (Nitrox-Gemisch) müssen Sie entsprechend geschult und von einer anerkannten Tauchschule zertifiziert sein. Das Nitrox-Tauchen ohne eine solche Zertifizierung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.ACHTUNG: wenn ein Nitrox-Atemregler von SCUBAPRO mit herkömmlicher Druckluft genutzt wurde, muss danach zwingend eine neue, dem speziellen Reinigungsverfahren für Nitroxgemische entsprechende Wartung durch einen autorisierten SCUBAPRO-Techniker durchgeführt werden, bevor das Gerät wieder mit Nitrox genutzt werden kann.S555 NITROX 2. STUFELuftbalancierte Technologie für hohe Atemleistung, einfache Bedienung für Spaß und Erholung bei jedem Tauchgang. Unmittelbare Luftlieferung. Außergewöhnlich robust und zuverlässig, kompakt und leicht.
Luftbalancierte Technologie. Die luftbalancierte Ventiltechnologie der 2. Stufen von SCUBAPRO verfügt über eine Balancekammer im Mechanismus der 2. Stufe, die die Downstreamkraft der aus der 1. Stufe einströmenden Luft geringfügig ausgleicht. Dadurch wird nur eine sehr geringe Federkraft benötigt und der Einatemwiderstand auf ein absolutes Minimum reduziert. Das Ergebnis ist ein außerordentlich leichtes Atmen in jeder Situation. Luftbalancierte Ventile setzt SCUBAPRO in den 2. Stufen der X- und S-Serie ein. Um optimale Ergebnisse zu erreichen, sollten diese immer mit balancierten 1. Stufen, wie der MK25 oder der MK17 kombiniert werden.Venturi Initiated Vacuum Assist (VIVA). Ein anderes von SCUBAPRO patentiertes Merkmal ist der sogenannte VIVA, der an nahezu allen 2. Stufen von SCUBAPRO einstellbar ist. Der VIVA macht sich die Kraft eines Luftvakuums zunutze, um die aufzubringende Atemarbeit zu reduzieren und den Atemkomfort zu erhöhen. Ein VIVA in der MAX-Position bringt kraftvolle Atemunterstützung bei jedem Atemzug, ein VIVA in der MIN-Position hilft dabei, ein Abblasen an der Oberfläche, bei einer Schulung, bei Wechselatmung, in Strömungen oder beim Einsatz als Octopus zu vermeiden.Anatomisches Mundstück. Jede 2. Stufe von SCUBAPRO ist mit einem bequemen anatomischen Mundstück ausgestattet, um Ermüdungserscheinungen und Irritationen im Kieferbereich vorzubeugen. Es wurde in Zusammenarbeit mit Zahnärzten und Dentallaboren entwickelt und hält länger als andere marktübliche Standardmundstücke, weil ein minimaler Kraftaufwand ausreichend ist, um es bequem im Mund zu halten.PräzisionsgeformtesKohlefaser- und Technopolymergehäuse: geringe Reibung, leichtgewichtig sowie korrosions- und kaltwasserbeständig, für eine lange Lebensdauer und hohe Robustheit.Robuster Superflow-Schlauch mit Kevlarfutter für zusätzliche Lebensdauer und störungsfreie Luftlieferung.

1-1 Stück 445,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 432,18 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 423,27 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

SCUBAPRO Atemregler 1.Stufe MK2 und 2. Stufe R295 mit Octopus

Art.Nr.: HD-010

SCUBAPRO Downstream - Atemreglerkomplettset für EinsteigerMK2PLUS 1. Stufe, Das ArbeitstierDas Paradebeispiel für einen absolut zuverlässigen, unempfindlichen Atemregler mit minimalen Wartungsanforderungen. Die soliden Leistungsdaten der klassischen Downstreamstufe wiegen typische geringfügige Druckveränderungen in der Luftlieferung zur 2. Stufe auf, die durch den sinkenden Flaschendruck entstehen. Das klassische Downstream-Ventil ist der Favorit von Tauchschulen und Resorts in warmen bis kühlen Gewässern.Verchromtes Messinggehäuse4 Niederdruckabgänge1 HochdruckabgangDIN/INT 1. Stufe-Konfigurationen: Um die weltweite Kompatibilität zu gewährleisten, sind alle SCUBAPRO Atemregler als 200 bar-INT-Version sowie als 300 bar-DIN-Version verfügbar.R295 ATEMREGLER DER 2. STUFEKlassische Downstream-Ventile werden vor allem wegen ihrer sicheren und zuverlässigen Funktionsweise geschätzt. Ein Downstreamventil öffnet sich immer mit dem Luftstrom, d.h. in Richtung des Luftstromes. Um das Ventil wieder zu schließen und den Luftstrom zu unterbrechen, wirkt der Kraft der einströmenden Luft eine Federkraft entgegen. Daher wird immer ein bestimmter Einatemwiderstand benötigt, um die Kraft der Federspannung zu überwinden und das Ventil zu öffnen.Fixierter VIVA (Venturi Initiated Vacuum Assist). In der voreingestellten Idealposition fixiert, um einen sicheren und unkomplizierten Gebrauch zu ermöglichen.Sehr leicht und kompakt. Hoher Komfort für alle Taucher, auch für Neueinsteiger.Jede SCUBAPRO 2. Stufe ist mit einem bequemen anatomischen Mundstück ausgestattet, um Ermüdungserscheinungen und Irritationen im Kieferbereich vorzubeugen. Es wurde in Zusammenarbeit mit Zahnärzten und Dentallaboren entwickelt und hält länger als andere marktübliche Standardmundstücke, weil ein minimaler Kraftaufwand ausreichend ist, um es bequem im Mund zu halten.

1-1 Stück 299,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 290,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 284,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 269,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Atemregler Komplettsets

SubGear Lungenautomat Cayman

Art.Nr.: HD-004

SubGear Lungenautomat CaymanDer neue CAYMAN ist der perfekte Atemregler für extremste Tauchbedingungen. Mit einer sensationell geringen Atemarbeit von 0,75 J/l atmet der Taucher unter Wasser äußerst entspannt und natürlich. Die membrangesteuerte erste Stufe für Kaltwasser in Kombination mit der balancierten zweiten Stufe ergibt ein Atemreglersystem im High-End Level. Besonders hervorzuheben ist die ausgereifte, bewährte Technik beim balancierten Ventilträger in der zweiten Stufe, die das natürliche Atmen in wirklich jeder Tiefe ermöglicht. Die exklusive Optik durch den eingearbeiteten Metall-Frontring unterstreicht seine Klasse.Flaschenanschluß 300 bar G5/8"2 Hochdruckabgänge, 4 MitteldruckabgängeEinstellbare VenturitechnikCE zertifizierte Schlauchlängen für den Lungenautomaten Cayman64cm; 75cm; 100cm; 120cm; 150cm; 210cm

298,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

SubGear Lungenautomat SG100, DIN 300bar

Art.Nr.: HD-003

SubGear Lungenautomat SG100, DIN 300barDer SG100, von Seemann, überzeugt durch ein bis jetzt nicht dagewesenes Preis-Leistungs-Verhältnis unter den Atemreglern. Die kaltwassergeprüfte, kolbengesteuerte erste Stufe mit Downstream-Technologie in Kombination mit einer robusten zweiten Stufe garantiert entspannte Atmung wehrend des Tauchganges. Der SG100 Atemregler ist durch langjährig bewährte Technik überaus revisionsfreundlich und zuverlässig. Der Mitteldruckschlauch an der zweiten Stufe kann wahlweise von rechts oder links angeschlossen werden.Anschluß für 300 bar (DIN G5/8"), oderINT - Bügelanschluß 232 bar1 Hochdruckabgang, 4 Mitteldruckabgängevoreingestellte Venturi-Klappe

1-1 Stück 159,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 154,71 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 151,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 146,74 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

SubGear Lungenautomat SG500 erste und zweite Stufe 300bar

Art.Nr.: HD-002

SubGear Lungenautomat SG50030 jährige Garantie auf Material und HerstellungsfehlerDer Atemregler SG500, von Seemann ist mit seiner membrangesteuerten und kaltwassergeprüften ersten Stufe ein echter Allrounder. Er garantiert eine hohe, zuverlässige Luftlieferleistung in allen Einsatzbereichen. Die extrem robuste Bauweise mit Trockenkammer in Kombination mit einem Downstream-Ventil in der zweiten Stufe, sichert höchsten Atemkomfort in jeder Tauchsituation. Der Mitteldruckschlauch an der zweiten Stufe des Lungenautomaten kann wahlweise von rechts oder links angeschlossen werden.Balancierte, membrangesteuerte HochleistungstufeMaterial: Geschmiedetes MessingMitteldruck von aussen einstellbarKaltwassergeprüft nach EN 250Tauchflaschenanschluß 300 bar (DIN),INT - Ausführung, Bügelanschluß 232 barbeidseitig angebrachte Hochdruckabgänge4 Mitteldruckabgänge davon 2 Stück High-Flow-PortsEinstellbare Venturitechnik

1-1 Stück 236,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 228,92 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 224,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Xstream Deep Mk3 Lungenautomat komplett

Art.Nr.: HD-001-47

Lungenautomat Xstream Mk3,Hersteller PoseidonDer XSTREAM ist der erste kugelgesteuerte Atemregler der Welt, daraus resultiert eine drastische Reduzierung der Schwachstellen innerhalb der ersten Stufe.Der XSTREAM wurde entwickelt für den extremen Einsatz unter allen Bedingungen!Technikdetails:Die fusionierte Weiterentwicklung von DEEP und DIVE!5x Mitteldruckabgänge und 2x Hochdruckabgängezugelassen bis 200 Meter Tauchtiefe1. Stufe in Chrom;2. Stufe in schwarz mit NackenbandLieferung mit 70cm Mitteldruckschlauchkomplett(bitte hier klicken)Detail:Schnittdarstellung(bitte hier klicken)Funktionsprinzip(bitte hier klicken)

1-1 Stück 489,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 474,33 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 464,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Xstream Duration MK III Lungenautomat, Nitrox bis 99,9% Sauersto

Art.Nr.: HD-02-13

Lungenautomat Xstream Duration MK IIIDer XSTREAM ist der erste kugelgesteuerte Atemregler der Welt -daraus resultiert eine drastische Reduzierung der Schwachstellen innerhalb der ersten Stufe.Der XSTREAM wurde entwickelt für den extremen Einsatz unter allen Bedingungen!Technikdetails für Xstream Duration MK III:Geiegnet für Nitrox bis 99,9% Sauerstoffanteil4 Mitteldruckabgänge1 Hochdruckabgang2. Stufe grün mit NackenbandInnensechskantschlüsselLieferung ohne SchlauchAnschluss für Tauchflaschenventil G5/8" - Luftanschluss nach DINkomplett(bitte hier klicken)Detail:Schnittdarstellung(bitte hier klicken)Funktionsprinzip(bitte hier klicken)

499,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Atemregler Komplettsets

Xstream Duration MK III Lungenautomat, Nitrox bis 99,9% Sauersto
Art.Nr.: HD-02-14
Lungenautomat Xstream Duration MK IIIDer XSTREAM ist der erste kugelgesteuerte Atemregler der Welt -daraus resultiert eine drastische Reduzierung der Schwachstellen innerhalb der ersten Stufe.Der XSTREAM wurde entwickelt für den extremen Einsatz unter allen Bedingungen!Technikdetails für Xstream Duration MK III:Geiegnet für Nitrox bis 99,9% Sauerstoffanteil4 Mitteldruckabgänge1 Hochdruckabgang2. Stufe grün mit NackenbandInnensechskantschlüsselLieferung ohne SchlauchAnschluss für Tauchflaschenventil M26x2 - Nitroxanschluss nach DINkomplett(bitte hier klicken)Detail:Schnittdarstellung(bitte hier klicken)Funktionsprinzip(bitte hier klicken)
529,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Xstream Singel Kit Deep, Lungenautomat von Poseidon
Art.Nr.: HD-3965
Lungenautomat Xstream Deep Kit von PoseidonHersteller "Poseidon"Der Automat des Profis für extreme Tauchgänge300 bar Anschluß1.Stufe membrangesteuert/kompensiert2.Stufe pilotventilgesteuert4 Mitteldruckabgänge UNF 3/8"2 Hochdruckabgänge UNF 7/16"inkl. Peli Case größe S.im Lieferumfang erste und zweite StufeOktopus und Mitteldruckschläuche 70+90cmFinimeterBild schematischDieser Atemregler ist der Favorit vieler Marinetaucher, denn er ist robust und liefert in allen Situationen zuverlässig Luft. Der erste pilotventilgesteuerte Regulator der Welt erfüllt die hohen Ansprüche der Berufstaucher. Er ist vom kalten Wasser vor Kanada bis zum tropisch warmen Indopazifik einsetzbar. Wie alle Poseidon Atemregler gibt es keine Unterschiede zwischen Auf- und Abtauchen
1-1 Stück 799,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **ab 2 Stück 759,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Atemregler u. Zubehör > Schäuche für Automaten

Hochdruckschlauch für Finimeter 15cm lang bis 300bar

Art.Nr.: HE-SE16T-HOSE

HP-Schlauch fuer Finimeter, Sauerstofftauglich, kurz 15cmHochdruckschlauch für Finimeter auch für Sauerstoff geeignetAnschlussgewinde 7/16" UNF, Standartgewinde für Hochdruckabgang erste Stufe AtemreglerSchlauch 15 cm lang, gemesen mit Finimeterbesonders gut für Finimeter an Stageflaschen geeignetDurchflussbegrenzung im Schlauchanschluß, max 40 Liter/min.

24,30 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hochdruckschlauch für Finimeter 8cm lang bis 300bar

Art.Nr.: HE-0008

HP-Schlauch fuer Finimeter, Sauerstofftauglich, kurz 15cmHochdruckschlauch für Finimeter auch für Sauerstoff geeignetAnschlussgewinde 7/16" UNF, Standartgewinde für Hochdruckabgang erste Stufe AtemreglerSchlauch 15 cm lang, gemesen mit Finimeterbesonders gut für Finimeter an Stageflaschen geeignetDurchflussbegrenzung im Schlauchanschluß, max 40 Liter/min.

24,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hochdruckschlauch für Finimeter ca. 80cm lang bis 300bar

Art.Nr.: HE-1040-75

Hochdruckschlauch für Finimeter, 80cm lang bis 300barHochdruckschlauch für Finimeter auch für Sauerstoff geeignetFinimeterschlauch 80 cm lang, gemessen mit FiniDurchflussbegrenzung im Schlauchanschluß, max. 40 Liter/min.Anschlußgewinde 7/16" UNF, Standart Anschlußgewinde für erste Stufen Hochdruckabgang

1-4 Stück 19,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 19,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 18,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 18,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 17,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hochdruckschlauch zum Finimeter 100cm bis 300bar

Art.Nr.: HE-30100

Hochdruckschlauch für Finimeter, 100cm lang bis 300barHochdruckschlauch für Finimeter auch für Sauerstoff geeignetFinimeterschlauch 100 cm lang, gemessen incl. FinimeterDurchflussbegrenzung im Schlauchanschluß max 40 Liter / min.Anschlußgewinde 7/16" UNF, Standart Anschlußgewinde für erste Stufen Hochdruckabgang

21,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hochdruckschlauch zum Finimeter 90cm bis 300bar

Art.Nr.: HE-30290

Hochdruckschlauch für Finimeter, 90cm bis 300barHochdruckschlauch für Finimeter auch für Sauerstoff geeignetFinimeterschlauch 90 cm lang, gemessen mit FinimeterDurchflussbegrenzung im Schlauchanschluß max 40 Liter/min.Anschlußgewinde 7/16" UNF, Standart Anschlußgewinde für erste Stufen Hochdruckanschluss

22,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mitteldruckschlauch 150 cm Farbe gelb

Art.Nr.: HF-MDS150

Mitteldruckschlauch 150 cm Farbe gelb (Oktopusschlauch)Farbe gelb150 cm langGewindeanschluß 3/8" UNF (Standard)Mitteldruckschlauch für AtemreglerDer ideale Oktopusschlauch, genügend Bewegungsspielraum bei der Atemluftspende oder Ausbildung-Schwimmen unter Octopusatmung. Das absolute MUSS für jeden Tauchlehrer und Dive-Guide.

25,60 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mitteldruckschlauch 150 cm für zweite Stufe oder Oktopus

Art.Nr.: HF-LZ13

Mitteldruckschlauch 150 cm für zweite Stufe oder Oktopus

34,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Schäuche für Automaten

Mitteldruckschlauch 150 cm passend zum Jetstream / Xstream von P

Art.Nr.: HF-150

Mitteldruckschlauch zur zweiten Stufe, 150 cm für Xstream von PoseidonMitteldruckschlauch für die zweiten Stiufen des Jetstream oder Xstream von Poseidonmit Sicherheitsventil im AutomatenanscußAnschluß erste Stufe 3/8" UNF, Standartgeinde Mitteldruckabgang erster Stufen AtemreglerSchlauch passend für die ersten Stufen von Poseidon ohne Sicherheitsventil

59,75 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mitteldruckschlauch 150cm für Xstream / Jetstream

Art.Nr.: HF-MDS150XP

Mitteldruckschlauch für Poseidon Jetstream / Xstream150 cm mit Überdruck - SicherheitsventilAnschlugewinde UNF 3/8"

74,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mitteldruckschlauch 210 cm (Oktopusschlauch)

Art.Nr.: HF-MDS210

Mitteldruckschlauch 210 cm Farbe gelb (Oktopusschlauch)Farbe gelb210 cm langGewindeanschluß 3/8" UNF Standard Mitteldruckanschluan der ersten StufeMitteldruckschlauch für AtemreglerDer ideale Oktopusschlauch, genügend Bewegungsspielraum bei der Atemluftspende oder Ausbildung-Schwimmen unter Octopusatmung. Das absolute MUSS für jeden Tauchlehrer und Dive-Guide.

27,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mitteldruckschlauch 210 cm für Jetstream / Xstream von Poseidon

Art.Nr.: HF-215

Mitteldruckschlauch 215 cm zur zweiten Stufe Xstream von PoseidonMitteldruckschlauch für die zweiten Stiufen des Jetstream oder Xstream von Poseidonmit Sicherheitsventil im AutomatenanscußAnschluß erste Stufe 3/8" UNFSchlauch für die ersten Stufen ohne Sicherheitsventil

69,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mitteldruckschlauch 70 cm passend zum Jetstream / Xstream von P

Art.Nr.: HF-70

Mitteldruckschlauch 70 cm für Xstream von PoseidonMitteldruckschlauch für die zweiten Stiufen des Jetstream oder Xstream von Poseidonmit Sicherheitsventil im AutomatenanscußAnschluß erste Stufe 3/8" UNFSchlauch für die ersten Stufen ohne Sicherheitsventil

48,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mitteldruckschlauch 73,5 cm zur zweite Stufe

Art.Nr.: HF-MDS70

Mitteldruckschlauch für zweite Stufe 73,5cmSchlauch für den Anschluß einer zweiten Stife an der ersten Stufe des LungenautomatenStandartlänge für den Hauptautomaten des AtemreglersAnschlußgewinde an der ersten Stufe 3/8" UNF

18,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mitteldruckschlauch 90 cm passend zum Jetstream / Xstream von Po

Art.Nr.: HF-90

Mitteldruckschlauch 90 cm für Xstream von PoseidonMitteldruckschlauch für die zweiten Stiufen des Jetstream oder Xstream von Poseidonmit Sicherheitsventil im AutomatenanscußAnschluß erste Stufe 3/8" UNFSchlauch für die ersten Stufen ohne Sicherheitsventil

51,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mitteldruckschlauch 95 cm zur zweite Stufe oder Octopus

Art.Nr.: HF-LZ10

Mittedruckschlauch - Schlauch 95 cm für zweite Stufe oder OctopusSchlauch für "normale" Automaten mit 3/8" UNF Anschlussgewinde in schwarz oder gelb erhältlichPrüfdruck des Hchdruckschlauches 30bar

25,55 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Tauchinstrumente

Analog Dreierkonsole von SubGear

Art.Nr.: HE-009

3er Konsole mit Kompass, Finimeter und TiefenmesserHochwertige Qualitätsinstrumente aus Schweizer EntwicklungTauchinstrumente in Konsole mit Finimeter, Tiefenmesser und KompassErgonomisches DesignFinimeter mit hochpräziser Kupfer-Beryllium Spirale

119,70 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Digitaler Tiefenmesser von Uwatec bis 330m

Art.Nr.: HE-011_2

Digitaler Tiefenmesser von Uwatec bis 330m TauchtiefePräzisionstiefenmesser und Thermometer: zeigt die aktuelle und maximale Tiefe, die Tauchzeit und die Temperatur, Wasser und Luft anMaximale Einsatztiefe: bis zu 330 MeterAuflösung Tiefenanzeige: 0,1 m im Tiefenbereich bis 99,9 m, 1m ab 100 mAutomatische AktivierungAnzeige der Aufstiegsgeschwindigkeit in %: Warnung bei erhöhter Aufstiegsgeschwindigkeiten, 7-20 m/Minute für sicheres TauchenAnzeige der Oberflächenzeit bis zu 999 Stunden 59 MinutenLogbuchspeicher für die letzten 19 TauchgängeAutomatische HöhenanpassungErhältlich als Armbandinstrument und 2/1-Konsole

1-1 Stück 145,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 141,57 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 138,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Dreierkonsole mit Finimeter, Tiefenmesser und Kompass

Art.Nr.: HE-MF3-MS

Dreierkonsole Mini Futura 3Dreierkonsole Finimeter + Tiefenmesser + Kompass, Kompass auf Rückseite80 cm Hochdruckschlauch mit 7/16" UNF Anschlußgegen Aufpreis von 10,- ¤ 100cm Hochdruckschlauch300 Bar, 70mKompass, Durchmesser 50mm mit PeilringGlas bis 100m ressitent

1-3 Stück 74,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 4 Stück 70,78 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Dreierkonsole, Fini, Tiefenmesser, Kompass auf Rückseite

Art.Nr.: HE-FIN-1304

Finimeter + Tiefenmesser + KompassFinimeter bis 300 bar, Metallgehäuse 62mmTiefenmesser 0-80m, Schleppzeiger für max. getauchte TiefeKompass Nord (auf Rückseite)

1-4 Stück 148,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 143,56 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 140,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 136,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 133,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Dreierkonsole, Fini, Tiefenmesser, Kompass auf Rückseite

Art.Nr.: HE-G616

Finimeter + Tiefenmesser + KompassFinimeter bis 300 barDurchmesser 65mmHP-Schlauch 80cmTiefenmesser 0-70m, Schleppzeiger für max. getauchte TiefeKompass Nord (auf Rückseite)Hochdruckschlauch mit DrosselbohrungKnickschutzAnschlußgewinde 7/16" UNF

97,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Finimeter Mini-Fini, zum Einschrauben in die erste Stufe

Art.Nr.: HE-005

Finimeter Mini-Fini, zum Einschrauben in die erste StufeFinimeter auch für SauerstoffAnschlußgewinde 7/16" UNF, Hochdruckanschluß der ersten Stufenbesonders gut die Druckmessung der kleinen Zusatzflaschen z.B. Argon geeignetAnzeige bis 400 barGenauigkeitsklasse 2.5farblich gekenzeichnete Scala, Anzeige x100barHersteller Sherwood

37,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Finimeter Mini-Fini, zum Einschrauben in die erste Stufe, grosse

Art.Nr.: HE-008

Finimeter Mini-Fini, zum Einschrauben in die erste Stufe mit grosser ScallaFinimeter auch für Sauerstoff geeignetAnschlußgewinde 7/16" UNF, Hochdruckanschluß der ersten Stufenbesonders gut die Druckmessung der kleinen Zusatzflaschen z.B. Argon geeignetAnzeige bis 350 barGenauigkeitsklasse 2.5farblich gekenzeichnete Scala, Anzeige in bar

24,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Tauchinstrumente

Finimeter mit Hochdruckschlauch kompakt bis 400bar

Art.Nr.: HE-616

Finimeter mit 90cm Hochdruckschlauch Anzeige bis 400barSchlauch 90 cm lang, Durchmesser 45mmAnzeige bis 400 bar, Genauigkeitsklasse 2.5,Durchflussbegrenzung im Schlauchanschluß3 Ösen am Gehäuse zum Anbringen eines KarabinerhakensAnschlußgwinde 7/16" UNF - Standartanschluss für erste Stufen

1-4 Stück 46,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 45,11 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 44,17 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 42,78 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 41,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Finimeter mit HP-Schlauch kompakt von Seemann

Art.Nr.: HE-139

Finimeter mit 80cm HochdrukschlauchSchlauch 80 cm lang,Durchmesser des Finimeters 45mmAnzeige bis 400 bar, Genauigkeitsklasse 2.5, Durchflussbegrenzung im SchlauchanschlußÖse am Gehäuse zum Anbringen eines KarabinerhakensAnschlußgewinde für erste Stufe Lungenautomat 7/16" UNF

56,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Finimeter mit Kevlar-Schlauch von Poseidon

Art.Nr.: HE-7929

Finimeter mit Kevlar-Schlauch von PoseidonSchlauch 90 cm lang, Durchmesser 63mmAnzeige bis 450 bar, Genauigkeitsklasse 2.5, Durchflussbegrenzung im SchlauchanschlußÖse am Gehäuse zum Anbringen eines KarabinerhakensFarbe des Zifferblattes gelberweiterbar mit Add-on Kompass

139,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Finimeter Nitrox kurzer Schlauch 15cm

Art.Nr.: HE-626-MS

Finimeter für Nitrox mit 15cm langer SchlauchFinimeter auch für 100% Sauerstoff / NitroxSchlauch 15 cm langbesonders gut für Stageflaschen geeignetAnzeige bis 350 barGenauigkeitsklasse 2.5Durchflussbegrenzung im SchlauchanschlußÖse am Gehäuse zum Anbringen eines KarabinerhackensKnickschutz / Schlauchverstärkung

45,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Finimeter Nitrox langer Schlauch 65cm

Art.Nr.: HE-6261-MS

Nitroxfinimeter mit 65cm langen HochdruckschlauchFinimeter auch für Sauerstoff / NitroxSchlauch 65 cm lang mit Knickschutz am FinimeterAnzeige bis 300 barGenauigkeitsklasse 2.5Durchflussbegrenzung im SchlauchanschlußÖse am Gehäuse zum Anbringen eines KarabinerhackensKnickschutz / SchlauchverstärkungDurchmesser des Finimeters ca. 65mm

74,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Finimeter Slimline Pro, Modul für Console

Art.Nr.: HE-010

Oceanic Finimeter Slimline Pro ErsatzinstrumentDer SLIMLINE-Finimeter kann in alle OCEANIC-Konsolen eingebaut werden, ist aber auch als separates Gerät lieferbar. Der SLIMLINE misst Druckwerte bis zu 400 Bar. Das große fluoreszierende Ziffernblatt erleichtert das Ablesen des Angezeigten Druckes.

39,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kompass Armmodell mit Gummiarmband und eingegossener Schnalle

Art.Nr.: HE-504

Kompass Armmodell mit Gummiarmband und eingegossener SchnalleArmband Gummi dehnungsfähig, nachleuchtend, fluoriszierendbis 200m Tiefe einsetzbarseitliches Sichtfensterschwarze Zahlenexterner verstellbarer umlaufender Peilring

17,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Tauchinstrumente

Konsole, 2er, Fini bis 400bar +Tiefenmesser bis max.70m

Art.Nr.: HE-KONS2

Instrumentenkonsole mit Finimeter bis 400 bar und Tiefenmesser bis max.70mFinimeter für 300 bar Betriebsdruck, Endruckanzeige 400barFinidurchmesser 60mmgroße Ziffern, gut ablesbarTiefenmesser mit Barabolig ScalaSchleppzeiger, der am tiefsten Punkt des Tauchganges stehen bleibt große Scalenabstände bei kleinen Tiefen55mm DurcmesserKonsolengehäuse schwarzKnieckschutz am HochdruckschlauchHochdruckschlauch 80cm

74,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

SCUBAPRO 2er Konsole Compact

Art.Nr.: HE-011_1

Back-Up 2er Konsole, mit Anzeigen für Tiefe und RestdruckDiese perfekte Back-Up-Lösung bietet die zwei wichtigsten Informationsquellen in einer kompakten Konsole und zeigt Luftverbrauch und Tauchtiefe auf einen Blick.Mess-Skala bis 400 barRot gekennzeichneter Reservebereich zwischen 50 und 0 barTiefenmesser: 70 m, N2-gefülltParabolskala dient der zuverlässigen Ablesbarkeit auch in geringer TauchtiefeSchleppzeiger für die maximale Tiefe und zur leichten LogbuchführungÖse zum Anbringen einer Sicherheitsleine

1-1 Stück 149,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 145,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 142,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 134,96 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

SCUBAPRO Finimeter Compact Anzeige bis 400bar

Art.Nr.: HE009

Finimeter bis 400 bar, mit seitlichen Ösen für SicherungsleinenMess-Skala bis 400 barHochdruckschlauch mit Sicherungsbohrung als Durchflussbegrenzung bei Platzen des SchlauchesFinimetergehäuse mit Knickschutz für HochdruckschlauchAnschlußgewinde 7/16" UNFMit allen Hochdruck-Systemen kompatibelRot gekennzeichneter Reservebereich zwischen 50 und 0 barZwei extralange seitliche Ösen zum Befestigen einer Sicherungsleine

1-1 Stück 64,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 63,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 61,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 58,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tiefenmesser Alpha Anzeige der Tauchtiefe bis 100m

Art.Nr.: HE-134

Armbandtiefenmesser bis 100m Tauchtiefe, double SkalaTiefenmesser mit double parabolic ScaleInstrumentendurchmesser 65mmMesssystem: beryl Membranelumifizierenddruckfest bis 200mArmband gesamtlänge 32cmDieser Tiefenmesser ist speziell für die technischen Taucher, da er auch bis 100m Tauchtiefe, verlässliche Tiefenangaben macht. Als Backup zum Tauchcomputer ist dieser Tiefenmesser ein ideales Instrument.

67,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

UWATEC Kompass FS-2

Art.Nr.: HE-012

Kompass, mit schwebendem Magnet, bis zu einer Schräglage von 35% ablesbarMit dem FS-2 Kompass ist das Navigieren selbst für Anfänger ein Kinderspiel. Der Magnet ist schwebend unter der Kompassrose angebracht. Der FS-2 erlaubt so eine Schieflage bis zu 35° und zeigt die Richtung immer noch exakt an. Der Kompass wird mit dem dazugehörigen Armband geliefert.Sie können den Kompass sowohl auf der Nord- als auch auf der Südhalbkugel verwenden.

1-1 Stück 64,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 63,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 61,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 58,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Zweierkonsole Analog von SubGear

Art.Nr.: HE-001

2er Konsole mit Finimeter und TiefenmesserHochwertige Qualitätsinstrumente aus Schweizer EntwicklungKonsole mit Finimeter und TiefenmesserErgonomisches DesignFinimeter mit hochpräziser Kupfer-Beryllium Spirale

119,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Tauchinstrumente

Zweierkonsole Tauchinstrumente mit Finimeter und Tiefenmesser
Art.Nr.: HE-0038
Finimeter + Tiefenmesser, 2 hochwertige Instrumente kompakt untergebrachtFinimeter mit Anzeige bis 300 barKonsole 65mm breit, 150mm langHP-Schlauch 80cmTiefenmesser mit Schlepzeiger, bleibt am tiefsten Punkt des Tauchganges stehen.Hochdruckschlauch mit DrosselbohrungKnickschutzAnschlußgewinde 7/16" UNFnur solange Vorrat reichtKompakte, leicht Konsole mit 2 hochwertigen Analoginstrumenten: Tiefenmesser und Metallfinimeter bis 300 bar.
59,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > erste Stufen

erste Stufe Lungenautomat Aruba von Seemann / Subgear

Art.Nr.: HA-003

erste Stufe Aruba von Seemann / SubgearDer ARUBA überzeugt durch ein bis jetzt nicht dagewesenes Preis Leistungs Verhältnis unter den Atemreglern. Die kaltwassergeprüfte, kolbengesteuerte erste Stufe mit Downstream Technologie in Kombination mit einer robusten zweiten Stufe garantiert entspannte Atmung. Der ARUBA ist durch langjährig bewährte Technik überaus revisionsfreundlich und zuverlässig.300 bar (DIN), 232 bar (INT)1 Hochdruckabgang, 4 Mitteldruckabgängelm Bild mit zweiter Stufe, diese ist nicht im Lieferumfang

73,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

erste Stufe Lungenautomat Cyklon 5000 von Poseidon

Art.Nr.: HA-PO3720

erste Stufe Cyklon 5000Der Cyklon 5000 verfügt über eine ausgesprochen kleine 1. Stufe. diese ist membrangesteuert und kompensiert. Bei Höhlentauchern erfreut sich dieser Atemregler auf Grund seiner technischen Leistungsmerkmale sehr großer Beliebtheit.1. Stufe membrangesteuert/kompensiert2 HD-Abgänge UNF 7/16"4 ND-Abgänge UNF 3/8"200/300 bar AnschlussKaltwassertauglichHersteller PoseidonDer weltweit erste Atemregler mit nur einem Schlauch und dem Demandventil im Mundstück. Er wurde 1958 vorgestellt und setzte einen neuen Standard für Tauchatemregler.Er schlägt noch heute die meisten am Markt erhältlichen Atemregler durch seinen Komfort. Für die deutsche Marine und viele andere weltweit, ist der Cyklon aufgrund seiner durchdachten Konstruktion und seines Design die erste Wahl.

1-1 Stück 274,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 261,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 252,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

erste Stufe Lungenautomat Genesis 2000

Art.Nr.: HA-2000

erste Stufe Genesis 2000Der GS 2000 ist das Spitzenmodell der Genesis Atemregler und auch für extreme Tauchgänge einsetzbar.Die erste Stufe arbeitet nach dem patentierten D.A.D.- System von Genesis..1. Stufe membrangesteuert/kompensiert / 30 Jahre Garantie2 HD-Abgänge UNF 7/16"4 ND-Abgänge UNF 3/8"D.A.D - Dry Air Demand - System200/300 bar AnschlussKaltwassertauglichim Bild mit zweiter Stufe abgebildet, zweite Stufe gehört nicht zum Lieferumfang

156,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

erste Stufe Lungenautomat Genius 200bar kolbengesteuert

Art.Nr.: HA-LI0013

Lungenautomat: erste Stufe Genius, kolbengesteuerter Druckmindererrerste Stufe Genius CE- Zertifiziert nach EN250Sinterfilter mit großer Oberfläsche da konischUnbalanciert200 bar DIN oder 200 bar INT Lieferbar180° AusführungBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien3 Mitteldruck- und 1 Hochdruckabgang1 Stufe hat ca. 9cm Länge

1-1 Stück 59,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 56,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 54,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

erste Stufe Lungenautomat Genius 300bar kolbengesteuert

Art.Nr.: HA-LI0014

Lungenautomat: erste Stufe Genius, kolbengesteuerter Druckmindererrerste Stufe Genius CE- Zertifiziert nach EN250Sinterfilter mit großer Oberfläche da konischunbalanciert300 bar DIN Anschluss mit G 5/8" gewinde180° AusführungBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien3 Mitteldruck- und 1 Hochdruckabgang1 Stufe hat ca. 9cm Länge

1-1 Stück 59,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 56,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 55,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

erste Stufe Lungenautomat Xstream Deep MK III

Art.Nr.: HA-004

Lungenautomat erste Stufe Xstream Deep MK III1.Stufe membrangesteuert selbstbalancierendMitteldruck einstellbar2 Hochdruck - Abgänge UNF 7/16"5 Mittedruck -Abgänge UNF 3/8"200/300 bar G 5/8" Anschlusswellefür Atemgas LuftKaltwassertauglich durchThermodynamischer VereisungsschutzHersteller PoseidonMaterial: Chrom / MessingVentiltechnik: Hochdrucksitz KugelventilLuftlieferleistung (Liter pro min):5500Sicherheitsventil in der ersten Stufe

1-1 Stück 299,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 284,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 275,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > erste Stufen

erste Stufe Lungenautomat Xstream Duration mit Anschluss G5/8"

Art.Nr.: HA-002

erste Stufe Xstream Duration G5/8" einsetzbar bis 99,9% Sauerstoff und 300bar1.Stufe membrangesteuert selbstbalancierendZugelassen für Nitrox und Sauerstoff bis 99,9Mitteldruck einstellbar2 Hochdruck - Abgänge UNF 7/16"5 Mittedruck -Abgänge UNF 3/8"200/300 bar G5/8" Anschlusswelle, das ist die, die auch am Luftventil passt.für die Atemgase Sauerstoff, Nitrox und LuftKaltwassertauglich durchThermodynamischer VereisungsschutzHersteller PoseidonMaterial: Chrom / MessingVentiltechnik: Hochdrucksitz KugelventilLuftlieferleistung (Liter pro min):5500Sicherheitsventil in der ersten Stufe

1-1 Stück 289,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 274,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 265,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

erste Stufe Lungenautomat Xstream Duration mit Anschluss M26

Art.Nr.: HA-001

Lungenautomat erste Stufe Xstream Duration M26 einsetzbar bis 99,9% Sauerstoff und 300bar1.Stufe membrangesteuert selbstbalancierendZugelassen für Nitrox und Sauerstoff bis 99,9Mitteldruck einstellbar2 Hochdruck - Abgänge UNF 7/16"5 Mittedruck -Abgänge UNF 3/8"200/300 bar M26x2 Anschlusswellefür die Atemgase Sauerstoff, Nitrox und LuftKaltwassertauglich durchThermodynamischer VereisungsschutzHersteller PoseidonMaterial: Chrom / MessingVentiltechnik: Hochdrucksitz KugelventilLuftlieferleistung (Liter pro min):5500Sicherheitsventil in der ersten Stufe

1-1 Stück 329,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 313,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 303,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kolbengesteuerte erste Stufe für Atemregler MK25

Art.Nr.: HA-MK25S

Kolbengesteuerte erste Stufe für Atemregler MK25 von Scubaproerste Stufe mit balancierter Kolbensteuerung1. Stufe MK25 verchromtes MessinggehäuseSCUBAPRO war stets führend in der Entwicklung kolbengesteuerter 1. Stufen. Die MK25 setzt diese Tradition fort, mit einer Vielzahl von patentierten Funktionen, die unfehlbare Leistungen garantieren.Die MK25 ist eine balancierte, kolbengesteuerte 1. Stufe, unser absoluter Leistungsträger. Es ist ein außerordentlicher Atemregler, der durch seinen außerordentlich stabilen Mitteldruck eine hohe gleichmäßige Luftlieferleistung bietet. Das führt zu einem Luftfluss unmittelbar auf Abruf und sorgt unabhängig von Flaschendruck und der Wassertemperatur für einen sorgenfreien Tauchgang.Luftdurchströmter balkancierter KolbenVerchromtes MessinggehäuseVereisungsschutz5 Mitteldruck Abgänge / Niederdruckabgänge2 HochdruckabgängeSchwenkkopf nit ND-AnschlüssenAnschluss DIN 300bar G5/8" oder INT Bügelanschlussvon aussen einstellbarer Mitteldruck30 Jahre Erstbesitzergarantie auf Material- und Herstellungsfehler

1-1 Stück 274,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 266,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 261,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kolbengesteuerte erste Stufe für Lungenautomat MK2 Plus

Art.Nr.: HA-MK2

Kolbengesteuerte erste Stufe für Lungenautomat MK2 PlusDie MK2 wurde 1962 auf dem Markt eingeführt. Seither ist diese klassische Downstreamstufe beliebter denn je, insbesondere bei Schulen und in Trainingszentren wird sie als zuverlässiger Atemregler geschätzt. Die MK2 PLUS ist schlicht, zuverlässig und dabei die 1. Stufe mit dem simpelsten kolbengesteuerten Mechanismus für eine fantastische Performance und minimalem Wartungsbedarf.Downstream StandardkolbenDas Paradebeispiel für einen absolut zuverlässigen, unempfindlichen Atemregler mit minimalen Wartungsanforderungen. Die soliden Leistungsdaten der klassischen Downstreamstufe wiegen typische geringfügige Druckveränderungen in der Luftlieferung zur 2. Stufe auf, die durch den sinkenden Flaschendruck entstehen. Das klassische Downstream-Ventil ist der Favorit von Tauchschulen und Resorts in warmen bis kühlen Gewässern.4 ND-Abgänge1 HD-AbgangDIN/INT 1. Stufe-KonfigurationenUm die weltweite Kompatibilität zu gewährleisten, sind alle SCUBAPRO Atemregler als 200 bar-INT-Version sowie als 300 bar-DIN-Version verfügbar.

1-1 Stück 134,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 130,47 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 127,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > erste Stufen

Kolbengesteuerte erste Stufefür Lungenautomat MK25 Black Tech

Art.Nr.: HA-MK25

erste Stufe für Lungenautomat MK25 Black Tech von Scubaproerste Stufe mit balancierter Kolbensteuerung1. Stufe MK25 Black Tech mit extrem harter PVD Beschichtung in SchwarzSCUBAPRO war stets führend in der Entwicklung kolbengesteuerter 1. Stufen. Die MK25 setzt diese Tradition fort, mit einer Vielzahl von patentierten Funktionen, die unfehlbare Leistungen garantieren.Die MK25 ist eine balancierte, kolbengesteuerte 1. Stufe, unser absoluter Leistungsträger. Es ist ein außerordentlicher Atemregler, der durch seinen außerordentlich stabilen Mitteldruck eine hohe gleichmäßige Luftlieferleistung bietet. Das führt zu einem Luftfluss unmittelbar auf Abruf und sorgt unabhängig von Flaschendruck und der Wassertemperatur für einen sorgenfreien Tauchgang.Luftdurchströmter balkancierter KolbenVerchromtes Messinggehäuse PVD beschichtetVereisungsschutz5 Mitteldruck Abgänge / Niederdruckabgänge2 HochdruckabgängeSchwenkkopf nit ND-AnschlüssenAnschluss DIN 300bar G5/8"von aussen einstellbarer Mitteldruck30 Jahre Erstbesitzergarantie auf Material- und Herstellungsfehler

1-1 Stück 325,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 315,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 308,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

membrangesteuerte erste Stufe für Atemregler MK11 von Scubapro

Art.Nr.: HA-MK11

membrangesteuerte erste Stufe für Atemregler MK11 von Scubaproerste Stufe MK11 mit balancierter MembransteuerungDer Atemregler MK11 ist das Multitalent! Als kompaktes Leichtgewicht ist sie ideal für den Sport- und Urlaubstaucher, der von den Vorteilen einer membrangesteuerten ersten Stufe in Gewässern mit mittlerer Wassertemperatur profitieren möchte.Das ausgeklügelte Membransystem verhindert Wassereintritt und Verunreinigung. Die balancierte Membrantechnologie sorgt für gleichbleibende Leistung bei allen Druckverhältnissen und in jeder Tiefe, optimiert die Leistung der 2. Stufe und ermöglicht dadurch eine mühelose Atmung.Balancierte, membrangesteuerte Hochleistungsstufe, kaltwassergeprüft nach EN 250Robustes Messinggehäuse, verchromt4 ND-Abgänge, davon 2 Highflow PortsBeidseitig angebrachte HD-AbgängeMitteldruck von außen justierbarAls DIN und INT Version erhältlichVon außen einstellbarer Mitteldruck Damit können autorisierte SCUBAPRO Servicetechniker Feinjustierungen oder Einstellungen nach der Wartung ohne Demontage der 1. Stufe von außen vornehmen.

1-1 Stück 164,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 159,56 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 156,27 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

membrangesteuerte erste Stufe für Lungenautomat MK17 von Scubap

Art.Nr.: HA-MK17

membrangesteuerte erste Stufe für Lungenautomat MK17 von Scubaproerste Stufe mit balancierter MembransteuerungDieleistungsstarke balancierte membrangesteuerte 1. Stufe MK17 wurde speziell für den Einsatz unter rauhen Bedingungen und in eiskalten oder stark verschmutzten Gewässern entwickelt. Der Kaltwasserverträglichkeit wurde bei der Entwicklung der MK17 besondere Aufmerksamkeit geschenkt.Die trockengelegte Steuerkammer bietet eine bessere Leistung bei Kälte als jeder andere Membran-Atemregler. Die Auslegung der Membran verhindert den Wassereintritt in den Mechanismus der 1.Stufe und garantiert einen störungsfreien Betrieb auch unter den kältesten Bedingungen.Diepatentierte Gehäusekappe mit Rillen wirkt als Heizung und vergrößert die Oberfläche für den Wärmeaustausch mit dem Wasser, um die inneren Komponenten aufzuwärmendie MK17 verfügt überzwei Hochdruckabgänge die sich gegenüberliegenVier Niederdruckabgängesorgen für die größtmögliche Freiheit in der Anordnung der Mitteldruck Schläuche verfügt der MK17 über vier stationäre ND-Abgänge, darunter zwei HF-Abgänge. HF-Abgänge verfügen über 15% mehr Luftlieferleistung als konventionelle Abgänge.Die balancierte Technologie gewährleistet eine konstante Leistung bei allen Flaschendrücken in jeder Tiefe und optimiert die Leistung der 2. Stufe für müheloses Atmen.

1-1 Stück 209,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 203,21 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 199,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Membrangesteuerte erste Stufe Lungenautomat Xstream Deep MKIII G

Art.Nr.: HA-PO4572

Membrangesteuerte erste Stufe Lungenautomat Xstream Deep MKIII G5/8" 300bar1.Stufe membrangesteuert selbstbalancierendZugelassen bis 200mMitteldruck einstellbar2 Hochdruck - Abgänge UNF 7/16"5 Mittedruck -Abgänge UNF 3/8"200/300 bar G 5/8"Anschlussfür die Atemgase Trimix und LuftKaltwassertauglich durchThermodynamischer VereisungsschutzHersteller PoseidonMaterial: Chrom / MessingVentiltechnik: Hochdrucksitz KugelventilLuftlieferleistung (Liter pro min):5500Sicherheitsventil in der ersten Stufe

1-1 Stück 299,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 290,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > zweite Stufen

Lungenautomat Atmos Air 2.Stufe

Art.Nr.: HB-ATMAIR_2ST

Lungenautomat Atmos Air zweite Stufebalancierter VentilsitzEinatemwiderstand am seitlichem Knopf einstellbarergonomische Luftstromkontrolle90cm MitteldruckschlauchAbdeckung mit Luftdusche in schwarzAbbildung ähnlich

158,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

zweite Stufe Atemregler Jetstream MK3 von Poseidon

Art.Nr.: HB-001

Lungenautomat Jetstream, zweite Stufe MK3separate zweite Stufe Lungenautomat Jetstream MK3Lieferung ohne MitteldruckschlauchAnschluß für mittedruckschlauch ohne ÜberdruckventilSchlauchanschluß standart 9/16" UNF, es passen auch die nicht Poseidon SchläucheAchtung bei Benutzung dieser zweiten Stufe muß die erste Stufe des Atemreglers ein Sicherheitsventil besitzen. Oder im System muß noch eine Kiphebel gesteuerte zweite Stufe als Sicherheitsventil vorhanden sein z.B. ein Cyklon

179,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

zweite Stufe Atemregler Xstream Duration Schlauchanschluss 9/16"

Art.Nr.: HB-003

2. Stufe Xstream Duration 9/16" UNFseparate zweite Stufe Xstream Duration, Nitroxgeeignet bis 99,9% Sauerstoffohne MitteldruckschlauchAnschluß für mittedruckschlauch ohne ÜberdruckventilSchlauchanschluß standart 9/16" UNF, es passen auch die nicht Poseidon SchläucheAchtung bei Benutzung dieser zweiten Stufe muß die erste Stufe ein Sicherheitsventil haben. Oder im System muß noch eine Kiphebel gesteuerte zweite Stufe als Sicherheitsventil vorhanden sein z.B. ein Cyklon

198,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Zweite Stufe für Lungenautomat Oktopus C200 von Scubapro

Art.Nr.: HC-1005

Zweite Stufe / Oktopus C200 von ScubaproDer C200 ist der optimale Reiseatemregler. Leicht, robust und einfach in der Handhabung.Neue High Performance TechnologieInnovatives Optimal Flow Design Ventil verringert den Einatemwiderstand und liefert im Vergleich zum Downstream Ventil eine bessere AtemarbeitVerbesserter Ausatemwert durch neuen MundstückstutzenKompaktes, leichtes Design mit kratzresistentem Luftduschendecke

1-1 Stück 149,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 145,01 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 142,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Zweite Stufe Lungenautomat A700 von Scubapro

Art.Nr.: HB-006

Zweite Stufe Lungenautomat A700 von ScubaproDie 2. Stufe eines Atemreglers hat die schwierige Aufgabe, natürliches Atemverhalten in mechanische Realität umzusetzen. Mit einer hochwertigen 2. Stufe lässt sich Stress reduzieren und Tauchsicherheit erhöhen. Ausschlaggebend hierfür ist ein weiches Ansprechverhalten, das in einer hohen, exakt kontrollierbaren Luftliefermenge mündet. Der Atemregler ist der wichtigste Ausrüstungsgegenstand des Tauchers, denn er garantiert die Luftzufuhr in einer luftlosen Umgebung. Egal in welchem Gewässer Sie sich befinden, der neue A700 gibt Ihnen so mühelos und natürlich Luft, dass Sie vergessen werden, dass Sie durch einen Automaten atmen.A700 2. STUFE MIT HERVORRAGENDE LEISTUNGVoll-Metall-Konstruktion mit modernster Technologie, in Handarbeit hergestelltEinmalige Atemleistung in jeder Tiefe, bei jeder Temperatur und in jeder LageAtemarbeit nur 0,49 J/l, ein bisher unübertroffener WertDasVoll-Metallgehäuse und alle Komponenten sichern den bestmöglichen thermalen Austausch und reduzieren damit dramatisch das Risiko des Vereisens in kalten GewässernKompakte Bauweise für leichtgewichtigen KomfortDie luftbalancierte Ventiltechnologie vermindert den Einatemwiderstand zum niedrigst möglichen Level und ermöglicht dadurch besonders angenehmes, natürliches AtmenVerbesserter einstellbarer VIVA und stufenlos einstellbarer Einatemwiderstand zur Kontrolle des persönlichen AtemkomfortsDie Ausatemmembran mit optimierten Luftdurchfluss lässt die Luft leichter entweichen und verringert dadurch den Ausatemwiderstand; Luftblasen werden dadurch vom Gesicht und den Augen ferngehaltenNiemand kann es besser: Innovative Technologie, wie sie nur SCUBAPRO entwickeln kann die langjährige Erfahrung und das angesammelte Wissen in der Automatenentwicklung wurde eingebracht

1-1 Stück 399,99 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 387,99 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 379,99 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > zweite Stufen

Zweite Stufe Lungenautomat S600 von Scubapro

Art.Nr.: HB-005

Zweite Stufe Lungenautomat S600 von ScubaproDie 2. Stufe eines Atemreglers hat die schwierige Aufgabe, natürliches Atemverhalten in mechanische Realität umzusetzen. Mit einer hochwertigen 2. Stufe lässt sich Stress reduzieren und Tauchsicherheit erhöhen. Ausschlaggebend hierfür ist ein weiches Ansprechverhalten, das in einer hohen, exakt kontrollierbaren Luftliefermenge mündet.S600 2. STUFE MIT HERVORRAGENDE LEISTUNGEine kompakte, leistungsstarke, luftbalancierte 2. Stufe des Atemreglers: DieS600 von SCUBAPRO verfügt über zahlreiche patentierte Funktionen. Ein luftbalanciertes HD-Ventil in einem Technopolymer-Gehäuse und viele durch den Taucher einstellbare Funktionen sind nur zwei Gründe für den großen Erfolg des Atemreglers S600. Sie passt sich hervorragend an alle Tauchbedingungen und Anforderungen des Sporttauchers an.NEU: Die Gehäusewelle der zweiten Stufe S600 ist ab sofort aus Metall gefertigt für noch bessere thermische Eigenschaften. Die Metallgehäusewellekann auch bei der bisherigen Version nachgerüstet werden. Dies ist aber nicht zwingend nötig.Einfaches Atmen ist das Kernprinzip dieses Atemreglers:NEU: Gehäusewelle jetzt aus Metall für besseren Vereisungsschutzbalanciertes Ventil für konstanten und mühelosen Luftflussvom Taucher, auch beim Tauchgang einstellbare Regulierschraube für eine individuelle Einstellung des Einatemwiderstandsvom Taucher individuell einstellbarer Venturi Initiated Vacuum Assist (VIVA) zur Einstellung des Einatemwiderstands und schnellem Luftfluss des Ausatemventils für einfaches Ein- und Ausatmen.Superflow-Schlauch für hohe Luftlieferleistung mit einem UNF 1/2" Anschluss an der ersten Stufe

1-1 Stück 284,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 275,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

zweite Stufe Lungenautomat Xstream Deep Schlauchanschluss 9/16"

Art.Nr.: HB-004

2. Stufe Xstream Deep 9/16" UNFseparate zweite Stufe Xstream Deep in schwarzohne MitteldruckschlauchAnschluß für Mittedruckschlauch ohne ÜberdruckventilSchlauchanschluß standart 9/16" UNF, es passen auch die nicht Poseidon SchläucheAchtung bei Benutzung dieser zweiten Stufe muß die erste Stufe ein Sicherheitsventil haben. Oder im System muß noch eine Kiphebel gesteuerte zweite Stufe als Sicherheitsventil vorhanden sein z.B. ein Cyklon

189,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Oktopuse

Nitrox Oktopus für Nitroxautomaten R295 von Scubapro

Art.Nr.: HC-1003

Nitrox Oktopus für Nitroxautomaten R295 von ScubaproNitroxversion mit spezieller grüner KennzeichnungOktopus mit DownstreamventilAnatomisch geformtes Mundstückmit Mitteldruckschlauch, Gehäusecover und Schlauchverstärker (Knieckschutz) farbe gelb30 Jahre Erstbesitzergarantie auf Matereial und Herstellungsfehler von Scubapro

1-1 Stück 144,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 140,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 137,27 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Octopus Jetstream Mk3 von Poseidon

Art.Nr.: HC-2970

Jetstream Octopus MK3 Hersteller PoseidonDer Oktopus des Profis für extreme Tauchgänge90 cm Mitteldruckschlauch ohne Überdruckventil2.Stufe pilotventilgesteuertOptional sind gegen Aufpreis Mitteldruckschläuche in 150 und 210 erhältlichDer Oktopus entspricht in seinen teschnichen Aufbau der normalen zweiten Stufe. Er ist nicht, wie bei einigen anderen Herstellern, eine reduzierte Notlösung.

189,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Oktopus Cyklon 5000

Art.Nr.: HC-2981

Oktopus Cyklon 5000Poseidon Oktopus zum Cyklon 5000mit 90cm Mitteldruckschlauchkipphebelgesteuert zweite Stufe des Lungenautomatennur eine Mempran für Ein- und AusatmungDiese Poseidonautomaten haben den großen Vorteil das diese rechts und links problemlos zu atmen sind, da es kein Oben oder Unten gibt.

227,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Oktopus für Atemregler R295 von Scubapro

Art.Nr.: HC-1004

Oktopus für Atemregler R295 von ScubaproBACKUP SYSTEM: ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR EINEN OCTOPUS VON SCUBAPROWeshalb eignet sich die zweite Stufe R295 hervorragend für den Einsatz in Octopusausführung?Klassisches Downstream-Ventil für sichere und zuverlässige Leistung dank eines robusten Designs und einer geringen Wartungsanfälligkeit.100 cm Mitteldruckschlauch für bequemen Einsatz als alternative Luftversorgung, mit signalgelbem Schlauchverstärker und Frontdeckel für schnelle Auffindbarkeit.Möglichkeit der beidseitigen Schlauchmontage für zusätzliche Flexibilität und bequemes Anbringen an der bevorzugten Position.Kompakte und leichtgewichtige Materialien für mehr Tragekomfort und geringen Strömungswiderstand während des Tauchgangs.Kleineres anatomisches Silikon Mundstück mit perfekter Passform, geringem Gaumenkontakt und kaum Ermüdungserscheinungen im Kieferbereich.DerR295 verfügt über einen fixierten VIVA für einen sicheren unkomplizierten Gebrauch.

1-1 Stück 126,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 122,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 120,18 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Oktopus Genesis GS 40 passend zum GS 2000

Art.Nr.: HC-40

Oktopus Genesis GS 40 passend zum GS 2000Hohe Luftlieferleistung, geringe Ein- und Ausatemwiderstände und ein großer Komfort zeichnen den GS 40 aus. Die direkt angeordneten Blasenabweiser leiten die Ausatemluft vom Gesicht weg. Speziell eingestellt, um ungewolltes Ablasen zu verhindern.30 Jahre Garantiegroße, leicht zu bedienende Luftdusche90 cm langer MD Schlauch für größere BewegungsfreiheitGewicht 160 GrammUmbau auf Linkshand-Ausführung möglich

124,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Oktopus Sherwood Magnum

Art.Nr.: HC-1002

Oktobus Sherwood MagnumIn den meisten Fällen ist der Oktopus lediglich die zweite Stufe eines Atemreglers. Sherwood hat den Magnum spziell als Oktopus konstruiert. Er arbeitet in jeder Position, selbst auf dem Kopf stehend, zuverlässig. Das Problem des Abblasens wurde wirkungsvoll reduziert. Er ist robust, langlebig und auch für den harten Tauchschuleinsatz sehr gut geeignet.Der Oktopus Magnum bietet den selben Komfort, die hohe Luftlieferleistung und den geringen Ein- und Ausatemwiderstand, den Sie von Ihrem Sherwood Atemregler gewohnt sind. Durch die geringen Abmessungen, das flexible Cover und den neu gestalteten Blasenabweiser passt er perfekt in Ihre Jackettasche.

157,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Oktopuse

Oktopus Sherwood Minimus
Art.Nr.: HC-1001
Oktobus Sherwood MinimussGeringe Abmessungen und eine flache Bauweise dies bedeutet einfachere Handhabung, leichteres Ausblasen undeine bessere Unterbringung im Jacket.Der Minimus arbeitet in jeder Position, selbst auf dem Kopf stehend, präzise und zuverlässig. Das Problem des Abblasens wurde wirkungsvoll reduziert.Eine voll funktionierende zweite Stufe mit allen Merkmalen der Sherwood Atemregler: hohe Luftlieferleistung, geringer Ein- und Ausatemwiderstand.
159,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Oktopus Xstream Dive von Poseidon
Art.Nr.: HC-4792YW
Oktopus XstreamOktobus für Xstream, Farbe der Abdeckung in gelbim System muß ein Sicherheitsventil oder eine Kiphebe gesteuerte Stufe vorhanden sein.Mitteldruckschlauch 90 cm mit 7/16" UNF Anschluß, Standart Mitteldruckanschlussgegen Aufpreis können auch andere Schlauchlängen geliefert werden120 cm, 150 cm und 210 cmPassend zu allen Xstream Varianten.
199,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Oktopus zum Atemregler Northia
Art.Nr.: HC-3306-34
Oktopus Northia inclusive Oktopusschlauch 90cmbalancierter Ventilsitz, Einatemwiderstand einstellbar,ergonomische Luftstromkontrolle,geringer Ausatemwiederstand durch zwei großfläschige Ausatemmembranengrofläschiger Luftduscheknopfrobustes schlagzähes GehäuseBlasenabweiser aus fast unzerstötbaren Hartgummigelber 90cm Mitteldruckschlauch mit beidseitigen KieckschutzHergestellt und Zertifiziert nach EN-250Der Oktopus Northia ist geeignet für alle Atemregler die mit einem Mitteldruck von 7,5 - 12 bar arbeiten und alle von uns Angebotenen ersten Stufen.
75,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Automatenzubehör

Ausblaspistole zum Anschluß an Inflatorschlauch

Art.Nr.: HF-ES0043

Ausblaspistole zum Anschluß an Inflatorschlauchmit 10 bar Luftdruck, Wasser und Schmutz entfernenAnschluss an den Mitteldruckschlauch für den Inflator des Tauchjackettsselbst bei "leerer" Flasche noch NutzbarFarbe in schwarz / gelb nach LagervorratFunktionsbeschreibungDurch einfaches einknicken wird im inneren der Luftpistole der Durchgang geöffnet und die Luft aus der Tauchflasche kann durchströmen. Diese Ausblaspistole ist hervoragend geignet um Luftmatratzen, Schlauchboote oder Wasserbälle aufzublasen.

13,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Automatentasche / Atemreglertasche groß von Poseidon

Art.Nr.: HF-07615

Automatentasche / Atemreglertasche groß von PoseidonAbmessungen 40 x 30cm, schwarz, mit Poseidon Logomit Schultergurt und TragegriffZusätzliche mit Reissverschluß verschliesbares Fach im inneren des Deckelallseitig gepolstert - Auch z.B. für den Laptop geeignet

29,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Festes Winkelstück für Hochdruck UNF 7/16" aussen, UNF 7/16" inn

Art.Nr.: HF-0008

Festes Winkelstück für Hochdruck UNF 7/16"Winkelstück für Anschluss erste Stufe Hochdruck UNF 7/16"7/16" UNF Aussengewinde7/16" UNF InnengewindeWinkelstück kann benutzt werden um die Schlauchführung des Hochdruckabganges der ersten Stufe zu verbessern bzw. Platz zu schaffen für den Anschluss von Sendern usw.

1-1 Stück 39,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 37,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeschutzkappe f.DIN 5/8" Automaten Druckluft aus Plast

Art.Nr.: CF-0059

Gewindeschutzkappe f. DIN 5/8" Druckluftautomaten aus Plastpassend für erste Stufen und Druckminderer mit G 5/8" AnschlußgewindePlastekappe mit Innengewinde G5/8" Druckluft, aus schwarzer PlasteDie Schutzkappen haben eine kleine Öse zum befestigen am Regler

2,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mundstück RELAX für Seemann/Subgear Automaten , Gaumensegel

Art.Nr.: HG-3500

Mundstück für Seemann/Subgear AutomatenGaumensegel mit innovativer Technologie: die Austrocknung des Mundes wird reduziertOrthodontisch geformter Flügel, um Kieferermüdung zu vermeidenBisswarzen für angenehmes Tragen und guten Halt

9,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mundstückhalter für Oktopus

Art.Nr.: HF-0005

Mundstückhalter für OktopusMundstücksformPlastikclip zum Befestigen am Jacketdamit pendelt der Oktopus nicht mehr am Boden herum, sonder kann gut verstaut werden am Jacketschnell griffbereit, rausziehen aus dem Oktopushalter - in den Mund stecken - fertig - atmen :-)Bild ähnlich

5,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mundstückshalter für Oktopus mit Plasteclip

Art.Nr.: HF-0006

Mundstückshalter für Oktopus mit PlasteclipGlockenformmit Plasteclip zum Befestigen am Jacketauch für 2.Stufe vom Hauptautomat

8,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Automatenzubehör

Octopushalter Professional

Art.Nr.: HF-0056

Octopushalter ProfessionalInnovativer Octopushalter aus Aluminium mit Magnetkupplung - einfacher und sicherer konnten Sie Ihren Octopus noch nie befestigen! Sie fixieren damit Ihren Octopus an der richtigen Stelle ohne Hinsehen zu müssen - einfach in die Nähe halten, und schon zieht der Magnet ihren Octopus sicher an das Gegenstück. Beim Gebrauch im Notfall ziehen Sie oder ihr Partner den Octopus einfach ab, ohne die Gefahr des Verhedderns oder langsamen Lösens ist er sofort einsatzbereit - einfach rundum professionell!

18,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Oktopushalter / Atemregler Nackenband

Art.Nr.: HF-006

Oktopushalter für Hals aus SilikonOktopushalter aus 9mm Silikonin den Farben schwarz oder gelbschwarz 60cm langgelb 72cm langauch für 2.Stufe vom Hauptatemregler geeignet

8,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchadapter / Inflatornippel UNF 3/8" Aussengewinde - G1/8

Art.Nr.: HF-36004

Schlauchadapter / Inflatornippel G1/8" Aussengewinde - UNF 3/8" InnengewindeSchlauchadapterLow Pressure 3/8" UNF Aussengewinde - R1/8" InnengewindeGewindeadapter für erste StufeDieser Adapter dient dazu an die ersten Stufen mit "normalen" Mitteldruckanschluß die kleinen Mitteldruckschläuche montieren zu können.

10,20 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchadapter / Inflatornippel G1/8" Aussengewinde - UNF 3/8"

Art.Nr.: HF-36003

Schlauchadapter / Inflatornippel G1/8" Aussengewinde - UNF 3/8" InnengewindeSchlauchadapterLow Pressure R1/8" Aussengewinde - 3/8" UNF InnengewindeGewindeadapter für erste StufeDieser Adapter dient dazu an die ersten Stufen mit "kleine" Mitteldruckanschluß die Standartschläuche montieren zu können.

1-1 Stück 10,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 9,69 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 9,38 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchadapter 1.Stufe MD - High Flow 3/8" UNF AG - 1/2" UNF IG

Art.Nr.: HF-36001

Schlauchadapter 1.Stufe MD - High Flow 3/8" UNF AG - 1/2" UNF IGSchlauchadapter zum Anschluss eines High-Flow Mitteldruckschlauches an den normalen Mitteldruckabgang der ersten StufeLow Pressure 3/8" UNF Aussengewinde - 1/2" UNF InnengewindeAdapter 1. Stufe Mitteldruck (Standartschlauch) - High Flow 1/2" (diecker Schlauch)High Flow Anschlüsse haben erste Stufen von z.B. Apeks, Mares

9,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchadapter High Flow - 1.Stufe MD 1/2" UNF a. - 3/8" UNF i.

Art.Nr.: HF-36002

Schlauchadapter High Flow - normalen MitteldruckschlauchSchlauchadapterLow Pressure 1/2" UNF Aussengewinde - 3/8" UNF Innengewinde / normaler MitteldruckschlauchAdapter High Flow 1/2" auf Standart MitteldruckschlauchDieser Adapter dient dazu an die ersten Stufen mit "großen" Mitteldruckanschluß die Standartschläuche montieren zu können.

1-1 Stück 9,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 9,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 9,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 9,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 8,76 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Automatenzubehör

Schlauchhalter / Oktopushalter

Art.Nr.: FG-0023S

Schlauchhalter für Oktopusschlaucheinfaches Einklicken das Schlauches und kein "Schlauch-Wirr -Warr" mehrder Schlauch wird so fest eingeklemmt das er im Oktopushalter nicht verutscht.es kann noch zusätzlich ein zweiter Schlauch fixiert werdenNatürlich auch geeignet für Finischlauch, oder Trockischlauch

1-4 Stück 3,59 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 3,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 3,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sich dem Mund anpassendes Mundstück SEACURE

Art.Nr.: HG-3600

formbares MundstückDas neu entwickelte Model bietet ein vergrößertes Anschlussstück, und ist damit das einzige orthodontisch formbare Mundstück das den Atemwert des Automaten nicht beeinträchtigt. Es wird mit einem neuen Form- und Verschlussstück geliefert, das einfachere Formbarkeit gewährleistet. Während des Aufbewahrens hält es den Automaten frei von Verunreinigungen. SeaCure ist seit vielen Jahren bewährt und bietet unschlagbare Sicherheit und Komfort. Es ist das einzige formbare und wieder formbare Mundstück, das die Position des Unter- und Oberkiefers berücksichtigt und sich dem Mund, Zähnen und Zahnfleisch perfekt anpasst. Es wurde konstruiert und entwickelt von Dr. Randall C. Moles, anerkannter Kieferorthopäde, Experte der Kiefermedizin und langjähriger Gerätetaucher. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen, passend zu den Anschlüssen der verschiedenen Atemreglermarken.Hinweis zu den Größen:Typ 1: für Standard Aufnahmestück (30 - 32mm x 19mm)Typ 2: für Oversize Aufnahmestück (35 - 37mm x 23mm)CE geprüft vom Hersteller

26,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sicherheitsventil / Überdruckventil fuer erste Stufe

Art.Nr.: HF-0054

Sicherheitsventil / Überdruckventil für erste StufeSicherheitsventil zum eindrehen in einen Mitteldruckabgang der ersten Stufefür Anschlüsse mit 3/8" UNFÜberdruck ist einstellbarBei diesem Angebot handelt es sich um die Sicherheitsventile die notwendig sind wenn eine erste Stufe seperat zum Tarieren oder zum befüllen des Trockies mit Argon oder auch Luft ohne zweite Stufe benutzt wird. Da die zweite Stufeeines Atemreglers gleichzeitig Sicherheitsventil / Überdruckventil für die erste Stufe ist.

1-4 Stück 13,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 13,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 13,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 12,79 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 12,51 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Silikonschlauch , schwarz als Meterware

Art.Nr.: IC-0007

Silikonschlauch , schwarz als MeterwareSilikonschlauch in der Farbe schwarz, Durchmesser 9mm, Meterware,weiches , elastisches, extrem dehnbares MaterialErsatz für Umschnürung von Wings oder zur elastischen Befestigung von Ausrüstung z.B. auch für Stageflaschenkonfigurierung geeignetIm technischem Tauchen das Universalmittel zur dauerelastischen Befestigung der Ausrüstung am Tauchjackett oder der Tauchflasche. Ideal zur fixierung des Stageflaschenautomaten solange er unbenutzt an der Stageflasche befestigt ist.

4,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

T-Stück für Hochdruck, beweglich, G1/8" aussen - 2x UNF 7/16" in

Art.Nr.: HF-0009

T-Stück Hochdruck für Cyklon 300bewegliches T-Stück Hochdruckfür Anschluss an der ersten Stufe1 x G 1/8" Aussengewinde2 x UNF 7/16" InnengewindeDieses T-Stück an den ersten Stufen älterer Bauart eingesetzt werden um den Hochdruckabgang für die neuen Schläuche passend zu machen und z.B. ein Finimeter + Sender für Tauchcomputer anzuschliesen.

39,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

T-Stück für Hochdruck, beweglich, UNF 7/16"" aussen - 2x UNF 7/1

Art.Nr.: HF-0010

T-Stück Hochdruck UNF 7/16"bewegliches T-Stück Hochdruckfür Anschluss an der ersten Stufe1 x UNF 7/16" Aussengewinde2 x UNF 7/16" InnengewindeDieses T-Stück kann an den ersten Stufen eingesetzt werden um den Hochdruckabgang zu erweitern um z.B. ein Finimeter + Sender für Tauchcomputer anzuschliesen wenn zu wenig Hochdruckabgänge vorhanden sind.

1-1 Stück 29,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 28,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 27,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Automatenzubehör

T-Stück für Mitteldruck, beweglich 3/8"UNF

Art.Nr.: HF-0007

T-Stück für Mitteldruckbewegliches T-Stückfür Anschluss an der ersten Stufe1 x UNF 3/8" Aussengewinde2 x UNF 3/8" InnengewindeDieses T-Stück kann immer da eingesetzt werden wenn die Mitteldruckabgänge der ersten Stufe nicht ausreichend sind z.B. Anschluß eines zusätzlichen Trockischlauches.

1-1 Stück 39,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 38,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 37,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Verlängerung für Hochdruckanschluss 7/16" UNF z.B. für Sender vo

Art.Nr.: HF-0011

Verlängerung UNF 7/16" - Hochdruckanschlussleider ist es oft der Fall das beim Enschrauben von Sendern für Tauchcomputer weitere Anschlussschläuche im Weg sind. Hier ist mit dem Verlängerungsstück die Möglichkeit der Montage gegeben. Das Anschlussstück hat einmal 7/16" UNF Aussengewinde und einmal UNF 7/16" Innengewinde.

1-1 Stück 14,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 14,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 13,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Winkelstück 90 Grad, drehbar, f. Hochdruckschläuche zum Anschluß

Art.Nr.: HF-0202

Winkelstück 90°, 360° drehbar für Hochdruckschläuche zum Anschluß an die erste Stufe360° drehbar, unter Druck drehbar Anschlüsse 7/16" UNF Aussengewinde7/16" UNF InnengewindeHochdruck = Schlauch zum Fini oder Sender für Tauchcomputer

31,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Winkelstück 90 Grad, drehbar, G1/8" aussen - UNF 7/16" innen

Art.Nr.: HF-0203

Winkelstück 90°, 360° drehbar für Hochdruckschläuche zum Anschluß an die erste Stufe360° drehbar, unter Druck drehbarAnschlüsse G 1/8" Aussengewinde7/16" UNF InnengewindeHochdruck = Schlauch zum Fini oder Sender für Tauchcomputergeeignet für die ersten Stufe älterer Bauart z.B. Cyklon 300

1-1 Stück 29,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 28,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 27,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Winkelstück drehbar für Mittedruckschläuche zum Anschluß an der

Art.Nr.: HF-ES0201

Winkelstück 90°, 360° drehbar für Mittedruckschläuche zum Anschluß an die erste Stufe360° drehbarAnschlüsse 3/8" UNF oder 1/2" UNF (High Flow) an der ersten Stufe des LungenautomatenMitteldruck = Schlauch zur zweiten Stufe des Atemreglers, Inflator oder TrockiHigh Flowanschlüsse haben z.B. Apeks, Mares usw.

1-1 Stück 14,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 14,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 14,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Lungenautomaten Ersatzteile

Bewegliches T-Stueck G 1/8"a - 2x UNF 7/16" i

Art.Nr.: HG-P16505

Bewegliches T-Stueck für Hochdruckabgang erste Stufe LungenautomatBewegliches T-StueckAnschluss Aussengewinde G 1/8' - 2x UNF 7/16' Innengewindezum Anschluß von zwei Druckmessern (Fini + Sensor für Tauchcomputer) bei vorhandensein nur eines Hochdruckabganges an der ersten Stufe für die Atemregler älteren Bauart.

24,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mundstück Silikon comfort schwarz

Art.Nr.: HF-LZ6

Automaten - Mundstück aus Silikon comfort, in schwarzLungenautomatenmundstück aus Silikoncomfortable FormgestaltungFarbe in schwarzfür Atemregler

1-1 Stück 6,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 6,69 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 6,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 6,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mundstück Silikon sw/transparent

Art.Nr.: HF-LZ5

Ersatz Mundstück aus Silikon schwarz oder transparent für LungenautomatenMundstück für Automatenpassend für alle gängigen Lungenautomaten

1-4 Stück 4,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-4 Stück 4,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 4,22 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 4,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Oktopusgelenk / Gelenk für Mitteldruckschlauch 360 grad drehbar

Art.Nr.: HF-360

Besserer Sitz des Lungenautomaten im Mund mit drehbarem OktopusgelenkOktopusgelenk 360° drehbar, auch für Hauptautomaten geeignetpassend an allen Mitteldruckschläuchen für zweite StufenAnschlüsse 3/8" UNFMaterial Messing verchromt

1-1 Stück 25,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 24,73 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 24,22 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchendenverstärker, Knickschutz für Mittel- und Hochdrucksc

Art.Nr.: FG-LZ15

Knickschutz für Mittel- und Hochdruckschläucheaus Thermoplastverringert die Biegebelastung der Schläuche am Metallanschluß - Verhindert das Überschreiten des minimalen Biegeradiuses der Druckluftschläuchein verschiedenen Farbenerhöht die Lebensdauer der Mitteldruckschläuche und Hochdruckschläuche der Atemregler und Finimeter

2,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Lungenautomaten Ersatzteile > Poseidon Ersatzteile



Ausatemmembran für Xstream

Art.Nr.: HG-4531

Ausatemmembran für den Atemregler Xstream von PoseidonErsatzteil für die zweite Stufe des Lungenautomaten Xstream von Poseidonein Einbau erfolgt nur durch uns im Rahmen eines Servicauftrages

1-1 Stück 9,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 9,22 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 9,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Einatemmembran / Steuermembran für Xstream 2. Stufe

Art.Nr.: HG-4533

Einatemmembran / Steuermembran für Xstream 2. StufeErsatzteil für die zweite Stufe XstreamEinatmembran / Steuermembranein Einbau erfolgt nur durch uns im Rahmen eines Servicauftrages

9,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Handrad G 5/8" Anschluß für Xstream

Art.Nr.: HG-4576

Handrad G 5/8" Anschluß für XstreamHandrad für erste Stufe HochdruckwelleInnendurchmesser 16mmGewinde G 5/8", 18mm lang (23mm), 300barpassend für Poseidon Xstreamin den Farben schwarz, weiß und grün lieferbarnur durch fachkundiges Personal zu montieren

1-1 Stück 29,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 28,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hochdruckstutzen 180 Grad für 1.Stufe Xstream

Art.Nr.: HG-4571

Hochdruckstutzen 90° für 1.Stufe XstreamErsatz Hochdruckwelle / Hochdruckstutzen für Atemregler Xstream von Poseidon - Ersatzteil für erste StufeMontage nur durch fachkundiges Personal

14,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hochruckgehäuse / Hochdruckwelle 1. Stufe Jetstream / Cyklon 500

Art.Nr.: HG-2827

Hochruckgehäuse / Hochdruckwelle 1. Stufe Jetstream / Cyklon 5000Hochdruckanschlusswellepassend für Jetstream und Cyklon 5000Jetstream erste Stufe alte Ausführungnur durch fachkundiges Personal zu montieren

21,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hochruckventilgehäuse, 1. Stufe Cyklon 300, Hochdruckwelle

Art.Nr.: HG-2423

Hochruckventilgehäuse, 1. Stufe Cyklon 300, HochdruckwelleHochdruckanschluss für die erste Stufe Cyklon 300erste Stufe der älteren BauformMontage nur durch fachkundiges Personal

29,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Jetstream Pilotventil, 2. Stufe

Art.Nr.: HG-2786

Jetstream Pilotventil für 2. StufeEinatemventil für 2. Stufe des Poseidonautomaten Jestreamein Einbau erfolgt nur durch uns im Rahmen eines Servicauftrages

39,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lochschraube für 1.Stufe mit 6mm Inbus

Art.Nr.: HG-3096

Lochschraube für 1.Stufe mit 6mm InbusLochschraube zum Einschrauben in die Hochdruckwellepassend für Cyklon und Jetstreamnur durch fachkundiges Personal zu montieren

11,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Lungenautomaten Ersatzteile > Poseidon Ersatzteile

Mundstück Silikon schwarz für Poseidonautomaten Cyklon und Jetst
Art.Nr.: HG-3202
Mundstück Silikon schwarz für Poseidonautomaten Cyklon und Jetstreamaus schwarzen Silikoncomfort MundstückPassend an Cyklon oder Jetstreamfür Atemregler von Poseidon mit Kunstoff Mundstücksrohr oder neuem Metallrohr
12,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mundstuecksrohr aus Kunstoff für Cyklon zweite Stufe
Art.Nr.: HG-3200
Mundstuecksrohr aus Kunstoff für Cyklon zweite StufeErstzmundstücksrohr für den Cyklonin schwarz oder gelb Lieferbarein Einbau erfolgt nur durch uns im Rahmen eines Servicauftrages
39,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mundstuecksrohr Metall für Cyclon zweite Stufe
Art.Nr.: HG-P16510
Mundstuecksrohr Metall für Cyclon zweite StufeMundstücksrohr für die zweite Stufe des CyklonMaterial Messing glanzverchromtein Einbau erfolgt nur durch uns im Rahmen eines Servicauftrages
59,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchadapter M 31,2x1,5mm, zum Anschluss normaler Mitteldruck
Art.Nr.: HG-130
Schlauchadapter für Poseidon zweite Stufen Xstream u. JetstreamGewindeadapter für die zweiten Stufen von Poseidon, Xstream und JetstreamAdapter zum Anschluss von normalen Mitteldruckschläuchen an die Poseidonreglerim System muß ein Sicherheitsventile oder eine Kiphebel gesteuerte zweite Stufe vorhanden sein z.B. CyklonGewinde M31,2 x 1,5mm (zweite Stufe)Schlauchanschluss 9/16" UNF
1-1 Stück 19,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 18,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 18,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Atemregler u. Zubehör > Lungenautomaten Ersatzteile > Sepadiver Ersatzteile

Anschlusswelle DIN 200 O. 300 BAR K980
Art.Nr.: HF-15T-8G
Anschlusswelle für Automaten erste Stufe DIN 200 O. 300 BAR für K980Hochdruckanschlußwelle mit Handrad für erste Stufe K980 OxiAutomatenanschluß 5/8" (Druckluft)und für alle anderen ersten Stufen wie z.B. Cressy, Pro-Sub, Seaway usw.
19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Lungenautomaten Ersatzteile > sonstiges Automaten

Handrad für G 5/8" Druckluftanschluß 300 bar, lange Ausführung

Art.Nr.: CD-516

Handrad für G 5/8" Druckluftanschluß 300 barHandrad für erste Stufe Hochdruckwelle 300 barinnendurchmesser 16mmGewinde G 5/8", 18mm lang (23mm)geripptes Plasthandradpassend für alle Lungenautomaten mit 16mm HochdruckwelleDieses Handrad kann natürlich auch an Füllschläuchen, Überströmschläuchen und Verbindungsschläuchen eingesetzt werden. Die lange also 300bar Ausführung past natürlich auch am 200bar Druckluftventil.

1-1 Stück 6,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 6,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 6,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hochdruckkolben erste Stufe Genius

Art.Nr.: HK-082

Hochdruckkolben für erste Stufe Genius und die meisten Kolbengesteuerten ersten Stufenpassend für fast alle Kolbengesteuerte erste Stufen von Seemann, Scubapro, Sherwood ;usw.Durchmesseer des Arbeitskolbens 28,3mmDurchmesser Kolbenstange 7,8mmLänge über alles 36mmDurchmesser der Kolbestangen Nase 5,5mmDurchmesser Hochdrucksitz (Dichtung) 4,8mm

1-1 Stück 9,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 8,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 8,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Umbaukit für Sherwoodregler von 200 bar auf 300bar

Art.Nr.: HK-003

Umbaukit für Sherwoodregler von 200 bar auf 300barNeuer Automaten sind fast alle für 300bar ausgelegt. Haben aber oft noch einen 200bar Anschluss. Mit diesem Kit können Automaten von Sherwood mit einem 300bar Anschluss nachgerüstet werden. Der Umbau ist durch fachkundiges Personal vorzunehmen.Lungenautomaten die für 300bar ausgelegt sind haben am Hochdruckanshluss für das Finimeter denn Aufdruck 300bar.

98,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Zwifel, drehbares Zwischenstück für Finimeter

Art.Nr.: HK-105

Svivel, drehbares Zwischenstück für FinimeterDamit das Finimeter auch unter Druck drehbar ist, ist im Inflatorschlauch ein sogenater Svivel angebracht. Dieser ist meist die Ursache für undichte Finimeter am Anschluß. Diese sich in einer feinen Blasenspur sichtbaren Undichtheiten lassen sich relativ leicht durch den Austausch des Svivel - Drehgelenk beheben.für Anschlüße UNF 7/16"inkl. 2 Stück O-Ringe

1-1 Stück 2,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 2,47 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 2,39 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Atemregler Spezialwerkzeuge

Einstellgerät für zweite Stufe ohne Manometer

Art.Nr.: HW-10

Einstellgerät für zweite Stufe Lungenautomat ohne ManometerEinstellgerät für die zweite Stufe des Lungenautomaten zur Montage zwischen Mitteldruckschlauch und zweiter Stufe. Mit diesem Einstellgerät kann die zweite Stufe des Atemreglers perfekt unter Druck eingestellt werden, was bei der Wartung des Atemreglers viel Zeit spart.Dieses Spezialwerkzeug ist auch auf Grund seines geringenm Gewichtes leicht im Reisegebäck unterzubringen.

47,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Einstellwerkzeug für zweite Stufe Cyklon

Art.Nr.: HW-002

Einstellwerkzeug für zweite Stufe CyklonSpezialwerkzeug für Atemregler von Poseidonzur Einstellung des Ansprechverhaltenszur Einstellung des Kiphebels / Steuerhebelanschlages für die zweite Stufe des Atemreglers CyklonReparaturen an Lungenautomaten sollten nur von Fachkundigen Personal durchgeführt werden.

98,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindestange / Haltestange für erste Stufe

Art.Nr.: HW-001

Gewindestange / Haltestange für erste StufeOft ist es notwendig die erste Stufe des Atemreglers zu fixieren. Leider ist nicht immer ein Montageblock zur Verfügung.Gewindestange einfach in eine Bohrung für Mitteldruck oder Hochdruck eindrehen und im Schraubstock einspannen. Mit dieser Montagehilfe hat die erste Stufe sicheren Halt.ACHTUNG !für bestimmte Arbeiten ist eine Schulung notwendig.

1-1 Stück 33,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 32,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Prüfmanometer zum Messen des Mitteldruck direkt an der 2. Stufe

Art.Nr.: HW-408

Manometer zum Messen des Mitteldrucks zur AutomatenrevisionAnzeige bis 20 BarAnschluß zwischen zweiter Stufe und MitteldruckschlauchDurchmesser des Manometers 50mmEinstellung der zweiten Stufe unter Druck durch durchgehende Impuswelle möglichErsatzwelle mit Schraubenzieher optional erhältlich.Wer seinen Atemregler überprüfen will, oder die technischen Kenntnisse hat seinen Regler zu warten der muß den Mitteldruck messen. Manometer zum Anschluß an den Mitteldruckschlauch sind dazu gut geeignet. Da dieses Messgerät und Einstellgerät zwischen zweite Stufe und Mitteldruckschlauch montiert wird, kann sofort die zweite Stufe unter Druck eingestellt werden.

69,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Universalschlüssel für Lungenautomaten von Scubapro

Art.Nr.: HW-20

Spezialwerkzeug für Atemregler von ScubaproÜberwurfmutter für Mitteldruckschlauch lösen oder befestigenFedersicherung der Stufen MK16; 17; 18 und Gewindeeinsatz DIN / INT der aktuellen TauchflaschenventileSchutzkappen und Ringe der ersten Stufen MK25, MK18, MK16, MK2, MK14 und MK10Entfernt MK14 BalancekammerEntfernen Gehäusering zweite Stufen: X650/T, S600, S550, R390, R380, D400, G500 und R290Entfernt D400 Verschlusszapfen und MK15 SitzhalterReguliert Ventilsitz in zweiter Stufe, entfernt alten DIN / INT Einsatz und MK20 SitzhalterEntfernt Verschlusszapfen R390, R290, R380, R190Entfernt Sitzhallter MK10, und D400 KappeEntfernt Schutz G250, G200, R190 und M50Entfernt Rahmenring S600Entfernt Niederdruck und Hochdruckverschlussschrauben an der ersten Stufe des AtemreglersZum Einstellen der R290 V.I.V.A. UnterstützungDieses Notwerkzeug darf nur von Scubapro Technikern oder ausgebildeten Benutzer verwendet werden wobei alle Montageanweisungen und Drehmomente eingehalten werden müssen.

1-1 Stück 54,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 52,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkzeugmontageset für Atemregler von Poseidon

Art.Nr.: HW-02

Werkzeugmontageset für Atemregler von Poseidonbestehend aus Ring und KreuzschlüsselMaterial: Edelstahljeweils 4 FunktionenSpezialwerkzeug für die Lungenautomaten von Poseidonauch passend für viele andere Automaten

1-1 Stück 139,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 132,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ausbildung Literatur > Tauchausbildung

Tauchkurs "Advance Deep Diver"

Art.Nr.: M-ADD

40 m sind genug!Ein Ausspruch, der sich im Sport-Tauchen festgesetzt hat. Doch stimmt das?Wir meinen "Nein", denn 30 m sind im Sport Tauchen genug! Die meisten Taucher wissen nicht, was beim "Tieftauchen" wirklich passiert. Solange nichts schief geht. Genau hier liegt die Gefahr, wenn Tauchgänge mit mangelndem Know How durchgeführt werden. Eine fundierte Ausbildung ist nötig, um jederzeit Herr der Situation zu sein.Während des Kurses sprechen wir auch über den "Rettenden Buddy", den es in Wirklichkeit nicht gibt. Zudem lernen wir als autonomer Taucher, Tauchtiefen bis maximal 49 m unter optimalen Bedingungen (Warmwasser und gute Sicht) bzw. maximal 45 m unter widrigeren Bedingungen (Kaltwasser, schlechte Sicht), aufsuchen zu können.Jeder weitere Taucher stellt ein weiteres Team mit Redundanz auf die eigene Redundanz dar.Es ist schon ein angenehmeres Gefühl zu wissen, was um einem herum passiert, auf mögliche Probleme vorbereitet zu sein und für diese einen Plan zu haben, der auch funktioniert.Dieser Kurs ist für jeden engagierten Sporttaucher geeignet, der die Fähigkeit des Selbst-Problem-Management und unter anderem das Dekompressionstauchen in Tiefen über 30 m erlernen möchte. Der Advanced Deep Diver ist der Einstieg in das Technische-Tauchen. Eine teure und komplizierte technische Ausrüstung ist nicht erforderlich! Gute Sporttauchausrüstung mit zwei Automaten, das ganze noch etwas modifiziert (ist auch Inhalt des Kurses), erfülltseinen Zweck. Besonders Interesant werden diese Tauchgänge wenn die Modernen "Mischgastauchcomputer" z.B. der VR3 zum Einsatz kommen.Wer mehr Infos haben will bitte hier klicken.Den Beginn des nächsten Kurses bitte erfragen.

195,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchkurs Open Water Diver

Art.Nr.: M-OWD

Der OWD - Grundkurs zum Tauchschein.Dieser Kurs der Open Water Diver, ist der Einstieg in den Tauchsport. Bei der Absolvierung dieses Kurses werden alle Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittelt die Dir nach Abschluss des Kurses die Möglichkeit geben ohne Tauchlehrerbegleitung mit einem weiteren Taucher, mindestens gleicher Ausbildungstufe, selbständig Tauchgänge durchzuführen bis zu einer empfohlenen max. Tauchtiefe von 18m.Im Preis enthalten sind:Kursmaterial (Manual, Trainingsrecord, Loogbuch, Wissenstest)TheorieunterichtFlachwasser bzw. Poolausbildung mit Ausrüstungsverleih (ausser ABC - Maske, Flossen, Schnorchel, Handschuhe, Füsslinge)die min. 6 Freiwassertauchgänge sind extraWer mehr Infos haben will bitte hier klicken.

195,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchkurs Trimix max. Tauchtiefe 90m in der Ausbildung

Art.Nr.: M-TRX

Trimixtauchen The Abyss live!Und das trifft den Kern!Denn bei der Verwendung von Trimix können größere Tauchtiefen aufgesucht werden. Durch die Zugabe von Helium im Atemgas wird der PO^2 und PN^2Gehalt auf akzeptable Werte angepasst.Es ist faszinierend beispielsweise an einem Wrack zu tauchen, das noch nicht auseinandergeschraubt wurde. Man erinnert sich auch an die Details, die bei einer hohen Stickstoffnarkose meist nicht aufgenommen werden (man war zwar auch da, aber ...). Durch die Verwendung von Trimix wird auch die Sicherheit im Bottom-Bereich gesteigert, da man hier einem Problem mit klarerem Kopf entgegentritt.Es ist schon ein angenehmeres Gefühl zu wissen, was um einem herum passiert, auf mögliche Probleme, wehrend des Tauchganges, vorbereitet zu sein und für diese einen Tauchgangsplan zu haben, der auch funktioniert.Dieser Kurs ist für engagierten technischen Taucher geeignet, der die Fähigkeit des Selbst-Problem-Management und unter anderem das Dekompressionstauchen, Trimixtauchen in Tiefen über 65 m erlernen möchte. Der Trimix Diver ist die hohe Schule des Technischen - Tauchens. Eine technische Tauchausrüstung ist erforderlich! Doppeltauchgerät ab 10 Liter oder 7 Liter 300bar und zwei Stage Tauchflaschen mit mind. 10 Liter Volumen erfüllen die Grundanfoderungen. Besonders Interesant werden diese Tauchgänge wenn die modernen Mischgastauchcomputer VR3 und VRX zum Einsatz kommen.Wer mehr Infos haben will bitte hier klicken.Den Beginn des nächsten Kurses bitte erfragen.

595,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ausbildung Literatur > Bücher Zeitschriften

12 Monate unter Weißen Haien

Art.Nr.: MB1734

12 Monate unter Weißen HaienVon der Idee, mit Hilfe eines U-Boots Einblicke in die verborgene Welt der Haie zu gewinnen, über die Realisierung dieser Vision bis hin zur faszinierenden Tauch-Expedition - dieses Buch entführt uns in die eindrucksvolle, verborgene Welt des Weißen Haies. Es lässt den Leser an den neuesten Methoden zur Erforschung der gefürchteten Meeresräuber teilhaben, berichtet von bisher einmaligen Beobachtungen und stellt neue Erkenntnisse über die Biologie der Haie vor. Mit Leidenschaft und Hingabe mahnen die Autoren mit ihren Teams den Schutz dieser einmaligen Tiere an.Andre Hartmann ist einer der Wenigen, der regelmäßig mit Weißen Haien taucht. Er organisiert seit 1977 Haitouren für Touristen im südafrikanischen Gansbaai. Andre Hartmann ist nicht zuletzt durch zahlreiche Fernseh-Reportagen bekannt geworden.Gerhard Wegner gründete zusammen mit Erich Ritter Sharkproject, die weltgrößte Organisation zum Schutz der Haie. Er ist Mitautor der Erfolgstitel Mit Haien sprechen, Haiunfälle, Der Weiße Hai und Räuber, Monster, Menschenfresser.Peter Arnold ist Eigentümer einer Firma vor den Toren Stuttgarts für Spezialausrüstungen hochwertiger Fahrzeuge. Sein technisches Know-How und seine Begeisterung machten diese Expedition erst möglich.

19,95 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atlas der Meeresfische

Art.Nr.: MB-12158

Atlas der MeeresfischeDie Fische an den Küsten der WeltmeereDieser Atlas setzt neue Maßstäbe für die Fischbestimmung und zeigt eine bisher nicht gekannte Anzahl von Fischen, von den tropischen Fels- und Korallenriffen bis zu den Meeren mit gemäßigten Temperaturen.über 6.000 Fotos von Meeresfischen, vorwiegend in ihrer natürlichen Umgebung aufgenommen4.200 Fischartenalles Wissenswerte über Lebensraum, Verbreitung, und Verhalten zu jeder FischgruppeZusätzlich alle Hochseefische, die an den Küsten anzutreffen sindwichtige Informationen für Aquarianer zu den Arten, die im Handel angeboten werdenDer weltweit umfassendste Überblick über die marine Fischvielfalt für alle, die sich für Fische interessieren - Meeresbiologen und Ichthyologen, Fischer und Angler, Taucher und Schnorchler.Helmut Debelius ist Herausgeber und Autor vieler Bestimmungsbücher für Taucher.Rudie H. Kuiterist ein Experte der pazifischen Fauna und ein exzellenter Unterwasserfotograf.

78,00 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atlas der Meerestiere - Wirbellose

Art.Nr.: MB-11042

Atlas der Meerestiere - WirbelloseDieser umfassende Atlas zeigt eine bislang nicht gekannte Anzahl von wirbellosen Meerestieren - Schnecken, Krebse, Würmer, Seesterne, Seefedern und Seeigel. Jede Tiergruppe wird zuerst ausführlich beschrieben. Danach stellen Helmut Debelius und Rudie H. Kuiter die einzelnen Vertreter auf über 4.000 hervorragenden Fotos vor. Für alle Taucher, Schnorchler, Meeresbiologen, Aquarianer und Freunde des marinen Lebensraumes.Helmut Debelius ist Herausgeber und Autor vieler Bestimmungsbücher für Taucher.Rudie H. Kuiterist ein Experte der pazifischen Fauna und ein exzellenter Unterwasserfotograf.Einzigartiges Nachschlagewerk der Meerwasseraquarianer.Das Buch ist unverzichtbar für Taucher und Schnorchler, ist aber auch für alle Naturfreunde geeignet, die sich an schönen Fotos erfreuen möchten und Naturschutz und Landschaftsplanung.728 Seiten4.250 Abbildungenlaminierter Pappband

78,00 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Baikal ein Traumziel über und unter Wasser

Art.Nr.: MB-11732

Baikal ein Traumziel über und unter WasserNaturerlebnis über und unter WasserDer Baikal - das blaue Auge der Erde - ist der älteste Süßwassersee der Erde und seit 1996 Weltkulturerbe. Die noch weitgehend unberührte Natur mit ihren vielfältigen Landschaften, Flussauen und Gebirgen und die einmalige Unterwasserwelt dieses glasklaren, unendlich tiefen Sees zeigt dieses Buch in großartigen Fotos. Mythen und Legenden, Aufzeichnungen und Erinnerungen der russischen Autorin Ljudmila Feierabend zaubern für den Leser ein Bild des "Heiligen Meeres", wie es bisher noch nie zu sehen war. Rund um den Beikal und seien entlegenen Täler entführt dieses Buch Naturfreunde, Russlandfans und Taucher.Michael Feierabend taucht seit 40 Jahren und ist Foto Instructor des Verbands deutscher Sporttaucher. Seine Unterwasserfotografien waren bei nationalen und internationalen Fotowettbewerben erfolgreich. Seine Reportagen erscheinen regelmäßig in wichtigen Natur- und Fotomagazinen.Ljudmila Feierabend-Perednewa wurde am Baikal geboren und verbrachte dort ihre Kindheit. An der Kunsthochschule in Irkutsk wurde sie zur Malerin ausgebildet. Sie ist Mitglied des russischen Kunstmalerverbandes und arbeitet seit 1989 als freischaffende Malerin. Ihre Bilder wurden auf zahlreichen nationalen und internationalen Ausstellungen gezeigt.Dieses Buch enthält eine sehenswerte Sammlung kraftvoller Fotos (...). Die eigene innige Bindung des Autorenehepaares an diese Region ist ganz gewiss die entscheidende Quelle für den außergewöhnlichen emotionalen Tiefgang des Bandes. (Aquanaut)192 Seiten160 AbbildungenPressetext PDF-Datei

29,90 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ausbildung Literatur > Bücher Zeitschriften

Buch: Der neue EHM - Tauchen noch sicherer

Art.Nr.: MB-41484

Der neue EHM - Tauchen noch sicherer - Tauchmedizin für Freizeittaucher, Berufstaucher und ÄrzteAutor: O. F. Ehm / Max Hahn / Uwe Hoffmann / Jürgen WenzelSicher tauchen mit dem »Neuen Ehm«In der bisherigen Form erstmals 1974 als Leitfaden der Tauchmedizin für Sporttaucher, Berufstaucher und Ärzte aufgelegt, ist »Der Ehm« inzwischen zum deutschsprachigen Standardwerk geworden. Eine kontinuierliche Überarbeitung der Neuauflagen sorgte stets für eine aktuelle Darstellung des Gebietes. Tauchen ist zu 80% Tauchmedizin und wie für die meisten Naturwissenschaften gilt auch hier, dass sich die Mengen der Informationen in einem Zeitraum von nur fünf Jahren verdoppeln.In der neunten Auflage wurden alle Kapitel grundlegend überarbeitet und teils erweitert, insbesondere die tauchmedizinischen Kerngebiete dem aktuellen Wissensstand angepasst.Damit legen Autoren und Verlag ein aktuelles und vor allem umfassendes Standardwerk zum Thema Tauchmedizin und seiner Nebengebiete vor, das höchsten Anforderungen entspricht.552 Seiten, 118 sw-Abbildungen, 20 Farbabbildungen, gebundenwieder Lieferbar ab 07/2007

49,90 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Digitale Unterwasser-Fotografie

Art.Nr.: MB-41531

Digitale Unterwasser-Fotografie Der Ratgeber für Ein- und UmsteigerAutor: Reimund HübnerDie Entwicklung der letzten Jahre hat gezeigt, dass die digitale Fotografie die analoge Technik immer mehr verdrängt. Auch unter Wasser setzt sich diese Technologie immer mehr durch. Dieses Buch liefert sowohl dem Neueinsteiger als auch dem fortgeschrittenen Unterwasser-Fotografen hilfreiche Informationen und gibt Einblick in die Möglichkeiten, die die digitale Fotografie offenbart. Neben technischen Erklärungen beinhaltet es auch detaillierte Anschaffungsratschläge und Tipps für die richtige Bildkomposition.224 Seiten, 7 sw-Abbildungen, 238 Farbabbildungen, gebunden

26,00 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Digitale Unterwasserfotografie mit der Kompaktkamera

Art.Nr.: MB-42010

Digitale Unterwasserfotografie - KompaktkameraLängst wird in der Tauchszene digital fotografiert. Was bisher fehlte, war ein Standardwerk, das auf die besonderen Bedingungen unter Wasser eingeht. Dieser Ratgeber berät bei allen Fragen der digitalen Unterwasser-Fotografie: angefangen von der Wahl der richtigen Unterwasserkamera oder des richtigen Unterwassergehäuses über den Einsatz von zusätzlichen Linsen und Blitzen bis hin zur Bildgestaltung und Nachbereitung der Fotos am Computer. Damit Taucher auch zeigen können, was sie gesehen haben!Herbert Frei ist erfahrener Unterwasserfotograf in Süß- und Meerwasser. Er testet für verschiedene Firmen regelmäßig neue Geräte, sein Urteil wird in Fachkreisen hoch geschätzt.Erscheinungstermin: 01/2011

22,95 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Düne, Strand und Wattenmeer. Tiere und Pflanzen unserer Kü

Art.Nr.: MB-42000

Düne, Strand und Wattenmeer. Tiere und Pflanzen unserer Küsten. Über 300 Arten (Broschiert)Autor: Klaus Janke, Bruno P. KremerTiere und Pflanzen unserer KüstenStrand und Watt besitzen nicht nur einen hohen Freizeitwert, sie zeichnen sich auch durch eine Fülle äußerst vielfältiger und interessanter Tiere und Pflanzen aus.Über 430 Farbfotos und mehr als 300 Tier- und Pflanzenarten unserer KüstenÜber 90 Farbzeichnungen zeigen den typischen Bau von Tier- und Pflanzengruppen und wichtige LebensräumeMit übersichtlicher Einteilung nach den Lebensräumen Sandstrand, Dünen, Salzwiese, Spülsaum, Watt, Felswatt, Klippen und VogelfelsenDer unentbehrliche Begleiter für jeden Strandwanderer - jetzt vollkommen überarbeitet und aktualisiert!ca.320 Seiten, 520 Abbildungen, Klappenbroschur

14,95 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Festschmaus fuer Teufelsrochen

Art.Nr.: MB-42003

Festschmaus fuer Teufelsrochen224 Seiten , 229 Abbildungen , BroschurEine Besonderheit der erfolgreichen Naturführerreihe des wohl bekanntesten Tauchautors Helmut Debelius sind die zwischen seine Artensteckbriefe eingeschobenen Geschichten, die seine Leser seit jeher immer blendend unterhalten. In diesem Buch finden sich ein Auswahl seiner besten und spannendsten Geschichten aus allen Tauchrevieren der Welt. Bislang nicht veröffentlichte Geschichten fehlen ebenso wenig wie die schönsten Fotos aus Debelius riesigem Archiv. Ein Augenschmaus und garantiertes Lesevergnügen.Delphinen zu schwimmen gehört mit zum Schönsten, was man beim Tauchen erleben kann. Aber auch Haiangriff, giftige Meerestiere undSchwierigkeiten mit der Ausrüstung sind Teil des Unterwassersports.Keiner weiß darüber besser und fesselnder zu berichten alsHelmut Debelius. Seit jeher unterhält er die Leser seiner Naturführer mit den zwischen seinen Artensteckbriefen eingeschobenen Geschichten.Eine Auswahl seiner besten und spannendsten Erzählungen ist jetzt in dem BuchFestschmaus für Teufelsrochenversammelt.Neben bislang unveröffentlichten Texten und anschaulichen Verhaltenstipps für Taucher gibt es auch phantastische Fotos aus dem riesigen Archiv des Autors zu entdecken. Diesen Festschmaus sollten Sie sich nicht entgehen lassen!Helmut Debeliusist eine der bekanntesten und vielseitigsten Persönlichkeiten der Tauchszene. Seine Bücher wurden in 13 Sprachen übersetzt und millionenfach verkauft.

24,90 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ausbildung Literatur > Bücher Zeitschriften

Buch: Giftige und gefährliche Meerestiere

Art.Nr.: MB-41601

Neu in unserem SortimentGiftige und gefährliche Meerestiere - Bestimmung, Umgang, Erste HilfeAutor: Kathrin HerzerRückentext des Buches:In keinem anderen Lebensraum kommt der Mensch freilebenden Tieren so nahe wie im Meer. Das bringt auch gewisse Gefahren mit sich, über die sich Strand- und Meerurlauber oft nicht im Klaren sind.Die beste Vorbereitung, solchen unbekannten Gefahren zu begegnen, ist, soviel wie möglich über die Lebewesen im Meer zu erfahren. Deshalb sind Aussehen, Lebensraum und Verhaltensweise der für den Menschen potentiell gefährlichen Meeresbewohner ein besonderes Augenmerk gewidmet.Falls es doch zu Unfällen kommt, gibt das Buch ausführliche und medizinisch fundierte Ratschläge zur Erstversorgung.Nicht zuletzt verleiht hervorragendes Bildmaterial dem Werk Bildbandqualität.Mit diesem Buch erhalten alle Wassersportler, Schnorchler und Taucher einen wichtigen Ratgeber für den Kontakt mit giftigen und gefährlichen Meerestieren. Die Beschreibungen gliedern sich systematisch in Name, Aussehen, Vorkommen, Lebens- und Verhaltensweise, Gift, Gefahr, Risikogruppe, Unfallvermeidung, Symptome und Erste-Hilfe-Maßnahmen, wobei jede Art mit deutschem, lateinischem und englischem Namen vorgestellt wird. Im Anhang findet der Leser einen Glossar mit medizinischen Fachbegriffen, die zur Verständigung mit Ärzten wichtig sein können.204 Seiten, 151 Farbabbildungen, 1 Zeichnungen, 210 x 170 mm

19,95 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Buch: Handbuch Tauchsicherheit

Art.Nr.: MB-41442

Handbuch Tauchsicherheit - Tauchgänge planen * Angstfrei unter Wasser * Unfälle vermeiden * retten und bergenAutor: Thilo KünnethDieser praxisbezogene Ratgeber für unfallfreies Tauchen gibt wertvolle Tipps und Empfehlungen zur richtigen Planung und zur Durchführung von Tauchgängen. Schwerpunkte sind die Themen Absicherung, bewusstes Verhalten unter Wasser, Verantwortung für Mittaucher sowie das Retten und Bergen im Notfall. Ein Kapitel beschäftigt sich mit den Sicherheitsregeln für Taucher, nennt die Ursachen von Angst und Panik unter Wasser und gibt Ratschläge zu deren Vermeidung.160 Seiten, 24 Farbabbildungen, 23 Zeichnungen, broschiert

12,90 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Handbuch Technisches Tauchen

Art.Nr.: MB-41678

Handbuch Technisches TauchenAutor: Barnebe,Brun, Strazzeratechnische Tauchen, Mischgastauchen mit Nitrox, Trimix oder Kreislaufgeräten. Tauchgänge jenseits der 40-Meter-Grenze, Dekompressionstauchgänge sind immer öfter in den Logbüchern erfahrener Taucher zu finden und werden unter dem Schlagwort »Technisches Tauchen« zusammengefasst.352 Seiten27 s/w Bilder 407 Farbbildergebundene neu erschienene AusgabeNitrox - TrimixKreislauftauchgeräteWracktauchen - HöhlentauchenAusrüstung - Dekompressionsstrategie

39,90 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Handbuch Trockentauchen

Art.Nr.: MB-42001

Handbuch Trockentauchen224 Seiten100 AbbildungenBroschur mit PlastikhülleTrockentauchen ist keine geheime Wissenschaft, sondern eröffnet einfach sehr viel mehr Möglichkeiten, den Tauchsport auszuüben. Durch neue Gasgemische sind inzwischen sehr lange Tauchgänge möglich. Viele Taucher setzten daher auf Trockentauchausrüstungen, um möglichst lange unter Wasser bleiben zu können. Nicht nur in heimischen Gewässern auch in den tropischen Tauchgebieten ist die Gefahr, bei längeren Tauchgängen auszukühlen, ein sehr ernstes Sicherheitsrisiko.Das "Handbuch Trockentauchen" wendet sich an alle ambitionierten Sporttaucher vom Anfänger bis zum Profi und behandelt auch die modernsten Aspekte des Trockentauchens vom Tech-Tauchen bis zum Tropen-Trocki. Der technische Teil dient Einsteigern als Entscheidungshilfe für den Kauf von Anzug oder Zubehör, der Praxisteil spricht zusätzlich den Trockentaucher mit Erfahrung an. Tauchausbilder werden mit dem Werk darüber hinaus ein Handbuch vorfinden, das in dieser umfassenden Form einmalig ist und für lange Zeit Maßstäbe setzen wird.

19,95 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Malediven Die besten Tauchreviere

Art.Nr.: MB-41636

Malediven - Die besten Tauchreviere / Extrateil: TauchsafarisAutor: Herbert Frei / Frank Thieledie besten und faszinierendsten Tauchreviere der MaledivenInformationen über Reiseveranstalter, Hotels und Tauchbasenfür alle aktiven Taucher von InteresseDie Malediven - ein Tauchparadies mit einer Unterwasserwelt, wie man es sonst nirgendwo erlebt. Nach wie vor sind die Malediven das absolute Traumziel für viele Taucher. Allerdings hat sich die touristische Infrastruktur geändert und erweitert. Dieser Reiseführer informiert ausführlich über Anreisemöglichkeiten, Unterkünfte und Restaurants. Tauchreisen, Tauchausflüge sowie Ausflugsziele an Land werden ebenfalls detailliert behandelt. Dieses Buch ist ein absolutes Muss für all jene, die einen Tauchurlaub auf den Malediven planen und diesem entgegen fiebern.208 Seiten, 100 Farbabbildungen, 240 x 170 mm, gebunden

24,90 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ausbildung Literatur > Bücher Zeitschriften



Buch: Nacktschnecken der Weltmeere, Schneckenführer

Art.Nr.: MB-42009

Nacktschnecken der WeltmeereISBN: 978-3-440-11133-8Nacktschnecken: Meeresschnecken ohne Gehäuse können Taucher überall, zu jeder Jahreszeit und in allen Meerestemperaturen antreffen. Sie leben in flachen Meerestümpeln in Korallenriffen und einige haben sich sogar in der Tiefsee angesiedelt. Ihre Artenanzahl und Varietät erscheinen unendlich. Die meisten der farbenprächtigen Tiere sind tagaktiv und ein Lieblingsmotiv für die Fotografen.In diesem Buch werden Nacktschnecken vorgestellt, die die beiden Autoren weltweit - sogar in polaren Regionen - in einem Zeitraum von über 30 Jahren fotografiert und identifiziert haben. Viele tauchende Freunde und Kollegen haben mit ihren Fotos dazu beigetragen, dass variable Arten werden mit mehreren Fotos und zusätzlichem Text vorgestellt werden konnten. Zu jedem Foto gehören der Fundort der abgebildeten Nacktschnecke, ihre Verbreitung, der Lebensraum und wichtige Details, die es dem Taucher ermöglichen, die vorgestellte Art von ähnlichen zu unterscheiden und sicher zu bestimmen."Für alle, die an diesen hübschen Weichtieren Gefallen finden, gibt es nun eine neue, ultimative Pflichtlektüre, die jede Menge Wissenswertes und mancherlei Unglaubliches über die kleinen Schleimer verrät."(Aquanaut, Januar 2008)

49,90 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Nitroxtauchen

Art.Nr.: MB-41510

Nitroxtauchen - Neue Freiheiten unter WasserAutor: Reimund HübnerNitroxtauchen hat in Deutschland eine lange Tradition, beispielsweise in der Marine. Doch die Tauchsportverbände haben gerade erst begonnen, die Ausbildung für Sporttaucher auf Nitrox umzustellen, weshalb das Tauchen mit diesem Mischgas nun zunehmend in den Fokus rückt. Mittlerweile ist Nitrox an immer mehr Tauchbasen erhältlich. Durch Nitrox lassen sich die Tauchzeiten verlängern und die Dekompressionszeiten verkürzen. Alle Sporttaucher, die bisher mit Pressluft getaucht sind und nun auf Nitrox umstellen, benötigen erhebliche theoretische Kenntnisse - und diese liefert Reimund Hübner in diesem Ratgeber.224 Seiten, 5 sw Abbildungen, 98 Farbabbildungen, 122 Zeichnungen, gebunden

26,00 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Noch mehr Sex und Tiefenrausch

Art.Nr.: MB-42012

Noch mehr Sex und TiefenrauschHaben Sie sich schon einmal gefragt, warum Ihr Baby tauchen kann, oder wie viele Schätze noch auf dem Grund der Weltmeere darauf warten, entdeckt und gehoben zu werden? Oder wollten Sie wissen, ob Sie nackt tauchen können?Seit dem durchschlagenden Erfolg des ersten BandesNullzeit, Sex und Tiefenrausch haben die beiden Autoren weitere 333 Taucherfragen gesammelt, die sie in bewährter Weise professionell und manchmal augenzwinkernd beantworten - zum Lesen und Schmunzeln.

16,95 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Buch: Notfallratgeber für Taucher n.l.

Art.Nr.: MB-41377

Notfallratgeber für Taucher - Erste Hilfe für unterwegs -Reisekrankheiten - Unfallmanagement - Notfall-AdressenAutor: Thilo KünnethDarf's ein bisschen Meer sein...Da immer mehr Taucher an immer unzugänglicheren Orten der Welt tauchen, mehren sich die Tauchunfälle. Der Notfallratgeber beleuchtet das Phänomen Tauchunfall in allen seinen Facetten. Er gibt Ratschläge für das Erkennen der Symptome bis hin zur Hilfe. Er beschreibt Unfallursachen, z.B. Taucherkrankheiten, Tiefenrausch, Embolie oder Vergiftung durch Tiere. Er zeigt auf, was bei Unfällen beziehungsweise Krankheiten im tropischen Ausland zu beachten ist. Es werden Reisekrankheiten, Fieberanfälle, Lebensmittelvergiftungen beleuchtet und Rat für Hilfe gegeben. Ein eigenes Kapitel widmet sich den seemännischen Problemen: Tabellen, Adressen von Tauchärzten, Druckkammern und Notruf-Nummern runden den Notfallratgeber ab.160 Seiten, 20 Farbabbildungen, 19 Zeichnungen, broschiertab 01/2008 vom Verlag nicht mehr lieferbar, aber noch 1Stück im Bestand

12,90 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Nullzeit, Sex und Tiefenrausch

Art.Nr.: MB-42011

Nullzeit, Sex und TiefenrauschWarum beschlagen Tauchermasken? Welchen Zwischenstopp sollte man auslassen, wenn die Luft nicht reicht? Kann man unter Wasser Sex haben? Mit insgesamt 333 dieser heiklen wie interessanten und amüsanten Fragen beschäftigen sich die Autoren Leo Ochsenbauer und Klaus M. Schremser in ihrem Kult-Buch Nullzeit, Sex und Tiefenrausch. Was Sie sich immer schon einmal zum Thema Tauchen gefragt haben, hier werden Sie die Antwort finden. Und Ihr Wissen können Sie im neuen Quiz gleich überprüfen.Leo Ochsenbauer und Klaus M. Schremser sind Tauchlehrer und betreiben gemeinsam die größte Internetseite für Wassersport in Österreich: nullzeit.at. Leo Ochsenbauer ist PADI-Master Scuba Diver Trainer und EFR-Instructor. Klaus M. Schremser ist Chefredakteur des Bereichs Surfen auf nullzeit.at.

16,95 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ausbildung Literatur > Bücher Zeitschriften

Buch: Rescue Diver - Vorbeugen - Helfen - Retten

Art.Nr.: MB-41613

NeuerscheinungSDI Rescue Diver - Vorbeugen - Helfen - RettenAutor: Norbert Dörenkamp / Horst DederichsTauchen ist ein wunderschönes und im Vergleich zu vielen anderen Sportarten sehr sicheres Hobby. Doch die Orte, an denen wir tauchen, sind häufig weit abgelegen; eine medizinische Notfallversorgung wie wir sie gewohnt sind, ist nicht immer gewährleistet. Und selbst wenn Ersthelfer oder Ärzte vor Ort sind, bleibt die Frage, ob sie mit spezifischen Tauchkenntnissen vertraut sind.Schnelle und adäquate erste Hilfe zu leisten, besitzt für Taucher die allerhöchste Priorität.Das SDI Rescue Diver Manual richtet sich an fortgeschrittene Taucher, welche die Fähigkeit erlernen wollen, anderen Menschen in Notsituationen in oder am Wasser zu helfen.Es zeigt, wie man schnell und effizient bei Tauchunfällen erste Hilfe leisten und somit Leben retten kann.Es werden alle Aspekte berücksichtigt, von der Suche nach und der Bergung von vermissten Tauchern über Maßnahmen bei sämtlichen Arten von Verletzungen bis hin zur Behandlung tauchspezifischer Unfälle.Den Abschluss macht ein Kapitel über Verletzungen durch giftige und gefährliche Meerestiere.122 Seiten, 92 Farbabbildungen, 240 x 170 mm, gebunden

24,90 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Buch: Riff - Führer Korallenmeer

Art.Nr.: MB-42007

Buch: Riff - Führer Korallenmeer Bob Halstead24 x 16 cm (LxB)

19,95 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Buch: Riff - Führer Südostasien

Art.Nr.: MB-42006

Buch: Riff - Führer SüdostasienDie Fische der Korallenriffe Südostasiens zeigen weltweit die größte Artenvielfalt.Taucher, Meeresquarianer und Touristen erhalten auf 1000 Farbfotos einen Eindruck der in ihrem natürlichen Lebensraum fotografierten Fische, darunter insbesondere Arten aus küstennahen Bereichen aber auch aus der Hochsee (Haie, Rochen, Thunfische, Makrelen).Es handelt sich um einen Fischbestimmungsführer,der in jedes Reisegepäck eines Tauchers oderNaturfreundes gehört, der aber auch dem Meerwasseraquarianer das Herausfinden der Namen seiner Pfleglinge und zudem Informationen über deren Vorkommen und Lebensweise vermittelt.Helmut Debelius24 x 15,9 cm (LxB)

36,80 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Buch: Riff-Führer Rotes Meer

Art.Nr.: MB-42004

Buch: Riff-Führer Rotes Meer328 Seiten, laminierter PappbandDie einzigartige Fauna und Flora des Roten Meeres begeistert Jahr für Jahr Tausende von Tauchern. Dieser Naturführer stellt alle wichtigen Arten, denen Taucher unter Wasser begegnen können, in über 1000 brillianten Farbfotos vor. Für zusätzliches Lesevergnügen sorgen 13 spannende Tauchergeschichten. Helmut Debelius

36,80 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Schnorcheln von A-Z

Art.Nr.: MB-41578

Buch Schnorcheln von A-ZAutor: Frank ThielePressestimmen Das Buch schließt eine Lücke. (Buchprofile, 02/2007)Beschreibung:In diesem Ratgeber erhalten sowohl Schnorchelinteressierte wie auch bereits erfahrene Schnorchler Informationen und Anregungen, die das Schnorcheln zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen. Der Leser lernt die physikalischen Gesetze wie Auf- und Abtrieb, aber auch die Lebewesen unter Wasser kennen und erfährt das Wichtigste über korrektes Verhalten in Strömung und Brandung. Die Tatsache, dass dieser Schnorchelführer auch Wissen aus dem Bereich des Taucheinsteigers enthält, macht ihn zu einem unentbehrlichen Begleiter für alle Wassersportbegeisterten.Endlich ein Buch, das die Lücke zwischen Schnorchlern und Tauchern schließt!156 Seiten, 139 Farbabbildungen, 5 Zeichnungen, 205 x 170 mm

19,95 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ausbildung Literatur > Bücher Zeitschriften

Buch: Solo Diving - Alleine sicher tauchen

Art.Nr.: MB-41600

Solo Diving - Alleine sicher tauchenAutor: Florian KarschRückentext des Buches: Endlich die Faszinationen der Unterwasserwelt alleine und sicher erleben - Der SDI-Kurs Solo Diving bietet Ihnen die Möglichkeiten dazu.Schon lange wird das Thema Solo-Tauchen kontrovers diskutiert. Das Fehlen einer adäquaten Ausbildung war häufig Kernpunkt der Kritik. Das vorliegende Buch schafft endlich Abhilfe! Zusammen mit dem entsprechenden SDI-Kurs werden Sie umfassend auf die Planung und Durchführung sicherer Solo-Tauchgänge vorbereitet.Solo-Tauchen konfrontiert den Taucher mit gänzlich neuen Herausforderungen und Problemen, die dieses Buch kompetent und gut verständlich erläutert. Zahlreiche Grafiken und Bilder veranschaulichen komplexe Themen auf eindrucksvolle Weise.Ein unabdingbares Nachschlagewerk für alle Fotografen, Instruktoren und erfahrene Taucher, die sich jenseits des allgemeinen Mainstreams bewegen wollen.BeschreibungImmer mehr Taucher praktizieren das Solo-Tauchen, da es dem Taucher die Möglichkeit gibt, sich endlich einmal nur auf sich und das Tauchen zu konzentrieren. Auch Tauchverbände erkennen zunehmend die Vorteile dieser Disziplin und veranstalten Kurse, um den interessierten Tauchern eine fundierte und professionelle Ausbildung bieten zu können. Die Nachfrage nach derartigen Kursen und nach nützlicher Literatur ist enorm hoch. Dieses Buch wird in SDI-Tauchkursen als Lehrbuch eingesetzt, da es neben den Grundlagen und Voraussetzungen eine Fülle an praktischen Tipps, bis hin zum Notfall-Prozedere enthält.156 Seiten, 102 Farbabbildungen, 240 x 170 mm, gebunden

24,90 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Tauchführer Deutschland, Österreich, Schweiz

Art.Nr.: MB-42002

Buch: Tauchführer Deutschland, Österreich, Schweiz224 Seiten200 AbbildungenBruschur mit PlastikeinbandTauchen unabhängig vom Urlaub, spontan, auch mal über ein Wochenende ohne großen organisatorischen und finanziellen Aufwand - in unseren heimischen Gewässern und in den gut erreichbaren Nachbarländern können Taucher ihren Sport das ganze Jahr über ausüben. Tauchclubs organisieren häufig Wochenendfahrten und Kurzurlaube. Getaucht wird in Kanälen, Talsperren (Stauseen), Steinbruchseen, Baggerseen und in natürlichen Seen und Flüssen. Gut erreichbar, inmitten einer ausschließlich hervorragenden Infrastruktur bieten sich in allen drei Ländern überall gute Möglichkeiten zum Tauchen. Alle wichtigen Infos über 60Tauchplätze und Tauchbasen in Deutschland, 30 in Österreich und 20 in der Schweiz, über Tauchgenehmigungen und -voraussetzungen, Besonderheiten und Gefahren finden sich in diesem kleinen, kompakten Tauchführer.

19,95 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Buch: Tauchparadiese der Welt

Art.Nr.: MB-41603

Neu im SortimentTauchparadiese der Welt - Von Ägypten bis zu den Galapagos-InselnAutor: Johannes Höflich / Ingolf Winter / Jörg MatzkyBei diesem Buch handelt es sich um eine überarbeitete und um das Kapitel "Galapagos" erweiterte Neuausgabe des Begleitbuches zur Fernsehserie "Tauchparadiese der Erde". Es charakterisiert, prächtig illustriert, die spektakulärsten Tauchreviere der Welt mit ihren Besonderheiten und Schönheiten, nennt die besten Tauchspots und gibt allgemeine Reiseinformationen pro Revier. Abgerundet wird der Band durch ein Kapitel mit wichtigen Hinweisen zu Naturschutz, Ausbildung und Tauchsicherheit..176 Seiten, 216 Farbabbildungen, 8 Karten, 265 x 230 mm,Schutzumschlag

29,90 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Tauchschein - was nun? n.l.

Art.Nr.: MB-41524

Tauchschein - was nun? - Fortbildung * Ausrüstung * Tauchziele für Anfänger im In- und AuslandAutor: Thilo KünnethImmer mehr Menschen erlernen das Tauchen während des Urlaubs, machen dort ihren Tauchschein. Nach der Rückkehr ist der Informationsbedarf meist enorm hoch, es fehlen jedoch die geeigneten Ansprechpartner, die mit Rat und Tat zur Seite stehen. Dem Tauchscheinbesitzer stellen sich deshalb Fragen wie die folgenden: »Wo kann ich hier tauchen?«, »Gibt es die Möglichkeit der Fortbildung?«, »Welche Tauchausrüstung ist die richtige?«. Dieses Buch beantwortet derartige Fragen und ist außerdem mehr als nur ein Ratgeber. Es informiert und unterhält zugleich und sorgt somit dafür, dass der Spaß am neuen Hobby nicht verloren geht.276 Seiten, 112 Farbabbildungen, 13 Zeichnungen, gebunden

24,90 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Buch: Unterwasser-Archäologie für Sporttaucher n.l.

Art.Nr.: MB-41549

Unterwasser-Archäologie für SporttaucherAutor: Janine SeidelUnterwasser-Archäologie als junges Gebiet der Geschichtsforschung ist sowohl für Historiker als auch für Laien besonders spannend. Die Bandbreite reicht von der Antike bis hin zu den beiden Weltkriegen. Unter Einbeziehung führender Unterwasser-Historiker werden die Unterwasser-Archäologie und ihre Hilfsmittel allgemein verständlich erklärt. Spurensuche, Methodik sowie die rechtliche Situation werden ebenso beschrieben wie archäologisch interessante Tauchgebiete in Nord- und Ostsee, Ägypten und Mexiko. Durch die Ergänzung der Bereiche »Orientierung« sowie »Suchen und Bergen« werden Sporttaucher aller Art angesprochen.160 Seiten, 3 sw-Abbildungen, 75 Farbabbildungen, 8 Zeichnungen, gebunden

24,90 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ausbildung Literatur > Bücher Zeitschriften



Buch: Was lebt im Mittelmeer

Art.Nr.: MB-4011

Dieser Naturführer ist Bestimmungshilfe und Nachschlagewerk in einem. Einschließlich der aus dem Roten Meer zugewanderten Arten bietet er eine umfassende Zusammenstellung häufiger, bekannter und besonderer Arten und erschließt die arten- und formenreiche Unterwasserwelt des Mittelmeeres. Verwechslungsmöglichkeiten, Lebensraum und Verbreitung fehlen ebenso wenig wie Kennzeichen und interessante Merkmale zur sicheren Bestimmung der Arten.Dr. Matthias Bergbauer, Diplom-Biologe, führte nach seiner Promotion ökophysiologische Forschungen in marinen Lebensräumen durch und taucht seit 1980. Dazu gehörten längere Arbeitsaufenthalte an meeresbiologischen Forschungsstationen im Mittelmeer, Roten Meer, Great Barriere Riff/Australien, auf den Fidschi-Inseln im Südpazifik sowie in den Vereinigten Staaten.Bernd Humberg ist Diplom-Biologe und Tauchlehrer. Er arbeitete nach seinem Studium mit Schwerpunkt Meeresbiologie an verschiedenen meeresbiologischen Stationen. Seine journalistische Laufbahn begann er als Chefredakteur des Fachmagazins"Divemaster"."Wer schon mal am Strand vor einer tollen Muschel gestanden ist oder beim Schnorcheln einen seltsamen Fisch gesehen hat (...), wird dieses Buch lieben."(Newsletter Die Spur (Verein für Natur und Waldpädagogik))Neue Überarbeitet Auflage352 Seiten, 514 AbbildungenBroschur

26,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Wracktauchen in der Ostsee n.l.

Art.Nr.: MB-41953

Wracktauchen - die interessantesten Tauchgänge in der westlichen OstseeAutor: Ingo OppeltWracktauchenIngo Oppelt stellt dort die 40 reizvollsten Tauchobjekte von Flensburg bis Rügen vor. Auf jeweils zwei bis 6 Seiten liefert er die genaue Position, eine Zeichnung und Beschreibung mit Foto des jeweiligen Wracks.Somit ist das kompakte Buch sowohl für das Vorbereiten einzelner Tauchgänge als auch für das Planen von mehrtägigen Expeditionstouren bestens geeignet.144 Seiten 176 Farb-Unterwasserfotos42 Wrackzeichnungen6 Seekartenausschnitte von Flensburg zum Darß.

24,90 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fachbuch: Höhlentauchen - Sporttauchen in Höhlen und Grotten

Art.Nr.: MB-41460

Höhlentauchen - Sporttauchen in Höhlen und GrottenAutor: Thilo Künneth / Paul W. Munzinger»Höhlentauchen« ist der dritte Titel der Reihe »Tauchpraxis«. Er gibt sowohl dem Neuling als auch dem ambitionierten Sporttaucher fundierte Ratschläge zur Planung von Tauchgängen, für das Auffinden der schönsten Höhlen und zum Umgang mit deren Bewohnern. Dazu Tipps zum Einsatz der richtigen Ausrüstung und die Verwendung von Mischgas, Hinweise auf Gefahren und deren Prävention, das Verhalten in Notsituationen und die Orientierung in Höhlen. Das Buch ist durch faszinierende Fotos, informative Grafiken und ein Stichwortverzeichnis aufwändig gestaltet.146 Seiten, 76 Farbabbildungen, 3 Zeichnungen, gebundenvom Verlag ab 01/2008 nicht mehr lieferbar (aber noch 1Stück im Bestand)

26,00 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchreiseführer Rotes Meer, Topspots, Basen, Unterwasserwelt

Art.Nr.: MB-12310

Tauchreiseführer Rotes Meer, Topspots, Basen, UnterwasserweltIn keine Tauchregion weltweit fahren so viele deutsche Taucher wie ans Rote Meer. Unzählige Tauchcenter bieten Tauchurlaub für alle - Familien und Anfänger, Profis und Tech-Taucher. Wracks und viele endemische Arten machen die Unterwasserwelt dort zum ganz großen Erlebnis. Vom exklusiven Insider-Tipp bis zum Hot Spot, den man erlebt haben muss - hier finden Taucher die richtigen Infos.Dr. Matthias Bergbauer, Diplom-Biologe, führte nach seiner Promotion ökophysiologische Forschungen in marinen Lebensräumen durch und taucht seit 1980. Dazu gehörten längere Arbeitsaufenthalte an meeresbiologischen Forschungsstationen im Mittelmeer, Roten Meer, Great Barriere Riff / Australien, auf den Fidschi-Inseln im Südpazifik sowie in den Vereinigten Staaten.Manuela Kirschner ist erfolgreiche Unterwasserfotografin mit Auszeichnungen auf nationalen und internationalen Fotowettbewerben.Geplanter Erscheinungstermin: 10/2011 - Vorbestellungen werden entgegen genommen

22,95 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchreiseführer Thailand von den Similans bis Koh Lanta

Art.Nr.: MB-13027

Tauchreiseführer Thailand von den Similans bis Koh LantaGut erschlossen, hervorragende Infrastruktur, viele deutsche Tauchbasen, Tauchreviere vom Feinsten und eine Unterwasserwelt von überwältigender Schönheit und Vielfalt. Dieses Buch informiert ganz aktuell über den Stand der Tauchbasen, der Meeresfauna und -flora, der schönsten Korallenriffe und Traumstrände. Für alle, die jetzt die Gelegenheit ergreifen, einen großartigen Tauchurlaub zu verbringen.Frank Schneider ist ein international renommierter Tauch- und Reisejournalist. Seine Artikel sind u.a. in Italien, England, Spanien, Norwegen, Dänemark, den Niederlanden, Österreich und der Schweiz erschienen. Die Bücher des erfolgreichen Wettbewerbsfotografen bieten fundierte Infos und fantastische Fotos. Seine Tauchreiseführer beschreiben Plätze wie bei einem Briefing, daneben gibt es Lesevergnügen über Land und Leute.Geplanter Erscheinungstermin: 9/2011 - Vorbestellungen werden entgegen genommen

19,95 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Foto Video > Unterwasser Foto Ausrüstung

i-Phone Unterwassergehäuse für i-Phone 4 / 4s

Art.Nr.: KE-04

i-Phone Unterwassergehäuse für i-Phone 4 / 4sDas Unterwassergehäuse, ist das ideale Gehäuse für diejenigen, die mit ihrem i-Phone auch unter Wasser fotografieren bzw. filmen möchten.Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre Freunde, Bekannten, Verwandten mit beeindruckenden Unterwasseraufnahmen zu verblüffen und versenden Sie diese gleich per Email oder SMS / MMS.Oder Sie nutzen eines der sozialen Netzwerke wie z. B. Twitter oder Facebook und stellen Ihre Unterwasseraufnahmen innerhalb kürzester Zeit online.Es sind alle wichtigen Funktionen für die Foto-/Video-Funktion im Gehäuse bedienbar. In Verbindung mit einer Blitzschiene und einem Foto-/ Videolicht sind auch mit dem i-Phone im Unterwassergehäuse eindrucksvolle Film- und Fotoaufnahmen machbar.Technische Daten / Features:Material: Kunstoff, Aluminium eloxiert, Edelstahlmax. Tauchtiefe: 40 mMasse: 150 x 85 x 47 mmGewicht: ca. 220 g an Land, ca. 70 g im WasserBedienbare Funktionen im Gehäuse:Aufnahme: Start-StopProgrammwahl: Photo-/Video-UmschaltungPowerPlayAb Firmwareversion iOS 5.1 ist die Installation einer App notwendig. Die für die Installation notwendigen Informationen liegen dem Gehäuse bei. Die App ist kostenlos und kann im Apple-Store heruntergeladen werden.Erhältliches Zubehör:Schienen und Adapter sowie passende Lampen sind in unserem Onlineshop erhältlichRot- oder MagentafilterWeitwinkel und MakrolinsenIm Video sind alle Unterwasseraufnahmen mit dem i-Phone gemacht - einfach anschauen.

119,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sealife Mini 2 - digitale Unterwasserfotokamera

Art.Nr.: KE-018

digitale Unterwasserkamera Sealife Mini 2Die SeaLife Mini II ist nicht nur vielfältig beim Tauchen und anderen Wassersportarten sowie allen Outdoor Aktivitäten einsetzbar, sondern auch extrem robust. Die Kamera ist bis 40 m Tauchtiefe getestet und Sie überlebt selbst einen Fall aus 2 m Höhe unbeschadet.Mit dem 9 Megapixel-Sensor ist sie für farbenprächtige Bilder gut gerüstet. Kurze Auslöse- und Anschaltzeit sorgen für gelungene Schnappschüsse.Der Easy Set Up Modus hilft bei der Einstellung, der Spy Modus ermöglicht die Aufnahme scheuer Tiere. Im großen 2,4 Zoll LCD TFT Display können Einstellungen und Bilder gut kontrolliert / betrachtet werden.Die Mini II ist optional mit dem beliebten SeaLife Zubehör (Digitaler Pro Blitz, Photo-Video Licht und Mini Weitwinkellinse) erweiterbar.9 Megapixel Kamera für scharfe, hochauflösende BilderTauchtiefe getestet bis 40 mGummiertes Gehäuse für Robustheit und guten GripEasy Set Up Modus ermöglicht Einstellung in drei Schritten auf dem DisplayVideomodus bei 30 Bildern pro Sekunde mit SoundSpy Mode - beliebig viele Serienaufnahmen scheuer Tiere, da sich der Taucher vom Objekt entfernen kannKompaktes, schlankes DesignGroßes 2,4 Zoll LCD TFT Display2 AAA Batterien (2 Stück enthalten). Kann mit NiMH wiederaufladbaren Batterien betrieben werdenSD und SDHC Karten kompatibel (empfohlen bis 8 GB)Vier verschiedene Modi: Land Auto Mode, Unterwassermodus, Schnorchelmodus, Externer Blitz Modus3 Große Bedienknöpfe für einfache Bedienung

1-1 Stück 198,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 192,98 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterwasser-Kamera Sealife DC1400 mit 14 Megapixel

Art.Nr.: KE-011

Unterwasser-Kamera Sealife DC1400 mit 14 MegapixelBilder mit brillianter SchärfeMit den Unterwasser Farbmodi und dem Easy Set-up Modus ist es ein Kinderspiel, tolle Fotos zu machen. 14 Megapixel für scharfe Bilder, ein großes 3.0 Zoll LCD-Display, ein großer Auslöseknopf und gut positionierte Bedienungsknöpfe erfreuen jeden Unterwasser-Fotografen. Die Bedienung einer Kamera war noch nie so einfach:NEUENTWICKELTE KLAVIERTASTATUR SOWIE ZOOM- UND MENÜSCROLL-HEBELNEUER Easy Set-up Modus ermöglicht die Einstellung in drei Schritten auf dem DisplayVier Unterwasser Modi für scharfe, farbintensive Unterwasserfotos in jedem GewässerZwei Externe Blitz-Modi Auto und ManuellNEU: Schnorchel ModusSpy Mode - beliebig viele Serienaufnahmen in festgelegten AbständenNEUES Design: Perfekt angeordnete Anti-Rutsch Beschichtung am Gehäuse, extra großer Anti-Rutsch Auslöseknopfschneller Zugriff auf häufig verwendete EinstellungenErweiterbar mit bis zu 2 externen SeaLife Blitzen sowie dem Weitwinkel-Vorsatz SL970Technische Daten:HD Video-Modus - Nehmen Sie durchgängig High Definition-Video mit Ton auf.14 Megapixel-CCD für scharfe, hochauflösende Bilder.26mm-Weitwinkeloptik. Gehen Sie näher an das Motiv heran und bekommen Sie alles auf das Bild.Super-Makro-Autofokus von 5 cm bis 8Großer3,0"-LCD für einfache Bildbetrachtung auf der Kamera5X optischer Zoom plus 5X digitaler Zoom.Lithium-Batterie 700mAh für 2+ Std/200+ FotosExtrem kurze Auslöse- und Anschalt-Zeit für spontane Fotos.Ca. 0,3 Sek. im Ext. Blitz- und Landschafts-ModusSD- und SDHC-Karten kompatibel bis zu 32GB27 Motiv-Modi - Automatische Voreinstellung der Kamera für die Art der Motive.Herausnehmbare InnenkameraOptische Bildstabilisation (OIS) - CCD-Technologie reduziert Verwackelungen durch Handbewegungen.Manuelle Weißabgleich-Kontrolle mit Schnellwahltaste für schnelle und einfache EinstellungInformation zum Batterie-GesetzBedinungsanleitung als PDF-Datei>

1-1 Stück 449,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 435,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 426,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Foto Video > Unterwasser Foto Ausrüstung

Unterwasserblitz Sealife Digital Pro SL961

Art.Nr.: KE-003

Unterwasserblitz Sealife Digital Pro SL961Einmaliges universelles Unterwasserblitzsystem, das mit einer Vielzahl von digitalen Kameras (bis zu 5 Vorblitzeinstellungen) verwendbar ist. Ermöglicht wird dies durch einen elektronischen Sensor, der auf die Anzahl der Vorblitze Ihrer Digitalkamera eingestellt werden kann. Die Blitzintensität stellt sich automatisch auf die Lichtverhältnisse ein, kann aber auch manuell stufenlos eingestellt werden. Sie erhalten dadurch die besten Ergebnisse bei allen Lichtverhältnissen. Besonders komfortables Verstellen und Ausrichten des Blitzes durch einen flexiblen, gummierten Blitzarm. Der universale Blitzfuß passt für alle Standard-Unterwassergehäuse. Der Digitalblitz wird mit einem fiberoptischen Kabel und einer gepolsterten Tasche ausgeliefert. Maximale Einsatztiefe 60 Meter.Farbtemperatur: 5700KAuch als Doppelblitz ausbaubar!Hier finden Sie genaue Daten des Blitzes

359,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterwasserfotokamera Sealife Mini 2 Set mit Digitalblitz SL961

Art.Nr.: KE-024

Unterwasserfotokamera Sealife Mini 2 mit Unterwasserblitz SetangebotUnterwasserkamera Sealife Mini 29 Megapixel Kamera für scharfe, hochauflösende BilderTauchtiefe getestet bis 40 mGummiertes Gehäuse für Robustheit und guten GripEasy Set Up Modus ermöglicht Einstellung in drei Schritten auf dem DisplayVideomodus bei 30 Bildern pro Sekunde mit SoundSpy Mode - beliebig viele Serienaufnahmen scheuer Tiere, da sich der Taucher vom Objekt entfernen kannKompaktes, schlankes DesignGroßes 2,4 Zoll LCD TFT Display2 AAA Batterien (2 Stück enthalten). Kann mit NiMH wiederaufladbaren Batterien betrieben werdenSD und SDHC Karten kompatibel (empfohlen bis 8 GB)Vier verschiedene Modi: Land Auto Mode, Unterwassermodus, Schnorchelmodus, Externer Blitz Modus3 Große Bedienknöpfe für einfache BedienungDigitaler Blitz SL961 mit BlitzdiffusorUnterwasserblitz, SlavenblitzBlitzleistung einstellbarmax. Einsatztiefe 60mFarbtemperatur 5700°Kgepolsterte Schutztascheauch als Doppelblitz ausbaubarBefestigungsschiene und Flexarm im Lieferumfang - Flexarm mit Neoprenschutzüberzug

585,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterwasserkamera SeaLife DC1400 Elite Set von Seemann

Art.Nr.: KE-017

SeaLife DC1400 Elite Set von SeemannIn diesem Set ist alles enthalten, was ein ambitionierter Unterwasser-Photograph benötigt:DC 1400 - 14MP DigitalkameraDigitaler Blitz SL961 mit BlitzdiffusorLichtleitkabel / Flash LinkWeitwinkel mit Halter für WeitwinkellinseFototasche, um alles zu VerstauenAkkusatz für Digital Unterwasserblitz und LadegerätHalteschiene und beweglicher HaltearmFrüher oder später entdeckt jeder Taucher, dass ein externes Unterwasser Blitzgerät die schärfsten Aufnahmen und die besten Farben erzeugt. Deshalb wird die Unterwasserkamera DC1400 im ELITE SET mit gepolsterter Tasche zum Kombipreis angeboten.Information zum Batterie-Gesetz

1-1 Stück 799,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 759,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterwasserkamera SeaLife DC1400 HD Pro Duo Set - das Rundumsorg

Art.Nr.: KE-015

SeaLife DC1400 HD Pro DUO Set - das Rundumsorglospaketln diesem Set ist alles enthalten, was ein ambitionierter UW-Photograph für Foto und Video benötigt:DC1400 - 14MP DigitalkameraDigitaler Blitz mit BlitzdiffusorFlash Link - Lichleitkabel zur Ansteuerung des SlavenblitzesUnterwasser Videolampe - Photo-Video-LichtFototascheBilder SystembilderInformation zum Batterie-Gesetz

1-1 Stück 998,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 948,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Videoleuchte SeaLife Photo-Video-Light SL980

Art.Nr.: KE-025

Videoleuchte SeaLife Photo-Video-Light SL980SeaLife Photo-Video Light SL980kraftvolles 500 Lumen LED -Lichtneueste LED Technik bestehend aus 3x3 LED´sEinknopfbedienung für einfache Handhabung, Schnellverschlußincl. Flexarm und Platte, Power Overdrive (>=2min 600Lumen Leuchtkraft)keine Hotspots, perfekte Ausleuchtungwasserdicht bis 100m

379,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Foto Video > Unterwasser Video Ausrüstung

Adixxion - Action Sportkamera von JVC in Full HD

Art.Nr.: KE-060

Extrem robuste, superkompakte Full-HD Action KameraWasserdicht, stoßfest, staubgeschützt und kälteresistent - ohne Schutzgehäuse mit integriertem Monitor und WiFi-FunktionMit der vielseitig einsetzbaren, extrem handlichen Action Kamera ADIXXION von JVC erlebt der Benutzer eine neue Art der Leidenschaft beim Tauchen, Schnorcheln, Surfen, Skifahren, Snowboarden, Biking, Skaten, Wildwasserfahren, Motorsport...Erleben Sie hier die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der ADIXXION (auf HD Qualität umschalten!).Egal, ob in der Hand gehalten, am Helm, Maske oder am Fahrrad montiert, die Kamera ist da, wenn es gilt, aufregende Erlebnisse einzufangen. Die agile ADIXXION ist sofort einsatzbereit, braucht kein extra Schutzgehäuse, hat einen integrierten Bildschirm, bietet ein Super-Weitwinkelobjektiv plus Bildstabilisator, kann WiFi und liefert hochauflösende Fotos und Videos in brillanter Full-HD-Qualität.Ihre Oberfläche aus einer kratzfesten, besonders griffigen Gummi schützt die Kamera und erleichtert das Handling. Die Kamera ist bis zu 5 Meter Tiefe wasserdicht, somit ist sie schnell und einfach für Schnorcheltrips und flache Tauchgänge einsetzbar.Tiefere Tauchgänge sind mit dem Unterwassergehäuse bis 40 Meter möglich. Dieses wird ab Herbst 2012 verfügbar sein.Ohne Extra-Gehäuse - klein, leicht und extrem hart im NehmenVierfach-Schutz, mit dem sie auch die härtesten Aktionen klaglos übersteht.bis zu 5 Meter Tiefewasserdicht,stoßfestbeim Fallen aus bis zu 2 Meter ,staubdichtkälteresistent bis -10°C .OberflächeGummi-TexturWasserdicht bis 5m126 Gramm,On-Board-Monitor und die ungehinderte Nutzung der vorhandenen AnschlüsseSuper-Weitwinkelobjektiv mit leistungsfähigem Bildstabilisator und 5-fach-ZoomUm die komplette Action einzufangen, ist die ADIXXION mit einem fixenSuper-Weitwinkelobjektiv (170°) ausgestattet, dessen sichtbarer Bildwinkel (FoV) im HD960-Modus 152° beträgt. Damit sind nicht nur faszinierende Sportaufnahmen, die das gesamte Umfeld zeigen, sondern auchgroßartige Panoramabilder, wie sie sich z. B. beim Kiting, Segelfliegen oder Modellflug ergeben, realisierbar. Wahlweise kann für eine ruhige Kameraführung einleistungsfähiger Bildstabilisator (A.I.S.) zugeschaltet werden, der Verwacklungen, harte Schläge und Vibrationen »ausbügelt«. Darüber hinaus ermöglicht der 5-fach-Digitalzoom das Geschehen heranzuholen und so spannende Details zu dokumentieren.Integrierte WiFi-SchnittstelleDie eingebaute WiFi-Funktion eröffnet dem Benutzer eine ganz neue Welt von Anwendungen und Funktionen. So ermöglicht die drahtlose Verbindung zum Smartphone eine einfache und schnelle Kontrolle der Aufnahme ? auch wenn die Kamera schon montiert ist. Mehr noch - die WiFi-Übertragung erlaubt sogar dieBedienung der Basisfunktionen per Smartphone. Außerdem ist es möglich, das eben Erlebte »live« über WiFi, mobilen Hotspot oder Datentransfer an einen PC zu senden oder in sozialen Netzwerken zu teilen. Darüber hinaus eignet sich die ADIXXION auch als Webcam.Hochauflösende Videos und Fotos in Top-QualitätDie überaus kompakte JVC Action Kamera liefert Videos in Full-HD-Qualität (1920x1080/30p). Alternativ sind auch Aufnahmen in HD960 (1280x960/30p), HD60 (1280x720/60p) u. a. möglich. Je nach gewählter Auflösung und SD/SDHC/SDXC-Speicherkarte können von max. 9,5 Stunden Full-HD-Videos bis zu 47 Stunden Material in WVGA-Modus aufgezeichnet werden. SelbstZeitrafferaufnahmen in Intervallen von 1 und 5 Sekunden sind realisierbar. Die Quick-Time-kompatiblen MP4-Dateien lassen sich auf PCs, MACs sowie gängigen Smartphones abspielen. Mit ihren Bildern, die eine Auflösung von bis zu 5 Megapixel (JPEG) aufweisen, macht die ADIXXION auch als Fotokamera eine gute Figur.Alles an Bord: Hochauflösendes LC-Display und wichtige AnschlüsseMit seiner Bilddiagonale von 3,8 cm ist derintegrierte LCD-Monitor bestens geeignet, um die Aufnahmen ohne zusätzliches Equipment bereits vor Ort zu überprüfen oder zu zeigen. An die eingebaute Mini-HDMI-Buchse lässt sich ein HD-Bildschirm anschließen. Über den Mini-USB-Anschluss (2.0) ist die Verbindung zu Computern möglich.Extrem einfache Bedienung! Mitgeliefertes und optionales ZubehörDie direkte Bedienung der ADIXXION istabsolut einfach: Ein/Aus, REC, Zoom +/-, Menü und Play ? fertig. Ganz so, wie es Action-Filmer wünschen, die sich auf ihre Aufnahmen konzentrieren möchten.Um auf möglichst viele verschiedene Einsatz- und Befestigungsanforderungen flexibel reagieren zu können, verfügt die ADIXXION überStativgewinde auf zwei Seiten. Zum Lieferumfang gehören neben Akku und USB-Kabel eine Brillenhalterung zum Befestigen der Kamera am Brillenbügel, eine flexible Halterung, die auf ebenen und gekrümmten Oberflächen (z. B. Helmen) mit dem mitgelieferten 3M Doppelklebeband haftet, plus zwei Schutzlinsen und eine LCD-Schutzfolie. Als optionales Zubehör werden ein 40-Meter-Tauchgehäuse, eine Röhren- und Lenkerbefestigung, ein Floating Strap (Schwimmpolster) sowie die Brillenhalterung, flexible Halterung, Schutzlinse, Ersatzakku und ein Netzadapter erhältlich sein. Technische Daten

299,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Foto Video > Unterwasser Video Ausrüstung

JVC Action Sportkamera in Full HD + Unterwassergehäuse bis 40m

Art.Nr.: KE-061

Extrem robuste, superkompakte Full-HD Action Kamera + Unterwassergehäuse bis 40mWasserdicht, stoßfest, staubgeschützt und kälteresistent - ohne Schutzgehäuse mit integriertem Monitor und WiFi-FunktionMit der vielseitig einsetzbaren, extrem handlichen Action Kamera ADIXXION von JVC erlebt der Benutzer eine neue Art der Leidenschaft beim Tauchen, Schnorcheln, Surfen, Skifahren, Snowboarden, Biking, Skaten, Wildwasserfahren, Motorsport...Erleben Sie hier die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der ADIXXION (auf HD Qualität umschalten!).Egal, ob in der Hand gehalten, am Helm, Maske oder am Fahrrad montiert, die Kamera ist da, wenn es gilt, aufregende Erlebnisse einzufangen. Die agile ADIXXION ist sofort einsatzbereit, braucht kein extra Schutzgehäuse, hat einen integrierten Bildschirm, bietet ein Super-Weitwinkelobjektiv plus Bildstabilisator, kann WiFi und liefert hochauflösende Fotos und Videos in brillanter Full-HD-Qualität.Ihre Oberfläche aus einer kratzfesten, besonders griffigen Gummi schützt die Kamera und erleichtert das Handling. Die Kamera ist bis zu 5 Meter Tiefe wasserdicht, somit ist sie schnell und einfach für Schnorcheltrips und flache Tauchgänge einsetzbar.Ohne Extra-Gehäuse - klein, leicht und extrem hart im NehmenVierfach-Schutz, mit dem sie auch die härtesten Aktionen klaglos übersteht.bis zu 5 Meter Tiefewasserdicht,stoßfestbeim Fallen aus bis zu 2 Meter ,staubdichtkälteresistent bis -10°C .OberflächeGummi-TexturWasserdicht bis 5m126 Gramm,On-Board-Monitor und die ungehinderte Nutzung der vorhandenen AnschlüsseSuper-Weitwinkelobjektiv mit leistungsfähigem Bildstabilisator und 5-fach-ZoomUm die komplette Action einzufangen, ist die ADIXXION mit einem fixenSuper-Weitwinkelobjektiv (170°) ausgestattet, dessen sichtbarer Bildwinkel (FoV) im HD960-Modus 152° beträgt. Damit sind nicht nur faszinierende Sportaufnahmen, die das gesamte Umfeld zeigen, sondern auchgroßartige Panoramabilder, wie sie sich z. B. beim Kiting, Segelfliegen oder Modellflug ergeben, realisierbar. Wahlweise kann für eine ruhige Kameraführung einleistungsfähiger Bildstabilisator (A.I.S.) zugeschaltet werden, der Verwacklungen, harte Schläge und Vibrationen »ausbügelt«. Darüber hinaus ermöglicht der 5-fach-Digitalzoom das Geschehen heranzuholen und so spannende Details zu dokumentieren.Integrierte WiFi-SchnittstelleDie eingebaute WiFi-Funktion eröffnet dem Benutzer eine ganz neue Welt von Anwendungen und Funktionen. So ermöglicht die drahtlose Verbindung zum Smartphone eine einfache und schnelle Kontrolle der Aufnahme ? auch wenn die Kamera schon montiert ist. Mehr noch - die WiFi-Übertragung erlaubt sogar dieBedienung der Basisfunktionen per Smartphone. Außerdem ist es möglich, das eben Erlebte »live« über WiFi, mobilen Hotspot oder Datentransfer an einen PC zu senden oder in sozialen Netzwerken zu teilen. Darüber hinaus eignet sich die ADIXXION auch als Webcam.Hochauflösende Videos und Fotos in Top-QualitätDie überaus kompakte JVC Action Kamera liefert Videos in Full-HD-Qualität (1920x1080/30p). Alternativ sind auch Aufnahmen in HD960 (1280x960/30p), HD60 (1280x720/60p) u. a. möglich. Je nach gewählter Auflösung und SD/SDHC/SDXC-Speicherkarte können von max. 9,5 Stunden Full-HD-Videos bis zu 47 Stunden Material in WVGA-Modus aufgezeichnet werden. SelbstZeitrafferaufnahmen in Intervallen von 1 und 5 Sekunden sind realisierbar. Die Quick-Time-kompatiblen MP4-Dateien lassen sich auf PCs, MACs sowie gängigen Smartphones abspielen. Mit ihren Bildern, die eine Auflösung von bis zu 5 Megapixel (JPEG) aufweisen, macht die ADIXXION auch als Fotokamera eine gute Figur.Alles an Bord: Hochauflösendes LC-Display und wichtige AnschlüsseMit seiner Bilddiagonale von 3,8 cm ist derintegrierte LCD-Monitor bestens geeignet, um die Aufnahmen ohne zusätzliches Equipment bereits vor Ort zu überprüfen oder zu zeigen. An die eingebaute Mini-HDMI-Buchse lässt sich ein HD-Bildschirm anschließen. Über den Mini-USB-Anschluss (2.0) ist die Verbindung zu Computern möglich.Extrem einfache Bedienung! Mitgeliefertes und optionales ZubehörDie direkte Bedienung der ADIXXION istabsolut einfach: Ein/Aus, REC, Zoom +/-, Menü und Play ? fertig. Ganz so, wie es Action-Filmer wünschen, die sich auf ihre Aufnahmen konzentrieren möchten.Um auf möglichst viele verschiedene Einsatz- und Befestigungsanforderungen flexibel reagieren zu können, verfügt die ADIXXION überStativgewinde auf zwei Seiten. Zum Lieferumfang gehören neben Akku und USB-Kabel eine Brillenhalterung zum Befestigen der Kamera am Brillenbügel, eine flexible Halterung, die auf ebenen und gekrümmten Oberflächen (z. B. Helmen) mit dem mitgelieferten 3M Doppelklebeband haftet, plus zwei Schutzlinsen und eine LCD-Schutzfolie. Als optionales Zubehör werden ein 40-Meter-Tauchgehäuse, eine Röhren- und Lenkerbefestigung, ein Floating Strap (Schwimmpolster) sowie die Brillenhalterung, flexible Halterung, Schutzlinse, Ersatzakku und ein Netzadapter erhältlich sein.Unterwassergehäuse bis 40malle Bedienelemente von aussen NutzbarAcrylglasgehäuse, eingebautes Display von aussen sichtbarGehäuse hat 3 Gewindeanschlüsse an der Unterseite für Blitz oder Videoleuchten / SchienenVeriegelbarer SchnellverschlussDas Gehäuse ist eine super Erweiterung, selbst wenn das Gehäuse "absäuft" bleibt die Kamera unbeschädigt das diese ja bereits bis 5m Wasserdicht ist. Technische Daten

449,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ReefRider Discovery Edition

Art.Nr.: KE-021

Universales Video Unterwassergehäuse ReefRider Discovery EditionTechnische Daten:Maximale Abmessungen des Camcorders:L:220 mm B:90mm H:105 mmGehäuse Abmessungen (über allesmit Flügel)L:320mm B:420mm H:250 mmGewicht ohne Camcorder: ca. 4,1 KiloMaximale Tauchtiefe: 60 MeterVerstärkte KonstruktionVorbereitet zu Aufnahme von bis zu 4 UW-Leuchten mit Standard 25 mm T-NutschenenSteuerung:Über elektronische Verbindung mit dem Camcorder über LANC, Remote oder Control-L Schnittstelle. 8 Funktionen zugänglich mit Magnettasten Erweiterbar auf 16 Funktionen.Anvisieren:Durch den Farbmonitorr.Lieferumfang:Basicmodul, Doppelhandgriff, LANC Modul ,Steuerungsmodul V8, Portschutz, Befestigungsschraube für den Camcorder, Ersatz O-Ring,8 Magnettasten, Monitor, Stabilisator, Rotfilter, JAcketthalter- alle Teile vormontiert - Lieferung ohne Camcorder - Gehäuse betriebsbereit!Funktionen der Steuerung:Power ON/ OFF, Record On/Of, Zoom+, Zoom -,FotoFocus Auto/ Manual, Focus +, Focus -.Weitere Funktionen:Power LED, Record LED, Alarm LED, Lecksensor, Akustischer Alarm bei WassereinbruchZahlreiche Erweiterungen lieferbar:Lichthalter, Lichtanlage, Filter ,Koffer, Spiegelvisier, LANC Erweiterung V16.....
Information zum Batterie-Gesetz

1.394,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterwassergehäuse für Action Kamera XX von JVC bis 40m

Art.Nr.: KE-059

Unterwassergehäuse für Actionkamera von JVC bis 40mUnterwassergehäuse bis 40m Wasserdichtalle Bedienelemente von aussen NutzbarAcrylglasgehäuse, eingebautes Display von aussen sichtbarGehäuse hat 3 Gewindeanschlüsse an der Unterseite für Blitz oder Videoleuchten / SchienenVeriegelbarer SchnellverschlussDas Gehäuse ist eine super Erweiterung, selbst wenn das Gehäuse "absäuft" bleibt die Kamera unbeschädigt das diese ja bereits bis 5m Wasserdicht ist.

99,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Foto Video > Unterwasser Video Ausrüstung

Unterwasservideogehäuse ReefRider Basic
Art.Nr.: KE-022
ReefRider Basic Universales Video Unterwassergehäuse für fast alle Camcorder.Technische Daten:Maximale Abmessungen des Camcorders:L:220 mm B:90mm H:105 mmGehäuse Abmessungen (über alles)L:285 mm B:250 mm H:190 mmGewicht ohne Camcorder: ca. 2 KiloMaximale Tauchtiefe: 60 MeterSteuerung:Keine Steuerung - optional für Camcorder mit LANC Schnittstelle erhältlichAnvisieren:Durch den CamcordersucherMonitor oder Spiegelvisier optionalLieferumfang:Basicmodul, Einhandgriff, Portschutz, Befestigungsschraube für den Camcorder, Ersatz O-Ring, Neoprenunterlage für den Camcorder Alle Teile vormontiert - Lieferung ohne CamcorderGehäuse betriebsbereit!Zahlreiche Erweiterungen lieferbar:Doppelhandgriff, Monitor, Lichthalter, Lichtanlage, Stabilisationsflügel, Filter, Koffer, Spiegelvisier, LANC Steuerung V2, LANC Steuerung V8, LANC Erweiterung V16.....Information zum Batterie-Gesetz
398,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterwasservideogehäuse ReefRider Basic V2
Art.Nr.: KE-023
ReefRider Basic V2Technische Daten:Maximale Abmessungen des Camcorders:L:220 mm B:90mm H:105 mmGehäuse Abmessungen (über alles)L:285 mm B:250 mm H: 190 mmGewicht ohne Camcorder: ca. 2 KiloMaximale Tauchtiefe: 60 MeterSteuerung:Über LANC SchnittstelleCamcorder anCamcorder ausAufnahme startAufnahme stopSteuerbar mit einem Magnetstift oder Magnethandschuh.Anvisieren:Durch den CamcordersucherMonitor oder Spiegelvisier optionalLieferumfang:Basicmodul, Einhandgriff, Portschutz, Befestigungsschraube für den Camcorder, Ersatz O-Ring, LANC Modul, Steuermodul V2, Neoprenunterlage für den Camcorder, MagnetstiftAlle Teile vormontiertLieferung ohne CamcorderGehäuse betriebsbereit!Zahlreiche Erweiterungen lieferbar:Doppelhandgriff, Monitor, Lichthalter, Lichtanlage, Stabilisationsflügel, Filter, Koffer, Spiegelvisier, LANC Steuerung V8, LANC Erweiterung V16 .....Information zum Batterie-Gesetz
494,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Weitwinkelvorsatz für Unterwassergehäuse mit M52 oder M67
Art.Nr.: KE-050
Weitwinkelvorsatz für Unterwassergehäuse mit M52 oder M67Weitwinkelvorsatz für JVC UW-CamcorderMaterial: optisches Glas, hartes beschichtetes Plastik und Anodisier-AluminiumFür Gehäuse mit einem M52 oder M67 Anschluss, M67 Adapter liegt beiWeitwinkel kann unter Wasser montiert oder entfernt werdenEinsatztiefe: bis 60 mVergrößerungsfaktor: x 0,42 - entspricht 15 mm für JVC Kameramodelle bei unter Wasser Einsatz
399,99 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Foto Video > Foto u. Videozubehör

Ersatzdichtring für Unterwasserkamera 6.1 und 8 Megapixel von Aq

Art.Nr.: KE-005

Ersatzdichtring für Unterwasserkamera 6.1 und 8 Megapixel von AquataDie O-Ringe im Kameragehäuse sollten in regelmäßigen Abständen erneuert werden um sicher das Eindringen von Wasser zu verhindern.

6,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flexarm 24cm, flexible Befestigung für Unterwasserblitz

Art.Nr.: KE-512

Flexarm 24cm, flexible Befestigung für UnterwasserblitzFlexarm zum befestigen von Blitz oder Fotolampe am Kameragehäuse in Verbindung mit BefestigungsschieneFlexibler Arm für schnelles Justieren auf gewünschte PositionSehr leicht / nicht korrosionsanfälligRobustes, schlagfestes ABS KunststoffLänge 24 cm

34,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Taucherlampe Videolicht

Art.Nr.: KE-250

LED Taucherlampe Videolicht3 x 3 Watt Hochleitungs LEDs, mit mehr als 500 Lumenin drei Stufen dimmbardie Hochleistungs-LEDs haben keine Hotspot und bringen 80° Ausleuchtwinkeldadurch optimal als Video oder Fotolicht bei MakroaufnahmenBeste Leistung mit vier AA Batterien oder Akkus (keine LI-Ionen Batterien)Brenndauer bei höchster Lichtleistung: bis 1,5 Std.bei gedimmter Lichtleistung: bis 10 Std.

219,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Magentatfilter M32 passend für Unterwassergehäuse i-Phon

Art.Nr.: KE-407

Magentatfilter M32 passend für das Unterwassergehäuse vom i-PhonAnschlussgewinde M32passend für das i-Phon UnterwassergehäuseBild ähnlich

34,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Makrolinse 55mm passend Gehäuse und Kameras mit 55 und 46mm Gewi

Art.Nr.: KE-410

Makrolinse 55mm passend für alle Gehäuse mit 55mm + 46mm GewindeVorsatzlinse MakrolinseAspherische LinseWasserdicht bis 60mBrennweite: 333mm (unter Wasser)Gewicht: 26,2gkann direkt ins Kameragehäuse auch unter Wasser eingesetzt werdenDioptrin : +3 / 333 mmMaterial : gehärtetes KunststoffKleine Motive kommen groß raus....mit der Macrolinse, z.B. die Augen einer Muschel, wie auf dem Beispielfoto zu sehen.Diese Linse wurde für die Unterwasserfotografie entwickelt. Die besten Ergebnisse erzielen Sie in Verbindung mit dem Macro-Modus Ihrer Kamera. Schrauben Sie die Linse unter Wasser aud das Gehäuse und achten darauf, dass sich keine Luftblasen vor dem Objektiv befinden. Drehen Sie die Linse im Uhrzeigersinn vorsichtig auf den Linsenport Ihrer Kamera bis sie fest sitzt. Aber nicht mit Druck, es könnte das Gewinde zerstören. Wir empfehlen, das Gewinde sehr fein mit Silica Gel zu fetten.

69,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rotlichtfilter M32 passend für Unterwassergehäuse i-Phon

Art.Nr.: KE-406

Rotlichtfilter M32 passend für das Unterwassergehäuse vom i-PhonAnschlussgewinde M32passend für das i-Phon UnterwassergehäuseBild ähnlich

34,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rotlichtflter mit M 55 mm Anschlußgewinde passend für Digitalkam

Art.Nr.: KE-430

Rotlichtflter mit M 55 mm Anschlußgewinde passend für Digitalkamera DC9Filtervorsatz der den Blaustich von Unterwasserfotos beseitigtkann direkt ins Kameragehäuse auch unter Wasser eingesetzt werdenFiltergewinde von 55mm DurchmesserGewinde je Aussengewinde und Innengewinde, kann zwischen weiter Vorsatzlinsen und Filter gesetzt werden z.B. Makrolinse

49,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Foto Video > Foto u. Videozubehör

Rotlichtfilter mit M 67 mm Anschlußgewinde

Art.Nr.: KE-420

Rotlichtfilter mit M67 AnschlussgewindeFiltervorsatz der den Blaustich von Unterwasserfotos beseitigtkann direkt ins Kameragehäuse auch unter Wasser eingesetzt werdenFiltergewinde von 67mm DurchmesserGewinde je Aussengewinde und Innengewinde, kann zwischen weiter Vorsatzlinsen und Filter gesetzt werden z.B. Makrolinse

49,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tools Schiene mit Flexarmset für Unterwasserkameragehäuse

Art.Nr.: KE-513

Tools Schiene mit Flexarmset für Unterwasserkameragehäusepassend für alle Unterwassergehäuse von Olympus, Panasonic, Canon, Fuji, Sony und andere, für Ikelite Gehäuse wird die Adapterplatte für Ikelite Compact Unterwassergehäuse zur Montage an einer Schiene benötigauch fürUnterwassergehäuse i-PhonAuf dem Handgriff ist ein M8 Gewinde, wo das flexible Armstück befestigt wird. Es sind auch noch 4 weitere M5 Gewindelöcher auf dem Handgriff um einen T-Nutstein oder andere Adapter zu befestigen.Die Schiene hat hinten einen 3mm hohen Anschlag um die Gehäuse verdrehsicher zu montieren.Wenn ein zweiter Handgriff montiert wird, können auf der Schiene Gehäuse bis zu einer Breite von 24cm montiert werden.Die Schiene und der Handgriff sind aus Aluminium schwarz eloxiert, um den Handgriff ist ein 3mm Neoprenschutz angebracht.Gewicht ca. 350g inkl. Handgriff und Schrauben

99,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Vorsatzlinse Weitwinkel 24mm

Art.Nr.: KE-440

Weitwinkel VorsatzlinseFür die Momente wenn alles auf das Bild muß!Unentbehrlich für alle Taucher. Mit dieser Linse können Sie näher an das Objekt und dennoch passt alles auf das Bild. Passt auf die SeaLife Mini II (SL330), ReefMaster Mini (SL320) und ECOshot (SL321) Digitalkameras.Beachten Sie den Unterschied!Ohne Weitwinkellinse bei 1 m Entfernung zum ObjektMit Weitwinkellinse bei 1 m Entfernung zum ObjektDetails:0,55x Linse vergrößert Aufnahmewinkel um 33%Kann unter Wasser einfach aufgesetzt und abgenommen werdenFür scharfe Aufnahmen im Bereich von 30 cm bis 90 cm EntfernungMehrfach vergütete OptikBis zu 60 m TauchtiefeInklusive Neopren Linsenabdeckung, Schutzhülle und Sicherheitsleine.

79,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Vorsatzlinse Weitwinkel für Unterwasserkamera Sealife Mini II

Art.Nr.: KE-441

Weitwinkel Vorsatzlinse für REEFMASTER MINI, MINI II und Sealife Mini II UnterwasserkamerasFür die Momente wenn alles auf das Bild muß!Unentbehrlich für alle Taucher. Mit dieser Linse können Sie näher an das Objekt und dennoch passt alles auf das Bild. Passt auf die SeaLife Mini II (SL330), ReefMaster Mini (SL320) und ECOshot (SL321) Digitalkameras.Beachten Sie den Unterschied!Ohne Weitwinkellinse bei 1 m Entfernung zum ObjektMit Weitwinkellinse bei 1 m Entfernung zum ObjektDetails:0,55x Linse vergrößert Aufnahmewinkel um 33%Kann unter Wasser einfach aufgesetzt und abgenommen werdenFür scharfe Aufnahmen im Bereich von 30 cm bis 90 cm EntfernungMehrfach vergütete OptikBis zu 60 m TauchtiefeInklusive Neopren Linsenabdeckung, Schutzhülle und Sicherheitsleine.

79,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Foto Video > Foto u. Videozubehör

Weitwinkel für Unterwasserkamera Sealife SL975 - Fisheye
Art.Nr.: KE-443
F i s h e y e - Weitwinkel Vorsatzlinse für alle SeaLife Kameras der DC SerieErweitern Sie die Szene mit dem SeaLife Fischaugen-WeitwinkelobjektivDas SeaLife Fischaugen-Weitwinkelobjektivvergrößert das Sichtfeld um nochmals 80%, verglichen mit dem schon sehr weiten 26-mm-Objektiv der Unterwasserkamera DC1400. Das Fischaugen-Objektiv ermöglicht faszinierende Unterwasseraufnahmen und lässt die Unterwasserlandschaft in einer unglaublichen Perspektive erscheinen. Das Objektiv hat eine effektive Brennweite von 16 mm bei Verwendung an der Unterwasserkamera DC1400 und bietet eine komplett mehrfachvergütete Präzisionsoptik für maximale Lichtdurchlässigkeit.Das Objektivpasst zu allen SeaLife Kameras der Serie DC und kann problemlos unter Wasser angebracht und abgenommen werden. Das Objektiv funktioniert auch über Wasser sehr gut und ermöglicht faszinierende Landschaftsaufnahmen.Was dieses Objektiv so ungewöhnlich vielseitig macht, ist die Tatsache, dass es ebenso gut für Videoaufnahmen wie für Standbilder geeignet ist – das kommt Ihren Aufnahmen zugute, ohne dass Sie den Abstandsgrenzen des Blitzlichts oder der Videoleuchte auch nur nahe kommen.Beachten Sie den Unterschied!Ohne Fischaugen -Objektiv aufgenommenes Foto Mit Fischaugen - Objektiv aufgenommenes FotoDas kuppelförmige Objektiv eröffnet unter Wasser ein maximales Sichtfeld. das Objektiv istwasserdicht bis 60 m und beinhaltet Neopren-Objektivabdeckungen für die Befestigungs- und Objektivseite, ein Sicherungsband und ein Objektivdock (zum Verwahren des Objektivs unter dem Blitzlicht).SeaLife Fischaugen-Objektiv – Technische DatenOptischer Aufbau4 Elemente / 4 GruppenBlickwinkelDC1400: Erweitert des Sichtfeld von 61° bis 111°DC1200: Erweitert des Sichtfeld von 44° bis 86°(Funktioniert auch mit den Modellen DC1000, DC800, DC600, DC500 und älteren DC-Modellen)Optische VergütungenLuft-Glas-Oberflächen mit Antireflexionsbeschichtung komplett mehrfachvergütetVergrößerungsfaktor0,6 xBefestigungsmethodeObjektiv-Schnappring zur Befestigung an SeaLife DC-Kameras unter Wasser(Hinweis: Lufteinschlüsse zwischen Fischaugen-Objektiv und Kamera unter Wasser beseitigen)FokussierbereicheWahrt Fokussierbereich der KameraObjektivgewicht (nur das Objektiv)392 GrammObjektivabmessungen4,6 cm x 9,7 cm x 9,7 cmTiefeEinzeln auf Tiefe getestet bis 60 mSchwimmfähigkeitNegativGarantie1 Jahr GarantiePackmaße8,9 cm x 8,9 cm x 10,1 cmPackgewicht450 GrammKamera muss bei Verwendung des Fischaugen-Weitwinkelobjektivs auf Makrofokus eingestellt sein.
259,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Weitwinkelvorsatz für Sealife DC-1400
Art.Nr.: KE-442
Weitwinkel VorsatzlinseFür die Momente wenn alles auf das Bild muß!Unentbehrlich für alle Taucher. Mit dieser Linse können Sie näher an das Objekt und dennoch passt alles auf das Bild. Weitwinkelvorsatz für Unterwasserdigitalkameras DC-1400.Beachten Sie den Unterschied!Ohne Weitwinkellinse bei 1 m Entfernung zum ObjektMit Weitwinkellinse bei 1 m Entfernung zum ObjektDetails:0,55x Linse vergrößert Aufnahmewinkel um 33%Kann unter Wasser einfach aufgesetzt und abgenommen werdenFür scharfe Aufnahmen im Bereich von 15 cm bis 90 cm EntfernungMehrfach vergütete OptikBis zu 60 m Tauchtiefe
89,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füll und Drucklufttechnik > Füllschläuche für Sauerstoff

Sauerstoff Füllamatur zum Kaskadefüllen aus 3 Sauerstoffflaschen

Art.Nr.: DF-04

Sauerstoff Füllamatur zum Kaskadefüllen aus 3 Sauerstoffflaschen 300barKomplette Füllgarnitur zum Umfüllen von Sauerstoff aus 3 Stück Sauerstoffflaschen 300bar. In eine Nitroxtauchflasche. Die Füllgarnitur ist so ausgelegt das jede Flasche nochmals einzen Absperrbar ist aber trotz geschlossenen Ventils der Flaschendruck der Spenderflasche angezeigt wird. So das immer die Flasche mit dem passenden Sauerstoffdruck ausgewählt werden kann (Kaskadefüllen).Das Manometer am Füllschlauch kann auch in Klasse 1.0 oder als Digithalmanometer geliefert werden.Die Überströmeinheit ist auch für Helium einsetzbar.

1-1 Stück 845,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 802,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sauerstoffschlauch Betriebsdruck bis 415bar - 1m mit Anschlüssen

Art.Nr.: DC-1010

Hochdruckschlauch Betriebsdruck bis 415bar, SauerstoffbeständigSchlauch einen Meter lang, größere längen gegen Aufpreis.Zulässiger Betriebsdruck bei +20°C max.415 bargut Sauerstoffverträglich (absolute Beständigkeit) bei +20° bis +40°bei +60°C begrenzte Beständigkeit (von Dauer und Einsatzbedingungen abhängig)Aufbau: innen Polyamid 11, Polyestergeflecht, Außenschicht PolyurethanVerschleißfest und flexibelGeringes GewichtTemperaturbeständig -60° C bis +100° C (kurzzeitig bis +120° C)Impulsfestigkeit nach DIN 20024 bis 1 Million DruckstößeAnschluß beidseitig G 1/4" Überwurfmutter mit 60° DichtkegelWir übernehmen für Sie die Konfektionierung Ihrer Anschlußleitungen nach Ihren Angaben.

37,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Überströmschlauch für Sauerstoff Manometer Kl.1.0 bis 400bar

Art.Nr.: DC-15635A

Überströmschlauch für Sauerstoff bis max. 315bar, Manometer mit Anzeige bis 400 barUmfüll Hochdruck-Schlauch geeignet für SauerstoffBetriebsdruck max. 315 bar, 2m lang kleinster Biegeradius 150mmEinsatztemperaturbereich -10°C bis +60°C Anschluss beidseitig 1/4" Überwurfmutter mit 60° Dichtkegel.Mit Manometer Klasse 1,0 bis 400 bar, 100mm Durchmesserfein dosierbares Regelventil zur Bestimmung der Strömungsgeschwindigkeit, Absperrventil kann komplett geschlossen werden, zusätzliches EntlüftungsventilAnschlüsse beidseitig G5/8" lang, auch für 300bar Druckluftventile geignetOptional Rückschlagventil gegen Aufpreis 79,- EURweichdichtendes Rückschlagventil 100% dichtend öffnet bei ca. 30 mbar,CE 0036, für Sauerstoff und Luft / Helium max. Betriebsdruck 300 barDurchfluss Innendurchmesser 6mm, beidseitiger Gewindeanschluß G1/4" InnengewindeBetriebsanleitung Sauerstoffüberströmschlauch hier klickenZusätzlich können wir auf Wunsch einen Satz Gewindeadapter für verschiedene Flaschenventile zumSonderpreis von 79,- EUR mitliefern. Bestehent aus 7 verschiedenen Geindeadaptern.Adapter Sauerstoff G3/4" Aussengewinde - Druckluft G5/8" AussengewindeAdapter Sauerstoff G3/4" Innengewinde - Druckluft G5/8" InnengeindeAdapter Nitrox M26x2 Aussengewinde - Druckluft G5/8" InnengewindeAdapter Edelgas W21.8x14" Innnengewinde - Druckluft G5/8" InnengewindeAdapter Sauerstoff G3/4" Aussengewinde - Edelgas W21.8x14" InnengewindeAdapter Edelgas W21.8x14" Aussengewinde - Druckluft G5/8" AussengewindeAdapter Nitrox M24x2 Innengweinde - Druckluft G5/8" Innengewinde, passend für Dräger NitroxventilTechnische Weiterentwicklung Vorbehalten.

1-1 Stück 249,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 241,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 236,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 229,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Überströmschlauch für Sauerstoff mit Digitalmanometer bis 350bar

Art.Nr.: DC-15636

Umfüllschlauch für Sauerstoff und Helium bis 350 bar mit DigitalmanometerJeder der Nitrox oder Trimix herstellen will benötigt diesen Umfüllschlauch.Hochdruckschlauch geeignet für SauerstoffBetriebsdruck max. 350 bar 2m lang, Anschlüsse R 1/4" Überwurfmutter mit 60° Dichtkegel.kleinster Biegeradius 150 mm, Einsatztemperaturbereich -10° C bis + 60° CDigitalmanometer Genauigkeitsklasse 0,2 Anzeige bis 350 bar, Sauerstoffzulassung Edelstahlgehäusefein dosierbares Regelventil zur Bestimmung der StrömungsgeschwindigkeitOptional nadelventil oder Mini-NadelventilVentil kann komplett geschlossen werden, EntlüftungsventilAnschlüsse beidseitig G 5/8" lang, auch geignet für 300 bar Druckluftventileoptional Rückschlagventil(Art.:DA-14HD)gegen Aufpreis 79,- ¤weichdichtendes Kugelrückschlagventil 100% dichtend Öffnungsdruck 50-100 mbar (0,005 - 0,1 bar)CE-Kennzeichnung CE 0036, für Sauerstoff und Luft Betriebsdruck 300 bar, Prüfdruck 450 barInnendurchmesser 6mm, beidseitiger Anschluß G 1/4" InnengewindeBetriebsanleitung Umfüllset hier klickenZusätzlich können wir auf Wunsch einen Satz 200 bar Adapter zum Preis von 79,- ¤ mitliefern. Der Satz besteht aus 7 verschiedenen Adaptern(Artikel Nr.: CA-0070)Adapter Sauerstoff (3/4" a.)- Druckluft (5/8" a.)Adapter Sauerstoff (3/4" i.)- Druckluft (5/8" i.)Adapter Nitrox (M26x2 a.)- Druckluft (5/8" i.)Adapter Edelgas (W21.8x14" i.)- Druckluft (5/8" i.)Adapter Sauerstoff (3/4" a.)- Edelgas (W21.8x14" i.)Adapter Edelgas (W21.8x14" a.)- Druckluft (5/8" a.)Adapter Nitrox (M24x2 i.)- Druckluft (5/8" i.)Technische Weiterentwicklung Vorbehalten.

399,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füll und Drucklufttechnik > Füllschläuche für Sauerstoff

Überströmschlauch O2 mit zwei Manometern 1x bis 400bar + 1x 315

Art.Nr.: DC-15635B

Überströmschlauch für Sauerstoff mit zwei Manometern bis max. 315 bar (Bild ähnlich)Hochdruckschlauch geeignet für SauerstoffBetriebsdruck max. 315 bar, 2m lang Anschluss beidseitig G1/4" Überwurfmutter mit 60° Dichtkegelkleinster Biegeradius 150 mm, Einsatztemperaturbereich -10°C bis +60°CMit Manometer Kl.1.0 bis 400 bar, 100mm Durchmesser für Anzeige des Druckes in der Tauchflaschegegen Aufpreis Digitalmanometer Kl.0,5 bis 300 bar Sauerstoff bis 210 bar Aufpreis 180,- ¤Mit zweiten Manometer für Anzeige in der Sauerstoffflasche, 63mm Durchmesser Klasse 2,5 bis 315bar (Druckquelle)fein dosierbares Regelventil zur Bestimmung der Strömungsgeschwindigkeit, Ventil kann komplett geschlossen werden, zusätzliches EntlüftungsventilAnschlüsse beidseitig G5/8" lang (für 300bar Druckluftventile geignet)Optional Rückschlagventil gegen Aufpreis 79,- ¤weichdichtendes Rückschlagventil 100% dichtend öffnet bei 50-100 mbar, CE 0036,für Sauerstoff max. Betriebsdruck 300 bar Innen 6mm, beidseitiger Anschluß G1/4" InnengewindeBetriebsanleitung Sauerstoffschlauch(hier klicken)Zusätzlich können wir einen Satz Adapter zum Preis von 79,- ¤ mitliefern. Bestehend aus 7 AdapternAdapter Sauerstoff (3/4" a.)- Druckluft (5/8" a.)Adapter Sauerstoff (3/4" i.)- Druckluft (5/8" i.)Adapter Nitrox (M26x2 a.)- Druckluft (5/8" i.)Adapter Edelgas (W21.8x14" i.)- Druckluft (5/8" i.)Adapter Sauerstoff (3/4" a.)- Edelgas (W21.8x14" i.)Adapter Edelgas (W21.8x14" a.)- Druckluft (5/8" a.)Adapter Nitrox (M24x2 i.)- Druckluft (5/8" i.) Technische Weiterentwicklung Vorbehalten.

259,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ueberstroemschlauch für Sauerstoff, bis 250 bar, Manometer Kl. 1

Art.Nr.: DC-15635

Umfüllschlauch für Sauerstoff bis 250 bar mit Manometer Genauigkeitsklasse 1.0Hochdruckschlauch 2 m, geeignet für Sauerstoff, Anschlüsse beidseitig G 5/8" (300 bar Druckluft)Betriebsdruck max. 415bar, Innendurchmesser 6mm, kleinster Biegeradius 150 mm,Einsatztemperaturbereich -10° C bis + 60° C, Anschlüsse G 1/4" Überwurfmutter mit 60° Dichtkegel.Manometer bis 250 bar Klasse 1.0, Anschluß G 1/2"unten, Gehäuse und Messwerk aus Edelstahl, Sicherheitsglasfein dosierbares Regelventil zur Einstellung der Strömungsgeschwindigkeit als Spindelventil (im Lieferumfang)oder Nadelventil lieferbaroptional Rückschlagventil gegen Aufpreis 79,- EUR CE-Kennzeichnung, für Sauerstoff und Luftweichdichtendes Kugelrückschlagventil, Öffnungsdruck 50 - 100 mbar, Betriebsdruck 300 bar,Betriebsanleitung Sauerstoffumfüllschlauch(hier klicken)Auf Wunsch können wir einen Satz Adapter zumPreis von 79,- mitliefern. Der Satz besteht aus 7 Adaptern.Adapter Sauerstoff(3/4" a.)- Druckluft(5/8" a.),Adapter Sauerstoff (3/4" i.)- Druckluft(5/8" i.),Adapter Nitrox (M26x2 a.)- Druckluft(5/8" i.),Adapter Edelgas(W21.8 x 14" i.)- Druckluft(5/8" i.),Adapter Sauerstoff(3/4" a.)- Edelgas(W21.8 x 14" i.),Adapter Edelgas(W21.8 x 14" a.)- Druckluft(5/8" a.),Adapter Nitrox(M24x2 i.)- Druckluft(5/8" i.)Technische Weiterentwicklung Vorbehalten.

1-4 Stück 227,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 220,19 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 215,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 208,84 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 204,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ueberstroemschlauch für Sauerstoff, bis 315 bar, Manometer Kl.2.

Art.Nr.: DC-15634

Überströmschlauch für Sauerstoff mit Manometern bis max. 315 bar (Bild ähnlich)Hochdruck-Schlauch geeignet für SauerstoffBetriebsdruck des Hochdruckschlauches max. 315 bar, 2m langkleinster Biegeradius 150 mm, Einsatztemperaturbereich -10°C bis +60°CAnschluss beidseitig G1/4" Überwurfmutter mit 60° Dichtkegel.Mit Analogmanometer Genauigkeitsklasse 2.5 bis 315 bar, 63mm Gehäusedurchmessergegen AufpreisDigitalmanometer Kl.0,5 bis 300 bar Sauerstoff bis 210 bar Aufpreis 180,- EURfein dosierbares Regelventil zur Bestimmung der Strömungsgeschwindigkeit, Ventil kann komplett geschlossen werden, zusätzliches EntlüftungsventilAnschlüsse beidseitig G5/8" lang auch passend für 300bar DruckluftventileOptional Rückschlagventil gegen Aufpreis 79,- EURweichdichtendes Rückschlagventil 100% dichtend öffnet bei ca. 30 mbar,CE 0036, für Sauerstoff und Luft / Helium max. Betriebsdruck 300 barInnen 6mm, beidseitiger Anschluß G1/4" InnengewindeBetriebsanleitung Sauerstoffschlauch hier klickenZusätzlich können wir auf Wunsch einen Satz Adapter zum Sonderpreis von 65,- EUR mitliefern. Der Satz aus besteht aus 7 verschiedenen GewindeadapternAdapter Sauerstoff G3/4" Aussengewinde - Druckluft G5/8" AussengewindeAdapter Sauerstoff G3/4" Innengewinde - Druckluft G5/8" InnengeindeAdapter Nitrox M26x2 Aussengewinde - Druckluft G5/8" InnengewindeAdapter Edelgas W21.8x14" Innnengewinde - Druckluft G5/8" InnengewindeAdapter Sauerstoff G3/4" Aussengewinde - Edelgas W21.8x14" InnengewindeAdapter Edelgas W21.8x14" Aussengewinde - Druckluft G5/8" AussengewindeAdapter Nitrox M24x2 Innengweinde - Druckluft G5/8" Innengewinde, passend für Dräger NitroxventilTechnische Weiterentwicklung Vorbehalten.

189,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füll und Drucklufttechnik > Füllschläuche für Sauerstoff

Ueberstroemschlauch für Sauerstoff, bis 315 bar, ohne Manometer
Art.Nr.: DC-15638
Umfüllschlauch für Sauerstoff bis 315barHochdruck - Schlauch geeignet für Sauerstoff2m lang, Betriebsdruck max. 315bar, Innendurchmesser 4mmkleinster Biegeradius 150 mm, Einsatztemperaturbereich -10° C bis +60° CAnschlüsse G1/4" Überwurfmutter mit 60° Kegel.ohne Monometer, zur Selbstmontage bei vorhandenen ManometerManometeranschluß G1/4" oder mit zusätzlichen Übergangstück G1/2"Im Bild mit Manometer abgebildet.Entlüftungsventil,fein dosierbares Regelventil zur Einstellung der StrömungsgeschwindigkeitAnschlüsse beidseitig G 5/8" lang (300 bar Druckluft)optional Rückschlagventil gegen Aufpreis 79,- EURweichdichtendes Kugelrückschlagventil 100% dichtend Öffnungsdruck 50-100 mbar (0,005 - 0,1 bar)CE-Kennzeichnung CE 0036, für Sauerstoff und Luft / Helium, Betriebs- 300 bar Prüfdruck 450 barInnendurchmesser 6mm, beidseitiger Anschluß G 1/4" InnengewindeBetriebsanleitung der Baugruppe hier klickenZusätzlich können wir einen Satz Adapter 200bar zumPreis von 79,- EUR mitliefern. bestehend aus 7 Adaptern unser ArtikelCA-0070Adapter Sauerstoff(3/4" a.)- Druckluft(5/8" a.)Adapter Sauerstoff (3/4" i.)- Druckluft(5/8" i.)Adapter Nitrox (M26x2 a.)- Druckluft(5/8" i.)Adapter Edelgas(W21.8 x 14" i.)- Druckluft(5/8" i.)Adapter Sauerstoff(3/4" a.)- Edelgas(W21.8 x 14" i.)Adapter Edelgas(W21.8 x 14" a.)- Druckluft(5/8" a.)Adapter Nitrox(M24x2 i.)- Druckluft(5/8" i.)technische Weiterentwicklung vorbehalten, Bild ähnlich
1-1 Stück 169,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 163,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 160,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Füll und Drucklufttechnik > Füllschläuche für Druckluft



Anschlußwelle mit Handrad für Füllschlauch G5/8" 300bar AG- G1/4

Art.Nr.: CG-1005

Anschlußwelle mit Handrad für Füllschlauch G5/8" 300bar AG- G1/4" AGAnschlußstück für Füll-, Kompressor- und HochdruckschläucheAußengewinde G5/8" 300bar Druckluft (passend in jedes Ventil auch 200 bar) siehe auch unser ArtikelHandradGegenseite G 1/4" Aussengewinde, metallisch dichtend Kegel 60° für SchlauchanschlußMaterial Messing vernickelt, geriffeltes Plasthandrad

28,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

F-Dorn für Hochdruckschlauch BF6,3mm BSP 1/4"

Art.Nr.: LD-DR1/4-6,3F

F-Dorn für Hochdruckschlauch 6,3mmHochdruckschläuche einfach selbst konfektioniertpassend zu unsern Artikel Hochdruckschlauch BF6,3geminsames System mit Schraubhülse zur Konfektionierung unseres Hochdruckschlauches BF6,3DA-1006und Schraubhülse für Hochdruckschlauch LD-BF6,3

1-4 Stück 8,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 8,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 8,07 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füllschlauch für Druckluft bis 315bar, mit Manometer und Entlüft

Art.Nr.: DB-154

Füllschlauch / Überströmschlauch für Druckluft bis 400 bar mit Endlüftung und ManometerAnschlüsse G1/4" Innengewinde mit 60°Dichtkegelzweite Seite des Schlauches R5/8"" Aussengewinde mit zusätzlichen Entlüftungsventil und ManometerManometer für Druckluft, Anzeige bis 400 barManometer Genauigkeitsklasse 1.6, Durchmesser 63mm, PlastgehäuseEntlüftungsventillänge des Schlauches 1,50m (länge über alles ca. 2m)Bild ähnlichDieser Schlauch ist als Füllschlauch zum Anbringen am Kompressor gedacht.

114,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hochdruckschlauch 300bar mit Anschlüssen Innen - Aussengewinde G

Art.Nr.: DB-152

Hochdruckschlauch für Druckluft bis 315 bar zur Verlängerung eines FüllschlauchesAnschlüsse G 5/8" Aussengewinde - G 5/8" Innengewindeohne EntlüftungsventilLänge des Schlauches 1,50mBild ähnlichDieser Schlauch ist bestens geeignet um einen Füllschlauch zu verlängern bzw. als Füllschlauch an den Feuerwehrfüllleisten besonders für die 300 bar Flaschen nutzbar.Betriebsanleitung der Baugruppe hier klicken

83,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hochdruckschlauch Betriebsdruck bis 315bar - Meterware

Art.Nr.: DC-1001

Hochdruckschlauch Betriebsdruck bis 315bar, SauerstoffbeständigMeterware (Preis je Meter)Zulässiger Betriebsdruck bei +20°C max.315 bargut Sauerstoffverträglich (absolute Beständigkeit) bei +20° bis +40°bei +60°C begrenzte Beständigkeit (von Dauer und Einsatzbedingungen abhängig)Aufbau: innen Polyamid 11, Polyestergeflecht, Außenschicht PolyurethanVerschleißfest und flexibelGeringes GewichtTemperaturbeständig -60° C bis +100° C (kurzzeitig bis +120° C)Impulsfetigkeit nach DIN 20024 bis 1 Million DruckstößeAnschlüße mit Klemmhülsen nicht im Lieferumfang extra ArtikelWir übernehmen für Sie die Konfektionierung Ihrer Anschlußleitungen nach Ihren Angaben.

9,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hochdruckschlauch Betriebsdruck bis 415bar - Meterware

Art.Nr.: DC-1006

Hochdruckschlauch Betriebsdruck bis 415bar, SauerstoffbeständigMeterware (Preis je Meter)Zulässiger Betriebsdruck bei +20°C max.415 bargut Sauerstoffverträglich (absolute Beständigkeit) bei +20° bis +40°Cbei +60°C begrenzte Beständigkeit (von Dauer und Einsatzbedingungen abhängig)Aufbau: innen Polyamid 11, Polyestergeflecht, Außenschicht PolyurethanVerschleißfest und flexibelGeringes GewichtTemperaturbeständig -60° C bis +100° C (kurzzeitig bis +120° C)Impulsfetigkeit nach DIN 20024 bis 1 Million DruckstößeAnschlüße mit F-Dorn und Schraubhülse nicht im Lieferumfang, extra ArtikelSchraubhülse LD-BF6,3F-Dorn LD-DR1/4-6,3FInnendurchmesser 6mmWir übernehmen für Sie die Konfektionierung Ihrer Anschlußleitungen nach Ihren Angaben.

9,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füll und Drucklufttechnik > Füllschläuche für Druckluft

Hochdruckschlauch bis 450bar 60cm lang

Art.Nr.: DB-1004

Hochdruckschlauch bis 450bar 60cm langgefertigt nach DIN EN 553Nennweite 6mm Betreibsdruck bis 450bar Anschlüsse Überwurfmutter 1/4" mit 60° DichtkegelgepricktDiese Schläuche sind bestens geignet um Speicherflaschen einer Flaschenbatterie flexibel zu verbinden

1-4 Stück 59,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 57,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 56,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 54,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 53,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hochdruckschlauch für Druckluft passend für Coltri Kompressoren

Art.Nr.: DB-1003

Hochdruckschlauch für Druckluft passend für Coltri Kompressoren 1,50mHergestellt nach DIN EN 553Nennweite 6mm Innendurchmesser, 1,5 m langBetriebsdruck max. 415barAnschlüsse am Schlauch G 1/4" Überwurfmutter mit 60° Dichtkegel, metallisch dichtendPassende Adapter für Coltri Atemluftkompressoren mit 7/16" UNFohne Füllventil

1-4 Stück 59,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 57,96 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 56,76 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 54,97 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 53,78 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hochdruckschlauch Kureflex 4m

Art.Nr.: DB-1002

Hochdruckschlauch Kureflex 4m langSchlauch nachDIN EN 553Nennweite 5mmBetriebsdruck 250barAnschlüsse G1/4" Überwurfmutter mit 60° KegeldichtsitzDieser Schlauch kann als Ersatzschlauch für den Kompressorfüllanschluß oder auch als Schlauch zwischen Speicherflaschen benutzt werden. Anschlußadapter können nach Kundenwunsch angefertigt werden z.B. Anschlüße G5/8" Standart Anschluss für Druckluft in 200bar oder 300bar.

1-4 Stück 67,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 65,47 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 64,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 62,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 60,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kompressorfüllschlauch für Druckluft bis 315bar, mit Anschluß G

Art.Nr.: DB-151

Kompressorfüllschlauch für Druckluft bis 315bar, mit Anschluß G 5/8"Anschlüsse G 5/8" Aussengewinde einseitig 300 bar lange Ausführungzweite Seite G 1/4" Überwurfmutter mit 60° DichtkegelSchlauch hat keine Entlüftung, Ersatzschlauch für Füllrampen mit Entlüftung oder als Zweitschlauch Länge des Schlauches 1,50mBild ähnlichBetriebsanleitung der Baugruppe hier klicken

1-1 Stück 59,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 57,72 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 56,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 54,74 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 53,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schraubhülse für Hochdruckschlauch BF6,3mm

Art.Nr.: LD-BF6,3

Schraubhülse/Schraubfassung für Hochdruckschlauch BF6,3mmpassend zu unseren Artikel Hochdruckschlauch MeterwareDA-1006Anschlußsystem für Hochdruckschläuche mit F-Dorn gemeinsames System

1-1 Stück 3,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 3,83 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 3,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 3,63 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füll und Drucklufttechnik > Füllschläuche für Druckluft

Überströmschlauch für Druckluft bis 315bar, mit Manometer und E

Art.Nr.: DB-150

Überströmschlauch für Druckluft bis 400 bar mit EndlüftungAnschlüsse G5/8" Aussengewinde 300 bar (lange Ausführung)zweite Seite des Schlauches R5/8" Aussengewinde mit zusätzlichen Entlüftungsventil und ManometerManometer für Druckluft, Anzeige bis 400 barManometer Genauigkeitsklasse 1.6, Durchmesser 63mm, PlastgehäuseEntlüftungsventillänge des Schlauches 1,50m (länge über alles 2m)Bild ähnlichDieser Schlauch ist als Verbindungsschlauch zwischen zwei Tauchflaschen gedacht um z.B. eine weitere Tauchflasche am Kompressor zum füllen anzuschliesen.

1-1 Stück 134,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 130,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 128,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 124,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 121,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Überströmschlauch Druckluft mit Manometer Kl. 2.5 200bar

Art.Nr.: DB-157

Überströmschlauch für Druckluft bis 200 barAnschlüsse G 5/8" Aussengewinde beidseitig 200 bar (kurze AusführungManometer für Druckluft, Anzeige bis 200 barManometer Genauigkeitsklasse 2.5, Durchmesser 63mm, PlastgehäuseEntlüftungsventillänge des Schlauches 2mBild ähnlichDieser Schlauch ist bestens geignet um zwei Tauchflaschen auszugleichen, oder einen Füllschlauch zu verlängern usw. besonders für die 200 bar Flaschen Nutzbar.Betriebsanleitung der Baugruppe hier klicken

1-4 Stück 118,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 114,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 112,57 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 109,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 106,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Überströmschlauch für Druckluft bis 315bar, Manometeranzeige bis

Art.Nr.: DB-158

Überströmschlauch für Druckluft bis 315 barAnschlüsse G 5/8" Aussengewinde beidseitig 300 bar lange GewindeausführungManometer für Druckluft, Anzeige bis 400 barManometer Genauigkeitsklasse 1.6, Durchmesser 63mm, PlastgehäuseEntlüftungsventillänge des Schlauches 2mBild ähnlichDieser Schlauch ist bestens geignet um zwei Tauchflaschen auszugleichen, oder einen Füllschlauch zu verlängern usw. besonders für die 300 bar Flaschen nutzbar.Betriebsanleitung der Baugruppe hier klicken

1-1 Stück 124,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 120,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 117,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 114,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 111,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Überströmschlauch O2 mit zwei Manometern 1x bis 400bar + 1x 315

Art.Nr.: DC-15635B

Überströmschlauch für Sauerstoff mit zwei Manometern bis max. 315 bar (Bild ähnlich)Hochdruckschlauch geeignet für SauerstoffBetriebsdruck max. 315 bar, 2m lang Anschluss beidseitig G1/4" Überwurfmutter mit 60° Dichtkegelkleinster Biegeradius 150 mm, Einsatztemperaturbereich -10°C bis +60°CMit Manometer Kl.1.0 bis 400 bar, 100mm Durchmesser für Anzeige des Druckes in der Tauchflaschegegen Aufpreis Digitalmanometer Kl.0,5 bis 300 bar Sauerstoff bis 210 bar Aufpreis 180,- ¤Mit zweiten Manometer für Anzeige in der Sauerstoffflasche, 63mm Durchmesser Klasse 2,5 bis 315bar (Druckquelle)fein dosierbares Regelventil zur Bestimmung der Strömungsgeschwindigkeit, Ventil kann komplett geschlossen werden, zusätzliches EntlüftungsventilAnschlüsse beidseitig G5/8" lang (für 300bar Druckluftventile geignet)Optional Rückschlagventil gegen Aufpreis 79,- ¤weichdichtendes Rückschlagventil 100% dichtend öffnet bei 50-100 mbar, CE 0036,für Sauerstoff max. Betriebsdruck 300 bar Innen 6mm, beidseitiger Anschluß G1/4" InnengewindeBetriebsanleitung Sauserstoffschlauch(hier klicken)Zusätzlich können wir einen Satz Adapter zum Preis von 79,- ¤ mitliefern. Bestehend aus 7 AdapternAdapter Sauerstoff (3/4" a.)- Druckluft (5/8" a.)Adapter Sauerstoff (3/4" i.)- Druckluft (5/8" i.)Adapter Nitrox (M26x2 a.)- Druckluft (5/8" i.)Adapter Edelgas (W21.8x14" i.)- Druckluft (5/8" i.)Adapter Sauerstoff (3/4" a.)- Edelgas (W21.8x14" i.)Adapter Edelgas (W21.8x14" a.)- Druckluft (5/8" a.)Adapter Nitrox (M24x2 i.)- Druckluft (5/8" i.) Technische Weiterentwicklung Vorbehalten.

259,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füll und Drucklufttechnik > Füllschläuche für Druckluft

Ueberstroemschlauch für Sauerstoff, bis 315 bar, ohne Manometer
Art.Nr.: DC-15638
Umfüllschlauch für Sauerstoff bis 315barHochdruck - Schlauch geeignet für Sauerstoff2m lang, Betriebsdruck max. 315bar, Innendurchmesser 4mmkleinster Biegeradius 150 mm, Einsatztemperaturbereich -10° C bis +60° CAnschlüsse G1/4" Überwurfmutter mit 60° Kegel.ohne Monometer, zur Selbstmontage bei vorhandenen ManometerManometeranschluß G1/4" oder mit zusätzlichen Übergangstück G1/2"Im Bild mit Manometer abgebildet.Entlüftungsventil,fein dosierbares Regelventil zur Einstellung der StrömungsgeschwindigkeitAnschlüsse beidseitig G 5/8" lang (300 bar Druckluft)optional Rückschlagventil gegen Aufpreis 79,- EURweichdichtendes Kugelrückschlagventil 100% dichtend Öffnungsdruck 50-100 mbar (0,005 - 0,1 bar)CE-Kennzeichnung CE 0036, für Sauerstoff und Luft / Helium, Betriebs- 300 bar Prüfdruck 450 barInnendurchmesser 6mm, beidseitiger Anschluß G 1/4" InnengewindeBetriebsanleitung der Baugruppe hier klickenZusätzlich können wir einen Satz Adapter 200bar zumPreis von 79,- EUR mitliefern. bestehend aus 7 Adaptern unser ArtikelCA-0070Adapter Sauerstoff(3/4" a.)- Druckluft(5/8" a.)Adapter Sauerstoff (3/4" i.)- Druckluft(5/8" i.)Adapter Nitrox (M26x2 a.)- Druckluft(5/8" i.)Adapter Edelgas(W21.8 x 14" i.)- Druckluft(5/8" i.)Adapter Sauerstoff(3/4" a.)- Edelgas(W21.8 x 14" i.)Adapter Edelgas(W21.8 x 14" a.)- Druckluft(5/8" a.)Adapter Nitrox(M24x2 i.)- Druckluft(5/8" i.)technische Weiterentwicklung vorbehalten, Bild ähnlich
1-1 Stück 169,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 163,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 160,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Füll und Drucklufttechnik > Messgeräte u. Analysegeräte

Digitalmanometer für Sauerstoff Druckanzeige bis 400bar Kl. 0,5

Art.Nr.: DA-DG10

Digitales Manometer für Sauerstoff mit Anzeige bis 400barAnzeige bis max. 400 Bar, Zulassung für SauerstoffGenauigkeitsklasse 0,5 aus deutscher ProduktionAnschluß G 1/4" B untenGehäuse und Messstoffberührte Bauteile ausCrNi-Stahl - Edelstahlzulässige Messstofftemperatur -30 .... +100°CLCD, 4-stellig große Ziffern für gute AblesbarkeitBatterie 2x 1,5 Volt, selbst wechselbar,Gewährleistung 1 Jahrdeutsches MarkenproduktDatenblatt als PDF Datei findet Ihr weiter untenJeder der Trimix oder Nitrox herstellen will, sollte sehr genau messen können, dazu benötigt er dieses Digithalmanometer Made in Germany. Natürlich auch passend zu unseren Sauerstoff Umfüllschlauch.

UVP: 255,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0--1 Stück 229,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0-0 Stück 235,06 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

1-1 Stück 255,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 247,83 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 242,73 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Durchflussbegrenzer für Inflatoranschluss -- Sauerstoffsensor

Art.Nr.: DA-01

Flow Regulator zum direkten Anschluß an Inflator -- SauerstoffsensorDurchflußbegrenzug auf 1 Liter/minimmer gleiche Messbedingungenoptimal zur Kaliebrierung des Messgerätes an einer DruckluftflascheProblemloser Anschluss an bereits fertig montiertes Tauchgerätbenutzbar für alle am Mark befindlichen Sauerstoffanalysegeräte

1-1 Stück 45,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 43,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 42,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschendruckprüfmanometer Standard

Art.Nr.: DA-406

Manometer zum Messen des TauchflaschendrucksJeder der im Tauchsport mit Gasen umgeht muß den Druck messen können. Manometer zum Messer des Flaschendruckes von Tauchflaschen und Speicherflaschen / Druckbehältern.Anzeige für 200 Bar-Flaschen,Genauigkeitsklasse 2.5Anschluß DIN oder INTEntlüftungDurchmesser 63mmIm Bild mit INT-Anschluß, Bild ähnlich

63,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschenprüfmanometer mit zusätzl. Abgang R1/4"

Art.Nr.: DA-405

Flaschenprüfmanometer mit zusätzlichem Abgang R1/4"Jeder der im Tauchsport mit Gasen umgeht muß den Flaschendruck messen können.Flaschenprüfmanometer mit zusätzl. Abgang R1/4"Anzeige bis 400 Bar, Anschluß 5/8" für Druckluft 300 / 200barzusätzlicher Abgang mit BlindstopfenverschlußManometer für Druckluft Anzeige bis 400 Bar, Durchmesser 63mmGenauigkeitsklasse 2.5der zusätzlich Anschluß R1/4" kann genutzt werden zum Anschluß eines Überströmschlauches oder Eichmanometers o.ä. Vorrichtungen.

67,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Helium + Sauerstoff Analysegerät

Art.Nr.: DA-3012

Helium + Sauerstoff Analysegerätlm Lieferumfang:Netzteil und eingebaute BaterieAutoanschlußkabel, ZigarettenanzünderAnschlußkabel zum PC (RS232; V24 Sub D-Stecker)Steuerkabel zur Ansteuerung von MischpanelenSoftware für Windows (auf CD)TransportboxTechnische Daten:messbare Sauerstoffanteile im Gasgemisch 0,1 - 100%messbarer Heliumanteil im Gasgemisch 0,1 - 100%automatische und manuelle Calibrierung des Gerätes und der SensorenAlarmfunktion bei Über- oder Unterschreiten voreingestellter Gasanateile, akustisch und visuell. Auswählbar für jedes Gas getrennt.Anzeige der Umgebungstemperatur, Temperatur kompensiertAnschluß für zwei steuerbare Relais, geschaltet in Abhängigkeit der Alarmfunktion. (Steuerung eines Mischpanels)Speicherung der eingestellten Werte und der Calibrierung auch bei vollständiger Erschöpfung der Batterie (bis 10 Jahre)Unabhängige Calibrirung der Sensoren an einem Calibriergas (z.B. Luft, 100% Helium usw.)Spannungsanzeige für Baterie oder Netzteil (AC adapter)Standartiesierte Anschlüße für Gasentnahme (z.B. Inflatorschlauch, Druckminder)zur gleichzeitigen Messung von Helium und SauerstoffSensor Status AnzeigePC Anschluß mit seriellen Kabel und Software für Windows.Abmessungen 18,5x12,6cm, 0,5 kg

989,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füll und Drucklufttechnik > Messgeräte u. Analysegeräte

Helium + Sauerstoff Analysegerät

Art.Nr.: DA-318

Helium + Sauerstoff Analysegerätlm Lieferumfang:Netzteil und eingebaute BatterieSauerstoff und HeliumsensorTransportboxTechnische Daten des Heliumanalysegerätes:messbare Sauerstoffanteile im Gasgemisch 0,1 - 100%messbarer Heliumanteil im Gasgemisch 0,1 - 100%Genauigkeit +/- 2% bei Messtemperatur, +/- 5% ausserhalb der TemeraturenOperationstemperatur / Messtemperatur 0 - 40°CEnsatzbedingungen, Maximaltemperatur 0 - 50° CSensor Typ: electrochemich, Lebensdauer der Sensoren ca. 35 MonateDisplay 3 1/2"Batterie für 150 Stunden ununterbrochenes MessenAbmessungen 18,5x12,6cm, 0,5 kgPelicase im Lieferumfang

1-1 Stück 1.149,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 1.115,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 1.092,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Helium Analysegerät "HE CHECK LITE"

Art.Nr.: DA-3013

Helium Analysegerät "HE CHECK LITE"Technische DatenMessbereich von 0,1 bis 99% HeliumanteilLCD DisplayFehlertolleranz max. +/- 1%Auto Kalibrierung an Luft9 Volt Blockbatterie / Spannungsanzeige beim EinschaltenBatterie "leer" Anzeige im DisplayLanglebiger Heliumsensor mit min. 10 Jahren NutzungsdauerselbstDiagnoseDurchflussbegrenzung auf 0,5 Liter je MinuteAnschluss am Mitteldruck - Inflatorschlauch24 Monate Gewährleistung durch den HerstellerTechnical SpecificationsHelium measurement range from 0,1 to 99,9 %Easy readable Alphanumeric LCD DisplayAnalysis max Error + / - 1%Auto calibration by air mixPowered by 9 Volts alkaline batteryBattery power level showing on LCD displayEmpty battery power alarm showing on LCD displaySelf-contained helium sensorExpected sensor life over 10 yearsOperational self-diagnosticMeasurement tube equipped with flow regulator set to 0.5 liters per minute and inflator hose quick connectorLimited warranty from material defects in workmanship and materials of 24 months

UVP: 998,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0--1 Stück 898,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0-0 Stück 918,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

1-1 Stück 998,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 968,06 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 948,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Manometer für Druckluft Kl. 2.5, 63mm Durchmesser, Anzeige 0...

Art.Nr.: DA-126-K

Manometer für Druckluft Kl. 1.6, 63mm Durchmesser, Anzeige 0...400 barJeder der im Tauchsport mit Gasen umgeht muß den Druck messen können. Auch Manometer gehen aber entzwei, wir haben den Ersatz. Natürlich auch passend zu unseren Umfüllschlauch.Anzeige / Betriebsdruck max. 400 Bar,Genauigkeitsklasse 1,6Anschluß R 1/4" untenPlastgehäuseDurchmesser 63mmohne Gehäusefüllung

1-1 Stück 14,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 14,06 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 13,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 13,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 13,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Manometer für Sauerstoff Kl. 1.0 bis 250 Bar Durchmesser 100mm

Art.Nr.: DA-250

Manometer für Sauerstoff bis 250bar Genauigkeitsklasse 1.0Jeder der im Tauchsport mit Gasen umgeht muß den Druck messen können. AuchManometer gehen aber entzwei, wir haben den Ersatz. Natürlich auch passend zu unseren Umfüllschlauch.SauerstofftauglichAnzeige bis 250 Bar,Genauigkeitsklasse 1,0Anschluß 1/2" untenMesswerk und Gehäuse aus EdelstahlDurchmesser 100mmSicherheitsglassDatenblatt (hier klicken)

1-1 Stück 89,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 86,33 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 84,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 81,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 80,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füll und Drucklufttechnik > Messgeräte u. Analysegeräte

Manometer für Sauerstoff Kl.1.0 bis 400 bar 100mm Durchmesser Ed

Art.Nr.: DA-127-K

Rohrfedermanometer für Sauerstoff bis 400 Bar Genauigkeitsklasse 1.0, 100mm Durchmesser EdelstahlgehäuseJeder der im Tauchsport mit Gasen umgeht muß den Druck genau messen können. Auch Manometer gehen entzwei, wir haben das Ersatzmanometer. Natürlich auch passend zu unseren Sauerstoff - Umfüllschlauch.Type P1 Anschluss untenAnzeige Druckbereich 0- 400 bar,Materialart Mediumberührte Teile Edelstahl (1.4571, V4A)öl- und feetfrei gereinigt für SauerstoffanwendungGenauigkeitsklasse 1,0Prozessanschluß G1/2" radial, nach untenEdelstahlgehäuse 1.4301Durchmesser 100mmDeckscheibe:Sicherheits-VerbundglasGehäusefüllung:ohneGewicht je 0,13 kgMade in Germany

1-4 Stück 99,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 96,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 94,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 91,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 89,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Manometer Sauerstoff Kl.2.5 63mm Durchmesser 0...315/400 bar

Art.Nr.: DA-404

Manometer für Sauerstoff Genuigkeitsklasse 2,5Jeder der im Tauchsport mit Gasen umgeht muß den Druck zuverlässig messen können. Auch Manometer gehen aber entzwei, wir haben den Ersatz. Natürlich auch passend zu unseren Sauerstoffumfüllschlauch.Sauerstoffmanometeranzeige bis 315/400 Barrote Markierung bei 200bar auf derr ScalaGenauigkeitsklasse 2.5Anschluß R1/4" untenPlastgehäuseDurchmesser der Manometerskala 63mmohne Gehäusefüllung

1-4 Stück 19,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 18,92 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 18,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 17,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Prüfmanometer zum Messen des Mitteldruck am Inflatorschlauch

Art.Nr.: DA-407

Manometer zum Messen des Mitteldrucks am InflatorschlauchAnzeige bis 20 BarAnschluß für Inflatorschlauch MitteldruckschlauchDurchmesser 63mmWer seinen Atemregler überprüfen will, oder die technischen Kenntnisse hat seinen Regler zu warten der muß den Mitteldruck messen. Manometer zum Anschluß an den Inflator Mitteldruckschlauch sind dazu gut geeignet.

35,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Prüfröhrchen Wasserdampf

Art.Nr.: DA-002

Prüfröhrchen zur Atemluftkontrolle auf Wasserdampfdiese Röhrchen sind geeignet die Luft aufWassergehaltbeim Durchfluss zu prüfenAnzeige 5- 200mg/m³10 Aerotest Röhrchen in einer Verpackungseinheit enthalten, jedes nur einmal verwendbarHandhabung (Durchflußmenge) siehe Verpackungsbeilagees wird der Wasserdampfgehalt gemessenFunktionsweise: Die im Inneren des Röhrchens befindlichen Kristalle reagieren mit dem Wasser und verfärben sich dadurch. Je nach dem wie viele mm der Füllung sich verfärbt haben desto höher der Gehalt. Auf dem Röhrchen ist eine Meßscala aufgedruckt.

1-1 Stück 59,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 57,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 56,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Prüfröhrchen, zum testen der Ölrückstände in Atemgasen

Art.Nr.: DA-003

Prüfröhrchen zur Atemluftkontrolle auf Oelrückständediese Röhrchen sind geeignet die Atemluft aufOelrückständebeim Durchfluss zu prüfenAnzeige 0,1 - 1mg/m³10 Aerotest Röhrchen in einer Verpackungseinheit enthalten, jedes nur einmal verwendbarHandhabung (Durchflußmenge) siehe Verpackungsbeilagees wird der gehalt an gasförmigen Kohlenwasserstoffen gemessenFunktionsweise: Die im inneren des Röhrchens befindlichen Kristalle reagieren mit dem Oelrückstand und verfärben sich dadurch. Je nach dem wie viele mm der Füllung sich verfärbt haben desto höher der Ölrückstand in der Atemluft / Atemgas. Auf dem Röhrchen ist eine Meßscala aufgedruckt.

1-1 Stück 96,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 93,12 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 91,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füll und Drucklufttechnik > Messgeräte u. Analysegeräte

Sauerstoff Analysegerät Gox 100

Art.Nr.: DA-3011

Sauerstoff Analysegerät Gox 100Gerät inclusive Sensor, Schlauchadapter und T-StückAbmessungen ca. 10 x 6,5 x 3 cmEin/Aus-TasterMessbereich von 0,1 - 100% SauerstoffanteilFehlerrate +/- 1% +/- 1 DigitMesszeit ca. 15 sSensor: langlebiger SensorKalibrierung automatisch auf Tastendruck an LuftBatterie: 9V Blockbatterie, selbst wechselbarDieses Analysegerät ist eine Preisgünstige Variante um den Sauerstoffanteil im Nitrox und Trimix zu messen. Das Sauerstoffmessgeät aus deutscher Produktion (Made in Germany) garantiert die Ersatzbeschaffung der Sauerstoffmeßzellen.Den passendenSchutzkoffer gleich mitbestellen!

141,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sauerstoff Analysegerät Gox 100 T mit MOD Funktion

Art.Nr.: DA-3014

Sauerstoff Analysegerät Gox 100 T mit MOD FunktionGerät inclusive Sensor, Schlauchadapter und T-StückMOD-Anzeige Maximale Tauchtiefe (Maximum Operating Deep)Abmessungen ca. 10 x 6,5 x 3 cmEin/Aus-TasterMessbereich von 0,1 - 100% SauerstoffanteilFehlerrate +/- 1% +/- 1 DigitMesszeit ca. 15 sSensor: langlebiger Sensor GOEL 370Kalibrierung automatisch auf Tastendruck an LuftBatterie: 9V Blockbatterie, selbst wechselbarDieses Analysegerät ist eine Preisgünstige Variante um den Sauerstoffanteil im Nitrox und Trimix zu messen. Das Sauerstoffmessgeät aus deutscher Produktion (Made in Germany) garantiert die Ersatzbeschaffung der Sauerstoffmeßzellen.Den passendenSchutzkoffer gleich mitbestellen!

139,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sauerstoff Zelle / Sensor für Repreather oder Sauerstoffanalyseg

Art.Nr.: DA-C15

Sauerstoffzelle für die Tauchcomputer VR2 / VR3Diese Zelle ist für den Einsatz in Verbindung mit den Interfacekittsfür die Kreislaufgeräte Dräger Dolphin und Ray, Buddy Inspiration, Azimuth usw. gedacht. Durch den Eisatz von Sauerstoffzellen in Rebreathern kann beim Tauchgang der Sauerstoffanteil im Kreislauf bestimmt werden.Ebenfalls einsetzbar für das Sauerstoffanalysekitt.

1-4 Stück 98,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 95,06 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 93,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 90,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 88,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sauerstoff-Ersatzsenor GOEL 370

Art.Nr.: DA-GOEL369

Sauerstoff-Ersatzsenor mit KlinkensteckerSauerstoff-Ersatzsensor für Selbstaustausch in Sauerstoffanalysegeräten3,5 mm Klinkensteckeranschluß, Gehäuse dm=30mm, 44mm lang, 26gSauerstoffsensor GOEL 369, alkalischer Elektrolyt, für O2 Messungen in Luft oder Gasen gedacht, die keinen erhöhten CO2 Anteil haben (z.B. Kreislaufgeräte), dieser würde die Lebensdauer der Zelle reduzierenLagertemperatur -15°C bis +60°CSauerstoff-Partialdrucksensor

1-1 Stück 79,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 76,63 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 75,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 72,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schalt-Manometer Druckluft Kl.1.0 bis 400 bar 100mm Durchmesser

Art.Nr.: DA-100-155

Schalt - Manometer für DruckluftJeder der mit Kompressoren Flaschen füllt kennt das Problem der permanenten Überwachung des Kommpressors wenn dieser keine Endabschaltung hat. Wir haben das Manometer zum nachrüsten. Aber auch wenn das alte Manometer den Geist aufgegeben hat kann unser Manometer zum Einsatz kommen. RohrfedermanometerGenauigkeitsklasse 1,0Anschluß unten G1/2"B (Manometeranschluß) Edelstahlgehäuse Durchmesser 100mmMagnetspringkontakt belastbar bis 1 Ampere (das reicht um einen Schaltschütz direkt anzusteuern)Abschaltdruck frei einstellbar zwischen 1 - 400 Bar (mit im Lieferumfang befindlichem Spezialschlüssel) elektrische Schutzart IP 54 (Spritzwassergeschützt)Gewährleistung 1 Jahr

1-4 Stück 245,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 237,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 232,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 225,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 220,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füll und Drucklufttechnik > Messgeräte u. Analysegeräte

Transportkoffer für Sauerstoffanalysegeräte GOX
Art.Nr.: DA-314
Transportkoffer für Sauerstoffanalysegeräte GOXPraktischer, kleiner Transportkoffer zum sicheren Transport und Lagerung unserer Sauerstoff Messgerät GOX 100 und GOX 100 T. Mit Noppenschaumeinlage, natürlich auch für alle anderen Messgeräte geeignet.Maße: 235 mm x 185 mm x 48 mmMaterial, schlagzähe PlasteFarbe: blau /grauSchiebeverschluss
14,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füll und Drucklufttechnik > Druckminderer / Entnahmeregler

Flaschendruckminderer für Druckluft von 200 bar auf 0-10 bar reg
Art.Nr.: DE-200-10
Flaschendruckminderer für Druckluft von 200 bar auf 0 - 10 bar regelbarDieser Regler ist geeignet zum Antrieb von Druckluftgeräten, Hebekissen, Schlagschraubern, Sauerstoffboostern usw. an Druckluftflaschen oder Tauchflaschen.1-stufige AusführungVordruck max 200 barAusgangsdruck 0 - 10 bar regelbarAnschluß Eingang: G 5/8" nach Din 477, Teil 5Anschluß Ausgang G 1/4" mit Tülle 6mm nach EN 560technische Weiterentwicklung vorbehaltenBild ähnlich
89,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschendruckminderer für Druckluft von 300 bar auf 0-30 bar reg
Art.Nr.: DE-300-30
Flaschendruckminderer für Druckluft von 300 bar auf 0 - 30 bar regelbar1-stufige AusführungVordruck max 300barAusgangsdruck 0 - 30 (40) bar regelbarAnschluß Eingang: 5/8" nach Din 477, Teil 5 - altAnschluß Ausgang G 1/4" mit Tülle 6mm nach EN 560technische Weiterentwicklung vorbehaltenBild ähnlichDieser Regler ist geeignet zum Antrieb von Druckluftgeräten, Hebekissen, Schlagschraubern, Sauerstoffboostern usw. an Druckluftflaschen. Ausserdem kann mit diesem Regler der "Flaschendruck von 20 bar" zur Einstellung der ersten Stufen von Poseidon erzeugt werden.
245,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschendruckminderer für Druckluft von 300 bar auf 200 bar rege
Art.Nr.: DE-300-200
Flaschendruckminderer für Druckluft von 300 bar auf 200 bar regelbarFlaschendruckminderer zum sicheren Füllen von 200bar Tauchflaschen aus Speicherbänken1-stufige AusführungVordruck / Eingangsdruck max 300 - 330 barAusgangsdruck 225 bar regelbar, mit Sicherheitsventil abgesichertAnschluß Eingang: Druckluftanschluß G5/8" nach Din 477 Teil 5 - alt bzw EN-144Anschluß Ausgang Ermetoverschraubung S 12 (schwere Ausführung 12mm)technische Weiterentwicklung vorbehaltensiehe auch unser Angebot zum Einbau in FülleistenHochleistungsdruckminderer 300 / 200barBild ähnlich
395,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füll und Drucklufttechnik > Pneumatik Baugruppen

Absperrventil für 300bar mit G1/4" Innengewinde beidseitig

Art.Nr.: CD-0026

Absperrventil für 300bar mit G1/4" Innengewinde beidseitigAbsperrventil für Hochdruckarmaturengeeignet für Betriebsdruck bis 300barAnschlussgewinde auf beiden Seiten G 1/4" InnengewindeMaterial, Messing VerchromtHandrad aus Schlagzäher PlasteDiese Absperrventil ist geignet zum Einsatz in Hochdruck Druckluft oder Sauerstoffanlagen für Betriebsdrücke bis 300bar. Durch die Verchromung des Messing Ventilkörpers ist dieses Absperrventil auch für belastete Umgebungen geeignet. Das Dichtsystem aus Unterspindel / Oberspindel garantiert lange Lebensdauer und minimalen Reperaturaufwand.

1-4 Stück 49,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 48,01 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 45,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Anschlußkreuzstück für Manometer mit Entlüftungsventil

Art.Nr.: CD-024

Anschlusskreuzstück für FüllschlächePneumatikbaugruppe zur Konfektionierung von Pneumatik Amaturen und SchläuchenArbeitsdruck bis 330barMaterial Messing VernickeltAnschlussgewinde 2x G 1/4" Innengewinde 1x G 5/8" AussengewindeEntlüftungsventil mit Ober- und Unterspindel

59,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füllgarnitur / Anschlussset für 10 Stück Speicherflaschen

Art.Nr.: DF-10

Füllgarnitur / Anschlussset für 10 Stück SpeicherflaschenDas Set zum Verbinden von 10 Speicherflaschen für Druckluftflaschen mit G5/8" Druckluftanschluss. Geeignet für 200 und 300bar Speicherflaschen Das Anschlusset ist fertig konfektioniert, also anschliesen fertig.Bestehend aus:2x T-Stück für Hochdruck 1x Druckluft Aussen- 2x Druckluftinnengewinde.30m Hochdruckschlauch Betriebsdruck bis 315bar - Meterware2x Hochdruckwelle für Schlauchanschluß G 5/8" mit 1/4" Anschlussgewinde passend zum Hochdruckschlauch2x Handrad für G 5/8" Druckluftanschluß 300 bar, lange Ausführung20x F-Dorn für Hochdruckschlauch BSP 1/4"20x Schraubhülse für Hochdruckschlauch8x Anschluß T-Stück zum Zusammenschalten von Speicherflaschen G5/8" - 2x G1/4"

898,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füllgarnitur / Anschlussset für 3 Stück Speicherflaschen

Art.Nr.: DF-03

Füllgarnitur / Anschlussset für 3 Stück SpeicherflaschenDas Set zum Verbinden von 3 Speicherflaschen für Druckluftventile mit G5/8" Druckluftanschluss. Geeignet für 200 und 300bar Speicherflaschen. Das Anschlusset ist fertig konfektioniert, also anschliesen fertig.Bestehend aus:2x T-Stück für Hochdruck 1x Druckluft Aussen- 2x Druckluft Innengewinde G5/8" (jeweils für die rechte und linke Speicherflasche)2 Stück Verbindungsschläuchen zwischen den Flaschen 60cm lang2x Hochdruckwelle für Schlauchanschluß G 5/8" mit 1/4" Anschlussgewinde passend zum Hochdruckschlauch2x Handrad für G 5/8" Druckluftanschluß 300 bar, lange Ausführung1x Anschluß T-Stück zum Zusammenschalten von Speicherflaschen 1x G5/8" Aussengewinde - 2x G1/4" Aussengewinde (T-Stück für die mittlere Speicherflasche)

222,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füllgarnitur / Anschlussset für 5 Stück Speicherflaschen

Art.Nr.: DF-05

Füllgarnitur / Anschlussset für 5 Stück SpeicherflaschenDas Set zum Verbinden von 5 Speicherflaschen für Druckluftflaschen mit G5/8" Druckluftanschluss. Geeignet für 200 und 300bar Speicherflaschen. Das Anschlusset ist fertig konfektioniert, also anschliesen fertig.Bestehend aus:2x T-Stück für Hochdruck 1x Druckluft Aussen- 2x Druckluftinnengewinde G5/8"2 Stück Verbindungsschläuche 60cm mit G1/4" Anschlüssen2 Stück Verbindungsschläuche 60cm mit 1x G1/4" Anschluß und 1x G5/8" Anschluß3x Anschluß T-Stück zum Zusammenschalten von Speicherflaschen G5/8" - 2x G1/4"

487,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Nadelabsperrventil aus Edelstahl mit Ermeto 6mm Klemmringverschr

Art.Nr.: DF-M6AV4LRSS

Nadelabsperrventil aus Edelstahl mit Ermeto 6mm Klemmringverschraubung, sauerstofftauglichschwere Ausführung bis 344bar (5000 psig)Anschlüsse beidseitig Ermeto Klemmring für 6mm RohranschlußEdelstahlausführungsauerstofftauglichHersteller Parker, vergleichbar mit SwetlokAbmessungen ca. 58mm breit x 63mm hoch x 16mm dickHandraddurchmesser 35mm

159,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füll und Drucklufttechnik > Pneumatik Baugruppen

Nadelabsperrventil aus Edelstahl mit R1/4" Anschluß

Art.Nr.: DF-14ES

Nadelabsperrventil aus Edelstahl mit R1/4" Anschlußschwere Ausführung bis 400barAnschlüsse beidseitig G 1/4" InnengewindeEdelstahlausführungsauerstofftauglich

69,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Reparaturset für Nadelabsperrventil aus Edelstahl mit R1/4" Ansc

Art.Nr.: DF-14ES-KIT

Reparaturset für Nadelabspeerventil aus Edelstahl mit R1/4" AnschlußTeflondichtelement für Edelstahl Nadelventilsauerstofftauglich bis 300barnur durch fachkundiges Personal zu wechseln

9,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rückschlagventil 300 Bar mit 1/4" Innengewindeanschluß

Art.Nr.: DF-14HD

Rückschlagventil weich dichtend für Druckluft und SauerstoffZulassung für Sauerstoff bis 300 BarÖffnungsdruck 5 psi 0,33 BarAnschluß beidseitig R 1/4" Innengewindeweich dichtendes Rückschlagventil dadurch zu 100% dichtEdelstahlgehäusemit C¤ - Zertifizierung und Zulassung für Sauerstoff.

1-4 Stück 84,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 81,97 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 80,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 77,74 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 76,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Verteilerblock für Hochdruck Betriebsdruck bis 300bar mit 5 Abgä

Art.Nr.: DF-20

Verteilerblock für Hochdruck Betriebsdruck bis 300bar mit 5 AbgängenHochdruckverteilerblock zum Verteilen von Hochdruckleitungen mit 6x R1/4" Innengewinde.Ob die Verteilung einer Fülleitung oder die Verteilung auf mehrere Flaschen einer Flaschenbatterie. Dieser Verteilerblock ist universell einsetzbar.Abmessungen 70x90mm4 Befetigungsbohrungen mit 6mm5 Abgänge, Block ist Kaskadierbar -> 9 Abgänge ->14 Abgänge usw. lichte Weite der Durchgänge 6mm ausreichend für höchste Füllleistung

49,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Geschenkartikel

Bienenhonig aus eigner Imkerei
Art.Nr.: QA-1000
Bienenhonig aus eigner Imkerei* sorte gemischt (Blütenhonig) immer frisch aus dem aktuelem Jahr* 500g Glas* Nur solang der vorrat reicht. Fragen Sie an. Verwendungshinweis: Honig wird mit der Zeit fest. Ein Zeichen von Qualität und Güte. Sie können kandierten Honig im Warmwasserbad (maximal 40°C) wieder verflüssigen.Essen Sie Honig vom Imker, denn heimische Bienen erhalten die Natur. Ihr Beitrag zum Umweltschutz. Abgefüllt im Mehrwegglas (ohne Pfand), Sie können das Glas, dem Imker Ihrer wahl zurückbringen.
3,51 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kaffeetasse mit Motiv, verschiedene Motive auswählbar
Art.Nr.: QA-300
Kaffeetasse mit verschiedenen MotivenMotiv: für eine besondere MamaMotiv: für eine besondere SchwesterMotiv: für eine besondere FreundinMotiv der Vorderseite " Engelchen "Diese Tasse aus hochwertigen Porzelan ist Spühlmaschinen und Mikrowellenfest da die Motive richtig eingebrannt sind und nicht nur Aufgedruckt.
8,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Segel - Kerze MINI orange/braun/creme
Art.Nr.: S-203
Segel - Kerze Mini orange/braun/cremeElem Candles sind hochwertige Kerzen für echte Liebhaber. Diese Kerzen werden in Handarbeit hergestellt. Jede Kerze ist in der Form, Farbe und Struktur ähnlich wie abgebildet und somit ein Unikat! Das Licht der Elem Candles verleiht jedem Raum Wärme, Eleganz und eine außergewöhnliche Atmosphäre.Durch das Entzünden eines Teelichtes hinter der Kerze erhalten sie eine fazinierende Optik!Segel mini:Maße: H: 216,5 cm, B: 8,5 cm, T: 7,5 cmGewicht: 0,1 kgBrenndauer: bis zu 2 Std. 2 Dochte oder 3 DochtLieferumfang:1 Stück = 1 Paar (siehe Foto) Bitte beachten Sie unbedingt die beiliegenden Sicherheitshinweise beim Abbrennen der Kerze!Weitere Geschenkartikel erhalten Sie unter:www.preiswind.de oder fragen Sie einfach an.
9,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Geschenkartikel > Geschenkgutscheine

Geschenkgutschein für Wareneinkauf von 10,- EUR

Art.Nr.: R-010

Bereiten Sie einem lieben Menschen eine besondere Freude - mit einem Geschenk-GutscheinDie/Der Beschenkte kann sich für den Wert des Gutscheins aus unserem Gesamtsortiment aussuchen, was ihr/sein Herz begehrt und was sie/er wirklich braucht.So erhalten Sie Ihren Waren - GutscheinBestellen Sie in unserem Online - Shop einen Gutschein in beliebiger Höhe. Wir gestalten Ihren Gutschein kostenlos (Name des Empfängers, Betrag, Gutschein-Nr.) und senden diesen Ihnen. Auf Wunsch senden wir den Gutschein auch per Post oder Email direkt zum Empfänger - wenn es mal ganz schnell gehen soll.Jeder Gutschein hat eine unbegrenzte Gültigkeit. Pro Bestellung auch mehrer Gutscheine anrechenbar. Der Betrag kann nicht in bar ausbezahlt werden. Der Gutschein wird nach Zahlungseingang zur Einlösung freigeschalten. Damit ist es möglich mehrer Gutscheine über die Zeit verteilt zu verschenken und den Gesamtbetrag erst bei Einlösung zu Zahlen.Die Einlösung ist für den Beschenkten einfach und bequem: entweder den Gutschein der Bestellung beilegen oder die Gutschein-Nr. am Telefon oder im Internet angeben.Warengutscheine sind nicht rabattfähig.

10,00 EUR

Geschenkgutschein für Wareneinkauf von 100,- EUR

Art.Nr.: R-100

Bereiten Sie einem lieben Menschen eine besondere Freude - mit einem Geschenk-GutscheinDie/Der Beschenkte kann sich für den Wert des Gutscheins aus unserem Gesamtsortiment aussuchen, was ihr/sein Herz begehrt und was sie/er wirklich braucht.So erhalten Sie Ihren Waren - GutscheinBestellen Sie in unserem Online - Shop einen Gutschein in beliebiger Höhe. Wir gestalten Ihren Gutschein kostenlos (Name des Empfängers, Betrag, Gutschein-Nr.) und senden diesen Ihnen. Auf Wunsch senden wir den Gutschein auch per Post oder Email direkt zum Empfänger - wenn es mal ganz schnell gehen soll.Jeder Gutschein hat eine unbegrenzte Gültigkeit. Pro Bestellung auch mehrer Gutscheine anrechenbar. Der Betrag kann nicht in bar ausbezahlt werden. Der Gutschein wird nach Zahlungseingang zur Einlösung freigeschalten. Damit ist es möglich mehrer Gutscheine über die Zeit verteilt zu verschenken und den Gesamtbetrag erst bei Einlösung zu Zahlen.Die Einlösung ist für den Beschenkten einfach und bequem: entweder den Gutschein der Bestellung beilegen oder die Gutschein-Nr. am Telefon oder im Internet angeben.Warengutscheine sind nicht rabattfähig.

100,00 EUR

Geschenkgutschein für Wareneinkauf von 20,-EUR

Art.Nr.: R-020

Bereiten Sie einem lieben Menschen eine besondere Freude - mit einem Geschenk-GutscheinDie/Der Beschenkte kann sich für den Wert des Gutscheins aus unserem Gesamtsortiment aussuchen, was ihr/sein Herz begehrt und was sie/er wirklich braucht.So erhalten Sie Ihren Waren - GutscheinBestellen Sie in unserem Online - Shop einen Gutschein in beliebiger Höhe. Wir gestalten Ihren Gutschein kostenlos (Name des Empfängers, Betrag, Gutschein-Nr.) und senden diesen Ihnen. Auf Wunsch senden wir den Gutschein auch per Post oder Email direkt zum Empfänger - wenn es mal ganz schnell gehen soll.Jeder Gutschein hat eine unbegrenzte Gültigkeit. Pro Bestellung auch mehrer Gutscheine anrechenbar. Der Betrag kann nicht in bar ausbezahlt werden. Der Gutschein wird nach Zahlungseingang zur Einlösung freigeschalten. Damit ist es möglich mehrere Gutscheine über die Zeit verteilt zu verschenken und den Gesamtbetrag erst bei Einlösung zu Zahlen.Die Einlösung ist für den Beschenkten einfach und bequem: entweder den Gutschein der Bestellung beilegen oder die Gutschein-Nr. am Telefon oder im Internet angeben.Warengutscheine sind nicht rabattfähig.

20,00 EUR

Geschenkgutschein für Wareneinkauf von 30,-EUR

Art.Nr.: R-030

Bereiten Sie einem lieben Menschen eine besondere Freude - mit einem Geschenk-GutscheinDie/Der Beschenkte kann sich für den Wert des Gutscheins aus unserem Gesamtsortiment aussuchen, was ihr/sein Herz begehrt und was sie/er wirklich braucht.So erhalten Sie Ihren Waren - GutscheinBestellen Sie in unserem Online - Shop einen Gutschein in beliebiger Höhe. Wir gestalten Ihren Gutschein kostenlos (Name des Empfängers, Betrag, Gutschein-Nr.) und senden diesen Ihnen. Auf Wunsch senden wir den Gutschein auch per Post oder Email direkt zum Empfänger - wenn es mal ganz schnell gehen soll.Jeder Gutschein hat eine unbegrenzte Gültigkeit. Pro Bestellung auch mehrer Gutscheine anrechenbar. Der Betrag kann nicht in bar ausbezahlt werden. Der Gutschein wird nach Zahlungseingang zur Einlösung freigeschalten. Damit ist es möglich mehrere Gutscheine über die Zeit verteilt zu verschenken und den Gesamtbetrag erst bei Einlösung zu Zahlen.Die Einlösung ist für den Beschenkten einfach und bequem: entweder den Gutschein der Bestellung beilegen oder die Gutschein-Nr. am Telefon oder im Internet angeben.Warengutscheine sind nicht rabattfähig.

30,00 EUR

Geschenkartikel > Geschenkgutscheine

Geschenkgutschein für Wareneinkauf von 5,-EUR

Art.Nr.: R-005

Bereiten Sie einem lieben Menschen eine besondere Freude - mit einem Geschenk-GutscheinDie/Der Beschenkte kann sich für den Wert des Gutscheins aus unserem Gesamtsortiment aussuchen, was ihr/sein Herz begehrt und was sie/er wirklich braucht.So erhalten Sie Ihren Waren - GutscheinBestellen Sie in unserem Online - Shop einen Gutschein in beliebiger Höhe. Wir gestalten Ihren Gutschein kostenlos (Name des Empfängers, Betrag, Gutschein-Nr.) und senden diesen Ihnen. Auf Wunsch senden wir den Gutschein auch per Post oder Email direkt zum Empfänger - wenn es mal ganz schnell gehen soll.Jeder Gutschein hat eine unbegrenzte Gültigkeit. Pro Bestellung auch mehrer Gutscheine anrechenbar. Der Betrag kann nicht in bar ausbezahlt werden. Der Gutschein wird nach Zahlungseingang zur Einlösung freigeschalten. Damit ist es möglich mehrer Gutscheine über die Zeit verteilt zu verschenken und den Gesamtbetrag erst bei Einlösung zu Zahlen.Die Einlösung ist für den Beschenkten einfach und bequem: entweder den Gutschein der Bestellung beilegen oder die Gutschein-Nr. am Telefon oder im Internet angeben.Warengutscheine sind nicht rabattfähig.

5,00 EUR

Geschenkgutschein für Wareneinkauf von 50,- EUR

Art.Nr.: R-050

Bereiten Sie einem lieben Menschen eine besondere Freude - mit einem Geschenk-GutscheinDie/Der Beschenkte kann sich für den Wert des Gutscheins aus unserem Gesamtsortiment aussuchen, was ihr/sein Herz begehrt und was sie/er wirklich braucht.So erhalten Sie Ihren Waren - GutscheinBestellen Sie in unserem Online - Shop einen Gutschein in beliebiger Höhe. Wir gestalten Ihren Gutschein kostenlos (Name des Empfängers, Betrag, Gutschein-Nr.) und senden diesen Ihnen. Auf Wunsch senden wir den Gutschein auch per Post oder Email direkt zum Empfänger - wenn es mal ganz schnell gehen soll.Jeder Gutschein hat eine unbegrenzte Gültigkeit. Pro Bestellung auch mehrer Gutscheine anrechenbar. Der Betrag kann nicht in bar ausbezahlt werden. Der Gutschein wird nach Zahlungseingang zur Einlösung freigeschalten. Damit ist es möglich mehrer Gutscheine über die Zeit verteilt zu verschenken und den Gesamtbetrag erst bei Einlösung zu Zahlen.Die Einlösung ist für den Beschenkten einfach und bequem: entweder den Gutschein der Bestellung beilegen oder die Gutschein-Nr. am Telefon oder im Internet angeben.Warengutscheine sind nicht rabattfähig.

50,00 EUR

Gewindeadapter > Gewindeadapter 200-200 bar

Bügeladapter, Adapter zum Anschluss von DIN Reglern an INT Venti

Art.Nr.: BE-0060

Bügeladapter INT/DIN, Adapter zum Anschluss von DIN Atemreglern an INT TauchflaschenventilenMit diesem Adapter können Sie einen Atemregler mit DIN-Gewindeanschluss, G5/8" Aussengewinde auf eine Tauchflasche mit INT- Tauchflaschenventill ohne Schwierigkeiten befestigen.INT Ventile werden z.B. in den USA, Ägypten, Philipinen und den Malediven benutzt.Durch das große Handrad und der sehr stabilen Ausführung dieses Adapters wird die Montage sehr erleichtertAdapter für Druckstufe 200 / 232 barAdapter von DIN auf INT Anschluß, auch für 300bar Ventile geignet, siehe unseren ArtikelWürfeladapter von 300bar Druckluft nach INT-Bügelanschluss

1-4 Stück 22,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,26 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 21,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 21,11 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 20,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Bügeladapter, Adapter zum Anschluss von DIN Reglern an INT Venti

Art.Nr.: BE-S0060

Bügeladapter INT/DIN, Adapter zum Anschluss von DIN Atemreglern an INT Ventilenextra leichte Ausfüheung nur ca. 100g schwerMit diesem Bügeladapter können Sie einen Atemregler mit DIN- Anschluss mit G5/8" Aussengewinde auf eine Tauchflasche mit INT- Tauchflaschenventil komfortabel und ohne Schwierigkeiten befestigen.INT Ventile auf Tauchflaschen werden z.B. in den USA, Ägypten und den Malediven benutzt.Durch das große Handrad und der sehr stabilen Ausführung dieses Adapters wird die Montage sehr leicht gemacht.Adapter für 200 / 232 barAdapter von DIN auf INT Anschluß siehe auch unseren ArtikelWürfeladapter von 300bar Druckluft nach INT-Bügelanschluss

49,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Einschraubadapter für Druckluftventile 200bar G5/8", nach INT An

Art.Nr.: CA-0057

Adapter DIN - INT G 5/8" Einschraubadapter für den TauchsportG 5/8" Einschraubadapter für DIN DruckluftventileZum Anschluß von INT-Automaten an DIN-Tauchflaschenventileoder zur Benutzung mit BügeladapternAnschluss von Füllschläuchen mit INT-Bügelanschlußpassend für 200 / 232 bar TauchflaschenventileEinschrauben erfolgt über Innensechskant

1-4 Stück 1,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 1,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-24 Stück 1,79 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

25-49 Stück 1,76 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 1,72 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fülladapter für Kohlensäure für Ventile mit Abströmschutz

Art.Nr.: CA-0056

Fülladapter für Kohlensäure für Ventile mit AbströmschutzFür Kohlensäure / CO2 Flaschen sind Ventile im Gebrauch die mit einem Abströmschutz versehen sind. Dieses zusätzliche Ventil, eine Art Rückschlagventil, soll verhindern das bei versehntlichem Öffnen des Flaschenventils die Kohlensäure abströmt. Um CO2 Flaschen füllen zu können muß diese Ventil beim Füllvorgang geöffnet werden.Dazu dient dieser Adapter, der auf das Ventil geschraubt wir und dadurch die Abströmsicherung betätigt. Jetzt kann die Füllamatur zur Füllung mit Kohlemsäure an den Adapter angeschlossen werden.

29,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 200-200 bar

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Aussengewinde - Druckluft G 5/8"

Art.Nr.: CA-0093

Adapter Druckluft G 5/8" Aussengewinde 200 bar - Druckluft G 5/8" Aussengewinde 200barDieser Gewindeadapter wird dazu benutzt um z.B. Füllschläuche oder Entnahmestellen zu verbinden.mit O-Ring 90 Shore, beidseitigdurch den Sechskant mit Schlüsselweite 30 können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen hantieren zu müssen.Material: Messing, vernickeltGewindeadapter nach DIN-477 und DIN 144Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr). Aufgrund der Vielzahl von in Einsatz befindlichen Anschlüssen und der großen Anzahl von nationalen Normen, kann auf diese Vorsichtsmaßnahme nicht verzichtet werden.

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 20,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Aussengewinde - Edelgas W21.8 Au

Art.Nr.: CA-0068

Adapter Druckluft - Edelgas AussengewindeFüll- und Entnahmeadapter G 5/8" Aussengewinde - W21.8 x14" * Ausengewinde.Druckluft G 5/8" auf Edelgas (in verschiedenen Ländern auch Sauerstoff) W21.8x14"Hergestellt nach DIN-477 und DIN-144durch den Innen- Sechskant 8mm können diese auch jederzeit wieder gelöst werden.* W21.8 x14" ist in verscheidenen Ländern auch das Sauerstoffanschlußgewinde für 200bar so z.B.Dänemark,Finnland, Griechenland, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Schweden, Türkei, Ungarn, Balkanisches Gebiet, Albanien, Italien, Tschechische Republik, ZypernUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr). Aufgrund der Vielzahl von in Einsatz befindlichen Anschlüssen und der großen Anzahl von nationalen Normen, kann auf diese Vorsichtsmaßnahme nicht verzichtet werden.

1-1 Stück 15,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 14,99 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 14,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 14,21 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 13,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Aussengewinde - Nitrox M26x2 Inn

Art.Nr.: CA-0074

Adapter Nitroxgewinde M26x2 innen - Druckluftgewinde G 5/8"aussen - Nitroxautomat - DuckluftventilFüll- und Entnahme-Adapter für die neuen Nitroxautomaten an DruckluftventilenNitrox M26x2 Innengewinde - Druckluft G5/8" Aussengewinde200 /232 bar Version (kurzes Gewinde)O-Ring gut sauerstoffverträglichAdapter aus Messing VernickeltUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDieser Adapter wird im allgemeinen zum betreiben eines neuen Nitroxreglers an einer Druckluftflasche benutzt. Außerdem ist er im Ausland dazu geeignet den Nitroxautomaten an INT Ventilen, in Kompination mit Bügeladapter zu betreiben. Die Adapter sind aus Messing gefertigt und Vernickelt. Durch den Sechskant mit Schlüsselweite 30/32 können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen hantieren zu müssen.Der Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr). Aufgrund der Vielzahl von in Einsatz befindlichen Anschlüssen und der großen Anzahl von nationalen Normen, kann auf diese Vorsichtsmaßnahme nicht verzichtet werden.

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 21,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 200-200 bar

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Aussengewinde - Stickstoff W24.8

Art.Nr.: CA-0080

Gewindeadapter Druckluf G 5/8" Aussengewinde - Stickstoff W24 AussengewindeSchlüsselflächen SW 30Material Messing vernickeltO-Ring 90 Shore, SauerstoffverträglichGewindeanschluß W24 ist passend auf Stickstoffflaschen 200barDieser Adapter ist einsetzbar als Anschlussadapter von Druckluft-Reglern an Stickstoffflaschen z.B. zum Reifenfüllen.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr). Aufgrund der Vielzahl von in Einsatz befindlichen Anschlüssen und der großen Anzahl von nationalen Normen, kann auf diese Vorsichtsmaßnahme nicht verzichtet werden.

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 20,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - Druckluft G 5/8"

Art.Nr.: CA-0064

Gewindeadapter 200 bar Druckluft G 5/8" Innengewinde - 200 bar Druckluft G 5/8" InnengewindeAdapter zum verbinden von z.B. zwei Druckluft Füllschläuchen mit G 5/8" DruckluftanschlüßenMaterial Messing vernickelt, Sechskant mit Schlüsselweite 30mm2 x G 5/8" Innengewinde kurz, 200 / 232 bar Druckluftanschlußauf Wunsch auch in 300 bar Ausführung 2 x G 5/8" langes Gewinde, unsere Artikelnummer CB-304Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr). Aufgrund der Vielzahl von in Einsatz befindlichen Anschlüssen und der großen Anzahl von nationalen Normen, kann auf diese Vorsichtsmaßnahme nicht verzichtet werden.

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 21,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - Edelgas W 21.8 Au

Art.Nr.: CA-0069

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - Edelgas W 21.8 AussengewindeFüll- und Entnahmeadapter G5/8" Innengewinde - W21.8 x 14" AussengewindeDruckluft G5/8" Innengwinde auf Edelgas (Sauerstoffanschluss im Ausland) W21.8x14" AussengewindeMaterial Messing vernickeltdurch den Sechskant Schlüsselweite 30 mm können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen hantieren zu müssen.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr). Aufgrund der Vielzahl von in Einsatz befindlichen Anschlüssen und der großen Anzahl von nationalen Normen, kann auf diese Vorsichtsmaßnahme nicht verzichtet werden.

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 20,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 200-200 bar

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - Edelgas W21.8 Inn

Art.Nr.: CA-0061

Gewindeadapter Druckluf G 5/8" Innengewinde - Edelgas W21.8 InnengewindeSchlüsselflächen Schlüsselweite 30 mmMaterial Messing vernickeltO-Ring 90 Shore, SauerstoffverträglichGewindeanschluß W21.8 ist passend auf:Heliumflaschen 200barArgonflaschen 200barKohlensäure und alle SchweißschutzgaseDieser Adapter kann in den LändernDänemark, Finnland, Griechenland, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Schweden, Türkei, Ungarn, Balkanisches Gebiet, Albanien, Italien, Tschechische Republik, Zypern (Sauerstoffanschluß)als Sauerstoff - Druckluftadapter benutzt werdenDieser Adapter ist einsetzbar als Anschlussadapter für Druckluft-Reglern an Argonflaschen zur Versorgung von Trockis mit Argon.Argon nicht Atmen - ErstickungsgefahrUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr). Aufgrund der Vielzahl von in Einsatz befindlichen Anschlüssen und der großen Anzahl von nationalen Normen, kann auf diese Vorsichtsmaßnahme nicht verzichtet werden.

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 20,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - M24x2 Aussengewin

Art.Nr.: CA-0091

Adapter M24x2 Aussengewinde - Druckluft G 5/8" InnengewindeAdapter M24x2a. - Druckluft 5/8" i. (Drägerautomat - Druckluftfüllschlauch)Füll- und Entnahme-Adapter für Dräger und ScubaproautomatenO-Ring gut sauerstoffverträglich, Adapter aus Messing vernickeltDieser Gewindeadapter wird im allgemeinen zum Verbinden von Drägerautomaten an Überstöm oder Füllschläuche verwendet. Die Adapter sind aus Messing hergestellt und anschliesend vernickelt. Durch den Sechskant können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen hantieren zu müssen.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr). Aufgrund der Vielzahl von in Einsatz befindlichen Anschlüssen und der großen Anzahl von nationalen Normen, kann auf diese Vorsichtsmaßnahme nicht verzichtet werden.

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 20,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - M24x2 Innengewind

Art.Nr.: CA-0066

Adapter M24x2 Innengewinde - G 5/8" Innengewinde - Dräger Nitroxventil - DuckluftautomatFüll- und Entnahmeadapter für Dräger und Scubaproventile NitroxNitrox M24x2 i.(Drägerventil)- Druckluft 5/8"i. (Automat oder Füllschlauch)zwei O-Ringe 90 Shore gut sauerstoffverträglichdoppelt O-Ring gedichtetAdapter aus V4ADieser Adapter wird im allgemeinen zum Füllen von Nitroxflaschen (Flaschen der Kreislaufgeräte von Dräger nach Partialdruckmethode) an Atemluftkommpressoren benutzt. Außerdem ist er im Ausland dazu geeignet den Druckluftautomaten am Nitrox (Drägerventil) zu betreiben. Die Adapter sind aus Edelstahl gefertigt. Durch den Sechskant mit Schlüsselweite 32 können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen hantieren zu müssen.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr). Aufgrund der Vielzahl von in Einsatz befindlichen Anschlüssen und der großen Anzahl von nationalen Normen, kann auf diese Vorsichtsmaßnahme nicht verzichtet werden.

1-2 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

3-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 20,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 200-200 bar



Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - M26x2 Innengewind

Art.Nr.: CA-0087

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - M26x2 InnengewindeAdapter M26x2 200bar Innengewinde -G 5/8" 200bar Innengewinde DIN Nitroxanschluss - DruckluftanschlussFülladapter und Entnahmeadapter zm Verbinden von Nitrox Füllamaturen mit DruckluftamaturenMaterial des Gewindeadapters: Messing vernickeltUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr, Brandgefahr).

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 20,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - Nitrox M26x2 Auße

Art.Nr.: CA-0063

Gewindeadapter für Nitroxventile M26x2 nach Druckluftautomat G 5/8"Füll- und Entnahmeadapter M26 x 2 Aussengewinde - G 5/8" InnengewindeNitroxanschlußgewinde M 26x2 a. - Druckluftanschluß G 5/8" i.(200 / 232 bar)Zum Anschluß von Druckluftfüllschläuchen der Atemluftkompressoren oder Automaten, wie den Poseidon Duration am neuem Nitrox TauchflaschenventilMaterial: Sechskant Messing vernickeltDurch den Sechskant mit Schlüsselweite 30 mm können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen hantieren zu müssen.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr). Aufgrund der Vielzahl von in Einsatz befindlichen Anschlüssen und der großen Anzahl von nationalen Normen, kann auf diese Vorsichtsmaßnahme nicht verzichtet werden.

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 22,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 21,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - Sauerstoff G 3/4"

Art.Nr.: CA-0059

Gewindeadapter Sauerstoff - Druckluft Innen- / InnengewindeFüll- und Entnahme-GewindeadapterSauerstoff R 3/4" Innengewinde. - Druckluft R 5/8"InnengewindeO-Ring gut sauerstoffverträglich (Viton)Adapter aus Messing vernickeltSechskant mit Schlüsselweite 32mmDieser Adapter wird zum Füllen von Nitroxtauchflaschen nach der Partialdruckmethode an Atemluftkommpressoren benutzt. Außerdem ist er im Ausland dazu geeignet den Druckluftautomaten am Nitroxventil (Sauerstoffventil G 3/4") zu betreiben. Die Adapter sind aus Messing gefertigt und vernickelt. Durch den Sechskant mit Schlüsselweite 32mm können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen handtieren zu müssen.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr). Aufgrund der Vielzahl von in Einsatz befindlichen Anschlüssen und der großen Anzahl von nationalen Normen, kann auf diese Vorsichtsmaßnahme nicht verzichtet werden.

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 20,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 200-200 bar

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - Sauerstoff G 3/4"

Art.Nr.: CA-0075

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - Sauerstoff G 3/4" AussengewindeGewindedapter für die Verbindung eines Kopressorschlauches mit einem Sauerstoff - Überströmschlauch.Adapter aus MessingVernickelt.Dieser Adapter wird im allgemeinen zum Füllen von Nitroxflaschen an Atemluftkommpressoren benutzt, wenn mann das im Überströmschlauch vorhandenen Rückschlagventil dem Kompressor vorschalten möchte.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr, Brandgefahr.

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - Stickstoff W24 Au

Art.Nr.: CA-0076

Gewindeadapter Druckluf G 5/8" Innengewinde - Stickstoff W24 AussengewindeSchlüsselflächen SW 30Material Messing vernickeltGewindeanschluß W24,32x1/14 Stickstoffanschluss 200bar nach DIN 477-1Druckluftanschluss G5/8" Innengewinde nach EN DIN 144.Gewindeadapter zum verbinden von Druckluftfüllamaturen mit Stickstoff EntnahmeamaturenUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr).

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 20,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - Stickstoff W24 In

Art.Nr.: CA-0060

Gewindeadapter Druckluf G 5/8" Innengewinde - Stickstoff W24 InnengewindeSchlüsselflächen SW 32Material Messing vernickeltO-Ring 90 Shore, SauerstoffverträglichGewindeanschluß W24 ist passend auf Stickstoffflaschen 200barDieser Adapter ist einsetzbar als Anschlussadapter von Druckluft-Reglern an Stickstoffflaschen z.B. zum Reifenfüllen.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr). Aufgrund der Vielzahl von in Einsatz befindlichen Anschlüssen und der großen Anzahl von nationalen Normen, kann auf diese Vorsichtsmaßnahme nicht verzichtet werden.

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 20,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde 200bar - G 1/4" Aus

Art.Nr.: CA-0085

Adapter Druckluft 200bar G 5/8" Innengewinde - G 1/4" AussengewindeMaterial Messing vernickelteingesetztes Doppelgewindenippel G 1/4" aus Stahl verzinktschwere Ausführung (Hochduck)Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr). Aufgrund der Vielzahl von in Einsatz befindlichen Anschlüssen und der großen Anzahl von nationalen Normen, kann auf diese Vorsichtsmaßnahme nicht verzichtet werden.

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 20,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 200-200 bar

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde 200bar - G 1/4" Inn

Art.Nr.: CD-401

Adapter Druckluft G 5/8"i. 200bar - G 1/4" i. (z.B. Anschluß für Kompressor Feuerwehrfüllleiste)Adapter 5/8"i. 200bar - 1/4" i.z.B. Anschluß eines Fülllschlauches an einer FeuerwehrfülleisteMessing vernickeltUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 19,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 18,92 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 18,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 17,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 17,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde 200bar - G 3/8" Aus

Art.Nr.: CD-0058

Adapter 5/8" Innengewinde 200bar - 3/8" AußengewindeDieser Adapter besteht aus zwei Einzelladaptern (G5/8" + Doppelgewindenippel G1/4" - G3/8"). Der Einschrauber in schwerer Ausführung aus Stahl erhöht wesentlich die Abbruchlast gegenüber einem Angedrehten G 3/8" Anschlußgewinde direkt aus Messing.Material Messing vernickeltEinschrauber G 1/4" - G 3/8" schwere AusfühungAdapter kann benutzt werden für die Montage von FüllschläuchenAnschluß von Füllschläuchen an Feuerwehrfüllleisten usw.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 19,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 18,92 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 18,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 17,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Edelgas W21.8 Aussengewinde - W 24 Stickstoff Inn

Art.Nr.: CA-0096

Gewindeadapter Edelgas W21.8 Aussengewinde - W 24 Stickstoff InnengewindeGewindeadapter mit 1x W21.8 Aussengewinde (Edelgasanschluss) und W24 Innengewinde für StickstoffanschlussW21.8 ist der Gewindeanschluß für EdelgasEdelgase: Argon, Helium und alle Schweißgase haben diesen AnschlußIn vielen anderen Ländern ist dieser Anschluß der SauerstoffanschlußDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr). Aufgrund der Vielzahl von in Einsatz befindlichen Anschlüssen und der großen Anzahl von nationalen Normen, kann auf diese Vorsichtsmaßnahme nicht verzichtet werden.

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 20,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Edelgas W21.8 Innengewinde - Edelgas W21.8 Inneng

Art.Nr.: CA-0094

Gewindeadapter Edelgas W21.8 Innengewinde - Edelgas W21.8 InnengewindeGewindeadapter mit 2x W21.8 InnengewindeW21.8 ist der Gewindeanschluß für EdelgasEdelgase: Argon, Helium und alle Schweißgase haben diesen AnschlußIn vielen anderen Ländern ist diser Anschluß der Sauerstoffanschlußdieser Adapter kann dazu benutzt werden um z.B. Füllschläuche zu Verlängern.Der Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr.

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 200-200 bar

Gewindeadapter Edelgas W21.8 Innengewinde - W 24 Stickstoff Auße

Art.Nr.: CA-0095

Gewindeadapter Edelgas W21.8 Innengewinde - Stickstoff W24 AußengewindeGewindeadapter mit 1x W21.8 Innengewinde und W24 Außengewinde für StickstoffW21.8 ist der Gewindeanschluß für Edelgas und UN 1013 KohlendioxidEdelgase: Argon, Helium, Kohlendioxid und alle Schweißgasgemische haben diesen AnschlußIn vielen anderen Ländern ist dieser Anschluß der SauerstoffanschlußDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr). Aufgrund der Vielzahl von in Einsatz befindlichen Anschlüssen und der großen Anzahl von nationalen Normen, kann auf diese Vorsichtsmaßnahme nicht verzichtet werden.

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 22,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter M24x2 Aussengewinde - Nitrox M26x2 Aussengewinde

Art.Nr.: CA-0079

Adapter M24x2 Aussengewinde - M26x2 Aussengewinde Drägersauerstoffautomat - neues NitroxventilAdapter M24x2a.-M26x2 a. Drägersauerstoffautomat - neues NitroxventilFüll- und Entnahme-Adapter für Dräger und Scubaproautomaten am - Nitroxventil M26x2 a.O-Ring gut sauerstoffverträglich, Adapter aus Messing vernickeltDieser Adapter wird im allgemeinen zum anbringen von Drägerautomaten an das neue Nitroxventil verwendet. Drägerautomaten der Kreislaufgeräte Dolphin und Ray. Die Adapter sind aus Messing, vernickelt. Durch den Sechskant mit Schlüsselweite 30 können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen hantieren zu müssen.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr). Aufgrund der Vielzahl von in Einsatz befindlichen Anschlüssen und der großen Anzahl von nationalen Normen, kann auf diese Vorsichtsmaßnahme nicht verzichtet werden.

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 20,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter M26x2i.-M24x2 i..(neuer Nitroxautomat - Drägerven

Art.Nr.: CA-0092

Gewindeadapter M26x2 Innengewinde - M24x2 Innengewinde, neuer Nitroxautomat auf Dräger NitroxventilFüll- und Entnahme-Adapter für Dräger- und Scubapro Nitroxventile mit Außengewinde - Nitroxautomat M26x2 AußengewindeO-Ring gut sauerstoffverträglich, Adapter aus Messing vernickeltDieser Adapter wird im allgemeinen zum Verbinden von neuen Nitroxautomaten an das Nitrox Drägerventil verwendet.Die Adapter sind aus Messing, vernickelt. Durch den Sechskant mit Schlüsselweite 32 können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen hantieren zu müssen.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr). Aufgrund der Vielzahl von in Einsatz befindlichen Anschlüssen und der großen Anzahl von nationalen Normen, kann auf diese Vorsichtsmaßnahme nicht verzichtet werden.

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 20,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 200-200 bar

Gewindeadapter Sauerstoff Frankreich G 5/8" Bullnose a. - Druckl

Art.Nr.: CA-0084

Gewindeadapter Sauerstoff Frankreich G 5/8" Bullnose aussen - 5/8" Druckluft innenSauerstoffanschluß nach fransösicher Norm (NF E 29-650 Typ F)Sauerstoffanscluß auch passend in: Belgien, Griechenland (auch UNI), Portugal, Spanien, Tunesien...mit O-Ring 90 ShoreDurch den Sechskant mit Schlüsselweite 32 mmkönnen diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen hantieren zu müssen.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr). Aufgrund der Vielzahl von in Einsatz befindlichen Anschlüssen und der großen Anzahl von nationalen Normen, kann auf diese Vorsichtsmaßnahme nicht verzichtet werden.

1-1 Stück 46,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 44,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 43,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 42,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 40,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Ausseng. - Druckluft G 5/8" Aus

Art.Nr.: CA-0058

Adapter Sauerstoff G3/4" nach Druckluft G5/8", Aussengewinde / AussengewindeIm Tauchsport werden verschiedene Tauchflaschenventile benutzt. In speziellen Verfahren werden Reinstgase gemischt um dem Tauchgang angepasste Atemgase, wie Nitrox oder Trimix herzustellen. Um diese Gase von einer Speicherflasche in die Tauchflaschen zu bekommen, müssen diese Verbunden werden. Zum Anschluß der vorhandenen Überströmschläuche werden Gewindeadapter verwendet.Sauerstoff G 3/4" a. - Druckluft G 5/8" a.mit O-Ring 90 Shore HärteDurch den Sechskant mit Schlüsselweite 32mm, der den Industriestandart entspricht, können diese auch jederzeit wieder gelöst werden..Material: Messing - Vernickelt!Der Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbunden werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr). Aufgrund der Vielzahl von in Einsatz befindlichen Anschlüssen und der großen Anzahl von nationalen Normen, kann auf diese Vorsichtsmaßnahme nicht verzichtet werden.

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 22,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 21,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Aussengewinde - Edelgas W21.8

Art.Nr.: CA-0062

Adapter Sauerstoff G 3/4" Aussengewinde - Edelgas W21.8 InnenggewindeSauerstoff G 3/4" a. - Edelgas W 21.8x1/14 i. (nach DIN, in vielen anderen Ländern ist das das Sauerstoffgewinde)In den Ländern:Dänemark, Finnland, Griechenland, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Schweden, Türkei, Ungarn, Balkanisches Gebiet, Albanien, Italien, Tschechische Republik, Zypernist dies der Adapter für Sauerstoff - Sauerstoff DINGewinde W21.8 ist passend auf den deutschen Flaschen Druckstufe 200bar für die Gase:HeliumArgonKohlendioxidund allen Schweißgasenmit O-Ring 90 ShorehärteMaterial EdelstahlDurch den Sechskant mit Schlüsselweite 32mm können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen hantieren zu müssen.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr). Aufgrund der Vielzahl von in Einsatz befindlichen Anschlüssen und der großen Anzahl von nationalen Normen, kann auf diese Vorsichtsmaßnahme nicht verzichtet werden.

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 20,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Aussengewinde - G 1/4" Innengew

Art.Nr.: CD-0053

Gewindeadapter Sauerstoff G3/4" a.- G1/4"i.Füll- und Entnahme-Adapter .sauerstoffverträglichAdapter aus MessingVernickelt.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

23,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 200-200 bar

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Aussengewinde - M24x2 Innengewi

Art.Nr.: CA-0071

Adapter M24x2 Innegewinde - G 3/4" Aussengewinde - Drägerventil - Sauerstoff 200barFüll- und Entnahme-Adapter für Dräger und Scubaproventile NitroxNitrox M24x2 i.(Drägerventil) - Sauerstoff G 3/4" a.O-Ring gut sauerstoffverträglichAdapter aus Messing vernickeltDieser Adapter wird im allgemeinen zum Füllen von Nitroxflaschen (Flaschen der Kreislaufgeräte von Dräger nach Partialdruckmethode) an Sauerstoffüberströmschläuchen benutzt. Außerdem ist er dazu geeignet einen Sauerstoffautomaten mit G 3/4" Überwurfmutter an den Drägerventilen zu betreiben. Die Adapter sind aus Messing gefertigt und zusätzlich vernickelt. Durch den Sechskant mit Schlüsselweite 30 können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen hantieren zu müssen.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr). Aufgrund der Vielzahl von in Einsatz befindlichen Anschlüssen und der großen Anzahl von nationalen Normen, kann auf diese Vorsichtsmaßnahme nicht verzichtet werden.

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 20,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Aussengewinde - Nitrox M26x2 Au

Art.Nr.: CA-0067

Gewindeadapter M26x2 Nitrox Aussengewinde.- Sauerstoff G 3/4" AussengewindeFülladapter für den Tauchsport zum Verbinden von Nitroxventilen mit Füllschläuchen oder Umströmschläuchen für Sauerstoff (G 3/4") oder zum Anschluß eines Automaten mit "alten" Nitroxanschluß an Flaschen mit dem neuem Nitroxventil.Dieser Adapter besitzt folgende Eigenschaftenaus Messing vernickeltSechskant mit SW 30mmAnschluß Nitrox M26x2 a. - Sauerstoff 3/4" a. 200 / 232 BarSauerstoffverträglich / SauerstoffreinM26 x2, 300 Bar auf Wunsch (langes Gewinde)Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr). Aufgrund der Vielzahl von in Einsatz befindlichen Anschlüssen und der großen Anzahl von nationalen Normen, kann auf diese Vorsichtsmaßnahme nicht verzichtet werden.

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 20,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Aussengewinde - Sauerstoff G 3/

Art.Nr.: CA-0083

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Aussengewinde - Sauerstoff G 3/4" AussengewindeFüll- und Entnahme-Adapter, VerbindungstückSauerstoff R 3/4" Aussengewinde - Sauerstoff R 3/4" AussengewindeGewindeverbinder aus Messing vernickeltSechskant mit Schlüsselweite 32mmUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbunden werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr.

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 200-200 bar

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Innengewinde - Edelgas W21.8 Au

Art.Nr.: CA-0082

Adapter Sauerstoff G 3/4" Innengewinde - Edelgas W21.8 AussengewindeSauerstoff G3/4" i. - Edelgas W 21.8x1/14 a. (nach DIN, in vielen anderen Ländern ist das Sauerstoffgewinde)In den Ländern:Dänemark, Finnland, Griechenland, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Poland, Schweden, Türkei, Ungarn, Balkanisches Gebiet, Albanien, Italien, Tschechische Republik, Zypernist dies der Adapter für Sauerstoff DIN - Sauerstoffmit O-Ring 90 ShoreDurch den Sechskant mit Schlüsselweite 32 können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen hantieren zu müssen.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr). Aufgrund der Vielzahl von in Einsatz befindlichen Anschlüssen und der großen Anzahl von nationalen Normen, kann auf diese Vorsichtsmaßnahme nicht verzichtet werden.

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 20,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Innengewinde - Nitrox M26x2 Inn

Art.Nr.: CA-0078

Adapter M26x2 Innengewinde - G 3/4" Innengewinde Sauerstoffventil - neuer NitroxreglerFüll- und Entnahme-Adapter für die neuen Nitroxregler an Sauerstoffventilen (Nitrox alt)Nitrox M26x2 i. - 3/4"i. 200bar - 200 barO-Ring gut sauerstoffverträglichAdapter aus Messing vernickeltDieser Adapter wird im allgemeinen zum Anschluß von Nitroxautomaten (Automaten der neuen Generation) an Flaschen mit Sauerstoffventil benutzt. Die Adapter sind aus Messing gefertigt, verrnickelt. Durch den Sechskant mit Schlüsselweite 30 / 32 können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen hantieren zu müssen.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr). Aufgrund der Vielzahl von in Einsatz befindlichen Anschlüssen und der großen Anzahl von nationalen Normen, kann auf diese Vorsichtsmaßnahme nicht verzichtet werden.

1-1 Stück 23,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,18 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 21,99 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 21,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Innengewinde - Sauerstoff G 3/4

Art.Nr.: CA-0077

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Innengewinde - Sauerstoff G 3/4" InnengewindeFüll- und Entnahme-Adapter, VerbindungstückSauerstoff R 3/4" Innengewinde - Sauerstoff R 3/4" Innengewindebeidseitig O-Ring gedichtet gut sauerstoffverträglich (Viton)Gewindeverbinder aus Messing vernickeltSechskant mit Schlüsselweite 32mmDieser Adapter wird zum Verbinden von z.B. zwei Füschläuchen mit Sauerstoff - Aussengewinde benutzt.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr). Aufgrund der Vielzahl von in Einsatz befindlichen Anschlüssen und der großen Anzahl von nationalen Normen, kann auf diese Vorsichtsmaßnahme nicht verzichtet werden.

1-1 Stück 23,51 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,33 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 21,63 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 20,69 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 200-200 bar

Gewindeadapter Sauerstoff G3/4" Innengewinde - M24x2 Aussengewin

Art.Nr.: CA-0072

Adapter M24x2 Aussengewinde - G 3/4"Innengewinde - Drägerautomat -SauerstoffventilFüll- und Entnahme-Adapter für Dräger- und Scubaproautomaten an Sauerstoffventilen (Nitrox)Nitrox M24x2 a.(Drägerautomat)- G 3/4"i. (Sauerstoffventil 200 bar)O-Ring gut sauerstoffverträglichAdapter aus Messing vernickelt mit Sechskant Schlüsselweite 32mmDieser Adapter wird im allgemeinen zum Anschluß von Nitroxautomaten (Automaten der Kreislaufgeräte von Dräger Dolphin und Shark) an Flaschen mit Sauerstoffventil benutzt. Die Adapter sind aus Messing, verrnickelt. Durch den Sechskant mit Schlüsselweite 32 können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen hantieren zu müssen.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr). Aufgrund der Vielzahl von in Einsatz befindlichen Anschlüssen und der großen Anzahl von nationalen Normen, kann auf diese Vorsichtsmaßnahme nicht verzichtet werden.

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 20,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Sauerstoff G3/4" Innengewinde - M24x2 Innengewind

Art.Nr.: CA-0081

Gewindeadapter M24x2 Innengewinde - G 3/4" InnengewindeFüll- und Entnahme-AdapterNitrox M24x2 i.(Dräger Nitroxventil- G 3/4"i. (Sauerstoffventil 200 bar)O-Ring gut sauerstoffverträglichAdapter aus Messing vernickelt mit Sechskant Schlüsselweite 32mmDie Adapter sind aus Messing, verrnickelt. Durch den Sechskant mit Schlüsselweite 32 können diese auch jederzeit mit dem Maulschlüssel wieder gelöst werden.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr). Aufgrund der Vielzahl von in Einsatz befindlichen Anschlüssen und der großen Anzahl von nationalen Normen, kann auf diese Vorsichtsmaßnahme nicht verzichtet werden.

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 20,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 200-200 bar

Gewindeadapter Set für 200 bar, die 7 meistbenoetigten Adapter

Art.Nr.: CA-0070

Geindeadapterset 200 bar, bestehend aus den 7 gebräuchlichsten Gewindeadaptern
- Adapter Sauerstoff G3/4" Innengewinde - Druckluft G5/8" Innengewinde
- Adapter Sauerstoff G3/4" Aussengewinde - Druckluft G5/8" Aussengewinde
- Adapter Edelgas W21.8 x 14" Innengewinde - Druckluft G5/8" Innengewinde
- Adapter Edelgas W21.8 x 14";Innengewinde - Sauerstoff G3/4" Aussengewinde
- Adapter Nitrox M26x2 Aussengewinde - Druckluft G5/8" Innengewinde
- Adapter Nitrox M24x2 Innengewinde - Druckluft G5/8" Innengewinde
- Adapter Edelgas W21.8x14" Aussengewinde - Druckluft G5/8" Aussengewinde

Diese Adapter bestehen alle aus Edelstahl oder Messing vernickelt und haben einen Sechskant mit Schlüsselweite 32mm, 30mm bzw. Innensechskant.
Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
Zum Adapterset 300 bar

- a. = Aussengewinde
- i. = Innengewinde
- G3/4" = DIN Anschlußgewinde für Sauerstoff
- G5/8" = DIN Anschlußgewinde für Druckluft
- W21.8 x14" = DIN Anschlußgewinde für Edelgas (Schweißschutzgas), Im Ausland Anschlußgewinde für Sauerstoff
- M26x2 = EN Anschlußgewinde für Mischgase Nitrox

- M24x2 = Werksstandart der Firma Dräger und Scubapro für Nitrox, auch benutzt an den Kreislaufgeräten Dolphin

Der Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr).

1-1 Stück 115,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 111,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 105,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Spare Air Fülladapter mit DIN G5/8" Anschluss

Art.Nr.: HK-2120

Spare Air Fülladapter mit DIN G5/8" Anschlusszum füllen von Notfallflaschen bei Benutzung der Spare Air Mündstücksautomatenzum Überströmen aus Tauchflaschen von Luft in die kleine Spare Air Tauchflaschein Verbindung mit einen Druckluft - Druckluft - Adapter kann auch aus Kompressoren bzw. Füllleisten gefüllt werden siehe auch unseren Artikel Gewindeadapter 200 bar Druckluft G 5/8" Innengewinde - 200 bar Druckluft G 5/8" InnengewindeMaximaler Betriebsdruck 200 bar

44,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 200-200 bar

T-Stück für Hochdruck 1x Druckluft Aussen- 2x Druckluftinnengewi

Art.Nr.: CA-0097

Gewindeadapter G 5/8"als T-Stueck zum Anschluß an TauchflaschenventileDieses T-Stück ist besonders gur geignet um im Urlaub an die Leiflasche zwei Automaten anzuschliesen. Er kann aber auch als Füllverteiler oder zum Zusammenschalten mehrerer Speicherflaschen in einer Druckluftspeicherbank benutzt werden. Die Flaschen können dann Problemlos mit Füllschläuchen zu eiener Flaschenbatterie verbunden werden.2 x G 5/8" Innengewinde. und 1 x G 5/8" Aussengewinde mit HandradMessing vernickelt200 / 232 barUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr). Aufgrund der Vielzahl von in Einsatz befindlichen Anschlüssen und der großen Anzahl von nationalen Normen, kann auf diese Vorsichtsmaßnahme nicht verzichtet werden.

1-1 Stück 36,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 35,79 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 35,06 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 33,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 32,47 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

T-Stück für Hochdruck zum Anschluss von zwei Entnahmeeinheiten

Art.Nr.: CA-0098

T-Stück zum Anschluss von zwei Druckminderventilen an einer Gasflasche. Für alle Ventilarten lieferbar.Dieses T-Stück ist besonders gur geeignet um an einer Druckgasflasche zwei Druckminderer anzuschliessen. So könnten z.B. zwei Schweisser aus einer Flasche versorgt werden.Er kann aber auch als Füllverteiler oder zum Zusammenschalten mehrerer Speicherflaschen in einer Speicherbank / Batterie benutzt werden. Die Flaschen können dann problemlos mit Füllschläuchen zu einer Flaschenbatterie verbunden werden.1 x Anschluss für Gasflaschenventil2 x Anschluss für DruckminderermMessing vernickeltDruckstufe 200 / 232 barVariantenSauerstoff (G3/4"Schweissgase / Edelgas (Argon, Helium) / Kohlensäure (W21.8)Stickstoff (W24)weitere auf AnfrageUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr).

36,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventilverlängerung für Druckgasflaschen, Druckluft

Art.Nr.: BC-10137

Ventilverlängerung für Druckgasflaschen, Druckluft 200barVerlängerung eines G5/8" Druckluft Ventilanschlußeswird notwendig zur Montage von Bauteilen bei PlatzmangelVentilverlängereung für die Druckstufe 200 / 230barLänge von 15 cm für angebotenen PreisAnwendungsbeispiel: z.B. bei Füllleisten oder Flaschenspeicheranlagen, Wanddurchführung (Länge variabel- bitte wenden sie sich an uns)

1-1 Stück 39,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 37,83 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 37,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 300-200 bar

Gewindeadapter 300 Bar Druckluft aussen - 200bar Druckluft Innen

Art.Nr.: CC-0069

Adapter 300 bar Druckluft Aussengewinde - 200 bar Druckluft InnengewindeGewindeadapter zum füllen von 300 Bar Flaschen an 200 Bar AtemluftkommpressorenMaterial Messing vernickeltG 5/8" Aussengewinde (lang 300 Bar) auf G 5/8" Innengewinde (kurz 200 Bar)O-Ring 90 Shore sauerstoffverträglichUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 22,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 21,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter 300 bar Druckluft Aussengewinde nach 200 bar Nitr

Art.Nr.: CC-0089

Adapter für den Tauchsport, zum Anschluß eines neuen Nitroxregelers M26x2 an einem Druckluftventil G 5/8" 300 barSeit mehreren Jahren ist die neue Norm für die Nitroxventile auf den Markt. Aber außer in Deutschland interesiert sich weltweit keine Tauchbasis für diese Norm. Aber was machen wenn ich mit meinen schönen neuen Regler im Ausland Tauchen gehen will und auf der Basis sind nur Druckluftanschlüße vorhanden.wir haben die Lösung!Dieser Adapter besitzt folgende Eigenschaftenaus Messing vernickeltAnschluß Druckluft G 5/8" 300 Bar zu Nitrox M26x2 200 BarDruckluftseite auch passend für 200 bar DruckluftventileSauerstoffverträglich / SauerstoffreinSechskant mit Schlüsselweite 32mmUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter 300 bar Druckluft G 5/8" innen - Sauerstoff 200ba

Art.Nr.: CC-0091

Adapter 300 bar Druckluft G 5/8" Innegewinde - Sauerstoff 200 bar G 3/4" InnegewindeFüll- und Entnahme-AdapterG 5/8" Innengewinde nach G 3/4" InnengewindeO-Ring gut sauerstoffverträglich,Adapter aus Messing, vernickeltSechskant mit Schlüsselweite 32mmDieser Adapter ist zum Anschluß eines / unseres Umfüllschlauches an eine Tauchflaschen / Notfallflasche mit Sauerstoffventil geeignet. Damit kann dann diese Flasche mit Sauerstoff oder anderen Gasen gefüllt werden.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

23,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter 300 Bar Druckluft G5/8" aussen - Sauerstoff G 3/4

Art.Nr.: CC-0081

Gewindeadapter Sauerstoff 200bar G 3/4" Aussengewinde - Druckluft 300 Bar G 5/8" AussengewindeDieser Adapter wird dazu benutzt um 300bar Druckluftventile / Tauchflaschenventile an einen Sauerstoffumfülschlauch mit G 3/4" Überwurfmuttern anschliesen zu können.Füll- und Entnahme-AdapterO-Ring gut sauerstoffverträglichAdapter aus Messing, vernickeltSechskant Schlüsselweite 32mmSie suchen einen Adapter den Sie bei High Tech Diving nicht finden können - Rufen Sie uns an, Tel.: 037206 84551, wir fertigen nach Ihren Vorgaben auch Gewindeadapter als Einzelstücke!Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 300-200 bar

Gewindeadapter 300 bar Druckluft i. - 200 bar Druckluft a. mit S

Art.Nr.: CC-0080SV

Gewindeadapter Druckluft 300 bar G 5/8" Innengewinde - Druckluft 200bar G 5/8" Aussengewinde mit zusätzlichen Sicherheitsventil.Dieser Adapter kann dazu benutzt werden um Tauchflaschen mit 200bar an 300 bar Kompressoren zu Füllen. Auf Grund der Überfüllgefahr haben wir hier ein zusätzliches Sicherheitsventil mit 225 bar angebracht. Die max. Abplasleistung beträgt 265 l/min.Sicherheitsventil 225barMaterial Messing vernickeltDruckluft G 5/8" Innengewinde 300bar lang- auf Druckluft 200bar kurz G 5/8" AußengewindeAdapter Druckluft 300 bar i. - Druckluft 200bar a.Sechskant Schlüsselweite 32mmDieser Adapter ist vor allem für den Einsatz an 300bar Kompressoren gedacht die nicht ständig unter personeller Beobachtung stehen um 200bar Flaschen füllen zu können. Der Sicherheitsbewuste Füllbetrieb wird diesesn Adapter zu schätzen wissen.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 98,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 95,06 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 93,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 90,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter 300 bar Druckluft Innen- 200 bar Druckluft Aussen

Art.Nr.: CC-0080

Gewindeadapter Druckluft 300 bar G 5/8" Innengewinde - Druckluft 200bar G 5/8" AussengewindeDieser Adapter kann dazu benutzt werden um Tauchflaschen mit 200bar an 300 bar Kompressoren zu Füllen. Auf Grund der Überfüllgefahr muß der Füllvorgang Manuell überwacht werden.Material Messing vernickeltDruckluft G 5/8" Innengewinde lang- auf Druckluft 200bar kurz G 5/8" AußengewindeAdapter Druckluft 300 bar i. - Druckluft 200bar a.Sechskant Schlüsselweite 32mmAchtung Druckstufen beachten, ZerknallgefahrUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter 300 Bar Helium - Sauerstoff G 3/4" Aussengewinde

Art.Nr.: CC-0088

Fülladapter für den Tauchsport zum Umfüllen von Helium oder Argon aus 300 Bar Flaschen.Jeder hat ein anderes Ventil, wie fülle ich meine Flasche - Wir haben die Lösung Adapter für die 300 bar Ventile.Unsere Adapter haben folgende Eigenschaftenaus Messing Vernickeltmit Anschluß für Helium 300 bar, nach DIN 477-5:2002-04Gegenseite G 3/4" Sauerstoffgewinde 200 bar, passend für Umfülschläuche mit Überwurfmuttersauerstoffverträglicher O-Ring 90 Shore aus PTFESechskant mit Schlüsselweite 41mm und 32mmUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-4 Stück 49,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 47,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 46,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 45,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 44,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter 300 Bar Helium auf Druckluft 200 Bar innen

Art.Nr.: CC-0087

Fülladapter zum Umfüllen und Entnahme von Helium oder Argon aus 300 Bar Flaschen.Unsere Adapter haben folgende Eigenschaftenaus Messingmit Anschluß für Helium bzw. auch Stickstoff, nach DIN 477-5:2002-04 auf Druckluft G 5/8"Sechskant mit Schlüsselweite 41mm und 30mmsauerstoffverträglichO-Ring 95 Shore aus PTFE sauerstoffverträglichUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 49,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 47,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 46,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 45,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 300-200 bar



Gewindeadapter 300 bar Nitrox M26x2 AG - 200 bar 3/4" Sauerstoff

Art.Nr.: CC-0095

Adapter 300 bar Nitrox M26x2 Aussengewinde - 200 bar Sauerstoff G 3/4" AussengewindeAdapter zum Anschluß von 200 bar Sauerstoffüberströmschläuchen an 300 bar Flaschen mit M26x2 NitroxventilMaterial Messing vernickeltG 3/4" Aussengewinde 200bar Sauerstoff auf M26x2 Außengewinde 300barO-Ring 90 Shore sauerstoffverträglichSechskant mit Schlüselweite 32mmBild ähnlichUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Gewindeadapter 300 bar Nitrox M26x2 aussen - M26x2 200 bar ausse

Art.Nr.: CC-0072

Geindeadapter 300 bar Nitrox M26x2 Aussengewinde - 200 bar Nitrox M26x2 AussengewindeMaterial Messing vernickeltAdapter 300 bar Nitrox M26x2 a. - M26x2 200 bar a.O-Ring 90 Shore sauerstoffverträglichGewindeadapter zum verbinden von Nitrox Mischamaturen 200bar und 300barUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter 300 bar Nitrox M26x2 aussen - M26x2 200 bar innen

Art.Nr.: CC-0071

Gewindeadapter 300 bar Nitrox M26x2 Aussengewinde - 200 bar Nitrox M26x2 InnengewindeFüll- und Entnahmeadapter für das neue NitroxgewindeMaterial Messing vernickeltAdapter 300 bar Nitrox M26x2 Aussengewinde - M26x2 200 bar InengewindeO-Ring 90 Shore sauerstoffverträglichBild ähnlichUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter 300 bar Nitrox M26x2 Aussengewinde - 200 bar Druc

Art.Nr.: CC-0094

Adapter 300 bar Nitrox M26x2 Aussengewinde - 200 bar Druckluft G 5/8" InnegewindeAdapter zum Anschluß von 200 bar Druckluftautomaten / Druckluftregler an Flaschen mit 300 barM26x2 Nitroxventilen (Druck beachten)Material Messing vernickeltG 5/8" Innengewinde 200bar auf M26x2 Außengewinde 300barO-Ring 90 Shore sauerstoffverträglichSechskant mit Schlüselweite 32mmBild ähnlichUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter 300 bar Nitrox M26x2 Innengewinde - 200 bar Druck

Art.Nr.: CC-0070

Adapter 300 bar Nitrox M26x2 Innengewinde - 200 bar Druckluft G 5/8" AussengewindeAdapter zum Anschluß von 300 bar Nitroxautomaten an 200 bar Flaschen mit DruckluftventilMaterial Messing vernickeltG 5/8" Aussengewinde 200bar auf M26x2 Innengewinde 300barO-Ring 90 Shore SauerstoffverträglichBild ähnlichUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 300-200 bar

Gewindeadapter 300 Bar Sauerstoff - Druckluft 200 bar G 5/8" Inn

Art.Nr.: CC-0084

Fülladapter für Sauerstoff 300 bar - Druckluftanschluß G 5/8" InnengewindeUnsere Adapter haben folgende Eigenschaftenaus Messing Vernickeltmit Anschluß für Sauerstoff 300 bar, nach DIN 477-5:2002-04auf 200 bar Druckluftanschluß G 5/8" InnengewindeO-Ring 95 Shore Sauerstoffverträgliches PTFEUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 49,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 47,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 46,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 45,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter 300 Bar Sauerstoff - Sauerstoff 200bar G3/4" Inne

Art.Nr.: CC-0092

Fülladapter für den Tauchsport zum Füllen von Sauerstoff aus 300 Bar FlaschenUnsere Adapter haben folgende Eigenschaftenaus Messing Vernickeltmit Anschluß für Sauerstoff 300 bar, nach DIN 477-5:2002-04 IndustreiventilSauerstoffverträglichO-Ring aus PTFE (Teflon) 90 Shore gut sauerstoffverträglichAbgangsseite G 3/4" Innengewinde Industriestandart für 200 bar SauerstoffSechskant mit Schlüsselweite 41mm bzw. 32mmUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 59,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 57,72 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 56,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 54,74 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter 300 Bar Sauerstoff - Sauerstoff G3/4" Aussengewin

Art.Nr.: CC-0086

Fülladapter für den Tauchsport zum Füllen von Sauerstoff aus 300 Bar FlaschenUnsere Adapter haben folgende Eigenschaftenaus Messing vernickeltmit Anschluß für Sauerstoff 300 bar, nach DIN 477-5:2002-04Gegenseite für Sauerstoffumfüllschläuche mit G 3/4" Überwurfmuttern (Sauerstoff 200 bar)O-Ring PTFE 90 Shore Härte (Teflon), sauerstoffverträglichSechskannt mit Schlüsselweite 41 bzw. 32mmUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 49,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 47,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 46,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 45,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter 300 Bar Sauerstoff Aussengewinde nach G3/4" Sauer

Art.Nr.: CC-0083

Gewindeadapter 300 Bar Sauerstoff Aussengewinde nach G3/4" Sauerstofff AussengewindeAdapter für Sauerstoff z.B. zum Verbinden von Sauerstoffschläuchen mit unterschiedlichen Sauerstoffanschlüssen, 300 Bar Sauerstoff --> 200bar Sauerstoff.Adapter aus Messing VernickeltAnschlussgewinde nach EN-DIN 144Aussengewinde der 300bar Seite W30Aussengewinde der 200bar Seite G 3/4" - Standartanschluss Sauerstoff 200barBild ähnlich

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter 300 Bar Sauerstoff Aussengewinde nach G3/4" Sauer

Art.Nr.: CC-0090

Gewindeadapter 300 Bar Sauerstoff Aussengewinde nach G3/4" Sauerstofff InnengewindeAdapter für Sauerstoff z.B. zum Anschliesen von 300bar Druckminderen an 200bar Sauerstoffflaschen.Adapter aus Messing VernickeltAnschlussgewinde nach EN-DIN 144Aussengewinde der 300bar Seite W30Innengewinde der 200bar Seite G 3/4" - Standartanschluss Sauerstoff 200barDie unterschiedlichen Anschlußgewinde der Sauerstoffflaschen machen es unmöglich einen 300bar Druckminderer an eine 200bar Sauerstoffflasche anzuschliesen. Dieser Adapter ermöglicht es gefahrlos auch mit 300bar Technik 200bar Gasflaschen zu benutzen.

1-1 Stück 29,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 28,61 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 28,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 27,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 300-200 bar

Gewindeadapter 300 Bar Stickstoff Innengewinde nach 200bar Stic

Art.Nr.: CC-0085

Gewindeadapter 300 Bar Stickstoff Innengewinde nach 200bar Stickstoff AussengewindeAdapter für 300bar Stickstoffventilen nach 200 bar Stickstoffanschluß. Der Adapter besteht aus drei miteinander verschraubten teilen. Der Anshluß entspricht der Kodierung nach EN 144. Material Messing Vernickelt.

1-1 Stück 54,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 52,87 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 51,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 50,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter 300bar Druckluft Industrieanschluß auf Druckluft

Art.Nr.: CC-0093

Fülladapter für den Tauchsport zum Anschluß an 300bar Druckluft - Speicherflaschen / Industriegasflaschen.Unsere Adapter haben folgende Eigenschaftenaus Messing , vernickeltmit Anschluß für Druckluft 300 bar, nach DIN 477-5:2002-04, IndustriestandartO-Ring 95 Shore aus PTFE sauerstoffverträglichAbgang wie 200 / 300 bar Tauchflaschenventil 5/8"Sechskant mit Schlüsselweite 41mm und 30mmUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 49,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 47,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 46,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 45,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Set 300 bar die 6 meist benötigten Adaptern

Art.Nr.: CC-0068

Adapterset 300 bar, bestehend aus 6 verschiedenen AdapterAdapter Sauerstoff 300 bar - Druckluft 300 bar G 5/8" InnengewindeAdapter Helium 300 bar - Druckluft 300 bar G 5/8" InnengewindeAdapter Druckluft 300 bar G 5/8" Aussengewinde - Druckluft 200 bar G 5/8" InnengewindeAdapter Druckluft 300 bar G 5/8" Aussengewinde - Nitrox 200 bar M 26x2 InnengewindeAdapter Druckluft 300 bar G 5/8" Innengewinde - Druckluft 200 bar G 5/8" AussengewindeAdapter Druckluft 300 bar G 5/8" Aussengewinde - Sauerstoff G 3/4" AussengewindeBild ähnlichDiese Adapter bestehen aus Messing vernickelt und haben einen Sechskant mit Schlüsselweite 36mm, 32mm, 30mm bzw. Innensechskant.ZumAdapterset 200 barUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 169,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 163,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 160,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 155,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Multiadapter 300 Bar Sauerstoff/Helium/Druckluft auf G5/8" 200 B

Art.Nr.: CC-0096

Fülladapter für den Tauchsport zum Füllen von Sauerstoff / Helium / Industrie Drucklfuft aus 300 Bar FlaschenDieser Adapter ist passend für alle 300bar Industrieventile mit W30x2 Aussengewinde!Unsere Gewindeadapter haben folgende Eigenschaftenaus Messing vernickelt, mit Maulschlüsselfläschenmit Anschluß für Sauerstoff / Helium / Industrie Drukckluftventile 300 bar, nachDIN 477-5 Nr.54/56/59 mit W30 Überwurfmutterauf 200 bar Druckluftanschluß G5/8" InnengewindeSauerstoffverträglichO-Ring 95 Shore aus Sauerstoffverträglichem PTFEUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

65,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Würfeladapter von 300bar Druckluft nach INT-Bügelanschluss

Art.Nr.: CC-1000

Würfeladapter von 300bar Druckluft nach INT BügelanschlußFülladapter und Entnahmeadapter für 300bar Druckluftventile nach INT Bügleanschluss. Da bei den 300bar Ventilen und auch einigen 200bar Tauchflaschenventilen der Bügeladapter von DIN - INT nicht auf das Ventil passt kann mit diesen Würfeladapter, der in das Ventil eingeschraubt wird trotzdem ein INT - Atemregler oder INT Füllschlauch angeschlossen werden. Der Adapter passt auch an 200bar Tauchflaschenventilen.

1-1 Stück 22,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 21,71 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 21,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 300-300 bar

Adapter 300 Bar Druckluft AG G 5/8" - 300Bar Druckluft Industrie

Art.Nr.: CB-309

Adapter Druckluft G 5/8" 300bar Aussengewinde nach Druckluft Industriestandart 300bar W30Dieser Adapter besitzt folgende Eigenschaftenaus Messing vernickeltAnschluß Druckluft G5/8" 300 Bar Außengewinde zu Druckluft W30x2 300 Bar AussengewindeO-Ring für Druckluftseite 90 Shore SauerstofftauglichDieser Adapter kann dazu benutzt werden um z.B. einen Industriellen Druckminderer an einer 300bar Taucherflasche anzuschliesen.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 29,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 29,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 28,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 27,51 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter 300 Bar Druckluft aussen nach 300 Bar Nitrox (M26x2) i

Art.Nr.: CB-301

Adapter für den Tauchsport zum Anschluß eines neuen Nitroxregelers 300 Bar an einem Druckluftventil 300 BarSeit ca. drei Jahren ist die Norm für die Nitroxventile M26x2 aktuell. Aber außer in Deutschland interressiert sich Weltweit keine Tauchbasis für diese Norm. Aber was machen, wenn du mit deinem schönen neuen Nitrox - Atemregler Tauchen gehen willst und auf der Basis sind nur Druckluftanschlüße vorhanden?High Tech Diving hat die Lösung!Dieser Adapter besitzt folgende Eigenschaftenaus Messing vernickeltAnschluß Druckluft 5/8" 300 Bar Außengewinde zu Nitrox M26x2 300 Bar Innengewindesauerstoffverträglich / sauerstoffreinUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-4 Stück 24,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 24,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 23,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter 300 Bar Druckluft aussen. nach 300 Bar Sauerstoff aussen

Art.Nr.: CB-308

Adapter für den Tauchsport zum Anschluß eines 300bar Sauerstoffschlauches / Druckminderers an ein DruckluftventilDieser Adapter besitzt folgende Eigenschaftenaus Messing vernickeltAnschluß Druckluft G5/8" 300 Bar Außengewinde zu Sauerstoff W30x2 300 Bar Aussengewinde mit Kodierung für SAUERSTOFFsauerstoffverträglich / sauerstoffreinO-Ring für Druckluftseite 90 Shore SauerstofftauglichUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 27,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 26,19 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 25,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 24,84 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter 300 Bar Druckluft G 5/8" - Druckluft G 5/8" 300 bar Inne

Art.Nr.: CB-304

Gewindeadapter / Doppelmuffe für G5/8" Innengewinde 300barFülladapter für den Tauchsport zum Verbinden von Füllschläuchen oder Umströmschläuchen mit 300 Bar DruckluftanschlussDieser Adapter besitzt folgende Eigenschaftenaus Messing vernickeltbeidseitiges Anschlußgewinde Druckluft G 5/8" 300 Bar InnengewindeSauerstoffverträglich / Sauerstoffreinauf Wunsch auch in 200 Bar, unsere Artikelnummer CA-0064Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 20,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter 300 Bar Druckluft G 5/8" Aussengewinde - G 1/4" Aussen

Art.Nr.: CB-402

Adapter G 5/8" Aussengewinde 300 bar - G 1/4" Aussengewinde z.B.Anschluß für KompressorfüllschlauchAnschluß für FüllschläucheAnschlußwelle ohne EntlüftungMaterial Messing vernickeltG 1/4" Anschluß mit 60° Dichtkegel.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204-3.1 hergestellt

1-1 Stück 23,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 22,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 300-300 bar

Adapter 300 Bar Druckluft Industrieventil - Druckluft 300Bar G5/

Art.Nr.: CB-305

Fülladapter für den Tauchsport zum Füllen von Druckluftspeicherflaschen mit 300 Bar IndustrieventilUnsere Gewindeadapter haben folgende Eigenschaften:aus Messing vernickeltmit Anschluß für Druckluft 300 Bar, nach DIN 477-5:2002-04 (Industreianschluß)auf 300 Bar Druckluftanschluß (G 5/8"Innengewinde)O-Ring 95 Shore Härte 1, sauerstoffverträgliches PTFEUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 49,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 47,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-49 Stück 46,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 44,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter 300 Bar Druckluft Inneng. - 300 Bar Nitrox (M26x2) Ausse

Art.Nr.: CB-307

Adapter für den Tauchsport zum Anschluß eines Druckluftreglers 300 Bar an ein Nitroxventil 300 BarSeit ca. drei Jahren ist die Norm für die Nitroxventile M26x2 aktuell. Diese Regelt uch die Gewinde für 300bar. Aber was machen, wenn du mit deinem 300bar Druckluftanschluß eine 300 bar Nitroxflasche füllen willst oder einen 300bar Druckluftregler hast?High Tech Diving hat die Lösung!Dieser Adapter besitzt folgende Eigenschaften nbsp;aus Messing vernickeltAnschluß Druckluft G 5/8" 300 Bar InnengewindeNitrox M26x2 300 Bar Aussengewindesauerstoffverträglich / sauerstoffreinSechskant mit Maulschlüsselweite SW 32Bild ähnlichUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter 300 Bar Helium - 300 Bar Druckluft

Art.Nr.: CB-303

Fülladapter für den Tauchsport zum Umfüllen von Helium oder Argon aus 300 Bar IndustrieflaschenJede Flaschen hat ein anderes Ventil, wie fülle ich meine Flasche - Wir haben die Lösung Adapter für die 300 bar Industrieventile nach DIN EN 477, auch passend für unser Umfüllschläuche.Unsere Adapter haben folgende Eigenschaftenaus Messing vernickeltmit Anschluß für Helium oder Argon Edelgasventil, nach DIN 477-5:2002-04W30 ÜberwurfmutterSauerstoffverträglichO-Ring 95 Shore aus PTFE sauerstoffverträglichUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 49,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 47,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-49 Stück 46,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 44,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 44,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter 300 Bar Sauerstoff auf Druckluft 300 Bar Innengewinde

Art.Nr.: CB-302

Fülladapter für den Tauchsport zum Füllen von Sauerstoff aus 300 Bar FlaschenJede Druckgasflasche hat ein anderes Ventil, wie fülle ich meine Tauchflasche - Wir haben die Lösung Fülladapter für die 300 Bar Industrieventile, natürlich passend zu unseren Umfüllschläuchen.Endlich können die Sauerstoffstageflaschen auch auf 200 Bar gefüllt werden.Unsere Adapter haben folgende Eigenschaftenaus Messing vernickelt, mit Maulschlüsselfläschenmit Anschluß für Sauerstoffventile 300 bar, nachDIN 477-5:2002-04 mit W30 Überwurfmutterauf 300 bar Druckluftanschluß G5/8" InnengewindeSauerstoffverträglichO-Ring 95 Shore aus Sauerstoffverträglichem PTFEUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

UVP: 49,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0-0 Stück 44,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

1-1 Stück 49,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 47,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-49 Stück 46,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 44,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 300-300 bar

Adapter 300 Bar Sauerstoff auf Druckluft 300 Bar Innengewinde, B

Art.Nr.: ZY-302

Fülladapter für den Tauchsport von 300bar Sauerstoff nach 300bar DruckluftanschlussUnsere Adapter haben folgende Eigenschaftenaus Messing vernickelt, mit Maulschlüsselfläschen SW 30 bzw. SW 41mit Anschluß für Sauerstoffventile 300 bar, nachDIN 477-5:2002-04 mit W30 Überwurfmutterauf 300 bar Druckluftanschluß G5/8" InnengewindeSauerstoffverträglichO-Ring 95 Shore aus Sauerstoffverträglichem PTFEB-Ware leichte Beschädigung der vernicklung, technisch aber OK.

57,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter 300 Bar Stickstoff, Industrieventil auf R 1/4" Innengewi

Art.Nr.: CB-310

Fülladapter für den Tauchsport zum Füllen von oder aus Druckluftspeicherflaschen mit 300 Bar IndustrieventilUnsere Gewindeadapter haben folgende Eigenschaften:aus Messing Vernickeltmit Anschluß für Druckluft 300 Bar, nach DIN 477-5:2002-04auf 300 Bar Druckluftanschluß (G 5/8"Innengewinde)O-Ring 95 Shore Härte 1, sauerstoffverträgliches PTFEJeder hat ein anderes Ventil, wie fülle ich meine Flasche - Wir, High Tech Diving, haben die Lösung, Gewindeadapter für die 300 Bar Ventile.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 49,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 47,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 46,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 45,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter / Hochdruckanschluß 300 Bar Sauerstoff - G1/4" Au

Art.Nr.: CB-306

Adapter für den Anschluß von Sauerstoffflaschen 300bar mit Umfüllschläuchen mit G1/4" ÜberwurfmutterDieser Gewindeadapter / Hochdruckanschluß kann verwendet werden um Füllschläuche direkt an das 300bar Sauerstoffventil anzuschliesen. Oder in Verbindung mit einem T-Stück mehrere Flaschen zu einer Flaschenbatterie zusammen zu schalten.Adapter aus Messing vernickeltmit Anschluß für Sauerstoff 300 bar, nach DIN 477-5:2002-04Überwurfmutter mit Sechskant Schlüsselweite 41mmAnschluß der Hochdruckwelle G 1/4"(Außengewinde)mit 60° DichtkegelO-Ringe aus PTFE sauerstoffverträglichUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 38,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 36,86 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 36,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 34,96 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 33,44 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter 300bar Druckluft G5/8" a. - Ermeto S8-Schneidring

Art.Nr.: CB-500

Gewindeadapter 300bar Druckluft G5/8" - Ermeto S8-SchneidringverschraubungDruckluftanschluß 300bar, G5/8" Einschraubadapter, Messing vernickeltERMETO S8 Schneidringverschraubung Stahlverschraubung verzinktDieser Gewindeanschluß wird im allgemeinen dazu benutzt wenn mann Speicherflaschen / Voratsflaschen mit Hochdruckrohr verbinden will. Hier in der Ausführung für 8mm Hochdruckrohr / Edelstahlrohr oder Kupferohr.

1-1 Stück 29,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 28,61 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 28,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 27,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft 5/8" Aussengewinde 300 bar - 1/4" Inne

Art.Nr.: CD-0059

Gewindeadapter Druckluf G5/8" Aussengewinde - G1/4" InengewindeSchlüsselflächen SW 30Material Messing vernickeltO-Ring 90 Shore, SauerstoffverträglichGewindeanschluß 1/4" InnengewindeDieser Adapter ist einsetzbar als Anschlussadapter von Druckluftschläuchen direkt an Flaschen z.B. zum Verbinden einer Flaschenbatterie.im Bild mit 1/4" Einschrauber abgebildetUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-4 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 300-300 bar

Gewindeadapter W21.8 Außengewinde - G 1/4" Innengewinde

Art.Nr.: CD-0069

Gewindeadapter W21.8 Außengewinde - G 1/4" InnengewindeMaterial Messing, vernickeltmit Sechskant SW 30Dieser Adapter kann auch mit G1/4" Aussengewinde geliefert werden.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 19,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 19,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 18,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 18,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter W21.8 Innengewinde - G 1/4" Innengewinde

Art.Nr.: CD-0070

Gewindeadapter W21.8 Innengewinde - G 1/4" InnengewindeGewindeadapter passend für Gasflaschenventile 200bar mit W21.8 AnschlußgewindeEdelgas (Argon, Helium)KohlensäureSchweissgasgemischeMaterial Messing, vernickeltmit Sechskant SW 30G 1/4" InnengewindeDieser Adapter ist dafür geeignet um
für Füllamaturen oder Flaschenbündel / Flaschenbatterien Anschlußsysteme zu konfektionieren.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

19,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Multiadapter 300 Bar Sauerstoff/Helium/Druckluft auf G5/8" 300 B

Art.Nr.: CB-312

Fülladapter für den Tauchsport zum Füllen von Sauerstoff / Helium / Industrie Drucklfuft aus 300 Bar FlaschenDieser Adapter ist passend für alle 300bar Industrieventile mit W30x2 Aussengewinde!Unsere Gewindeadapter haben folgende Eigenschaftenaus Messing vernickelt, mit Maulschlüsselfläschen Schlüsselweite 41mmmit Anschluß für Sauerstoff / Helium / Industrie Drukckluftventile 300 bar, nachDIN 477-5 Nr.54/56/59 mit W30 Überwurfmutterauf 300 bar Druckluftanschluß G5/8" InnengewindeSauerstoffverträglichO-Ring 95 Shore aus Sauerstoffverträglichem PTFEUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt.Passenden Maulschlüssel mit SW41 gleich mitbestellen.

1-1 Stück 65,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 63,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 61,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 59,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindedapterkomponenten

Adapter / Schottverschraubung G5/8" 300bar auf Schott M22x1,5 AG

Art.Nr.: CD-0027

Schottverschraubung G5/8" Innengewinde 300bar auf G1/4" Innengewinde, M22x1,5 AussengewindeSchottverschraubungen bieten die Möglichkeit eine Hochdruckleitung durch eine Wand oder ein Gehäuse zu führen.Anschluss 300bar Druckluft mit SicherheitsbohrungInnenseite mit G1/4" InnengewindeSchottverschraubung M22x1,5 Aussengewinde

1-1 Stück 29,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 28,61 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-19 Stück 28,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 20 Stück 20,42 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter Druckluft G5/8" Aussengewinde 300 bar - Sauerstoffanaly

Art.Nr.: CD-0067

Adapter Druckluf G5/8" Aussengewinde - auf GOX AnalysegerätSchlüsselflächen Schlüsselweite 30mmMaterial Messing vernickeltO-Ring 90 Shore, sauerstoffverträglichDieser Adapter ist einsetzbar als Anschlussadapter von Druckluftflaschen 200/300bar 5/8" an Sauerstoffanalysegerät GOX 100.Das GOX 100 hat vom Hersteller aus, nur ein Plexiglas T-Stück zur Aufnahme des Sauerstoffsensors. Zum Messvorgang wird dieses T-Stück an das Flaschenventil gehalten. Das kann aber durch ansaugen von Fremdluft zu Messfehlern führen. Durch diesen Adapter kann der Sauerstoffsensor fest mit dem Tauchflaschenventil verbunden werden so das Fehlmessungen ausgeschlossen sind.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter Sauerstoff G 3/4" Innengewinde - M16x1 Innengewinde

Art.Nr.: CD-0056

Adapter Sauerstoff G 3/4" Innengewinde - M16x1 InnengewindeMaterial Messing, vernickeltSechskant Schlüsselweite 32G 3/4" Anschluß für Sauerstoff nach DIN 144O-Ring gedichtet, O-ring gut SauerstoffverträglichUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

23,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter Sauerstoff G3/4" Aussengewinde - M16x1 Innengewinde

Art.Nr.: CD-0057

Adapter Sauerstoff G3/4" Aussengewinde - M16x1 InnengewindeAdapterzur Herstellung von z.B. AnschlußschläuchenMaterial Messing vernickelt

1-1 Stück 19,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 18,92 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 18,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 17,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Anschluß T-Stück zum Zusammenschalten von Speicherflaschen G5/8"

Art.Nr.: CA-T58

Anschluß T-Stück zum Zusammenschalten von Speicherflaschen G5/8" - 2x G1/4"1 x G 5/8" Anschlußwelle geeignet für 200 und 300bar Ventile nach DIN 1442 x G 1/4" Aussengewinde mit 60° StandartdichtkegelMaterial: Messing und Stahl galvanisch Verzinktschwere Ausführung für Hochdruck (200/300bar)Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 29,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 28,61 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 28,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 27,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 26,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Anschluß T-Stück zum Zusammenschalten von Speicherflaschen W30x2

Art.Nr.: CA-W30

Anschluß T-Stück zum Zusammenschalten von Speicherflaschen W30x2" - 2x G1/4"1 x W30x2" Anschlußwelle geignet für 300bar Druckluft Industrieventile2 x G 1/4" Aussengewinde mit 60° StandartdichtkegelMaterial: Messing und Stahl galvanisch Verzinktschwere Ausführung für HochdruckUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

47,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindedapterkomponenten

einstellbares T-Stück schwere Ausführung G1/4" 1xÜberwurfmutter

Art.Nr.: CE-902

einstellbares T-Stück schwere Ausführung G1/4" 1x Überwurfmutter 2x Aussengewinde1 x G 1/4" Überwurfmutter mit 60° Standartdichtkegel2 x G 1/4" Aussengewinde mit 60° StandartdichtkegelMaterial: Stahl galvanisch Verzinktschwere Ausführung für Hochdruck (200/300bar)Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

9,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschenverbindungsstück 2x G5/8" Ausengewinde - 1x G5/8" Inneng

Art.Nr.: CD-019

Flaschenverbindungsstück 2 x G 5/8" AG - 1 x G 5/8" IGzum Verbinden von 2 Flaschen mit 171mm Durchmesser (10 Liter und 12Liter lang)Anschlüsse 2 x G5/8" Außengewinde Druckluftanschluß und ein Anschluß mittig, G5/8" Innengewindedieses Bauteil dient dazu große Luftabnahmemengen auf 2 Flaschen zu verteilenMaterial messing vernickeltUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltAG = AussengewindeIG = Innengewinde

57,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde 300bar - G 1/4" Inn

Art.Nr.: CD-400

Gewindeadapter G 5/8" Innengewinde 300bar - G 1/4" Innengewinde z.B. Anschluß für KompressorDieser Adapter wird im allgemeinen dazu benutzt um Füllschläuche oder Verbindungsschläuche zu konfektionieren. Auch passend für die 300bar Füllstutzen der Feuerwehrfüllleisten / Füllpanele.Innengewinde G5/8" 300bar -> G1/4" InnengewindeAdapter aus Messing vernickeltmit Sechskant Schlüsselweite 30mmUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-4 Stück 23,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 22,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 21,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 21,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde 300bar - M16x1 Inne

Art.Nr.: CD-413

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde 300bar - M16x1 InnengewindeAdapter 5/8"i. 300bar - M16x1 InnengewindeAdapter zur weiteren Montage von Armaturen oder mehrteiligen AdapternMaterial: Messing vernickeltUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

23,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G5/8" Aussengewinde 200 bar - G 1/4" i

Art.Nr.: CD-0065

Gewindeadapter Druckluf G 5/8"Aussengewinde - G 1/4" InnengewindeSchlüsselflächen Schlüsselweite 30mmMaterial Messing vernickeltO-Ring 90 Shore härte, gut SauerstoffverträglichGewindeanschluß G 1/4" InnengewindeDieser Adapter ist einsetzbar als Anschlussadapter von Druckluftschläuchen direkt an Flaschen z.B. zum Verbinden einer Flaschenbatterie.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Gewindeschutzkappe G5/8" Innengewinde Druckfest 200bar

Art.Nr.: CF-0052

Gewindeschutzkappe G5/8" Innengewinde Druckfest 200barInnengewinde G 5/8" nach EN-144 für DruckluftfüllschläucheSchutzkappe ist DruckstabilMaterial Messing vernickeltSechskant Schlüsselweite 30mmDiese Schutzkappe kann dazu benutzt werden um Atemregler und Füllschläuche oder an Feuerwehrfülleisten das Aussengewinde zu Schützen. Die masive Ausführung sorgt dafür das diese Schutzkappe auch Druckstabil ist um so nicht benutzte Füllanschlüsse zu Verschliesen auch wenn diese unter Druck stehen.

1-1 Stück 8,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 8,58 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 8,41 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 8,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 7,79 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindedapterkomponenten



Gewindeschutzkappe G5/8" Innengewinde Druckfest 300bar

Art.Nr.: CF-0053

Gewindeschutzkappe G5/8" Innengewinde Druckfest 300barHuttmutter mit Innengewinde G 5/8" nach EN-144 für DruckluftfüllschläucheSchutzkappe ist DruckstabilMaterial Messing vernickeltSechskant Schlüsselweite 30mmDiese Schutzkappe kann dazu benutzt werden um Atemregler und Füllschläuche oder an Feuerwehrfülleisten das Aussengewinde zu Schützen. Die masive Ausführung sorgt dafür das diese Schutzkappe auch Druckstabil ist um so nicht benutzte Füllanschlüsse zu Verschliesen auch wenn diese unter Druck stehen.

1-1 Stück 9,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 9,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 9,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 9,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 8,76 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hochdruckanschluß 300Bar Multi Sauerstoff/Stickstoff/Helium - G

Art.Nr.: CG-311

Gewindeadapter 300 bar Helium - G 1/4" AussengewindeDieser Anschlußadapter wird im allgemeinen dazu verwendet um an ein 300 bar Heliumventil direkt einen Füll- oder Entnahmeschlauch anzubringen. In Verbindung mit einem T-Stück kann dieser Gewindeadapter auch zum Verbinden mehrerer Flaschen zu einer Flaschenbatterie benutzt werden.Material Messing, vernickeltÜberwurfmutter mit Sechskant SW 41G 1/4" Anschluß mit 60° Dichtkegelgefertigt nach DIN-144Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

38,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hochdruckanschluß für Edelgas W21.8 Überwurfmutter mit Anschluß

Art.Nr.: CG-519

Hochdruckanschluß für Edelgasventile, W 21.8 Überwurfmutter mit Anschlußstutzen G 1/4"Anschluß für Edelgasventile, Kohlensäure und alle Schutzschweißgase 200 barÜberwurfmutter Gewinde W 21.8 InnengewindeSchlüsselweite 30mmHochdruckanschlußwelle G 1/4" Aussengewinde, mit 60° DichtkegelMaterial Messing vernickeltO-Ring gedichtet, O-Ring Sauerstofftauglich" = Zoll (inch)Den Anschluß für Sauerstoffventile finden Sie hier Füllanschluß SauerstooffventilUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

29,75 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hochdruckanschluß für Sauerstoff, G 3/4" Überwurfmutter mit Ansc

Art.Nr.: CG-517

Hochdruckanschluß für Sauerstoffventile, G 3/4" Überwurfmutter mit Anschlußstutzen G 1/4"Anschluß für Sauerstoffventile 200 barÜberwurfmutter Gewinde G 3/4" InnengewindeSchlüsselweite 32mmHochdruckanschlußwelle G 1/4" Aussengewinde, mit 60° DichtkegelMaterial Messing vernickeltO-Ring gedichtet, O-Ring Sauerstofftauglich" = Zoll (inch)Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

33,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hochdruckanschluß für Stickstof W24 Überwurfmutter mit Anschluß

Art.Nr.: CG-520

Hochdruckanschluß für Stickstoffventile, W 24 Überwurfmutter mit Anschlußstutzen G 1/4"Anschluß für Stickstoffventile200 barÜberwurfmutter Gewinde W 24 InnengewindeSchlüsselweite 30mmHochdruckanschlußwelle G 1/4" Aussengewinde, mit 60° DichtkegelMaterial Messing vernickeltO-Ring gedichtet, O-Ring Sauerstofftauglich" = Zoll (inch)Den Anschluß für Sauerstoffventile finden Sie unter der Artikelnummer CD-517Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

29,75 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventilverlängerung für Druckgasflaschen, Druckluft Abgang 300 ba

Art.Nr.: BC-10138

Ventilverlängerung Ventilverlängerung für Druckgasflaschen, Druckluft Abgang 300 barVerlängerung eines G5/8" Druckluft Ventilanschlußes 300barwird notwendig bei Montage von Bauteilen bei PlatzmangelAnschlüsse auf beiden Seiten 300barLänge 15 cm für angebotenen PreisAnwendungsbeispiel: z.B. bei Füllleisten oder Flaschenspeicheranlagen, Wanddurchführung (Länge variabel- bitte wenden sie sich an uns)

1-1 Stück 42,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 41,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 40,38 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindedoppelnippel

Adapter R1/4" aussen - R1/2" innen Reduzierung schwere Ausführun

Art.Nr.: CE-0086

Adapter R1/4" Aussengewinde - R1/2" InnengewindeMaterial Stahl galvanisch verzinktReduzierdoppelnippel schwere Ausführungfür Manometeranschlüsse geeignetauch für Hochdruck 300 / 400bar geeignetDieses Bauteil wird benötigt wenn z.B. kein Ersatzmanometer mit dem passenden Gewindeanschluß zur Verfügung steht. Zur Adaptierung des Mesanschlußes von R1/4" auf R1/2". Meist benötigt wenn z.B. ein Manometer von 63mm gegen ein Manomter mit 100mm Gehäusedurchmesser, also einer höheren Meßgenauigkeit, ersetzt werden soll.

1-4 Stück 2,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 2,81 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 2,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 2,67 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 2,61 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter R3/8" Aussengewinde - R1/2" Innengewinde (Reduzierung)

Art.Nr.: CE-0088

Adapter R3/8" Aussengewinde - R1/2" Innengewinde (Reduzierung)Material Stahl galvanisch verzinktschwere AusführungReduzierdoppelnippelz.B. für die Reduzierung eines Anschlußes für Sicherheitsventilein das Innegewinde passen unser Manometer Klasse 1.0

5,36 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter R3/8" Aussengewinde - R1/8" Innengewinde (Reduzierung)

Art.Nr.: CE-0087

Adapter R3/8" Aussengewinde - R1/8" Innengewinde (Reduzierung)Material Stahl galvanisch verzinktReduzierdoppelnippelz.B. für die Reduzierung eines Anschlußes für Sicherheitsventilein das Innegewinde passen unser Sicherheitsventile.

5,36 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Doppelgewindenippel G 1/4 -G 1/4 Innenkegel 60 grad leichte Ausf

Art.Nr.: CE-401

Doppelgewindenippel G 1/4" - G 1/4" Dichtkegel 60°leichte Ausführung für Mitteldruck bis 16barMaterial Messing naturAussengewinde G1/4" beidseitigsechskant mit Schlüsselweite 17mmlichte Weite: 6mm DurchgangDichtkegel 60° beidseitig, metallich dichtend

1-4 Stück 1,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 1,89 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 1,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 1,79 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 1,76 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelgewindenippel G 1/4" - G 1/4" schwere Ausführung

Art.Nr.: CE-403

Doppelgewindenippel G 1/4" - G 1/4" Dichtkegel 60° schwere AusführungMaterial Stahl, verzinktschwere Ausführung für Hochdruck (200 und 300bar)Aussengewinde G1/4" beidseitig6mm Durchgang / DurchlassDichtkegel 60°

2,75 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelgewindenippel G 1/4" - G 3/8" Innenkegel 60° schwere Ausfü

Art.Nr.: CE-405

Doppelgewindenippel G 1/4" - G 3/8" Dichtkegel 60°Material Stahl, verzinktschwere Ausführung für Hochdruck 200 und 300barAussengewinde G1/4" --> G3/8"6mm Durchgang / DurchlassDichtkegel 60°

4,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindedoppelnippel

Doppelgewindenippel G 1/4" AG - 7/16"-20 UNF VA
Art.Nr.: CE-404
Doppelgewindenippel Innenkegel 60° G 1/4" - 7/16" UNF schwere AusführungMaterial Edelstahl,schwere Ausführung für Hochdruck (200 und 300bar)Aussengewinde G1/4" Dichtkegel 60° zum Anschluß von Standarthochdruckschläuchen7/16" UNF Hochdruckabgang an den ersten Stufen der Tauch - Atemregeler6mm Durchgang / DurchlassBild ähnlichDieser Adapter kann für Prüfzwecke oder Entnahmezwecke in den Hochdrucksnschluß einer ersten Stufe eingedreht werden und dann kann ein G1/4" Hochdruckschlauch (z.B. Kompressorfüllschlauch) an den Hochdruckabgang angeschlossen werden.
35,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindemuffe R1/4" innen - R1/4" innen
Art.Nr.: CE-900
Gewindemuffe R1/4" innen - R1/4" innenGewindemuffe schwere Baureihe für Hochdruck z.B. 200bar und 300barMaterial Stahl verzinktSechskant Schlüsselweite 19mmInnengewinde durchgängig G1/4" x 19Ausführung kann vom Bild abweichen
1-1 Stück 2,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 2,41 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **5-9 Stück 2,36 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 2,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Gewindeadapter > Hutmuttern / Blindschrauben

Blindstopfen f.DIN G 5/8" Ventile 200bar Druckluft aus Edelstahl

Art.Nr.: CF-0056

Gewindeschutzstopfen f. DIN G 5/8" 200bar Ventile Druckluft, aus EdelstahlBlindstopfen für DIN-Ventile mit G 5/8" Innengewinede 200barpassend für 200 und 300 bar VentileEdelstahl V4Aohne Dichtringmit Sechskant SW 32mmDer Dichtring wurde mit Absicht weggelassen, sollte sich Ausversehen das Flaschenventil öffnen baut sich hinter dem Blindstopfen Druck auf, dieser macht es dann fast unmöglich den Stopfen am Tauchplatz zu entfernen.Blindstopfen sind laut Gefahrgutverordnung beim Transport von Tauchflaschen per Gesetz vorgeschrieben.

9,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Blindstopfen f.DIN G 5/8" Ventile 200bar Druckluft aus Messing,

Art.Nr.: CF-0061

Blindstopfen f.DIN G 5/8" Ventile 200bar Druckluft aus Messing, vernickeltBlindstopfen für DIN-Ventile mit G 5/8" Innengewinedepassend für 200 und 300 bar VentileMessing vernickeltohne Dichtringmit Sechskant SW 30mmDer Dichtring wurde mit Absicht weggelassen, sollte sich Ausversehen das Flaschenventil öffnen baut sich hinter dem Blindstopfen Druck auf, dieser macht es dann fast unmöglich den Stopfen am Tauchplatz zu entfernen.Blindstopfen sind laut Gefahrgutverordnung beim Transport von Tauchflaschen per Gesetz vorgeschrieben.

9,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Blindstopfen für Druckluft G5/8" mit O-Ring Druckstabil 200bar

Art.Nr.: CF-0010

Blindstopfen für Druckluft G5/8" mit O-Ring Druckstabil 200barBlindstopfen für Druckluftanschlüsse 200barDruckstabil mit O-Ring zur DichtungMaterial Messing, vernickeltSechskannt mit Schlüsselweite 30mm, zum problemlosen lösen des Blindstopfens.Diese Blinsschraube kann dazu benutzt werden um nicht benutzte Zweitabgänge an Tauchflaschen Druckfest zu verschliesen, um Luftverlust bei undichten Ventil zu vermeiden oder bei versehndlichen Aufdrehen. Natürlich auch für alle anderen Anwendungen wo Pressluftabgänge bis 232bar Druckfest verschlossen werden sollen.

1-1 Stück 7,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 7,27 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 7,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 6,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 6,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Blindstopfen für Druckluft G5/8" mit O-Ring druckstabil 300bar

Art.Nr.: CF-0011

Blindstopfen für Druckluft G5/8" mit O-Ring druckstabil 300barBlindstopfen für Druckluftanschlüsse 300bardruckstabil mit O-Ring zur DichtungMaterial Messing, vernickeltSechskant mit Schlüsselweite 30mm, zum problemlosen Lösen des Blindstopfens.auch passend für 200 / 232 bar VentileDiese Blindsschraube kann dazu benutzt werden um nicht benutzte Zweitabgänge an Tauchflaschen druckfest zu verschliessen um Luftverlust bei undichten Ventilen zu vermeiden oder bei versehntlichem aufdrehen. Natürlich auch für alle anderen Anwendungen wo Pressluftabgänge bis 300bar druckfest verschlossen werden sollen.

1-1 Stück 8,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 8,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 8,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 8,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 7,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Blindstopfen mit Entlüftung für Druckluft G5/8" mit O-Ring druck

Art.Nr.: CF-0012

Blindstopfen für Druckluft G5/8" mit O-Ring druckstabil 300bar mit EntlüftungBlindstopfen für Druckluftanschlüsse 300barEntlüftung über Impusschraubedruckstabil mit O-Ring zur DichtungMaterial Messing, vernickeltMit Sechskant oder Rändelung, zum problemlosen Lösen des Blindstopfens je nach Verfügbarkeit.auch passend für 200 / 232 bar VentileDiese Blindsschraube kann dazu benutzt werden um nicht benutzte Zweitabgänge an Tauchflaschen druckfest zu verschliessen um Luftverlust bei undichten Ventilen zu vermeiden oder bei versehntlichem aufdrehen des Tauchflaschenventiles. Natürlich auch für alle anderen Anwendungen wo Pressluftabgänge bis 300bar druckfest verschlossen werden sollen. Durch die Entlüftung kann der Stopfen nach dem entlüften Problemlos gelöst werden.

14,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Hutmuttern / Blindschrauben

Blindstopfen Verschlußschraube für G 1/4"
Art.Nr.: CE-058
Blindstopfen Verschlußschraube für G 1/4"Blindstopfen zum Verschliesen von Bohrungen mit G1/4" Innengewinde z.B. Manometeranschlussschwere Ausführung auch für Drücke von 200 / 300bar geeignetmit Innensechskant / Impus
1-1 Stück 2,49 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 2,42 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 2,37 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 2,29 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 2,24 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kombiangebote

Aluminium Tauchflasche 7L komplett mit Tauchflaschenventil und R

Art.Nr.: AE-07-RIG

Aluminium Tauchflasche 7L mit Monoventil + RiggingkitAluflasche von Luxfer200 bar FlaschenbetriebsdruckFlaschenhalsgewinde M25x2 nach EN 144Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienweiß lackiert, Bild ähnlichMonoventil nicht erweiterbar DruckluftRiggingkit aus Gurtband mit zwei großen KarbinerhakenOptionenerweiterbares VentilDoppelventil Druckluft G 5/8"Nitroxmonoventil M26x2Nitroxdoppelventil M26x2Sauerstoffventil G 3/4"

1-1 Stück 169,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 163,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 160,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Argonset 1 Liter 200bar, zur Füllung des Trockentauchanzuges

Art.Nr.: N-001

Argonset 1 Liter, zur Füllung des TrockentauchanzugesBestehend aus:1 Liter Stahlflasche gestempelt "Breathing Apparatus"Ventil mit 5/8" Anschluß (Druckluftventil)100mm Durchmessererste Stufe als Druckminderer, kolbengesteuertSicherheitsventil zur Begrenzung des Mitteldruckesoptional Mini-FiniWer schon einmal mit Argon als Füllgas im Trocki getaucht ist, wird den Unterschied deutlich gemerkt haben. Wir bieten hier ein Komplettset an, an dem Ihr nur noch euren Trockifüllschlauch anbringen müßt.Wenn Ihr noch die passendenEdelstahlschellen dazu benötigt unser Angebot AG-SLS004

1-1 Stück 149,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 144,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 141,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Argonset 2 Liter 200bar zur Füllung des Trockentauchanzuges

Art.Nr.: N-002

Argonset 2 Liter, zur Füllung des TrockentauchanzugesBestehend aus:2 Liter Stahlflasche gestempelt "Breathing Apparatus"Flaschenhalsgewinde M18x1,5Ventil mit 5/8" Anschluß (Druckluftventil)erste Stufe als Druckminderer, kolbengesteuertSicherheitsventil zur Begrenzung des Mitteldruckes.Optional mit Mini - Fini am Hochdruckabgang der ersten StufeBild ähnlichWer schon einmal mit Argon als Füllgas im Trocki getaucht ist, wird den Unterschied deutlich gemerkt haben. Wir bieten hier ein Komplettset an, an dem Ihr nur noch euren Trockifüllschlauch anbringen müßt.Wenn Ihr noch die passendenEdelstahlschellen dazu benötigt unser Angebot AG-SLS004

1-1 Stück 164,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 159,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 156,66 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Argonset 2 Liter Alu zur Füllung des Trockentauchanzuges

Art.Nr.: N-001.5

Argonset 2 Liter, zur Füllung des TrockentauchanzugesBestehend aus:2 Liter Aluflasche gestempelt "Breathing Apparatus"Ventil mit 5/8" Anschluß (Druckluftventil)100mm Durchmessererste Stufe als Druckminderer, kolbengesteuert1x Hochdruckabgang, 3x MitteldruckabgangSicherheitsventil zur Begrenzung des Mitteldruckes.Bild ähnlichWer schon einmal mit Argon als Füllgas im Trocki getaucht ist, wird den Unterschied deutlich gemerkt haben, es ist einfach schön warm. Wir bieten hier ein Komplettset an, an dem Ihr nur noch euren Trockifüllschlauch anbringen müßt.Wenn Ihr noch die passendenEdelstahlschellen dazu benötigt unser Angebot AG-SLS004

164,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Argonset 3 Liter 200bar zur Füllung des Trockentauchanzuges

Art.Nr.: N-003

Argonset mit 3 Liter 200bar Argonflasche, zur Füllung des TrockentauchanzugesBestehend aus:3 Liter Stahlflasche 200bar gestempelt "Breathing Apparatus"Ventil mit 5/8" Anschluß (Druckluftventil)erste Stufe als Druckminderer, kolbengesteuertSicherheitsventil zur Begrenzung des Mitteldruckes.Mini-Fini optionalWer schon einmal mit Argon als Füllgas im Trocki getaucht ist, wird den Unterschied deutlich gespürt haben. Wir bieten hier ein Komplettset an, an dem Ihr nur noch euren Trockifüllschlauch anbringen müßt.Wenn Ihr noch die passendenEdelstahlschlauchschellen dazu benötigt unser Angebot AG-SLS004

1-1 Stück 159,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 155,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 151,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kombiangebote

Bootstauchgerät als Komplettsystem 200bar Flasche, Tragegestell

Art.Nr.: N-005-200

Bootstauchgerät als Komplettsystem mit Flasche, Tragegestell und AtemreglerJeder Bootsbesitzer kennt das, ein Seil in der Schraube, der Anker auf 5 Meter tiefe kann nicht gelöst werden. Der Autoschlüssel ist über Bord gegangen, dieses kleine Tauchgerät kann helfen. Kurze Tauchgänge in geringenTiefen mit einer Tauchzeit von ca. 20 Minuten mit der 5 Literflasche löst diese kleinen Probleme.Das Komplettgerät bestehend aus einem Tragegestell das wie ein Rucksack aufgesetzt wird mit 5 Literflasche mit 200bar Fülldruck und Lungenautomat.

1-1 Stück 236,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 229,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Bootstauchgerät als Komplettsystem 5L 300bar Flasche, Tragegeste

Art.Nr.: N-005-300

Bootstauchgerät als Komplettsystem Flasche, Tragegestell und AtemreglerJeder Bootsbesitzer kennt das, ein Seil in der Schraube, der Anker auf 5 Meter tiefe kann nicht gelöst werden, der Autoschlüssel ist über Bord gegangen, dieses kleine Tauchgerät kann helfen!Kurze Tauchgänge in geringen Tiefen mit einer Tauchzeit von ca. 30 Minuten mit der 5 Literflasche löst diese kleinen Probleme. Das Komplettgerät bestehend aus einem Tragegestell das wie ein Rucksack aufgesetzt wird mit 5 Literflasche mit 300bar Fülldruck und Lungenautomat gehört auf jedes Boot.

295,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Bundel aus 15 + 12 Liter Tauchflasche

Art.Nr.: N-1215

Bundel aus 15 + 12 Liter Tauchflasche / Druckluftflasche1x Stahlflasche 15L Breathing Apparatus 232 bar1x Stahlflasche 12L Breathing Apparatus 204mm 232 bar2x Doppelventil Druckluft 230 bar nach EN144,2x Standfuss 203mm Flaschendurchmesser (12; 15; 20 Literflaschen)1x Nitrox-FlaschenaufkleberInbetriebnahmeprüfungBild ähnlichWir Liefern 2 Flasche als Druckluftflaschen.

469,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Einsteigerset Classic ABC+Anzug+Jacket+Automat

Art.Nr.: N-ZZ-01

Einsteigerset Classic, Tauchausrüstung komplett zum Super Preis1x Fingerhandschuhe 5mm1x Tauchanzug Scubadiver1x Geräteflossen Batfin1x Füsslinge mit Reisverschluss 5mm Neopren mit Gummisohle1x Schnorchel "Manila V"1x Halbtecjacket New "Butterfly Ray"1x Maske "Star"1x Dreierkonsole Futura 3 mit Fini + Tiefenmesser + Kompass1x Atmos Air DLX-IV 1.+ 2.Stufe 1x Atmos Air Oktopus1x Bleigurt mit Edelstahlschnalle und 10 kg TaucherbleiNatürlich werden die Größen bei Betellung nach Kundenwunsch geliefert.

1-4 Stück 945,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 916,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 897,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 869,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 850,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Komplettwing mit Jackett Deep 27 Liter und Doppelgerät 7+7 Liter

Art.Nr.: N-0308

Nur bei uns ! ! Angebot TEC-WING komplettDivesystem Jackett Tech Deep 27 liter in Cordura Jacket aus Cordura, schwarz, rot, gelb und Kevlar erhältlich (Kevlar 99,- ¤ Aufpreis)vier kleine Taschen für diverse Ausrüstungsteileam Harness innen noch rechts und links eine kleine Tasche, z.b. rechts für Argonflasche (Flasche für Trocki), links für Akkutank.integriertes EdelstahlbackplateBackplate ist gut gepolstertSchutztasche für Inflatorschlauch mit MessertascheSchrittgurt mit ScooterringD-Ringe an Schulter und Bauchgurtgeeignet für Mono- und/oder Doppelflaschen bis Doppel 20 Literin den Größen SM, M-L, L, XL10mm Silikonschlauch zum Abbinden der Blase im Lieferumfang Doppelflaschen 7 + 7 Liter 300 barabsperrbahre Brückedeutscher Hersteller,Druckluft TauchgerätEU-Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiertFarbe weißDruckluftanschlussgewinde G 5/8"2x 7 Liter Druckluft 300 bar Tauchgerätdeutscher TÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Durchmesser der Flaschen 140mmBild ähnlich!

998,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kombiangebote

Komplettwing mit Jackett Deep 40 Liter und Doppelgerät 5+5 Liter
Art.Nr.: N-035
Nur bei uns ! ! im Angebot: TEC-WING inclusive Doppel 5 Liter 300barDivesystem Jackett Tech Deep 40 + 40 in CorduraJacket aus Cordura, schwarz, rot, gelb und Kevlar erhältlich (Kevlar 99,- ¤ Aufpreis)vier kleine Taschen für diverse Ausrüstungsteileam Harness innen noch rechts und links eine kleine Tasche, z.b. rechts für Argonflasche (Flasche für Trocki), links für Akkutank.integriertes EdelstahlbackplateBackplate ist gut gepolstertSchutztasche für Inflatorschlauch mit MessertascheSchrittgurt mit ScooterringD-Ringe an Schulter und Bauchgurtgeeignet für Mono- und/oder Doppelflaschen bis Doppel 20 Literin den Größen SM, M-L, L, XL10mm Silikonschlauch zum Abbinden der Blase im LieferumfangDoppelflaschen 5 + 5 Liter 300 barabsperrbahre Brücke mit Druckluftanschlüssen 300barFlaschen gestempelt Breathing ApparatusEU-Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiertFarbe weißDruckluftanschlussgewinde G 5/8"2x 5 Liter Druckluft Tauchgerät 300barTÜVEdelstahlschellen 40mm breiBolzensatz aus Edelstahl in M10Durchmesser der Flaschen140mmLieferung im Vormontierten zustand.
989,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Komplettwing mit Jackett Deep 40 Liter und Doppelgerät 7+7 Liter
Art.Nr.: N-00707-40
Nur bei uns ! ! im Angebot: TEC-WING inclusive Doppel 7 Liter 300bar - Divesystem Jackett Tech Deep 40 Liter in Cordura - Jacket aus Cordura, schwarz, rot, gelb und Kevlar erhältlich (Kevlar 99,- ¤ Aufpreis) - vier kleine Taschen für diverse Ausrüstungsteile - am Harness innen noch rechts und links eine kleine Tasche, z.b. rechts für Argonflasche (Flasche für Trocki), links für Akkutank. - integriertes Edelstahlbackplate - Backplate ist gut gepolstert - Schutztasche für Inflatorschlauch mit Messertasche - Schrittgurt mit Scooterring - D-Ringe an Schulter und Bauchgurt - geeignet für Mono- und/oder Doppelflaschen bis Doppel 20 Liter - in den Größen SM, M-L, L, XL - 10mm Silikonschlauch zum Abbinden der Blase im Lieferumfang   - Doppelflaschen 7 + 7 Liter 300 bar - absperrbahre Brücke mit Druckluftanschlüssen 300bar - Flaschen gestempelt Breathing Apparatus - EU-Bauartmusterprüfung - spritzverzinkt, lackiert - Farbe weiß - Druckluftanschlussgewinde G 5/8" - 2 x 7 Liter Druckluft Tauchgerät 300bar - Edelstahlschellen 40mm brei - Bolzensatz aus Edelstahl in M10 - Durchmesser der Flaschen140mm   Lieferung im Vormontierten zustand.
1.078,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kombiangebote

Komplettwing mit Jackett Deep 40+40 Liter und Doppelgerät 10+10
Art.Nr.: N-0306
Nur bei uns ! ! im Angebot: TEC-WING inclusive Doppel 10 Divesystem Jackett Tech Deep 40 + 40 in Cordura Jacket aus Cordura, schwarz, rot, gelb und Kevlar erhältlich (Kevlar 99,- ¤ Aufpreis)vier kleine Taschen für diverse Ausrüstungsteileam Harness innen noch rechts und links eine kleine Tasche, z.b. rechts für Argonflasche (Flasche für Trocki), links für Akkutank.integriertes EdelstahlbackplateBackplate ist gut gepolstertSchutztasche für Inflatorschlauch mit MessertascheSchrittgurt mit ScooterringD-Ringe an Schulter und Bauchgurtgeeignet für Mono- und/oder Doppelflaschen bis Doppel 20 Literin den Größen SM, M-L, L, XL10mm Silikonschlauch zum Abbinden der Blase im LieferumfangDoppelflaschen 10 + 10 Liter 232 bar absperrbare Brückedeutscher Hersteller,Druckluft TauchgerätFlaschen gestempelt Breathing Apparatus EU-Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiertFarbe weißDruckluftanschlussgewinde G 5/8"2x 10 Liter Druckluft Tauchgerät 232bardeutscher TÜVEdelstahlschellen 40mm brei Bolzensatz aus Edelstahl in M10 Durchmesser der Flaschen 171mmBild ähnlich!Lieferung im vormontierten Zustand. Lieferzeit bitte für verbindlichen Termin anfragen.
998,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Komplettwing mit Jackett Deep 40+40 Liter und Doppelgerät 12+12
Art.Nr.: N-0307
Nur bei uns ! ! Angebot TEC-WING komplettDivesystem Jackett Tech Deep 40 + 40 in Cordura Jacket aus Cordura, schwarz, rot, gelb und Kevlar erhältlich (Kevlar 99,- ¤ Aufpreis) vier kleine Taschen für diverse Ausrüstungsteileam Harness innen noch rechts und links eine kleine Tasche, z.b. rechts für Argonflasche (Flasche für Trocki), links für Akkutank.integriertes EdelstahlbackplateBackplate ist gut gepolstertSchutztasche für Inflatorschlauch mit MessertascheSchrittgurt mit ScooterringD-Ringe an Schulter und Bauchgurtgeeignet für Mono- und/oder Doppelflaschen bis Doppel 20 Literin den Größen SM, M-L, L, XL10mm Silikonschlauch zum Abbinden der Blase im Lieferumfang Doppelflaschen 12 + 12 Liter 232 bar absperrbahre Brückedeutscher Hersteller,Druckluft TauchgerätEU-Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiertFarbe weißDruckluftanschlussgewinde G 5/8"2x 12 Liter Druckluft Tauchgerät 232bardeutscher TÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Durchmesser der Flaschen 171mm , StandfüßeBild ähnlich!
1-1 Stück 1.040,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 1.008,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 988,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Komplettwing mit Jackett Deep 40+40 Liter und Doppelgerät 5+5 Li
Art.Nr.: N-0355
Nur bei uns ! ! im Angebot: TEC-WING inclusive Doppel 5 Liter 300barDivesystem Jackett Tech Deep 40 + 40 in CorduraJacket aus Cordura, schwarz, rot, gelb und Kevlar erhältlich (Kevlar 99,- ¤ Aufpreis)vier kleine Taschen für diverse Ausrüstungsteileam Harness innen noch rechts und links eine kleine Tasche, z.b. rechts für Argonflasche (Flasche für Trocki), links für Akkutank.integriertes EdelstahlbackplateBackplate ist gut gepolstertSchutztasche für Inflatorschlauch mit MessertascheSchrittgurt mit ScooterringD-Ringe an Schulter und Bauchgurtgeeignet für Mono- und/oder Doppelflaschen bis Doppel 20 Literin den Größen SM, M-L, L, XL10mm Silikonschlauch zum Abbinden der Blase im LieferumfangDoppelflaschen 5 + 5 Liter 300 barabsperrbahre Brücke mit Druckluftanschlüssen 300barFlaschen gestempelt Breathing ApparatusEU-Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiertFarbe weißDruckluftanschlussgewinde G 5/8"2x 5 Liter Druckluft Tauchgerät 300barTÜVEdelstahlschellen 40mm breiBolzensatz aus Edelstahl in M10Durchmesser der Flaschen140mmLieferung im Vormontierten zustand.
998,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Komplettwing mit Jackett Deep 40+40 Liter und Doppelgerät 7+7 Li
Art.Nr.: N-0377
Nur bei uns ! ! im Angebot: TEC-WING inclusive Doppel 7 Liter 300barDivesystem Jackett Tech Deep 40 + 40 in CorduraJacket aus Cordura, schwarz, rot, gelb und Kevlar erhältlich (Kevlar 99,- ¤ Aufpreis)vier kleine Taschen für diverse Ausrüstungsteileam Harness innen noch rechts und links eine kleine Tasche, z.b. rechts für Argonflasche (Flasche für Trocki), links für Akkutank.integriertes EdelstahlbackplateBackplate ist gut gepolstertSchutztasche für Inflatorschlauch mit MessertascheSchrittgurt mit ScooterringD-Ringe an Schulter und Bauchgurtgeeignet für Mono- und/oder Doppelflaschen bis Doppel 20 Literin den Größen SM, M-L, L, XL10mm Silikonschlauch zum Abbinden der Blase im LieferumfangDoppelflaschen 7 + 7 Liter 300 barabsperrbahre Brücke mit Druckluftanschlüssen 300barFlaschen gestempelt Breathing ApparatusEU-Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiertFarbe weißDruckluftanschlussgewinde G 5/8"2x 7 Liter Druckluft Tauchgerät 300barTÜVEdelstahlschellen 40mm breiBolzensatz aus Edelstahl in M10Durchmesser der Flaschen140mmLieferung im Vormontierten zustand.
1.098,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kombiangebote

Komplettwing mit Jackett und Doppeltauchgerät 8+8 Liter 300 bar
Art.Nr.: N-23
Nur bei uns ! !Angebot TEC-WING komplettJacketkomplettsystem X-Tec mit Harness, Blase und Doppeltauchflaschen 8 Liter 300barSCUBAPRO X-TEK Form System JacketNie konnte ein schweres Doppelflaschengerät komfortabler getaucht werden. Harness-System optional ausstattbar mit einem QR-Bleitaschensystem.Horseshoe Wing, 27 kg Auftrieb1680 DEN Ballistic Nylon Hülle420 DEN Nylon BlasenEdelstahl BackplateForm-Harness-System dreiteiligAnatomisch optimierte RückenpolsterungSchultergurte anpassbar in Länge und Ausrichtung50mm Schrittgurt mit zwei Edelstahl D-RingenSCUBAPRO Balanced Power InflatorDoppelpack 8L 300bar Druckluft mit absperrbarer Brücke 186mmabsperrbahre Brückedeutscher Hersteller,Druckluft TauchgerätEU-Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiertFarbe weißDruckluftanschlussgewinde G 5/8"2 x 8 Liter Druckluft 300 bar Tauchgerätinclusive TÜV und InbetreibnahmeSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Durchmesser der Flaschen 140mmBild ähnlich!
1.187,75 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Komplettwing X-Tec mit Jackett und Doppeltauchgerät 8+8 Liter 20
Art.Nr.: N-24
Nur bei uns ! !Angebot TEC-WING komplettJacketkomplettsystem X-Tec mit Harness, Blase und Doppeltauchflaschen 8 Liter 200barSCUBAPRO X-TEK Form System JacketNie konnte ein schweres Doppelflaschengerät komfortabler getaucht werden. Harness-System optional ausstattbar mit einem QR-Bleitaschensystem.Horseshoe Wing, 27 kg Auftrieb1680 DEN Ballistic Nylon Hülle420 DEN Nylon BlasenEdelstahl BackplateForm-Harness-System dreiteiligAnatomisch optimierte RückenpolsterungSchultergurte anpassbar in Länge und Ausrichtung50mm Schrittgurt mit zwei Edelstahl D-RingenSCUBAPRO Balanced Power InflatorDoppelpack 8L 200bar Druckluft mit absperrbarer Brücke 186mmabsperrbahre Brückedeutscher Hersteller,Druckluft TauchgerätEU-Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiertFarbe weißDruckluftanschlussgewinde G 5/8"2 x 8 Liter Druckluft 200 bar Tauchgerätinclusive TÜV und InbetreibnahmeSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Durchmesser der Flaschen 140mmBild ähnlich!
955,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Trockentauchanzug Peju komplett mit Unterzieher
Art.Nr.: N-007
Trockentauchausrüstung komplett mit Trocki und Unterzieherdieses Angebot besteht aus folgenden Komponenten:Trockentauchanzug Peju von AquataFleece Unterzieher von AquataNormaler Gesamtpreis: 594,50 EURErsparniss: 55,50 EUR
594,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Neu gegen Gebraucht

Atemregler Sherwood Blizzard + Oktopus Magnum neu gegen gebrauch

Art.Nr.: PB-1004+

Angebot alt gegen neu - Preis gilt bei Rückgabe eines kompletten Reglers, ersten + zweiten Stufe + Oktopus gleichgültig von Typ und Zustand!Ersparniss gegenüber den UVP 169,- ¤Sherwood Atemregler BlizzardDer Sherwood Blizzard ist der erste Atemregler der speziell für den Einsatz in kalten Gewässern konzipiert wurde.Die erste Stufe wurde vom Maximus übernommen. Durch die abgeschlossene erste Stufe, in die kein Wasser eintritt, wird die Gefahr des Vereisens deutlich reduziert.Er entspricht den Anforderungen der U.S.-Navy.Eine Besonderheit der zweiten Stufe sind die patentierten Wärmeleitmetalle. Sie halten in kalten Gewässern die Wärme aus der Atemluft zurück und führen Sie zum Ventil. Dadurch erhöht sich die Temperatur in der zweiten Stufe und unter normalen Voraussetzungen wird der Gefahr des Vereisens auch bei niedrigen Temperaturen wirkungsvoll begegnet.Sherwood Oktopus MagnumIn den meisten Fällen ist der Oktopus lediglich die zweite Stufe eines Atemreglers. Sherwood hat den Magnum speziell als Oktopus konstruiert. Er arbeitet in jeder Position, selbst auf dem Kopf stehend, zuverlässig. Das Problem des Abblasens wurde wirkungsvoll reduziert.Er ist robust, langlebig und auch für den harten Tauchschuleinsatz sehr gut geeignet.Der Oktopus Magnum bietet den selben Komfort, die hohe Luftlieferleistung und den geringen Ein- und Ausatemwiderstand , den Sie von Ihrem Sherwood Atemregler gewohnt sind.Durch die geringen Abmessungen, das flexible Cover und den neu gestalteten Blasenabweiser passt er perfekt in die Jacket-Tasche.Natürlich mit der bekannten 30 Jahre Sherwood Garantie. Alle Ersatzteile für die Revision sind gratis.

459,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler Sherwood Blizzard neu gegen gebraucht

Art.Nr.: PB-1004

Angebot alt gegen neu -- Preis gilt bei Rückgabe eines kompletten Reglers (ersten + zweiten Stufe)Sherwood Atemregler BlizzardDer Sherwood Blizzard ist der erste Atemregler der speziell für den Einsatz in kalten Gewässern konzipiert wurde.Die erste Stufe wurde vom Maximus übernommen. Durch die abgeschlossene erste Stufe, in die kein Wasser eintritt, wird die Gefahr des Vereisens deutlich reduziert.Er entspricht den Anforderungen der U.S.-Navy.Eine Besonderheit der zweiten Stufe sind die patentierten Wärmeleitmetalle. Sie halten in kalten Gewässern die Wärme aus der Atemluft zurück und führen Sie zum Ventil. Dadurch erhöht sich die Temperatur in der zweiten Stufe und unter normalen Voraussetzungen wird der Gefahr des Vereisens auch bei niedrigen Temperaturen wirkungsvoll begegnet.Natürlich mit der bekannten 30 Jahre Sherwood Garantie. Alle Ersatzteile für die Revision sind gratis.

329,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelpack 12L 232 bar Druckluft, 171mm, Flaschenabstand 185mm

Art.Nr.: PB-12/15

--- Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neu ---Tauchgerät Doppelpack 12L Flaschendurchmesser 171mm, absperrbarer Brückeabsperrbare Druckluft Ventilgarnitur (Brücke)Tauchflaschen 12 Liter gestempelt Breathing ApparatusEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert Farbe weiß RAL 9010Druckluftanschlussgewinde G5/8"2x 12 Liter langDurchmesser 171mm, Betriebsdruck 232barTÜV bei HerstellungSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Bei Rückgabe einer gebrauchten 15 Literflasche mit Ventil gleichgültig welchen alters.Tauchflaschendaten(hier klicken)Technik details Ventile für Doppelgeräte(hier klicken)

409,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelpack 12L 232 bar Druckluft, 171mm, Flaschenabstand 185mm

Art.Nr.: PB-12/12

--- Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neu ---Doppeltauchflaschen 12L Flaschendurchmesser 171mm, absperrbarer Brückeabsperrbare Druckluft BrückeTauchflaschen 12 Liter gestempelt Breathing Apparatus Gruppe IEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert Farbe weiß RAL 9010Druckluftanschlussgewinde G5/8"2x 12 Liter lang 232barTÜV neu bei HerstellungSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Durchmesser 171mmBei Rückgabe einer gebrauchten 12 Literflasche mit VentilFlaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)

419,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelpack 12L 232 bar Druckluft, 171mm, Flaschenabstand 185mm

Art.Nr.: PB-12/10

--- Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neu ---Doppelpack 12L Flaschendurchmesser 171mm, absperrbarer Brückeabsperrbare BrückeFlaschen 12 Liter gestempelt Breathing ApparatusEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiertFarbe weißDruckluftanschlussgewinde G5/8"2x 12 Liter lang 232barTÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Durchmesser 171mmBei Rückgabe einer gebrauchten 10 Literflasche mit Ventil Zusatzoptionen / ZubehörFlaschennetze für 12,50Tragegriffe für 15,50Bild ähnlich!Flaschendaten (hier klicken)Technik details Brücken (hier klicken)

424,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelpack 12L 232 bar Druckluft, 171mm, Flaschenabstand 185mm

Art.Nr.: PB-12/07

--- Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neu ---Doppelpack 12L Flaschendurchmesser 171mm, absperrbarer Brückeabsperrbare BrückeFlaschen 12 Liter gestempelt Breathing ApparatusEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiertFarbe weißDruckluftanschlussgewinde G5/8"2x 12 Liter lang 232barTÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Durchmesser 171mmBei Rückgabe einer gebrauchten 7 Literflasche mit Ventil Zusatzoptionen / ZubehörFlaschennetze für 12,50Tragegriffe für 15,50Bild ähnlich!Flaschendaten (hier klicken)Technik details Brücken (hier klicken)

429,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Neu gegen Gebraucht

Doppelpack 7L 200bar mit Brücke 186mm Rückgabe einer 10L Tauchfl

Art.Nr.: PB-07-200/10

Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neuDoppelgerät aus 2x7 Liter 200 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke.absperrbare Brücke (Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geignet)Flaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 7 Liter 200barDruckluft Ventile mit absperrbarer BrückeDruckluftanschlussgewinde G5/8" 200 BarEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe WeißFlaschendurchmesser 140mmdeutscher TÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefert(Bild ähnlich!)Bei Rückgabe einer gebrauchten 10 Literflasche mit Ventil und StandfußFlaschendaten (hier klicken)Technik details Brücken (hier klicken)

279,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelpack 7L 200bar mit Brücke, Rückgabe einer 15L Tauchflasche

Art.Nr.: PB-07-200/15

Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neuDoppelgerät aus 2x7 Liter 200 bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke.absperrbare Brücke (Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geignet)Flaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 7 Liter 200barDruckluft Ventile mit absperrbarer BrückeDruckluftanschlussgewinde G5/8" 200 BarEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe WeißFlaschendurchmesser 140mmdeutscher TÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10, FüßeKonformitätsbescheinigung wird mitgeliefertBild ähnlich!Bei Rückgabe einer gebrauchten 15 Literflasche mit VentilFlaschendaten (hier klicken)Technik details Brücken (hier klicken)

272,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelpack 7L 200bar mit Brücke, Rückgabe einer 7L Tauchflasche,

Art.Nr.: PB-07-200/07

Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neuDoppelgerät aus 2x7 Liter 200 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke.absperrbare Brücke (Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geignet)Flaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 7 Liter 200barDruckluft Ventile mit absperrbarer BrückeDruckluftanschlussgewinde G5/8" 200 BarEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe WeißFlaschendurchmesser 140mmdeutscher TÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10, FüßeKonformitätsbescheinigung wird mitgeliefertBild ähnlich!Bei Rückgabe einer gebrauchten 7 Literflasche mit VentilFlaschendaten (hier klicken)Technik details Brücken (hier klicken)

298,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelpack 7L 300bar mit Brücke 186mm Rückgabe einer 10L Tauchfl

Art.Nr.: PB-07-300/10

Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neuDoppelgerät aus 2x7 Liter 300 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke.absperrbare Brücke, Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geignetFlaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 7 Liter 300barDruckluft Ventile mit absperrbarer BrückeDruckluftanschlussgewinde G5/8" 300 BarEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe WeißFlaschendurchmesser 140mmdeutscher TÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefertBild ähnlich!Bei Rückgabe einer gebrauchten 10 Literflasche mit VentilFlaschendaten (hier klicken)Technik details Brücken (hier klicken)

364,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelpack 7L 300bar mit Brücke 186mm Rückgabe einer 12L Tauchfl

Art.Nr.: PB-07-300/12

Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neuDoppelgerät aus 2x7 Liter 300 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke.absperrbare Brücke, Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geignetFlaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 7 Liter 300barDruckluft Ventile mit absperrbarer BrückeDruckluftanschlussgewinde G5/8" 300 BarEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe WeißFlaschendurchmesser 140mmdeutscher TÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefertBild ähnlich!Bei Rückgabe einer gebrauchten 12 Literflasche mit VentilFlaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)

359,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelpack 7L 300bar mit Brücke 186mm Rückgabe einer 15L Tauchfl

Art.Nr.: PB-07-300/15

Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neuDoppelgerät aus 2x7 Liter 300 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke.absperrbare Brücke (Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geignet)Flaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 7 Liter 300barDruckluft Ventile mit absperrbarer BrückeDruckluftanschlussgewinde G5/8" 300 BarEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe WeißFlaschendurchmesser 140mmdeutscher TÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefertBild ähnlich!Bei Rückgabe einer gebrauchten 15 Literflasche mit VentilFlaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)

339,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Neu gegen Gebraucht

Doppelpack 7L 300bar mit Brücke 186mm Rückgabe einer 15L Tauchfl

Art.Nr.: PB-12-300/15

Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neuDoppelgerät aus 2x7 Liter 300 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke.absperrbare Brücke (Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geignet)Flaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 7 Liter 300barDruckluft Ventile mit absperrbarer BrückeDruckluftanschlussgewinde G5/8" 300 BarEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe WeißFlaschendurchmesser 140mmdeutscher TÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefertBild ähnlich!Bei Rückgabe einer gebrauchten 15 Literflasche mit VentilFlaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)

339,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelpack 7L 300bar mit Brücke 186mm Rückgabe einer 7L Tauchfla

Art.Nr.: PB-07-300/07

Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neuDoppelgerät aus 2x7 Liter 300 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke.absperrbare Brücke, Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geignetFlaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 7 Liter 300barDruckluft Ventile mit absperrbarer BrückDruckluftanschlussgewinde G5/8" 300 BarEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe WeißFlaschendurchmesser 140mmdeutscher TÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefertBild ähnlich!Bei Rückgabe einer gebrauchten 7 Literflasche mit VentilFlaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)

369,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelpack 8,5L 230bar mit Brücke 186mm Rückgabe einer 15L Tauch

Art.Nr.: PB-085-232/15

Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neuDoppelgerät aus 2x8,5 Liter 232 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke.absperrbare Brücke, Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geeignetFlaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 8,5 Liter 232barDruckluft Ventile mit absperrbarer BrückeDruckluftanschlussgewinde G5/8" 200 BarEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe WeißFlaschendurchmesser 140mmdeutscher TÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefertBild ähnlich!Bei Rückgabe einer gebrauchten 15 Literflasche mit VentilFlaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)

415,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelpack 8L 300bar mit Brücke 186mm Rückgabe einer 10L Tauchfl

Art.Nr.: PB-08-300/10

Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neuDoppelgerät aus 2x8 Liter 300 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke.absperrbare Brücke, Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geeignetFlaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 8 Liter 300barDruckluft Ventile mit absperrbarer BrückeDruckluftanschlussgewinde G5/8" 300 BarEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe WeißFlaschendurchmesser 140mmdeutscher TÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefertBild ähnlich!Bei Rückgabe einer gebrauchten 10 Literflasche mit VentilFlaschendaten(hier klicken)Technik details Brückenhier klicken

379,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelpack 8L 300bar mit Brücke 186mm Rückgabe einer 12L Tauchfl

Art.Nr.: PB-08-300/12

Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neuDoppelgerät aus 2x8 Liter 300 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke.absperrbare Brücke, Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geeignetFlaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 8 Liter 300barDruckluft Ventile mit absperrbarer BrückeDruckluftanschlussgewinde G5/8" 300 BarEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe WeißFlaschendurchmesser 140mmdeutscher TÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefertBild ähnlich!Bei Rückgabe einer gebrauchten 12 Literflasche mit VentilFlaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)

369,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelpack 8L 300bar mit Brücke 186mm Rückgabe einer 15L Tauchfl

Art.Nr.: PB-08-300/15

Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neuDoppelgerät aus 2x8 Liter 300 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke.absperrbare Brücke, Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geeignetFlaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 8 Liter 300barDruckluft Ventile mit absperrbarer BrückeDruckluftanschlussgewinde G5/8" 300 BarEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe WeißFlaschendurchmesser 140mmdeutscher TÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefertBild ähnlich!Bei Rückgabe einer gebrauchten 12 Literflasche mit VentilFlaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)

359,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Neu gegen Gebraucht

Doppelpack 8L 300bar mit Brücke 186mm Rückgabe einer 7L Tauchfla
Art.Nr.: PB-08-300/07
Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neuDoppelgerät aus 2x8 Liter 300 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke.absperrbare Brücke, Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geeignetFlaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 8 Liter 300barDruckluft Ventile mit absperrbarer BrückeDruckluftanschlussgewinde G5/8" 300 BarEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe WeißFlaschendurchmesser 140mmdeutscher TÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefertBild ähnlich!Bei Rückgabe einer gebrauchten 7 Literflasche mit VentilFlaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)
415,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Notfalltechnik

O2-Rettungsbox
Art.Nr.: P-2921
Sauerstoff Erste Hilfe-Rettungsbox - zur Verabreichung von Sauerstoff bei TauchunfällenTaucher benutzen immer mehr Nitrox und Sauerstoff als Atemgas. Damit ist dieses, bei einem Tauchunfall lebensrettende Atemgas sofort verfügbar. Dieses kleine überall mitzuführende Beatmungsgerät ist optimal für den Einsatz am Tauchplatz. Diese Rettungsbox kann selbst während des Tauchganges mitgeführt werden und ist sofort einsatzfähig durch direkten Anschluß an den Mitteldruck - Inflatorschlauch.Druckminderer zum Anschluß an den Inflatorschlauch oder Trockischlauch (zweite Stufe)Konstantflow einstellbar auf 15 oder 25 Liter, damit erfüllt es die DAN - RichtwerteAnschluß einer Atemmaske oder Pocket Maske über Schlauchverbindungschon bereits auf dem Wasser einsetzbarextrem robustes Gehäuse, Box kann auch beim Tauchgang mitgeführt werdenabgebildeter Koffer ist nicht im Lieferumfang enthalten (excl.)
144,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sauerstoffkoffer Ergänzungsset, 5 Liter Sauerstoffflasche mit Dr
Art.Nr.: P-18006
Das Ergänzungset für den Tauchlehrer oder die Tauchschule, für die Sicherheit am Tauchplatz. Mit diesem Ergänzungset können bis zu zwei Verunfallte beatmet werden. In Verbindung mit dem Notfallkoffer drei Verunfallte.InhaltSauerstoffflasche 5 LiterFlaschenventil mit integriertem medizinischen DruckmindererBeatmungsmaske mit bedarfsgesteuertem Druckminderer (demount valves)Transportbehälterzweite Beatmungsmaske mit Konstantflow bis 24 l/minGewicht ca. 7 kgCE zertifiziert
635,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Notfalltechnik > Singnalmittel

Dive-Alert - Inflatorsingnalhorn für über und unter Wasser

Art.Nr.: P-0002

Dive-Alert - Inflatorsingnalhorn für über und unter WasserDas ORIGINAL! Viel lauter als mit allen anderen Signalgebern signalisieren Sie mit dem DIVE ALERT über große Distanzen - ein unentbehrliches Sicherheitszubehör für Notsignale.

70,75 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hammerhead - Inflatorsingnalhorn für über und unter Wasser

Art.Nr.: P-0001

Hammerhead in Drybox - Inflatorsirene für über und unter WasserSignalhorn für den Gebrauch unter und über Wasser, seit vielen Jahren unübertroffen in der Leistung. Ideales Hilfsmittel, um den Tauchpartner sofort und einfach auf einen Notfall hinzuweisen. Aber auch zum Verständigen mit Ihrem Partner oder Wiederfinden ist der Hammerhead hervorragend geeignet. Reichweite unter Wasser 50 - 200 m, über Wasser bis 500 m. Geringer Luftverbrauch - ca. ¼ eines normalen Atemzuges pro Hupton. Verpackt in einer wasserfesten, O-Ring gedichteten Klarsichtbox, die für viele Zwecke nützlich ist.Lieferbar mit Standard-Anschluss

59,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Notsignalboje für Taucher, mit Tasche

Art.Nr.: FG-02354

Tauchernotfallboje / Singnalbojein praktischer Tasche mit Karbinerhaken zum einhängen am Jackett.mit ca. 30m Schnuram unteren Ende mit Bleifolie beschwert.Zum Kennzeichnen der Auftauchstelle bei Bootsbetrieb. Weithin sichtbares Singnal da weit über die Wasserfläsche aufragend. Deutlich zu erkennen auch bei stärkeren Wellengang. Leicht in der Jackett oder Beintasche zu verstauen.

15,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucherboje, Ball mit Fähnchen, aufblasbar

Art.Nr.: FG-2356

Taucherboje, Ball mit Fähnchen, aufblasbarBoje zur Kennzeichnung des Tauchplatzes, Ball mit kleiner DAN- Fahnezwei getrennte Luftkammernunten mit Befestigungsöse für die FestmacheleineIn verschiedenen Ländern gesetzlich Vorgeschrieben zu Kennzeichnung des Tauchplatzes. Schiffe und Boote müssen einen Sicherheitsabstand von 500m zu dieser Taucherboje einhalten.

13,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucherflagge Alpha

Art.Nr.: FG-027D-1

Taucherflagge, AlphaflaggeAlpha Flagge des Internationalen Flaggenalphabetes, blau/weißBedeutung der gesetzten Flage: Taucher untenAbmessungen der Flagge 30 x 40cmBootsführer und Schifsführer haben bei gesetzter Flagge einen Abstand von 500m von der gekennzeichneten Stelle einzuhalten.

10,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucherflagge DAN - rot / weiß

Art.Nr.: FG-027D

Taucherflagge DAN internationalFlagge rot/weiß30x40cm

9,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucherflaggen im Set

Art.Nr.: FG-027

Taucherflaggen im SetDAN Flagge rot/weißAlpha Flagge blau/weißMaße je 30x40cm

1-4 Stück 18,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 17,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 17,57 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 17,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 16,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sportbekleidung

IQ - Swimshorts Bites - Badeshorts (schwarz)
Art.Nr.: GC-020
IQ - Swimshorts Bites - Badeshorts (schwarz)Diese modische Badehose in bewährter IQ-Top Qualität ist ideal für alle die sich gerne am, im oder unter Wasser aufhalten und eine trendige Badekleidung suchen! Das stapazierfähige material besteht zu 100% aus Polyester.
24,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sportbekleidung > Handtücher

IQ -Towel Handtuch, 100% Cotton, Baumwolle
Art.Nr.: GC-001
IQ - StrandhandtuchDieses modische Handtuch in bewährter IQ-Top Qualität ist ideal für alle die sich gerne am, im oder unter Wasser aufhalten und danach sich mit dem molligen Handtuch trocknen können.Das Handtuch ist 75cm x 150cm kann also auch als Liegeunterlage am Strand oder Liegewiese benutzt werden. De gedeckte Farbe in hellblau und dunkelblau sorgen immer für ein sauberes Erscheinungsbild. Das Strandhantuch besteht aus 100% Cotton, Baumwolle
24,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sportbekleidung > T und Polo - Shirts

Amphibious Outfiters Fashion T-Shirt

Art.Nr.: GC-0012

Themen T-Shirts Scuba DivingAMPHIBIOUS Outfitters, bekannt für seine ausdrucksstarken Designs, benutzt ausschließlich hochqualitative, vorgewaschene 100% Baumwolle. Jedes Shirt hat auf der Vorderseite in der Mitte das AO Logo und auf der Rückseite eines der vielen erhältlichen Motive. Diese T-Shirts sind mit einem sehr aufwändigen Druckverfahren hergestellt, so dass die Motive durch eine unvergleichliche Farbintensität bestechen, die ihresgleichen sucht.verschiedene Motivesehr belastbar und wetterbeständig100% BaumwolleMotiv auf der Rückseite!!Logo auf der Vorderseite in den Maßen LxH 12x5cm

1-1 Stück 29,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 29,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 28,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 26,96 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

IQ - T-Shirt - Safari (sahara)

Art.Nr.: GC-010

IQ - T-Shirt - Safari (sahara)Dieses modische T-Shirt in bewährter IQ-Top Qualität mit Rückenaufdruck "Safari Fish" besteht aus 100 % Baumwolle und ist ideal für alle die eine sportlich trendige Sommerbekleidung suchen!!Farbe SaharaHochwertiger Aufdruck100 % Baumwolle

19,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Polo Shirt von Scubapro

Art.Nr.: GC-012

Polo Shirt von ScubaproHochwertiges Polo Shirt mit Stickerei vorne und im oberen Rückenbereich230 g BaumwolleHerrengrößen: XS - XXLDamengrößen: XS - Min den Farben schwarz, weiß und grau Lieferbar

1-1 Stück 29,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 29,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 28,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 27,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schwimm-, Strand- und Wassersport-Shirt Rash Guard

Art.Nr.: GC-011

Schwimm-, Strand- und Wassersport-ShirtDass Sonnenschutz immer wichtiger ist, weiß spätestens dann jeder Taucher oder Schnorchler, wenn er mit geröteter Haut das Wasser oder Boot verlässt. Seemann bietet deshalb idealen Schutz vor schädlichen UV Strahlen: Die RASH GUARD Shirts sind aus hochtechnischen Materialen, die einen zuverlässigen Sonnenschutz bieten. Im Gegensatz zur alten Norm wurde hier nicht nur das neue Gewebe getestet, sondern auch nasses, gedehntes und gebrauchtes Material, so wie es in der Praxis ja auch tatsächlich vorkommt. Seemann testete alle Gewebe der Rash Guards nach diesen neuen, realitätsnahen Verfahren. Nur so ist der Taucher, Schnorchler und Wassersportler sicher vor Sonnenbrand geschützt.In verschiedenen Varianten erhältlichModell Daemon, für Damen und Herren(Größen S/M/ML/L/XL/XXL)Modell Wave, für Herren(Größen S/M/ML/L/XL/XXL)Modell Element, Für Damen(Größen XS/S/M/ML/L)Modell Helix, für Damen(Größen XS/S/M/ML/L)

39,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchanzüge > Tauchanzüge Neopren > Kindertauchanzüge

Kindertauchanzug Monoshort, Feivel Arme/Beine kurz Boy / Girl

Art.Nr.: GD-0020

Neopren Kindertauchanzug Feivel für WarmwasserKindertauchanzug: ShortyMaterial: 2,5 mm Supersoft-Neopren, Nylon/Nylon beschichtet, Flatlock vernäht, alle Kanten mit Lycra-Band eingefasstReißverschlüsse: Vertikaler Kunststoff-Rückenreißverschluss mit Glatthautmaterial unterlegtWeitere Funktionen: Kleiner Kragen, Zugleine am Rücken für ReißverschlussArme und Beine kurzFarben:Boy - Grau und roten Einsätzen, Druckmotiv: TaucherGirl - Grau und orangenen Einsätzen, Druckmotiv: Hibiskusblüteverfügbare Größen:Konfektionsgröße entspricht Körpergröße Knabe oder MädchenKonfektionsgrößen 128 - 164

67,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kindertauchanzug Overral, Feivel Arme/Beine lang Boy / Girl

Art.Nr.: GD-0030

Neopren Kindertauchanzug Feivel für WarmwasserKindertauchanzug: OveralMaterial: 2,5 mm Supersoft-Neopren, Nylon/Nylon beschichtet, Flatlock vernäht, alle Kanten mit Lycra-Band eingefasstReißverschlüsse: Vertikaler Kunststoff-Rückenreißverschluss mit Glatthautmaterial unterlegtWeitere Funktionen: Kleiner Kragen, Zugleine am Rücken für ReißverschlussArme und Beine langFarben:Boy - Grau und roten Einsätzen, Druckmotiv: TaucherGirl - Grau und orangenen Einsätzen, Druckmotiv: Hibiskusblüteverfügbare Größen:Konfektionsgröße entspricht Körpergröße Knabe oder MädchenKonfektionsgrößen 128 - 164

67,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kindertauchanzug Overral, Mini-Scuba Arme/Beine lang Boy / Girl

Art.Nr.: GD-0040

Neopren Kindertauchanzug Mini-scuba für WarmwasserKindertauchanzug: OveralMaterial: 2 mm Supersoft-Neopren, Nylon/Nylon beschichtet, Flatlock vernäht, alle Kanten mit Lycra-Band eingefasstReißverschlüsse: Vertikaler Kunststoff-Rückenreißverschluss mit Glatthautmaterial unterlegtWeitere Funktionen: Kleiner Kragen, Zugleine am Rücken für ReißverschlussArme und Beine langFarben:Grau und türkisfarbenen Einsätzenverfügbare Größen:Konfektionsgröße entspricht Körpergröße Knabe oder MädchenKonfektionsgrößen 92 - 128

67,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kindertauchanzug Overral, Rebel Arme/Beine lang Boy / Girl

Art.Nr.: GD-0031

Neopren Kindertauchanzug Rebel für WarmwasserKindertauchanzug: Overal als Wärme- und Sonnenschutz, SchwimmhilfeMaterial: 3 mm Supersoft-Neopren, Nylon/Nylon beschichtet, Flatlock vernäht, alle Kanten mit Lycra-Band eingefasstReißverschlüsse: Vertikaler Kunststoff-Rückenreißverschluss mit Glatthautmaterial unterlegtWeitere Funktionen: Kleiner Kragen, Zugleine am Rücken für ReißverschlussGlatthautneopren am Hals und an den Arm und Bein abschlüssenFarben: schwarz, gelb und Blauverfügbare Größen:Konfektionsgröße entspricht Körpergrößeverfügbare Konfektionsgrößen S (128), M (140) und L (152)

98,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kindertauchanzug zweiteilig, Cooldiver Arme/Beine lang Boy / Gir

Art.Nr.: GD-0010

Neopren Kindertauchanzug Cooldiver für Boy / GirlKindertauchanzug: Longjohn, Jacke und separate KopfhaupeMaterial: 6,5mm beidseitig beschichtetes Nylon / Polyester Supersoft - Neopren, 4-Nadel-Flachnaht, Kanten mit Lycra-Band eingefasst, Arm- und Beinabschlüsse mit Glideskin eingefasstReißverschlüsse: Vertikaler Kunststoff Frontreißverschluss, robuste Arm- BeinreißverschlüsseWeitere Funktionen: Printpad KnieverstärkungArme und Beine langFarben:hellgrau mit marineblauen Einsätzen bei Boy, pinkfarben bei Girlverfügbare Größen:Konfektionsgröße entspricht Körpergröße Knabe oder MädchenKonfektionsgrößen 128 - 164

168,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tropentauchanzug Shorty Kid

Art.Nr.: GD-0050

einteiliger Neoprentauchanzug / Kälteschutz - Overal für KinderNeoprentauchanzüge schützen unsere Kinder nicht nur vor der Auskühlung im Wasser sondern auch vor der Sonne und sind gleichzeitig eine Auftriebshilfe wenn sich die Wasseratten doch einmal ins tiefere Wasser begeben.Kindertauchanzug ohne KapuzeShorty mit kurzen Armen und Beinenin den Kindergrößen: I-II-III-IV-V-VITauchanzug als Massanfertigung + 55,- ¤Kindergrössen = länge von Schulter bis SchrittI - 48 cmII - 50 cmIII - 52 cmIV - 54 cmV - 56 cmVI - 58 cm

55,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchanzüge > Tauchanzüge Neopren > Nass- und Halbtrockentauchanzüge

Damen Neoprentauchanzug dreiteilig 7mm Champion orange / schwarz

Art.Nr.: GC-W02

Damen Neoprentauchanzug dreiteilig 7mm Champion orange / schwarzNeprentauchanzug 7 mm mit Long John und EiswesteKopfhaube seperatGlattneoprenmanschetten an Armen und BeinenBeine mit Reissverschluss

179,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Dreiteiliger Tauchanzug Sealevel - Sonderpreis

Art.Nr.: GA-SO2008

Dreiteiliger Neopren - Tauchanzug SealevelOverallMaterial: 5 mm Heavy-Duty Neopren mit Metal-Plush BeschichtungVerarbeitung: dreifach verklebt, innen und außen Blindstich vernähtReißverschlüsse: Vertikaler Kunststoff-Rückenreißverschluss, Beinreißverschlüsse, ArmreißverschlüßeManschetten: Doppelmanschetten an Armen und BeinenWeitere Funktionen: Printpad KnieverstärkungWesteMaterial: 6,5 mm Heavy-Duty Neopren mit Metal-Plush BeschichtungVerarbeitung: dreifach verklebt, innen und außen Blindstich vernähtReißverschluss: Step-In FrontreißverschlussKopfhaube: extra, Gesichtsmanschette aus GlatthautmaterialBitte die entsprechende Größe Auswählen. Für kleine Änderungen bieten wir einen Änderungsservice an.

179,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Eisweste Definition mit Kapuze

Art.Nr.: GA-84022

Eisweste Difinition mit KapuzeSeparate 6,5 mm Eiswasserjacke mit angesetzter Kopfhaube für optimale Isolation in kältesten Gewässern. Ideal zur Kombination mit DEFINITION IR Overall

90,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Halbtrockenanzug DEFINITION einteiliger Overall

Art.Nr.: GA-7252

Halbtrockenanzug DEFINITION einteiliger OverallDer neue Definition IR FIVE ist der perfekte Anzug für wärmere Gewässer.Die Innenbeschichtung wärmt durch Titanium-Plüsch, im besonders kälteempfindlichen Brust- und Rückenbereich wird die Körperwärme durch das brandneue Infrarot-Fleece reflektiert.Mit dem innovativenBODY MAP SYSTEM (BMS), Ultraspan-Einsätzen an der Brust, Seitenteilen aus hochflexiblem, aber abriebfestem StretchTec, dem 3D Schnitt für perfekte Passform und dem neuen Spinepad am Rücken für hohen Komfort und Reduzierung der Wasserzirkulation bietet der Anzug alles, was das Herz begehrt.Ein Guard Tecs Sitzschutz, Stretch-Dichtmanschetten am Arm- und Beinabschluss und ein I-Grip am linken Arm zur Befestigung Ihres Computers oder Tiefenmessers runden das Feature-Paket ab.Durch den schräg verlaufenden Rückenreißverschluss mit Metallschlitten wird der Dehnungsstress vom Reißverschluss genommen und optimale Bewegungsfreiheit garantiert.Der Anzug ist in 19 Größen erhältlich - für absolut universelle Passform. Besonders schön ist das dezente Design - es kann mit jeder Farbe Ihrer ABC-Ausrüstung kombiniert werden. Für kältere Gewässer kann als zusätzlicher Kälteschutz am Oberkörper die Nano Vest aus 4-mm Neopren unter dem Anzug getragen werden oder zusätzlich die Difinition Jacke.Größen:Herren 48-58, 26, 27, 28, 98, 102Damen: 36-44, 76, 21

198,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Halbtrockentauchanzug Polar mit Gasdichten Rückenreissverschluß

Art.Nr.: GA-13-3M

Halbtrockentauchanzug Polar mit Gasdichten Rückenreissverschlußaus 7 mm dicken Neoprengasdichter Rücken - ReißverschlußGlattneoprenmanschetten an Armen und Beinenfür besonders guten Kälteschutz Thermogefüttertin den Größen M - L - XL - XXL LieferbarMassanfertigung gegen 70,- EUR AufpreisBitte dazu dieMaßtabelle ausdrucken und ausfüllen. Lieferzeit für Massanzüge ca. 6-8 Wochen.

1-4 Stück 299,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 290,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 284,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 275,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 269,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchanzüge > Tauchanzüge Neopren > Nass- und Halbtrockentauchanzüge

Halbtrockentauchanzug von Aquata Nord Eco

Art.Nr.: GA-NECO

zweiteiliger Halbtrockentauchanzug - Overall Nord EcoOverall mit KragenMaterial: 6,5 mm Heavy-Duty Neopren mit Metal-Plush BeschichtungVerarbeitung: dreifach verklebt, innen und außen Blindstich vernähtReißverschlüsse: Vertikaler Kunststoff-Frontreißverschluss, BeinreißverschlüsseManschetten: Doppelmanschetten an Armen und BeinenWeitere Funktionen: Printpad KnieverstärkungWeste mit angesetzter HaubeMaterial: 6,5 mm Heavy-Duty Neopren mit Metal-Plush BeschichtungVerarbeitung: dreifach verklebt, innen und außen Blindstich vernähtReißverschluss: Step-In FrontreißverschlussKopfhaube: Angesetzt an Weste, Gesichtsmanschette aus GlatthautmaterialFarbe: Schwarz mit Rubinroten und Dunkelgrauen Einsätzen, dunkelgraue DruckeBitte die entsprechende Größe Auswählen. Für kleine Änderungen bieten wir einen Änderungsservice an.

344,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Halbtrockentauchnazug "Profiler"

Art.Nr.: GA-PR08OV

Halbtrockentauchanzug " Profiler " mit Overall und MonoshortOverall mit fester Haube und MonoshortOverall Material: 6,5 mm aquata-ceramics NeoprenKörpermaterial Lycraflex, innen Metal-Plush Beschichtungdreifach verklebt, innen und außen Blindstich vernähtabriebbeständige Seitenkaschierung, Super-Stretch-Neoan Bein und Ellenbogen Reißverschlüsse:Vertikaler wasserdichter RiRi Storm Kunststoff-RückenreißverschlussKragen verstellbar mit Verschluss,Easy-Entry-System mit Arm- und Beinreißverschlüssen außerhalb der ManschettenManschetten: Doppelte Manschetten an Armen und BeinenWeitere Funktionen: Contourfit-Schnitt mit vorgekrümmten Armen und BeinenPrintpad KnieverstärkungSpinePad Plus für Wirbelsäule und Nieren,Instrumentenhalterung an beiden Armen

398,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Neoprentauchanzug zweiteilig halbtrocken Profi 6,5mm

Art.Nr.: GA-PR4OV

zweiteiliger Neoprentauchanzug Profi von Aquata 6,5mmOveralMaterial: 6,5mm aquata-ceramics Neopren, metall-Plush Beschichtung, dreifach verklebt, innen und außen blindstichvernäht, hochwertige Lycraeinsätze im Schulter- und ArmbereichReißverschlüsse:vertikaler Kunstoff - Frontreisverschluß mit Doppeldichtung, Easy-Entry-System mit Arm- und Beinreißverschlüssen außerhalb der ManschettenManschetten:Doppelte Glatthautmanschetten an Armen und Beinen.Weitere Funktionen: Contourfit-Schnitt mit vorgekrümmten Armen und Beinen, Printpad Schulter-und Knieverstärkung, Spinead Plus für Wirbelsäule und Nieren, Ventilfunktion in der KopfhaubeMonoshortMaterial: 6,5mm aquata-ceramics Neopren, metall-Plush Beschichtung, dreifach verklebt, innen und außen blindstichvernähtReißverschluß: vertikaler Kunstoff Rückenreißverschlußoptimierter Kälteschutz durch lange Beine (1/4) und kurze ArmansätzeFarben: schwarz mit hellgrauen und kupferfarbenen Einsätzen.Dieser Anzug ist hervorragend geeignet um sich Veränderungen der Wassertemperatur anzupassen.Im Bild dargestellte Flossen, Handschuhe und Füßlinge gehören nicht zum Lieferumfang

185,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchanzug Atlantis aus 7mm

Art.Nr.: GA-03ML-7MM

einteiliger Overal Atlantis ohne Haube aus 7mm NeoprenGlattneopren Arm- und BeinmanschettenDamen- oder HerrenanzugGrößen Damen: S - M - L - XL - XXLGrößen Herren: 2 - 3 - 4 - 5 - 6Größe Herren 7 (58) nur auf VorbestellungMassanfertigung 75,- Aufpreis. Bitte dazu dieMaßtabelleausdrucken und ausfüllen. Lieferzeit für Massanzüge ca. 6 Wochenohne Haube; innen thermogefüttertFrontreißverschluß

169,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchanzug All Season 3mm

Art.Nr.: GA-08ML-3MM

Einteiliger Tauchanzug All Season aus 3mm Neopren ohne Kopfhaubeals Damenanzug oder HerrenanzugGrößen Damen: S - M - L - XLGrößen Herren: 2 - 3 - 4 - 5 - 6für diesen Tauchanzug kein Massanfertigung möglichverfügbar in den Farben schwarz / blau oder schwarz / rotohne KopfhaubeRückenreißverschluß

115,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchanzug aus 7mm Neopren Scubadiver

Art.Nr.: GA-6L-7F 7MM

einteiliger Tauchanzug als Overall, Scubadiver mit KapuzeGlattneopren Arm- und BeinmanschettenDamen- oder HerrenanzugGrößen Damen: S - M - L - XL - XXLGrößen Herren: 2 - 3 - 4 - 5 - 6Größe Herren 7 (58) nur auf VorbestellungMassanfertigung 70,- EUR Aufpreis. Bitte dazu dieMaßtabelle ausdrucken und ausfüllen. Lieferzeit für Massanzüge ca. 6 Wochen

186,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchanzüge > Tauchanzüge Neopren > Nass- und Halbtrockentauchanzüge

Tauchanzug Miami 3mm ohne Kaputze Damen / Herren
Art.Nr.: GA-08L-3A
EINTEILIGER NEOPREN OVERAL FÜR DAMEN / HERRENTauchanzug ohne KapuzeWarmwasseroverall / 3mm dickes Neoprenzum Tauchen und SchnorchelnDamenanzug oder Herenanzug bitte auswählenGrößen Damen: S-M-L-XL-XXLGrößen Herren: II - III - IV - V - VI - (VII + 28,- ¤)Aufpreis bei Armreisverschluss und Beinreisverschluss je Paar 20,- ¤Aufpreis für Massanfertigung des Tauchanzuges 70,- ¤.Bitte dazu dieMaßtabelle ausdrucken und ausfüllen. Lieferzeit für Masstauchanzüge ca. 6 - 10 Wochen
119,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchanzug Tropenoverall 3mm ohne Kaputze Damen / Herren
Art.Nr.: GA-3MM
EINTEILIGER TAUCHANZUG ALS OVERAL FÜR DAMEN / HERRENohne KapuzeWarmwasseroverall / 3mm dickes NeoprenDamenanzug oder Herenanzug bitte auswählenGrößen Damen: 38 - 42 - 44Größen Herren: 46 - 25Abverkaufsware, so lange Vorrat reicht
54,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchanzüge > Tauchanzüge Neopren > Neoprenzubehör

Nierenschutz aus 3mm Neopren
Art.Nr.: GB-13E-2
Nierenschutz aus 3mm NeoprenNierenschutz 3mmkann unter oder über den Anzug gezogen werdenGrößen: M - L - XL - XXL*Farben nach Angebot / Bild ist nur ein BeispielDer Wärmeverlust ist am Körper auf Grund seiner großen Oberfläche sehr groß. Dieser Schutz verhindert das zu starke Auskühlen der empfindlichen Nierengegend. Natürlich ist dieser Neoprenschutz auch für andere Sportarten geeignet wie Motorradfahren, Klettern, Kanu, Kajak und Höhlenerkundungen usw. eben überall wo feuchte Kälte ferngehalten werden soll.* M= 58-64 cm Bauchumfang XL= 78-84 cm Bauchumfang
19,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchanzüge > Tauchanzüge Neopren > Shortys u. Tropenanzüge

Monoshort "XENEC"

Art.Nr.: GC-0091

Neoprentauchanzug Xenic MonoshortMaterial:5,5 mm aquata-ceramics Neopren mit Metal-Plush Beschichtung,dreifach verklebt, innen und außen Blindstich vernähtReißverschluss:Langer, diagonaler Kunststoff-FrontreißverschlussWeitere Funktionen:Optimierter Kälteschutz durch Arm- und Beinansätze,kleiner Kragen zum Unterstecken der HaubeKopfhaube Material: 5,0 mm Neopren mit Metal-Plush Beschichtung, dreifach verklebt, innen und außen Blindstich vernähtManschetten: Gesichtsmanschette aus GlatthautmaterialBreiter Kragen zur Fixierung am AnzugFarbe: Schwarz mit gelben und hellgrauen Einsätzen

128,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Neopren Eisweste / Shorty aus 5mm Neopren mit Frontreißverschluß

Art.Nr.: GA-0020

Kaltwasserweste / Shorty aus 5mm NeoprenHochwertige Neopren Eisweste aus 5-mm-Neopren mit angesetztem Kurzarm und halblangen Radlerbeinen. Eisweste mit Frontreißverschluß.Erhältliche Größen:Herren: 48-58, 26. 27, 28, 98 und 102Damen: 36-46, 76Erhältliche Farben:Farben Herren: Schwarz mit grau und blauen AkzentenFarben Damen: Schwarz mit blau und weißen Akzenten

1-1 Stück 99,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 96,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 94,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 91,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Neoprentauchanzug, Eisweste Profi 6,5mm Shorty

Art.Nr.: GC-0010

Neoprentauchanzug Profi - Eisweste von Aquata 6,5mmMonoshortMaterial:6,5mm aquata-ceramics Neopren, metall-Plush Beschichtung, dreifach verklebt, innen und außen blindstichvernähtReißverschluß: vertikaler Kunstoff RückenreißverschlußBeine (1/4) -lang und Armansätze kurzFarben:schwarz mit hellgrauen und kupferfarbenen Einsätzen.Diese Eisweste / Shorty ist hervorragend geeignet um sich Veränderungen der Wassertemperatur anzupassen. Dieser Shorty kann zusätzlich über jeden einteiligen Anzug getragen werden um den Kälteschutz zu verbessern. Dadurch kann z.B., auch ein 5mm Neoprentauchanzug in den kalten deutschen Gewässern getragen werden. Oder auch zusätzlich zum 3mm Tropentauchanzug in der Nebensaison in tropischen Gewässern.

35,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Overal, Arme/Beine lang "Lagoon"

Art.Nr.: GA-02LA-OV

Tropentauchanzug Lagoon als Overal für Damen / Herreneinteiliger Neopren Tropenoverall mit Frontreißverschluss, ohne KapuzeKälte und Sonnenschutz beim Tauchen und SchnorchelnMaterial: 2,5mm beidseitig beschichtetes Nylon/Polyester Supersoftneopren, 4-Nadel-Flachnaht, Kanten mit Lycra-Band eingefasst, Arm- und Beinabschlüsse mit Glideskin eingefasstReißverschlüsse: Vertikaler Kunststoff Frontreißverschluss, robuste BeinreißverschlüsseWeitere Funktionen: Printpad KnieverstärkungArme und Beine langFarbe: Schwarz mit rubinroten und hellgrauen Einsätzenverfügbare Größen:Konfektionsgrößen 36- 46 = DamenKonfektionsgrößen 72- 80 = lang und schlank für DamenKonfektionsgrößen 46- 60 = HerrenKonfektionsgrößen 94- 110 = lang und schlank für HerrenKonfektionsgrößen 25- 28 = kurz und vollschlank für Herren

128,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Shorty, Arme / Beine kurz, "Lagoon"

Art.Nr.: GC-0030

Shorty Damen / Herren LagoonMonoshort mit Frontreißverschluß, ohne KapuzeEinteiliger Overall /Shorty Arme und Beine KurzMaterial: 2,5 mm beidseitig beschichtetes Nylon/Nylon Supersoft-Neopren, 4-Nadel-Flachnaht, Kanten mit Lycra-Band eingefasst, Arm- und Beinabschlüsse mit Glideskin eingefasst 2,5mm dickReißverschluss: Vertikaler Kunststoff-Frontreißverschluss mit Glatthautmaterial unterlegtWeitere Funktionen:Kleiner Kragen, Damenmodell ohne ArmeFarbe: Schwarz mit rubinroten und hellgrauen Einsätzen und silberfarbenen DruckenDamen-oder Herrenanzugverfügbare Größen:Konfektionsgrößen 36- 44 für DamenKonfektionsgrößen 72- 80 = lang und schlank für DamenKonfektionsgrößen 46- 60 für HerrenKonfektionsgrößen 94- 106 = lang und schlank für HerrenKonfektionsgrößen 25- 28 = für Herren, Bauchweiten

68,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Shorty, Overall, Arme / Beine Kurz, ohne Kaputze für Herren

Art.Nr.: GC-0060

Shorty, einteiliger Overall, Arme / Beine Kurz, ohne Kaputze für Herrenohne KapuzeEinteiliger OverallReissverschluß vorn Arme und Beine Kurz 3mm dickHerrenanzugGröße oder Massanfertigung, bitte AuswählenFarbwünsche bitte extra mitteilen (eventueller Aufpreis 28,- ¤; wird mitgeteilt vor Auslieferung)Massanfertigung 70,- ¤ Aufpreis.Bitte dazu dieMaßtabelle(hier klicken)ausdrucken und ausfüllen.

64,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchanzüge > Tauchanzüge Neopren > Shortys u. Tropenanzüge

Shorty, Overall, Arme / Beine Kurz, ohne Kaputze für Herren
Art.Nr.: GC-0070
Shorty, einteiliger Overall, Arme / Beine kurz, ohne Kaputze für HerrenTauchanzug ohne KapuzeEinteiliger Overall aus 3 mm NeoprenReissverschluß hintenShorty, Arme und Beine Kurz3mm dickes NeoprenHerrenanzug zum Tauchen und Schorcheln in warmen GewässernGröße oder Massanfertigung, bitte AuswählenFarbwünsche bitte extra mitteilen (eventueller Aufpreis 28,- ¤ wird mitgeteilt vor Auslieferung)Massanfertigung 70,- ¤ Aufpreis.Bitte dazu dieMaßtabelle(hier klicken)ausdrucken und ausfüllen.
39,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Shorty, Overall, Arme / Beine kurz, ohne Kapuze für Damen
Art.Nr.: GC-0040
Shorty Damenohne KapuzeEinteiliger OverallReissverschluß vornArme und Beine Kurz3mm dickDamenanzugGröße oder Massanfertigung, bitte AuswählenFarbwünsche bitte extra mitteilen (eventueller Aufpreis 28,- ¤; wird mitgeteilt vor Auslieferung)Massanfertigung 70,- ¤ Aufpreis.Maßtabelle (hier klicken)ausdrucken und ausfüllen.
64,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Shorty, Overall, Arme / Beine kurz, ohne Kapuze für Damen
Art.Nr.: GC-0050
Shorty Damenohne KapuzeEinteiliger OverallReissverschluß hintenArme und Beine Kurz3mm dickDamenanzugGröße oder Massanfertigung, bitte AuswählenFarbwünsche bitte extra mitteilen (eventueller Aufpreis 28,- ¤; wird mitgeteilt vor Auslieferung)Massanfertigung 70,- ¤ Aufpreis.Maßtabelle (hier klicken)ausdrucken und ausfüllen.
39,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tropenanzug Sun & Fun aus High-Tech Holfasern
Art.Nr.: GC-0200
Tropenanzug Sun & Fun aus High-Tech HolfasernHochwertiger Skin Suit - vielseitiger EinsatzbereichOverall aus FBM High-Tech Hohlfaser. Dieses hydrophobe Gewebe gewährt eine hohe Wärmeleistung und einen Sonnenschutz von UV 801. Ideal für alle Tropentaucher und Wassersportler. Als Unterzieher wärmt und isoliert er unter allen tauchanzügen, ist aber auch die ideale Anziehhilfe durch verbesserten Schlupf. Hochwertige Ausstattung mit schrägem Rückenreißverschluss, Daumen- und Fußschlaufen.Besser bekannt sind diese Art der Anzüge als Lycra-Anzügeerhältliche Größen: Herren: 48-58 und Damen: 36-44
69,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchanzüge > Trockentauchanzüge > Neoprentrockies

Aquata Trockentauchanzug PEJU aus 7mm Neopren
Art.Nr.: GE-0011
PEJU -Trockentauchanzug mit separater HaubeMaterial: 7,0 mm druckstabiles Heavy-Duty Neopren mit Metal-Plush Beschichtung,Nähte: dreifach verklebt, innen und außen Blindstich vernähtReißverschluss: wasserdichter, horizontaler Metall-RückenreißverschlussManschetten:Halsmanschette aus Neopren, Armmanschetten aus Heavy-Duty Latex, Armmanschetten kompatibel mit Dry-Glove RingsystemSchuhe:Dry-Sock-System mit separatem Protection-Schuh aus 7,0 mm Neopren in variabler GrößeKopfhaube: 6,5 mm Neopren mit Metal-Plush Beschichtung, Ventilfunktion, Kragen mit Reissverschluss zur Fixierung am AnzugVentile: flache, drehbare SI-Tech Ein- und Auslassventile, mit Neopren unterlegt, inklusive VentilschlauchWeitere Funktionen: Knieverstärkung mit PU-Beschichtung, PacksackFarbe: schwarz mit silbernen AufdruckenGröße:nach AnfrageBildbeschreibung:flexible Haube, abnehmbare Haube mit Reißverschluss-SystemHigh-Tech-Thermal-Protection Neopren, dehnbare Nylonbeschichtung innen und aussendreifach verklebt, innen und aussen blindstichvernähtvorgekrümmter Schnitt an Armen und BeinenHalsmanschette aus 2,5mm NeoprenArmmanschetten aus LatexVentile: flache drehbare Powerventile, Ventile Neopren unterlegthorizontaler wasserdichter RückenreißverschlussPrintpad am Knieteilseparater robuster Neoprenstiefel
552,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Aquata Trockentauchanzug Xplorer
Art.Nr.: GE-0010
Xplorer Trockenoverall aus komprimiertem Neopren mit separater HaubeMaterial: 2,0 mm komprimiertes Heavy-Duty Neopren: Dreifach verklebt, außen Blindstich vernäht, innen mit Band abgeklebtReißverschluss: Wasserdichter, diagonaler Frontreißverschluss aus korrosionsbeständigem Metall, Schutzabdeckung aus NeoprenManschetten:Abgedeckte Hals- und Armmanschetten aus Heavy-Duty Latex, kompatibel mit Dry-Glove Ringsystem, Neoprenkragen verstellbar mit KlettverschlussSchuhe:Dry-Sock-System mit separatem Protection-Schuh aus 6 mm Neopren in variabler Größe, 2 Taschen für Fußblei, Schuhe frei wählbarKopfhaube: 6 mm Neopren mit Metal-Plush Beschichtung, Gesichtsmanschette, Ventilfunktion, kleiner Kragen mit Klettverschluss zur Fixierung am AnzugVentile: Flache, drehbare Ein- und Auslassventile, mit Neopren unterlegt, inklusive VentilschlauchWeitere Funktionen: Teleskoptorso zur Anpassung an das individuelle Körpermaß, kräftige Knieverstärkung, variables Pocket System mit großer Seitentasche am Oberschenkel, 2. Seitentasche optional, Sicherheitsreflektoren an den Armen, PacksackFarbe: Schwarz mit silberfarbenen Aufdrucken
999,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Neoprentrockentauchanzug Everdry 4 von Scubapro
Art.Nr.: GF-050
Neoprentrockentauchanzug Everdry 4 von Scubapro das Innovatives BewegungswunderEin Neopren Trockentauchanzug, der sich weich und komfortabel wie ein Nassanzug trägt der Everdry4 wurde für anspruchsvolle Sporttaucher entwickelt, die Wert auf Bewegungsfreiheit und Bequemlichkeit legen.Eingerollter Neoprenkragen mit zusätzlichem Oberkragen mit Klettverschlüssen garantiert DichtigkeitQualitativ hochwertige SI-Tech Ein- und AuslassventileTrocken-Rückenreißverschluss mit Klett-NeoprenabdeckungKomfortable und geräumige Tasche mit ReißverschlussVerstellbare, elastische, abnehmbare Hosenträger für optimale PassformI-Safe für Computerhalterung am ArmEinfach zu reparierende Neopren Armmanschetten, Reparatur direkt am Tauchplatz möglichEigene Schnittform beim Damenmodell, die besonders die weibliche Anatomie berücksichtigtInklusive 5/6 mm Kopfhaube mit langem Halsansatz und EntlüftungsventilGeeignet für Dry Suit Boots oder herkömmliche FüßlingeMaterialien und VerarbeitungMaterial: Neopren 4 mmHalsmanschetten: Eingerollter Neoprenkragen mit zusätzlichem Oberkragen mit KlettverschlüssenArmmanschetten: NeoprenLuftzufuhrventil: SI-Tech Einlassventil mittig auf Brust angeordnetAuslassventil: Einstellbares AutomatikventilTrägersystem: verstellbares Hosenträgersystem im inneren des Tauchanzuges, elastisch, abnehmbarTaschen: 1 mit ReißverschlussReißverschluss:Trocken-Rückenreißverschluss mit Klett-NeoprenabdeckungStiefel:Nylonsocken für Neoprenboots oder Rock BootsKniepads: PrtintpadsKopfhaube:5/6 mm Kopfhaube mit langem Halsansatz und EntlüftungsventilDer Everdry4 mit dem modernen, schwarz-silbernen Design kann sowohl mit als auch ohne Unterzieher getaucht werden. Das Super-Stretch 4 mm Neopren sorgt dabei für optimale Wärmeisolierung bei komfortabler Bewegungsfreiheit. Der Taucher fühlt sich dabei fast wie in einem Nasstauchanzug, was sich bei Strömungen, Höhlen- oder Wracktauchgängen angenehm bemerkbar macht. Besonders hervorzuheben ist das Gewicht des Trockis: mit 50% weniger Gewicht als herkömmliche Trockentauchanzüge ist der Everdry4 perfekt für die Reise.Herrengrößen: S-XXXLDamengrößen: XS-XL
1-1 Stück 732,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 710,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 5 Stück 695,87 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchanzüge > Trockentauchanzüge > Neoprentrockies

Trockentauchanzug Crush 5mm Neopren
Art.Nr.: GE-1101
Trockentauchanzug Crush aus 5,0 mm komprimiertes Heavy-Duty NeoprenMaterial:5,0 mm komprimiertes Heavy-Duty Neopren: Dreifach verklebt, außen Blindstich vernäht, innen mit Neoprenband abgeklebtReißverschluss:Wasserdichter, horizontaler Metall-Rückenreißverschluss, innen mit Neoprenlasche abgedeckt Manschetten: Halsmanschette aus Neopren und abgedeckteManschetten:Halsmanschette aus Neopren und abgedeckte Armmanschetten aus Heavy-Duty Latex, kompatibel zum Dry-Glove RingsystemSchuheDry-Sock-System mit separatem Protection-Schuh aus 6 mm Neopren in variabler Größe, 2 Taschen für Fußblei, Schuhe frei wählbarKopfhaube:6,5 mm Neopren mit Metal-Plush Beschichtung, Gesichtsmanschette, Ventilfunktion, kleiner Kragen mit Klettverschluss zur Fixierung am AnzugVentile:Flache, drehbare Ein- und Auslassventile, mit Neopren unterlegt, inklusive VentilschlauchWeitere Funktionen:Kräftige Knie-, Arm- und Seitenverstärkung, variables Pocket System mit großvolumiger Seitentasche, PacksackFarbe:Schwarz mit roten Einsätzen und silberfarbenen Aufdrucken
1-1 Stück 840,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 814,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **5-9 Stück 798,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 756,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Tauchanzüge > Trockentauchanzüge > Trilaminattrockentauchazüge

Aquata Trilaminat Trockentauchanzug Pacific

Art.Nr.: GE-0020

Trilaminat-Overall Trockentauchanzug PacificMaterial: Dreilagiges Supersoft-Trilaminat, vernäht und innen mit Neoprenband abgeklebt.Reißverschluss: Wasserdichter, horizontaler Metall-Rückenreißverschluss, breite Schutzabdeckung mit Klettverschluss.Manschetten: Hals- und Armmanschetten aus Heavy-Duty Latex, Armmanschetten abgedeckt, Halsmanschette mit Neopren-Wärmekragen abgedeckt, Armmanschetten kompatibel mit Trockentauchhandschuhen mit Ringsystem unser Artikel-Nr.:GF-0010Schuhe: Angesetzt, feste Sohle, 2 Taschen für Fußblei.Kopfhaube: 6 mm Neopren mit Metal-Plush Beschichtung, Ventilfunktion, kleiner Kragen mit Klettverschluss zur Fixierung am Anzug.Ventile: Flache, drehbare Ein- und Auslassventile, mit Neopren unterlegt, inklusive Ventilschlauch.Weitere Funktionen: Aufgenähte Knieverstärkung, Hosenträger, variables Pocket System mit großvolumiger Seitentasche, Packsack.Farbe: Schwarz mit blauen Einsätzen und reflektierender Paspel.

890,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Aquata Trockentauchanzug EXT ECO

Art.Nr.: GE-0012

PU-Trockentauchanzug mit diagonalem FronteinstiegMaterial: hochfestes Polyurethan / Cordura, vernäht und innen mit Tape verschweißtWasserdichter, diagonaler Metall - Frontreissverschluss, mit einer weiteren Schutz - Abdeckung diese ist durch zusätzlichen Reissverschluss verschliessbarhochwertige Latexmanschetten am als und ArmenNeoprenabdeckung für Handschuhsystem an den Armenmit zusätzlichem Wärmeschutz am Hals aus Neopren.angesetzte Füsslinge, mit Pu abgedeckt und durch Lasche verstellbarBeinweite lässt sich durch Reissverschluss verschmälern oder erweiternAutomatikventile, Inflatorschlauch und Kapuze im Lieferumfang enthaltenangesetzte BeintascheTeleskopsytem mit SchritgurtDie Abbildung kann vom Original abweichenKonfektionsgrößenDamen: XS - XXLHerren: 46 - 62; 94 - 110; 25 - 30NEU - NEU - NEUBeintaschensystem zur Selbstmontage: PDF-Datei weiter unten Aufrufen!

498,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Trilaminat Trockentauchanzug Eveertec von Scubapro

Art.Nr.: GE-0031

Trilaminat Trockentauchanzug EvertecDer Evertec ist nicht nur Top im Design, er bietet auch alles, was von einem Trockentauchanzug der Spitzenklasse erwartet werden kann. Er wird in jeder Hinsicht den Bedürfnissen des Sport- wie auch des Tech- und Berufstauchers gerecht.Das hochwertiges Trilaminat Material ist äußerst robust, sehr widerstandsfähig und schnell trocknend. Zudem hat der Trocki Evertec an beanspruchten Stellen verstärktes Material. Das geringe Gewicht und der Schnitt sorgen für Bequemlichkeit und Komfort.Als Unterzieher zum Trilaminattrocki empfehlen wir den Polar Shell bei sehr kaltem Wasser, bei gemäßigten Temperaturen den Climatec. Für sicheren Tritt sorgen die Dry Suit Boots mit robuster Sohle.Technische Informationen Trilaminatanzug EvertecTeleskopsystem im Hüftbereich inkl. Hosenträger und Schrittgurt für beste Passform und BewegungsfreiheitWarm-Neck Kragen für zusätzlichen Wärmekomfort und Schutz der LatexmanschetteHochflexible Nahtabdichtung durch Vulkanisationstechnik, der Anzug bleibt dehnbar und bequemDiagonaler Frontreißverschluss zum leichten EinstiegZusätzliche Nylonabdeckung zum Schutz des TrockenreißverschlussesZwei leicht zugängliche Taschen an den OberschenkelnI-SAFE InstrumentenhalterInkl. 5/6,5 mm Neopren Kopfhaube mit verlängertem Kragen, weichem Dichtabschluss am Gesicht und am Hals, Luftauslasssystem in der HaubeSocken aus weichem Compressed-Neopren, zum bequemen Einstieg in Neoprenfüßlinge oder Dry Suit BootsDrehbares Si-Tech-Einlassventil und einstellbares Automatik-Auslassventil

889,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Trilaminat Trockentauchanzug Extender BMS

Art.Nr.: GE-02BMS

Trilaminat Trockentauchanzug EXTENDER BMSDer EXTENDER BMS verlängert nicht nur die Tauchsaison, sondern bietet auch einevariabel einstellbare Oberkörperlänge durch Teleskop-Torso. Das hochwertige Trilaminat HD-Material gewährleistethohe Widerstandsfähigkeit undschnelle Trocknung beigeringem Gewicht.Flex Seal Nahtabdichtungen machen den Anzug geschmeidig und bequem.Ein extralanger Frontzip erleichtert das Anziehen, eine zweite Abdeckung schützt den darunter liegenden Trockenzipp.Hosenträger und Schrittgurt sorgen für perfekten Sitz.DasWarmneck verhindert Kältebrücken.Besonders beanspruchte Abriebzonen sind durchDoppelung des Materials verstärkt.DieReißverschlusstasche am Bein zeigt die komfortable Ausstattung.Das balancierte, drehbareSI TECH-Einlassventil undautomatische Auslassventil stellen hohe Funktionalität und Bedienkomfort sicher.Angenähte Füßlinge aus crushed-Neopren halten die Füße warm.Größen Herren 48-60 und Damen 38-44.

1-1 Stück 755,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 732,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchanzüge > Trockentauchanzüge > Trilaminattrockentauchazüge

Trockentauchanzug Trilaminat EXT1 mit Dry socks System
Art.Nr.: GE-EXT1
Trockentauchanzug Trilaminat EXT1 mit Dry socks SystemTrockentauchanzug mit horizontalem Fronteinstieg, dadurch kann der Anzug ohne fremde Hilfe an- und ausgezogen werden.Material:Dreilagiges Supersoft-Trilaminat, vernäht und innen mit Neoprenband abgeklebt.Reißverschluss:wasserdichter, horizontaler Frontreissverschluss durch eine mit doppeltem Reissverschluß verschliessbare Abdeckung geschützt.Halsabschluss:hochwertige Latexmanschette mit weitenverstellbarem Kragen aus 2,5 mm Neopren abgedeckt.Armabschluss:hochwertige Latexmanschetten für Handschuhsystem mit weicher Neoprenabdeckung.Beinabschluss:Dry-Sock-System mit separatem und robustem Schuh, angesetzte Socken, abgedeckt und durch Lasche verstellbar.Ventile:flaches, drehbares Si-Tech Einlassventil inklusive Ventilschlauch, automatisches Si-Tech Auslassventil.Weitere Funktionen:Beinweite lässt sich durch Reissverschluss verschmälern oder erweitern, angesetzte Tasche, Packsack.Farbe:Schwarz mit grauen Aufdrucken.
998,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Trocki Trilaminat von Poseidon
Art.Nr.: GE-020200
Trockenatauchahnzug aus Trilaminat von PoseidonTrilaminat-Overall mit angesetzter 6,5mm Neopren-Kopfhaube;horizontaler Metall-Rückenreißverschluss;Grundfarbe schwarz,Farbe der Haube gelb oder schwarz Hals-und Armmanschetten (passend zum Si-Tech System) aus Heavy-Duty LatexNeopren-Wärmekragenangesetzte Füßlinge mit fester Sohle und Fußblei TaschenSi-Tech Ventileinklusive Packsackmögliche Größen:XS, S, M, L, XL, XXL
1.195,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchanzüge > Trockentauchanzüge > Unterzieanzüge für Trockis

Thinsulatsocken für Trocki

Art.Nr.: GF-80024

Thinsulatsocken für TrockiUnterziehersocken für Trockentauchanzugmit Thinsulatfüllung,immer warme Füße3 lagig, entspricht in der Wärmeisolierung einem 200g Unterzieherin den Größen 36 - 46 erhältlichGröße bitte auswählen

1-1 Stück 44,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 43,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 42,27 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 40,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 40,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Trocki Thinsulate Unterzieher 100g/mt.

Art.Nr.: GF-31

Unterzieher Thinsulate 100g, für TrockentauchanzügeDie optimale Ergänzung Ihres Trockentauch-Anzuges. Trockene warme Haut ist Dank des speziell entwickelten Materials gewährleistet.Dieser Unterzieher ist sowohl für Trilaminat- , Crushneopren und Neoprenanzüge geignet.Die Körperwärme wird auch in größeren Tiefen sehr gut reflektiert, da Thinsulatfasern die Wärmeeigenschaften auch im komprimierten Zustand beibehält. 100 % Atmungsaktiv.Durch das sehr leichte Material ist der Unterzieher sehr bequem und bietet excellente Bewegungsfreiheit. Der Overall hat zwei Taschen und einen von oben und unten zu öffnenden Frontreißverschluss.dieser Unterzieher ist dazu gedacht unter einen Trockentauchanzug getragen zu werden.Drei Schichten mit Steppnähten verbunden: Äußere Schicht 400 denier Nylon/PU, mittlere Schicht 100 g Thinsulate, innere Schicht anti-pilling Thermo-FleeceStrickbündchen an Armen, Beinen und Hals, Brust- und Hosentaschen, Anziehlaschen an Armen und Beinen, Gummizug im TaillenbereichIm Schulterbereich je Seite 3 kleine Hohlnieten, zum besseren entweichen der Luft

148,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Trocki Thinsulate Unterzieher 200g/mt. von Aquata

Art.Nr.: GF-32

Trocki Thinsulate Unterzieher 200g/mt. von AquataDie optimale Ergänzung Ihres Trockentauchanzuges. Trockene warme Haut, wehrend des Tauchganges ist Dank des speziell entwickelten Materials gewährleistet.Dieser Thinsulate Unterzieher ist sowohl für Trilaminattauchanzüge, Crushneoprentauchanzüge und Neoprentauchanzüge geignet.Die Körperwärme wird auch in größeren Tauchtiefen sehr gut reflektiert, da Thinsulatfasern die Wärmeeigenschaften auch im komprimierten Zustand beibehält. Der Unterziehanzug ist 100% Atmungsaktiv.Durch das sehr leichte Material ist der Unterzieher sehr bequem und bietet excellente Bewegungsfreiheit. Der Overall hat zwei Taschen und einen von oben und unten zu öffnenden Frontreißverschluss.dieser Unterzieher ist dazu gedacht unter einen Trockentauchanzug getragen zu werden.Drei Schichten mit Steppnähten verbunden: Äußere Schicht 400 denier Nylon / PU, mittlere Schicht 200 g Thinsulate, innere Schicht antipilling ThermofleeceStrickbündchen an Armen, Beinen und Hals, Brust- und Hosentaschen, Anziehlaschen an Armen und Beinen, Gummizug im TaillenbereichIm Schulterbereich je Seite 3 kleine Hohlnieten, zum besseren entweichen der Luft

1-1 Stück 168,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 163,44 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 160,07 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Trocki Unterzieher Subtech Pro 490

Art.Nr.: GF-33

Trocki Unterzieher Subtech Pro 490 für Trilaminat TrockentauchanzügeDie optimale Ergänzung Ihres Trockentauchanzuges. Trockene warme Haut, wehrend des Tauchganges ist Dank des speziell entwickelten Materials gewährleistet.Dieser Hohlfaser Unterzieher ist sowohl für Trilaminattauchanzüge und Crushneoprentauchanzüge geignet.Die Körperwärme wird auch in größeren Tauchtiefen sehr gut reflektiert, da Hohlfasern die Wärmeeigenschaften auch im komprimierten Zustand beibehalten. Der Unterziehanzug ist 100% Atmungsaktiv.Durch das sehr leichte Material ist der Unterzieher sehr bequem und bietet excellente Bewegungsfreiheit. Der Overall hat zwei Taschen und einen von oben und unten zu öffnenden Frontreißverschluss.dieser Unterzieher ist dazu gedacht unter einen Trockentauchanzug getragen zu werden.Dehneinsätze in den Armbeugen sowie am Rücken für eine bessere Beweglichkeit und erhöhten TragekomfortHorizontale Brusttasche für leichten ZugangAbriebfestes Material am GesäßUnterlegter Reißverschluss für eine bessere IsolierungVorgeformte Ellbeugen und Knie mit dünnerem MaterialNetzmaterial auch am linken Unterarm für alternative Ventilposition

164,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchanzüge > Trockentauchanzüge > Unterzieanzüge für Trockis

Trocki Unterzieher SUBTECHPRO 100
Art.Nr.: GF-35
Trocki Unterzieher SUBTECHPRO 100, für TrockentauchanzügeEs konnten die SUBTECH Unterziehanzüge nochmals verbessert werden! In der neuen Version SUBTECHPRO 100 blieb die Fülle der bewährten Produkteigenschaften wie 3-lagiges, wasserabweisendes und atmungsaktives Material, Arm- und Beinmanschetten aus Neopren, luftdurchlässige Schulterpartie und Arm- und Beinschlaufen selbstverständlich erhalten. Zusätzlich erhielt das Modell folgende Ausstattung:Dehneinsätze in den Armbeugen sowie am Rücken für eine bessere Beweglichkeit und erhöhten TragekomfortHorizontale Brusttasche für leichten ZugangAbriebfestes Material am GesäßUnterlegter Reißverschluss für eine bessere IsolierungVorgeformte Ellbeugen und Knie mit dünnerem MaterialNetzmaterial auch am linken Unterarm für alternative Ventilposition
119,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterzieher für Trockentauchanzüge aus Fleece Hersteller Aquata
Art.Nr.: GF-006
Unterzieher für Neopren TrockentauchanzügeUnterzieher für Trockentauchanzüge aus doppellagigen Polartec-Fleece, 100% PolyesterDie optimale Ergänzung IhresNeopren- Trockentauch - Anzuges. Trockene warme Haut ist Dank des speziell entwickelten Materials wehrend des gesamten Tauchganges gewährleistet.Die Körperwärme wird auch in größeren Tiefen sehr gut reflektiert, da Fleeece die Wärmeeigenschaften auch im komprimierten Zustand beibehält. 100 % Atmungsaktiv.Durch das sehr leichte Material ist der Unterzieher sehr bequem und bietet excellente Bewegungsfreiheit. Der Overall hat zwei Taschen und einen Frontreißverschluss.dieser Unterzieher ist dazu gedacht unter einen Neopren - Trockentauchanzug getragen zu werden.Das Material ist in mehreren Lagen übereinandergelegt, dieser Unterzieher ist nicht wattiert wodurch er viel mehr Bewegungsfreiheit zulässt wie wattierte Thinsulatunterzieher. In der Wärmeisolation entspricht er ca. einen 100g Thisulatunterzieher.Schlaufen in Armen und Beinen, damit er nicht hochrutscht beim Anziehen
1-1 Stück 112,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 108,64 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 106,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Tauchanzüge > Zubehör für Tauchanzüge

automatisches Auslassventil für Trockentauchantüge

Art.Nr.: GF-0020

automatisches Auslassventil für Trockentauchantügeeinstellbares automatik Auslassventilmanuelle Bedienung auch im komplett geschlossenen zustand möglichbesonders flache Ausführung, besonders günstig beim an- und ablegen des Jacketts, kein hängenbleiben mehrDichtgummi im Lieferumfangnotwendiger Lochdurchmesser im Anzug 39 - 42mm

48,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Beintaschensystem zum nachträglichen anbringen am Tauchanzug

Art.Nr.: GF-80027

Beintaschensystem zum nachträglichen anbringen am TauchanzugBeintaschensystem zum Aufkleben auf den TauchanzugLieferumfang: Pocket Panel und Klebeschabloneeine Tasche zur freien Auswahl aus 5 verschiedenenElektrodes pockett: Hauptfach + 3 Fächer für Stabelektroden oder Bleistifte Maße 12x20x4cmCargo Pocket Hauptfach + Frontfach mit Klettverschluß Maße 15x20x5cmPower Pockett. 2x Hauptfach + Frontfach mit Klettverschluß Maße18x18x6cmCamera Pocket: Hauptfach mit drei versteiften Quereinsätze Maße 15x18x8cmTool Pocket Hauptfach + Deckklappe mit verstellbarem Clip Maße 17x16x8cmAlle hauptfächer mit Reisverschluß verschliesbarAblauflöscher am Taschenbodeninnen D-Ring zur befestigung der AusrüstungLaschen zur Befestigung am PocketsystemPocket panel SystemMaterial 2,5mm Neoprenzum Aufkleben auf das Beinteil des Trockentauchanzugs oder Neopren-Nass-Tauchanzugklebe SchabloneMaße 17 x 17cmDatenblatt für alle Taschen findet Ihr zum Downladen im PDF-format weiter unten!

44,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Einlassventil für Trockentauchanzug

Art.Nr.: GF-0021

Einlassventil für TrockentauchanzugEinlassventil für TrockentauchanzügeAnschluss für Mitteldruckschlauch, ist der Standart Inflatoranschluß, keine extra größen erforderlichEinlassventil ist 340° drehbarnotwendiger Durchmesser des Durchlasses im Trockentauchnazug 39 - 42mm

1-1 Stück 44,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 43,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 42,61 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ersatz Trockentauchhandschuhe Latex schwarz / blau

Art.Nr.: GF-0012

Ersatz Trockentauchhandschuhe Latex schwarz / blau besonders starkes MaterialErsatzhandschuhe für alle Ring- und Schnellschlußsystemschwarze Latexhandschuhe ausextra starken, 1,2mm dicken Materialangerauhte Oberfläche für sicheren GriffUnterziehhandschuhe aus Mikrofaser, zur besseren Wärmeisolationin den Größen S, M, L , XL (bitte bei Bestellung mit angeben)besonders strapazierfähiges Material.Wir übernehmen auch die Montage des Handschuhsystems an Ihren Trocki (Porto wird vereinbart)!*Mikrofasern sind in einem speziellen Verfahren hergestellte Fasern, die innen hohl sind und dadurch eine extreme Isolationswirkung haben.

1-1 Stück 47,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 46,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 45,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Halsmanschette für Trockentauchanzüge aus Latex

Art.Nr.: GF-0023

Halsmanschette aus Latex für TrockentauchanzugHalsmanschette Latex zum selbst auswechseln am TrockentauchanzugGröße: universell für alle Anzüge passendKontaktkleber gleich mit bestellen. - oder Anzug zu uns senden wir übernehmen die Reperatur

1-1 Stück 29,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 28,61 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 28,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kaltwasser Haube - Eishaube aus 2mm Glatthaut Neopren

Art.Nr.: GF-0022

Kaltwasser Haube - Eishaube aus 2mm Glatthaut NeoprenDiese Eishaube ist als Unterhaube für Trockentauchanzüge und Neoprentauchanzüge gedacht. Aber selbstverständlich kann diese ebenso unter Hauben von Nasstauchnazügen oder Halbtrockentauchanzügen getragen werdenaus 2 mm GlatthautneoprenGesichtsfeld muß noch individuell zugeschnitten werdenin den Größen XS - S - M - L - XL - XXL lieferbar

1-1 Stück 29,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 28,61 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 28,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 27,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchanzüge > Zubehör für Tauchanzüge



Kleiderbuegel für Trockentauchanzug aus Edelstahl zusammenklappb

Art.Nr.: FG-32VA

Reisekleiderbügel für TrockiDieser zusammenklappbare Trockiikleiderbügel ist besonders für die Urlaubsreise einfach zu verstauen und erfüllt aber zuverlässig seinen dienst den Trocki sicher zum trocknen aufzubewahren.Kleiderbügel aus Edelstahlzusammenklappbar, ideal für die ReiseAnzug wird mit den Füßen nach oben aufgehangenAbmessungen 25cm x 14,5 cm

1-1 Stück 23,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,09 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,61 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-19 Stück 21,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 20 Stück 15,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Neoprenstiefel für Trockisystem Dry-sock

Art.Nr.: GF-BOB14

Neoprenstiefel mit Reisverschluss aus 6,5mm Neopren mit starker GummisohleNeoprenstiefel mit fester Sohle passend zu Trockentauchanzügen mit Dry-Sock-SystemReißverschluß wasserdicht hinterlegt6,5 mm Neoprenals Füssling, besonders für kalte Gewässerextra Klettverschluß für Sicherung des ReißverschlußschieberNoppen an der Ferse zur Sicherung des FlossenbandesIn den Größen XS(38-39) -S(40-41) - M(42-43) - L(44-45) - XL(46)

1-1 Stück 69,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 67,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 66,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

OFFSHORE Rockboots, Schuhe passend für Trockis

Art.Nr.: GF-8310

Stabile Rockboots zur Kombination mit Neoprensocken am TrockiStabile Rockboots zur Kombination mit Neoprensocken und TrockentauchanzügenWiderstandsfähige ProfilsohleSchlaufe an der Ferse zum besseren Anzieheninnen mit Neopren ausgekleidetIn verschiedenen Größen Lieferbar

44,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ringsystem für Trockentauchhandschuhe

Art.Nr.: GF-0013

Ersatz Ringsystem für Trockentauchhandschuhe, besonders robustes MaterialErsatz Ringsystem für Trockentauchhandschuhe, Schnellschlußsystemfür alle LatexhandschuheVerschlußring, leicht zu öffnen,Einhandbedienung,keine Hilfe durch Partner notwendigbesonders großer Innendurchmesser, auch mit großen Händen besonders bequem reinzufahren.komplette Ringe für beide Arme, für Handschuhe und Manschettegegnet für Latex und Neoprenmanschetten durch unterschiedlich große Einsatzringe (blau, gelb)Wir übernehmen auch kostenfrei die Montage des Systems an Ihren Trocki, Porto wird vereinbart !

1-1 Stück 59,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 57,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 56,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 54,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schuh Trocken Pads Pro Texx

Art.Nr.: GF-90020

2 Schuh Pads für Trocki Bootshygienische Frische für den Schuhtrocknet den Schuhbekämpft Bakterien und Pilzbildung durch ausgewogen dosierte Desinfektionssubstanzenverleiht dem Schuh dezent frischen Dufttrocknet Tauchschuhe, aber auch jeden Freizeit- und Sportschuh über Nacht durch hochaktive, Feuchtigkeit aufnehmende Depotstoffeist bis zu 75x wiederverwendbar

9,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchanzüge > Zubehör für Tauchanzüge

Trockentauchhandschuhe komplett mit Latex-, Unterziehandschuhen

Art.Nr.: GF-0010

Trockentauchhandschuhe mit Ringsystem von SI TECHSchnellschlußsystemschwarze bzw. blaue Latexhandschuhe mit Ringsystemzusätzliches Futter, Unterhandschuhe zur WärmeisolationBefestigungsringe für verschieden starke Armmanschetten (Latex, Neopren)in den Größen S, M, L , XL TrockentauchhandschuheDieses Handschuhsystem zeichnet sich vor allem durch seine einfache Montage sowie hervorragende Funktion aus.Desweiteren eröffnet Ihnen dieses System eine ganze Menge neuer Möglichkeiten im Bezug auf Kombinierbarkeit mit anderen Ringsystemen, oder auch der Ersatz von Neopren-Manschetten durch Latex Manschetten bei Anzugtypen mit Neopren-Manschette.Egal ob Sie in 9 oder 99 Metern Tiefe, zwischen Treibeis oder Korallen tauchen, Sie können sich völlig der Unterwasserwelt widmen. Auf das geniale Design der SI TECH Produkte können Sie sich verlassen, es bietet hohe Sicherheit unabhängig von Ihrer Erfahrung. Armeetaucher, Berufstaucher in kontaminiertem Wasser und Atomkraftwerken, aber auch Forscher in der Antarktis tragen Produkte von SI TECH. Produkte, die konstruiert wurden, um die Sicherheit unter schwierigen Bedingungen zu erhöhen. SI TECH entwickelt und fertigt seit 1970 professionelle Trockenanzugsysteme und hat seitdem in diesem Bereich Standards gesetzt. Mit SI TECH Produkten können Sie sich beim Tauchen auf das Wesentliche konzentrieren.Kaufen und Tauchen! Mit diesem vollständigen Set können Sie sofort »trockenen Händchens« loslegen. Das Set besteht aus Trockentauchhandschuhen, Quick Gloves Comfort Rings und Quick Clamp . Einfachst und ohne Werkzeug, Kleber in wenigen Minuten montiert und einsatzbereit.

1-1 Stück 98,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 95,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 93,58 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 90,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Trocki Armmanschetten aus Latex

Art.Nr.: GF-0024

Armmanschetten aus Latex für Trockentauchanzugzur Erneuerung am Trockentauchanzugbesonders belastbares dickes Latexmit Kontaktklebstoff zu befestigengerne übernehmen wir die Reperratur für euch

29,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchcomputer / Uhren > Mischgas Tauchcomputer

Mischgastauchcomputer Furyo von Divesystem

Art.Nr.: EA-10

Mischgastauchcomputer Furyo von Divesystem für offene und geschlossene TauchsystemeTauchcomputer für das technische TauchenRechenmodell Bühlmann ZH-L 16C modifiziertGradient Faktor veränderlich / einstellbar Hi und Low, verändert die tiefe der tiefen DekostopsAtemgase: Luft, Nitrox, Trimix, SCR, MCCR, ECCR12 Gase im Gasespeicheractives Gas momentan geatmetes Gas (Dekoberechnung)eingeschaltetes / mitgeführtes Atemgas wird zur Dekoberechnung herangezogenabgeschaltetes Gas, wird zur Berechnung nicht berücksichtigtdie Einstellungen der Gase können unter Wasser verändert / eingestellt werden12 Gase als diluent Gase einstellbarumschaltbar auch unter Wasser zwischen ECCR, MCCR und SCR ModeBerechnungsintervall beim Tauchgang 1 Sekunde, in der Oberflächenpause 8 SekundenTauchcomputergehäuse aus Aluminium in den Farben schwarz, grün, blau, rosa, violett, silberbis 30 bar druckstabil (300m)großes LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung und großer SchriftCNS und OTU BerechnungAutomatischer Bergseemodus (Höhenanpassung)Batterie: 3V Lithium für ca. 130 Stunden BetriebszeitPiezo Eingabetasten (keine Gehäusedurchbrüche)Abmessungen 8mm breit x 90mm lang x 32mm hochPC Schnittstelle über Bluetooth, alle Einstellungen übertragbarErweiterungen:(nicht im Lieferumfang)Head Up Display - mit allen Computeranzeigen am MaskenglasSauerstoffsensorboard für 1 bis 3 SauerstoffsensorenUSB portY-Kabel zum Anschluss mehrerer Erweiterungskabel

948,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

NHeO3 Mischgastauchcomputer

Art.Nr.: EA-C54NHEO3

Mischgastauchcomputer NHeO3 zum Einführungspreis bis 31.10.2010VRX + VR3 - Dive computer infoFür OC und CCR Luft / Nitrox / Trimix3 Jahre Garantieneues VGM DekompressonsrechenmodelVGM- Model mit einstellbarem Gradient (optional)Infrarot Sensor für PO^2 - Sensoren bzw. PC-Linkhoch auflösendes Colordisplay, Extra große Graphik flache Gehäuseausführung aus hochfesten (kugelsicheren) Polymerselbst wechselbare Batterienmehrer Gehäusefarben lieferbar: metalic Chrom, rot, gold, blaumehrere Display-Anzeigen, automatische Umschaltung (Rotation) oder manuellvom Nutzer einstellbare Deco (Sicherheitszuschlag)mehrsprachige Anzeige auchdeutschDer NHeo3 ist ein Mischgastauchcomputer mit den bekannten Merkmalen des VR3 und VRx. Der NHeo3 ist zusätzlich mit neuer Software für die Berechnung der DEKO (VGM Rechenmodel) ausgestattet. Der NHeO3 entspricht in seiner Grundaustattung bereits dem VR3 C4 für offene und geschlossene Systeme, CCR.Information zum Batterie-Gesetz

845,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchcomputer Galileo LUNA von UWATEC mit Sender

Art.Nr.: EA-004

Tauchcomputer GALILEO LUNA, die neue Generation in Sachen TauchtechnikDieser Computer besitzt alle Features, die man für einen perfekten Tauchgang braucht. Wenn sich die Erfahrung und dadurch die Bedürfnisse erweitern, stehen die Upgrades Herzfrequenzmessung und Multigasfunktion zur Verfügung. Der LUNA kann dadurch flexibel zum ultimativen Tauchcomputer, dem SOL, erweitert werden.Brandneu für die Galileo-Familie ist der Apnoe Modus. Dank der speziellen und einzigartigen Funktionen für das Apnoetauchen können Sie im APNOE Modus Ihre Tiefe und Tauchzeit für Freitauchgänge detaillierter nachverfolgen. Zudem lässt sich mit der Verwendung des Pulsmessers die Reaktion Ihres Körpers mit Ihrem Tauchprofil vergleichen.Die Kombination der Galileo-Features ist unschlagbar:Multi Gas Algoritmus bis zu 3 Gase bei einem TauchgangSchlauchlose Gasintegration durch Sender (im Lieferumfang)Digitalkompass mit PeilungsspeicherPDIS-AlgorithmusGauge ModusApnoe ModusExtragroßes, rechteckiges Display und einfache HandhabungEinzigartiges Logbuch mit PersonalisierungInfrarottechnologie für PC-Download und UpgradeEN-Zertifikat bis zu 330 m TauchtiefeSelbstwechselbare BatterienFlexibilität und IndividualitätEinzigartiger Herzfrequenzmesser (beim LUNA als Upgrade erhältlich)Vorausplanender Multigas-Algorithmus (beim LUNA als Upgrade erhältlich)

649,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchcomputer Galileo LUNA von UWATEC ohne Sender

Art.Nr.: EA-002

Tauchcomputer GALILEO LUNA, von Uwatec, die neue Generation in Sachen TauchtechnikDieser Computer besitzt alle Features, die man für einen perfekten Tauchgang benötigt. Wenn sich die Erfahrung und die Bedürfnisse erweitern, stehen die Erweiterungen Herzfrequenzmessung und Multigasfunktion zur Verfügung. Der Tauchcomputer LUNA kann dadurch flexibel zum ultimativen Tauchcomputer, dem SOL, erweitert werden.Brandneu für die Galileo-Familie ist der Apnoe Modus. Dank der speziellen und einzigartigen Funktionen für das Apnoetauchen können Sie im APNOE Modus Ihre Tiefe und Tauchzeit für Freitauchgänge detaillierter nachverfolgen. Zudem lässt sich mit der Verwendung des Pulsmessers die Reaktion Ihres Körpers mit Ihrem Tauchprofil vergleichen.Die Kombination der Galileo-Features ist unschlagbar:Multi Gas Algoritmus bis zu 3 Gase bei einem Tauchgang (nachrüstbar)Schlauchlose Gasintegration durch bis zu 7 Sender (nicht im Lieferumfang)Digitalkompass mit PeilungsspeicherPDIS-AlgorithmusGauge ModusApnoe ModusExtragroßes, rechteckiges Display und einfache HandhabungEinzigartiges Logbuch mit PersonalisierungInfrarottechnologie für PC-Download und UpgradeEN-Zertifikat bis zu 330 m TauchtiefeSelbstwechselbare BatterienFlexibilität und IndividualitätEinzigartiger Herzfrequenzmesser (beim LUNA als Upgrade erhältlich)Vorausplanender Multigas-Algorithmus (beim Tauchcomputer LUNA als Upgrade erhältlich)

1-1 Stück 449,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 435,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchcomputer / Uhren > Mischgas Tauchcomputer

Tauchcomputer Galileo Sol mit Herzfrequenzmessung und Sender

Art.Nr.: EA-003

Tauchcomputer Galileo Sol - Angewande Wissenschaft in perfektionDas Hightlight, dieHerzfrequenzmessung, die nie zuvor in einen Tauchcomputer integriert worden ist. Diese Technologie misst und zeichnet den Herzschlag während des Tauchgangs auf und berücksichtigt die Intensität der Anstrengung, bei der Berechnung des Dekompressionsplans. Dasist Sicherheit pur!Ein weiteres Highlight des Galileo der digitalen Kompass. Das Gerät besitzt einen stark neigungsfähigendigitalen Kompass mit Peilfunktion und Speicher. Diese moderne Technologie ermöglicht es den Kompass unabhängig von der Haltung genau zu bedienen. Die grafische Markierung der Peilrichtung hilft den Kurz zu halten. Einmalig ist auch die Möglichkeit der Personalisierbarkeit. Sie können Ihrepersönlichen Informationen programmieren. In einem Notfall lassen sich diese Informationen mit Knopfdruck abrufen.technische Daten:Luftintegriert mit Sender - im Lieferumfang enthalten!Gaswechsel während des Tauchgangs möglichMehrsprachig, Extragroßes Punkt-matrix Display - 3 Darstellungen möglichDekompressionstauchgänge werden berechnet, Übersichtliche Balkengrafik der GewebesättigungEinsatztiefe bis330 Meter, Benutzerfreundlich durch leichte MenüführungLogbuchfunktion: bis zu100 Stunden Tauchprofildaten, Laden bis zu 100 BildernGrafische Abbildung des Tauchprofils auch beim TauchgangSoftware Upgrades können aus dem Internet geladen werdenBeleuchtetes Display 2-12 Sekunden einstellbar, Konstante Überwachung des Batteriestatus + AlarmTiefenalarm von 5 - 300 Metern einstellbar, Akustische Alarme - können auch aus geschaltet werdenSicherheitsstoptimer 1-5 min. - automatisch oder manuell, Vollständige Uhrenfunktion + StoppuhrDruckknöpfe mit entsprechend der Funktion wechselnder BeschriftungInformation zum Batterie-Gesetz

849,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchcomputer Galileo Sol von Uwatec mit Herzfrequenzmessung

Art.Nr.: EA-001

Tauchcomputer Galileo Sol - Angewande Wissenschaft in perfektionDas Hightlight, dieHerzfrequenzmessung, die nie zuvor in einen Tauchcomputer integriert worden ist. Diese Technologie misst und zeichnet den Herzschlag während des Tauchgangs auf und berücksichtigt die Intensität der Anstrengung, bei der Berechnung des Dekompressionsplans. Dasist Sicherheit pur!Ein weiteres Highlight des Galileo der digitalen Kompass. Das Gerät besitzt einen stark neigungsfähigendigitalen Kompass mit Peilfunktion und Speicher. Diese moderne Technologie ermöglicht es den Kompass unabhängig von der Haltung genau zu bedienen. Die grafische Markierung der Peilrichtung hilft den Kurz zu halten. Einmalig ist auch die Möglichkeit der Personalisierbarkeit. Sie können Ihrepersönlichen Informationen programmieren. In einem Notfall lassen sich diese Informationen mit Knopfdruck abrufen.technische Daten:Luftintegriert mit Sender - im Lieferumfangnicht enthalten!Gaswechsel während des Tauchgangs möglichMehrsprachig, Extragroßes Punkt-matrix Display - 3 Darstellungen möglichDekompressionstauchgänge werden berechnet, Übersichtliche Balkengrafik der GewebesättigungEinsatztiefe bis330 Meter, Benutzerfreundlich durch leichte MenüführungLogbuchfunktion: bis zu100 Stunden Tauchprofildaten, Laden bis zu 100 BildernGrafische Abbildung des Tauchprofils auch beim TauchgangSoftware Upgrades können aus dem Internet geladen werdenBeleuchtetes Display 2-12 Sekunden einstellbar, Konstante Überwachung des Batteriestatus + AlarmTiefenalarm von 5 - 300 Metern einstellbar, Akustische Alarme - können auch aus geschaltet werdenSicherheitsstoptimer 1-5 min. - automatisch oder manuell, Vollständige Uhrenfunktion + StoppuhrDruckknöpfe mit entsprechend der Funktion wechselnder BeschriftungInformation zum Batterie-Gesetz

659,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Universeller Rebrather Monitor 1x O2 Sensor + 2x HP link

Art.Nr.: EB-C562

Universeller Rebrather MonitorVersion A:Ausgerüstet mit einer Sauerstoffzelle und zwei Hochdrucksensoren inclusive Kabel. Konfektioniert für die Instalation an einem Standart Kreislaufgerät passend zu den Standart VR3 Funktionen.Echtzeit DecompressionsüberwachungEchtzeit PO2 Überwachung über SauerstoffzelleDrucküberwachung an der SauerstoffflascheDrucküberwachung an der Spülgasflasche (Diluent Cylinder)MindestdruckwarnungBenutzerdefinierte O2 Partialdruck einstellbarHigh / Low PO2 Warnung über VR3 und zusätzlichen LED- DisplayGeneralstatuswarnung über LED-Display

1.290,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

VRx Mischgastauchcomputer single color

Art.Nr.: EA-C53

Mischgastauchcomputer VRx single ColorVRX - Dive computer infoneues VGM DekompressonsrechenmodelVGM- Model mit einstellbarem Gradienthoch auflösendes Colordisplayflache Gehäuseausführungwiederaufladbare Lithium Ionen Akkusmehrer Gehäusefarben lieferbar: metalic Chrom, rot, gold, blaumehrere Display-Anzeigen, automatische Umschaltung (Rotation) oder manuellvom Nutzer einstellbare Deco (Sicherheitszuschlag)bis zu drei Sauerstofsensoren anschliesbar (Zusatzoption)mehrsprachige Anzeige auchdeutschDer VRx ist ein Mischgastauchcomputer mit den bekannten Merkmalen des VR3. Der VRX ist zusätzlich mit neuer Software für die Berechnung der DEKO (VGM Rechenmodel) ausgestattet. Der VRX entspricht in seiner Grundaustattung bereits dem VR3 C4 für offene und geschlossene Systeme, CCR.
Information zum Batterie-Gesetz

1.045,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchcomputer / Uhren > Sport - Tauchcomputer

Armband Tauchcomputer XP 10 - Allround-Tauchcomputer

Art.Nr.: EC-010

Armband Tauchcomputer XP 10 - Allround-TauchcomputerDer brandneue SUBGEAR Allround-Tauchcomputer XP10 ist ein echter Alleskönner:Nitrox Sauerstoffanteil von 21-50 % in 1 %-Schritten einstellbarHintergrundbeleuchtungUhrzeit, 12 und 24 h ModusTimer für SicherheitsstoppPlaner für Nullzeittauchgängevisueller und akustischer Alarm (abschaltbar)Die maximale Tiefe beträgt 120 mDer ppO2 Wert ist von 1,0 bis 1,6 bar einstellbarDie grundlegenden Einstellmöglichkeiten können direkt am Computer gemacht werden, ohne dass ein PC notwendig ist. Der adaptive Algorithmus erhöht Ihre Sicherheit und ist ein Feature, auf das Sie nicht mehr verzichten sollten. Während des Tauchgangs lassen sich über die Druckschalter wahlweise die maximale Tiefe, Temperatur, Uhrzeit und die Hintergrundbeleuchtung aufrufen bzw. aktivieren.Der Computer ist auf Grund der Resetfunktion über einen Sicherheitscode auch ideal für Tauchbasen. Die integrierte Infrarot-Schnittstelle bedeutet keine zusätzlichen Kosten für teure Downloader. Durch die mitgelieferte, durchdachte Dive.Log Software können Sie Ihre Daten auf jeden Windows PC herunterladen. Dies ermöglicht Ihnen eine umfangreiche Speicherung Ihrer Logbuchdaten und eine umfassende Tauchgangsanalyse. Der Batteriewechsel ist vom Benutzer selbst durchführbar.2 enthaltene Batteriegutscheine sichern Power für bis zu 1000 Tauchgänge*Das deutsche Manual, welches Sie mit dem Erwerb des SUBGEAR XP10 erhalten, enthält 2 Gutscheine für je einen Batteriesatz. Mit diesen Gutscheinen können Sie somit bis zu 1000 Tauchgänge ohne weitere Kosten unternehmen, da die Batterien auch von Ihnen selbst gewechselt werden können.* die Anzahl der Tauchgänge, die mit einem Batteriesatz unternommen werden kann, hängt wesentlich von der Betätigung und Dauer der Hintergrundbeleuchtung sowie vom Tauchprofil ab.Information zum Batterie-Gesetz

1-1 Stück 299,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 290,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 284,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

luftintegrierter Nitroxfähiger Tauchcomputer XP AIR - mit Sender

Art.Nr.: EC-005

Luftintegrierter Tauchcomputer XP AIR mit Sender
Endlich auch bei SUBGEAR: ein Tauchcomputer mit schlauchloser Luftintegration - und das zu einem Preis, wie er bisher nicht für möglich schien!
Die Datenübertragung erfolgt über den Funksender, der am Hochdruckanschluss der ersten Stufe angeschlossen wird. Die Synchronisation muss nur einmal ausgeführt werden.
Der XP AIR bietet alles, was das Herz begehrt.

- Nitrox einstellbar für einen Sauerstoffanteil von 21-100 % in 1 % Schritten
- einstellnare Hintergrundbeleuchtung
- Programm zur Verminderung von Mikroblasen auswählbare MB-Levels
- adaptiver ZH-L8 ADT MB Algorithmus
- Berechnung der tatsächlich verbleibenden Grundzeit
- maximale Tiefe 120 m
- Uhrzeit, 12 und 24 h Modus
- Timer für Sicherheitsstopp
- visueller und akustischer Alarm (abschaltbar)
- Logbuchspeicher für 100 Stunden Tauchprofil, in 4-Sekunden-Intervallen
- Tauchgangsplaner

Der 32 Bit Chip garantiert jederzeit die umfangreiche, sichere und schnelle Rechenarbeit!
Die integrierte Infrarot-Schnittstelle bedeutet keine zusätzlichen Kosten für teure Downloader oder Software! Die Batterie hat eine Lebensdauer von 5-7 Jahren. Der dann fällige Batteriewechsel wird zu einem Preis durchgeführt, der bei anderen Computern nur für die bei SUBGEAR bereits mit enthaltene Kalibrierung anfällt!
Information zum Batterie-Gesetz

1-1 Stück 599,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 581,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 569,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchcomputer / Uhren > Sport - Tauchcomputer

Tauchcomputer Aladin 2G
Art.Nr.: EC-015
Aladin 2G geballte Features und Sicherheit innovativ vereintMit dem Tauchcomputer Aladin 2G bietet SCUBAPRO / UWATEC einen äußerst innovativen Zweigas-Nitroxtauchcomputer mit allen Eigenschaften, die des Tauchers Herz begehrt. Tech-Taucher werden vom prognostischen Multigas-Algorithmus begeistert sein, Apnoisten freut ein spezieller Apnoe-Modus.Der Aladin 2G bietet gleich drei einzigartige Funktionen:Der prognostische Multigas-Algorithmus (PMG) berücksichtigt alle geplanten Gasumstellungen während eines Tauchgangs.Der Aladin 2G zeigt die kontinuierlich aktualisierte Durchschnittstiefe an, die vom Taucher auch zurücksetzbar ist.PDIS- profilabhängige Tiefenstopps - verhindern während des Aufstiegs die Ausdehnung von Mikroblasen.Diese drei einzigartige Algorithmen fundieren auf wissenschaftlicher Basis und bieten ein großes Plus in punkto Sicherheit. Für die Apnoisten unter den Tauchern bietet der Aladin 2G einen eigenen Apone-Modus mit kürzeren Aufzeichnungsintervallen, zahlreichen akustischen Alarmen sowie einem speziellen Logbuch.Weitere Features:Basis des ZH-L8 ADT MB PMG AlgorithmusNitroxfähig mit Sauerstoffanteilen von 21-100%Dekoplaner für 2 Gase, die gase sind wehrend des Tauchganges UmschaltbarProgramm zur Verminderung von Mikroblasen (MB)Einstellbarer ppO2 Grenzwert von 1,0-1,6 barTiefenmessermodus mit StoppuhrfunktionMarkierungsfunktion während des TauchgangsAktive Anzeigenbeleuchtung mit Ein-/Aus-FunktionSicherheitstop Timer: 1-5 Minuten oder AUSInfrarottechnologie / SmartTrakVom Benutzer austauschbare Batterien
1-1 Stück 275,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 267,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 261,73 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Tauchcomputer / Uhren > Taucheruhren

Herrentaucheruhr Bund von Poseidon, 500m Wasserdicht

Art.Nr.: ED-0080

Herrentaucheruhr Bund, 500m WasserdichtDie Taucheruhr der Nato und der Bundeswehr:schwarzes Zifferblatt, nachleuchtendSahphir - GlasLogo BUNDDatumsanzeige, rechtsgeschützte Krone in 4 Uhr PositionStellring in schwarzNeoprenarmband, Stehbreite 20mmNato Stock Versorgungsnummer: 6645-12-352-2921Herrentaucheruhrbis 500m Wasserdicht

162,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Herrentaucheruhr mit blauen Ziffernblatt, 1000m Wasserdicht

Art.Nr.: ED-0090

Herrentaucheruhr blau, 1000m Wasserdichtblaues Zifferblatt, nachleuchtend, besonders gut zu erkennenHeliumventil auf 9 Uhr PositionDatumsanzeige, rechtsgeschützte Krone in 4 Uhr PositionStellring in silberNeoprenarmband, Stegbreite 22mmHerrentaucheruhrbis 1000m Wasserdicht

149,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Herrentaucheruhr mit Logo Minenjagdboot n.l.

Art.Nr.: ED-0048

Herrentaucheruhr mit Logo MinenjagdbootEin TOP Angebot Taucheruhr von PoseidonWasserdicht bis 200mStellringMetallarmbandDatumsanzeigeLogo auf Zifferblatt Minenjagdboot

69,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucheruhr Automatik von Poseidon, 500m Wasserdicht

Art.Nr.: ED-0060

Taucheruhr Automatik von Poseidon, 500m WasserdichtEin TOP Angebot von Poseidon: Taucheruhr Automatikbis 500m WasserdichtAutomatikuhr mit meschanischem UhrwerkGangreserve ca. 38 Stundenschwarzes Zifferblatt, nachleuchtendDatumsanzeige, rechtsgeschützte Krone in 4 Uhr PositionStellring in schwarzNeoprenarmband

142,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucheruhr Chronograph Pro mit Metallarmband

Art.Nr.: ED-0050

Taucheruhr Chronograph Pro mit Armband von PoseidonEin TOP Angebot von Poseidon: Taucheruhr Chronographbis 100m Wasserdichtschwarzes Zifferblatt, nachleuchtendDatumsanzeige, rechts neben KroneStoppfunktiongeschützte Krone + zwei Betätigungstasten für UhrfunktionenStellring in schwarzMetallarmband, Stegbreite 20mm

149,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucheruhr Chronograph Pro von Poseidon, 100m Wasserdicht

Art.Nr.: ED-0040

Taucheruhr Chronograph Pro mit Armband von PoseidonEin TOP Angebot von Poseidon: Taucheruhr Chronograph bis 100m Wasserdichtschwarzes Zifferblatt, nachleuchtendDatumsanzeige, rechts neben KroneStoppfunktiongeschützte Krone + zwei Betätigungstasten für UhrfunktionenStellring in schwarzNeoprenarmband, Stegbreite 20mm

142,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucheruhr für Herren von Poseidon, 500m Wasserdicht

Art.Nr.: ED-0070

Taucheruhr für Herren von Poseidon, 500m WasserdichtEin TOP Angebot von Poseidon: Herrentaucheruhrbis 500m Wasserdichtschwarzes Zifferblatt, nachleuchtendDatumsanzeige, rechtsgeschützte Krone in 4 Uhr PositionStellring in schwarzNeoprenarmband, Stehbreite 20mm

109,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucheruhr mit Armband von Poseidon, 500m Wasserdicht

Art.Nr.: ED-0030

Taucheruhr mit Armband von Poseidon 500mEin TOP Angebot von Poseidon: Taucheruhrbis 500m Wasserdichtgelbes ZifferblattDatumsanzeigegeschützte KroneStellring in schwarzNeoprenarmband

109,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchcomputer / Uhren > Tauchcomputerzubehör

Abdeckkappe für VR3 - Anschlußbuchse, Fischerconnector

Art.Nr.: EB-C17

Abdeckkappe für VR3 - Anschlußbuchse,FischerconnectorLieferumfang: Schutzkappe mit O-RingMaterial: Seewasserbeständiges HatplastSchutzkappe verloren ? Das kann den Tauchgang kosten, hier ist der Ersatz für die Schutzkappe des Fischersteckers am VR3 oder VRx.

7,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Anschlußkabel für VR3 und VRx mit Fischerconector

Art.Nr.: EB-1067

Anschlußkabel mit Fischerconector für VR3 / VRxmit Fischer Stecker passend zur Anschlußbuchse VR3 und VRxandere Seite offenzur selbstmontage am Rebreather oder anderen zu Überwachenden AusrüstungsteilenZubehörliste (bitte hier klicken)

79,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Aufrüsten von Computer VR3 C1 zu C2

Art.Nr.: EA-C1-C2

Aufrüsten von Computer VR3 C1 zu C2, (Luft, Nitrox,) für offene und Kreislaufsysteme.Softwareupgrades eines vorhandenen VR3 Version C1 (Luft und Nitrox für offenes System) zur Version C2, Luft, Nitrox, offene und KreislaufsystemDer Tauchcomputer braucht dazu nicht eingesandt werden, teilt uns die Seriennummer eures Tauchcomputers mit und Ihr erhaltet den Freischaltpin per E-Mail zugesandt.Zur online Demosoftware hier klicken!

64,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Aufrüsten von Computer VR3 C1 zu C3

Art.Nr.: EA-C1-C3

Aufrüsten von Computer VR3 C1 zu C3, (Luft, Nitrox, rimix).Softwareupgrades eines vorhandenen VR3 Version C1 (Luft, Nitrox offenes System) zur Version C3 (Luft, Nitrox, Trimix, offenes System)Der Tauchcomputer braucht dazu nicht eingesand werden, teilt uns die Seriennummer eures Tauchcomputers mit und Ihr erhaltet den Freischaltpin per E-Mail zugesand.Zur online Demosoftware hier klicken!

125,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Aufrüsten von Computer VR3 C1 zu C4

Art.Nr.: EA-C1-C4

Aufrüsten von Computer VR3 C1 zu C4, (Luft, Nitrox, Trimix).Softwareupgrades eines vorhandenen VR3 Version C1 (Luft, Nitrox für offenes System) zur Version C4 (Luft, Nitrox, Trimix, offenes System und geschlossenes System(Kreislaufgeräte, Rebreather)Der Tauchcomputer braucht dazu nicht eingesandt werden, teilt uns die Seriennummer eures Tauchcomputers mit und Ihr erhaltet den Freischaltpin per E-Mail zugesandt.Zur online Demosoftware hier klicken!

195,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Aufrüsten von Computer VR3 C2 zu C3

Art.Nr.: EA-C2-C3

Aufrüsten von Computer VR3 C2 zu C3, (Luft, Nitrox, Trimix) für offene Systeme.Softwareupgrades eines vorhandenen VR3 Version C2 (Luft und Nitrox für offenes und Kreislaufsystem) zur Version C3 (Luft, Nitrox, Trimix offenes System). Die Version C2 bleibt weiterhin bestehen.Der Tauchcomputer braucht dazu nicht eingesandt werden, teilt uns die Seriennummer eures Tauchcomputers mit und Ihr erhaltet den Freischaltpin per E-Mail zugesandt.Zur online Demosoftware hier klicken!

64,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Aufrüsten von Computer VR3 C2 zu C4

Art.Nr.: EA-C2-C4

Aufrüsten von Computer VR3 C2 zu C4, (Luft, Nitrox, Trimix offene und Kreislaufsysteme).Softwareupgrades eines vorhandenen VR3 Version C2 (Luft, Nitrox offene und Kreislaufsysteme) zur Version C4 (Luft, Nitrox, Trimix, offenes System und geschlossenen Systeme)Der Tauchcomputer braucht dazu nicht eingesand werden, teilt uns die Seriennummer eures Tauchcomputers mit und Ihr erhaltet den Freischaltpin per E-Mail zugesand.Zur online Demosoftware hier klicken!

124,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Aufrüsten von Computer VR3 C3 zu C4

Art.Nr.: EA-C3-C4

Aufrüsten von Computer VR3 C3 zu C4, (Luft, Nitrox, Trimix).Softwareupgrades eines vorhandenen VR3 Version C3 (Luft, Nitrox und Trimix für offenes System) zur Version C4 (Luft, Nitrox, Trimix, offenes System und geschlossenes System)Der Tauchcomputer braucht dazu nicht eingesandt werden, teilt uns die Seriennummer eures Tauchcomputers mit und Ihr erhaltet den Freischaltpin per E-Mail zugesandt.Zur online Demosoftware hier klicken!

59,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchcomputer / Uhren > Tauchcomputerzubehör

Batterientausch aller Uwatec / Aladin Tauchcomputer
Art.Nr.: EC-002
Batterientausch aller Uwatec / Aladin TauchcomputerBatterientausch für alle Uwatec Tauchcomputer der Aladin Serie.
85,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Bildschirmschoner PIN für VR2 u. VR3
Art.Nr.: EB-UG 9
Bildschirmschoner PINdownload oder einfache BildschirmschonerC5 vorrausgesetzt
39,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Computer Batterie-Ersatzkit
Art.Nr.: EB-C18
Computer Ersatzteilkit für VR2 / VR3incl. Lithium Batterie 3,6 VBatteriedeckel, O-Ringe, Feder und Bateriefachverschluß
35,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Computer Batteriefachdeckel für VR3
Art.Nr.: EB-C21
Computer Batteriefachdeckel für Tauchcomputer VR3Plasteabdeckung für das BatteriefachO-Ring im Lieferumfang
23,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Computer Guard für VR2, Kratzschutz
Art.Nr.: EB-C23
Kratzschutz aus Plexiglas für die Tauchcomputer der Serie VR2
24,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Computer Guard für VR3, Kratzschutz
Art.Nr.: EB3-C22
Computer "Guard" für VR3, KratzschutzComputer SchutzKratzschutz aus klarsichtigem Plastabnehmbar
23,60 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Computer Schalter Set
Art.Nr.: EB-C29
Computer Schalter Setincl. Feder - Taster mit Magneten - Sicherungsfeder
20,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Computer Tasche für Tauchcomputer VR2 / VR3
Art.Nr.: EB-C26
Computer Tasche für Tauchcomputer VR2 / VR3Computer Taschegepolsterte Tasche mit Reißverschlußmit Tasche für Batteriedeckel und Ersatzbatterie
20,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchcomputer / Uhren > Tauchcomputerzubehör



Dive Graph Feature VR2

Art.Nr.: EB-UG 7

Anzeige Tauchgangsprofil Graphik Funktion für VR2Tauchgangsprofil als Graphik Funktion für VR2Anzeige des Tauchgangsprofils als Grafik auf Tauch-ComputerFreischalt - PINbitte Seriennummer angeben.

59,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Downloadkabel für VR2/3 ohne Softwarepaket und Pin

Art.Nr.: EB-C33

Downloadkabel für die Tauchcomputer VR2 und VR3USB-Anschlusskabel zur Verbindung VR2/3 zum ComputerKabel ohne Softwareohne PIN Aktivierungcode für den Tauchcomputer

158,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Downloadkabel USB - I/O für VR3 inclusive Freischalt PIN

Art.Nr.: EB-C43

Downloadkabel USB - I/O für VR3 und VR2 inclusive Software und Transportasche und Freischalt - PINKabel zum herunterladen der Tauchgangsdaten auf den PC, Notebook oder Palmdirekter Anschluß am USB Anschluß und der I/O-Buchse des VR3 / VR2 (7 Pins)leichte Programmierung des VR-Computers vom PC ausLogbuchfunktion auf dem PCGasliste und vieles mehr.Bei Bestellung bitte die Seriennummer des Tauchcomputers uns mitteilen.

184,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Downloadkit für Tauch-Computer VR3 mit Software und Pin, Kabel

Art.Nr.: EB-C5A43

Downloadkit für Tauch-Computer VR3 mit Softwarepaket und AktivirungspinWindows Prolog SoftwareDekoplaner s/w(DOS)PIN Aktivierungcode C33 oder C35inclusive Personal detail editor und PIN, wie ebooks und screen saver s/w(Pin´s UG9 10 erforderlich)

152,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Draeger Kreislaufgeräte O2 Interface für VR2 / VR3

Art.Nr.: EB-ZUB-C8A

Draeger Rebreather Interface komplett zum VR2/VR3diese Erweiterung des Tauchcomputers VR2/3 dient zur permanenten Überwachung des Sauerstoffpartialdruckes des Rebreathers Draeger(Loop). Es lassen sich Warnpunkte für die Über-bzw. Unterschreitung von vordefinierten Grenzpunkten des Sauerstoffpartialdruckes einrichten. Werden diese oberen/unteren Grenzpunkte überschritten werden, kommt vom Computer eine Warnung.Dieses Interface ist auch für alle anderen Rebreather einsetzbar (wie z.B. Azimuth, Submatix, IDA 71, ...)inclusive Aktivierungs I/O connector zum VR2/VR3Halter für SauerstoffanalysezelleVerbindungskabel 1,2mSauerstoffzelle (C15) nicht enthalten.In Verbindung mit dem Kauf eines Computers VR2 / VR3 gebem wir auf diesen Artikel5% Nachlass.Zubehörliste (bitte hier klicken)

398,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Ebook Pin und zwei neue Spiele für den Tauchcomputer VR3

Art.Nr.: EB-UG 10

Ebook Pin und zwei neue Spiele für den Tauchcomputer VR3ebook Pin und 2 neue Spielwichtig für die Deko,mindestens C5 zum Aufspielen der BücherMit dieser Funktion kannst Du in der Deko, die neuesten Bücher lesen. Auf Deinen Tauchcomputer kannst Du 20.000 Zeichen Speichern, das sind ca. 10 DIN A4 Seiten. Oder auch Tauchtabellen und ähnliches.

39,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Erneuerung Armband für Aladin Pro Ultra

Art.Nr.: EC-003

Erneuerung Armband für Aladin Pro UltraDas alte Armband ist "ausgeleihert" oder zu kurz, Tauchcomputer zu uns und das Armband wird neu.

24,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchcomputer / Uhren > Tauchcomputerzubehör

Erneuerung Displayschutz für Aladin Pro Ultra

Art.Nr.: EC-004

Erneuerung Displayschutz für Aladin Pro UltraDas alte Display ist zerkratz oder vieleicht auch zerbrochen, Tauchcomputer zu uns und der Displayschutz wird neu.

21,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fischer Stecker - Messing-Rundsteckverbinder für Tauchcomputer

Art.Nr.: EB-103

Fischer Stecker - Messing-Rundsteckverbinder für TauchcomputerRundstecker - Fischer Stecker für Tauchcomputerpassend für den VR3, VRx mit der 7 poligen SteckerbuchseStecker mit Zugentlastungpassend für Kabeldurchmesser von 1,7 - 6,7mmAnschluss für Tauchcomputer zur Sauerstoffzelle der RebreatherüberwachungBuchsen, Schutzkappen und Blindstopfen für Fischerstecker auf Anfrage

49,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Große Graphik und Gaskalkulation als Erweiterung für den VR3

Art.Nr.: EB-UG 5

Große Graphik und Gaskalkulation als Erweiterung für den Tauchcomputer VR3Um das Display bzw. die Anzeigen unter Wasser besser erkennen zu können (z.B. Brillenträger) kann mit dieser Option eine größere Darstellung der Anzeigen im Display eingestellt werden. Als zusätzliche Funktion ist noch die Gasplanung möglich.Voraussetzung ist die Softwareversion 2.1 oder höher.Vorrausetzung für den Erwerb ist die Mitteilung der Tauchcomputer Seriennummer.

68,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Haltering für O2 Zelle in der Gegenlunge

Art.Nr.: EB-C16

Haltering für O2 Zelle in der Gegenlunge von Kreislaufgeräten P-Connector"P" -Verbinder für Dräger Dolphinverbindet die Gegenlunge des Dräger Doplhin mit der O2 Zelle des VR3 Interfacesauch für weitere Kreislaufgeräte z.B. Azimuth, IDA usw. geeignet

33,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Inspiration Rebreather interface complett zum VR2/VR3

Art.Nr.: EB-ZUB-C8

Inspiration Rebreather Interface komplett zum VR2/VR3diese Erweiterung des Tauchcomputers VR2/3 dient zur permanenten Überwachung des Sauerstoffpartialdruckes des Rebreathers Inspiration(Loop). Es lassen sich Warnpunkte für die Über-bzw. Unterschreitung von vordefinierten Grenzpunkten des Sauerstoffpartialdruckes einrichten. Werden diese oberen/unteren Grenzpunkte überschritten werden, kommt vom Computer eine Warnung.Dieses Interface ist auch für alle anderen Rebreather einsetzbar (wie z.B. Azimuth, Submatix, IDA 71, Dreager, Evolution...)inclusive Aktivierungs I/O connector, 1,2m Kabel zum VR2/VR3Halter für SauerstoffanalysezelleVerbindungskabelSauerstoffzelle (C15) nicht enthalten.In Verbindung mit dem Kauf eines Computers VR2 / VR3 gebem wir auf diesen Artikel5% Nachlass.Zubehörliste (bitte hier klicken)

398,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

PIN Alternativer Algoritmus, VPM - Rechnemodell

Art.Nr.: EB-V1

Aufrüsten von Computer VR3 PIN Alternativer Algoritmus, VPM - RechnemodellSoftwareupgrades eines vorhandenen VR3 mit dem VPM Rechenmodell. Erweiterung des Rechenmodels. Das Rechenmodel kann auch wehrend des Tauchgangs Umgeschalten weren.Der Tauchcomputer braucht dazu nicht eingesandt werden, teilt uns die Seriennummer eures Tauchcomputers mit und Ihr erhaltet den Freischaltpin per E-Mail zugesandt.

249,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

PIN für Aktivierung der Rebreatherfunktion / Sauerstoffzelle am

Art.Nr.: EB-ZUB-C9

Rebreather: PIN für Aktivierung der Rebreatherfunktion VR3PIN für Aktivierung der Rebreatherfunktion VR3Aktivierung des I/O Connectors für externe SauerstoffzelleFreischaltung der SauerstoffzelleIn Verbindung mit dem Kauf eines Computers VR3 gewähren wir auf diesen Artikel5% Nachlass.Zubehörliste (bitte hier klicken)

175,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchcomputer / Uhren > Tauchcomputerzubehör

PIN für Freischaltung Multicolor für Tauchcomputer VR3, VRx
Art.Nr.: EB-HDCOL
PIN für Freischaltung Multicolor für Tauchcomputer VR3Freischaltpin für den Colormodus des VR3für die Mischgastauchcomputer VR3 neuerer Ausführung bitte Rechnerseriennummer uns mitteilen
186,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

PIN für PC Link Aktivierung Tauchcomputer VR3
Art.Nr.: EB-C11
PIN für PC Link Aktivierung der Tauchcomputer VR3Freischaltpin für den Conector / Anschlußbuchse desTauchcomputers VR3bei vorhandensein eines Downloadkabels und Softwarebitte Rechnerseriennummer bei Bestellung uns mitteilen
113,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sauerstoff Analyse Kit für Tauchcomputer VR2 / VR3
Art.Nr.: EB-ZUB-C8B
Sauerstoffanalysekit zum VR2/VR3inclusive Aktivierungs I/O connector, Software, Verbindungskabel zum VR2/VR3Sauerstoffanalysezelle (C14)DIN KIT (C13)Mit dem Analysekit kann man sein Gas prüfen und automatisch in die Gasliste des VR2/VR3 zuladen
298,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sauerstoffsensor für Rebreather zum VR3 / VRx
Art.Nr.: EB-C15
Sauerstoffsensor für Rebreather zum Tauchcomputer VR3 / VRxSauerstoffzelle zur Überwachung des Sauerstoffanteils im Atemkreislauf eines Rebreathers, passend zu den Tauchcomputern VR3 / VRxAnschluß 3Pin Molexauch passend für OMS-Analysegerätkonfektioniert für VR3 / VRxzum Einbau in den Rebreather / KreislaufgerätCCR 200, Cochran Liefguard, Kiss, Buddy Inspiration, Uwatec Oxy2, VR3, OxySpy, Medalodon usw.
79,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sauerstoffsensorboard für Rebreather mit bis zu 3 Sauerstoffzell
Art.Nr.: EB-302
Sauerstoffsensorboard für Rebreather mit bis zu 3 SauerstoffzellenAnschlusskabel für Sauerstoffzelle zur Überwachung des Sauerstoffanteils im Atemkreislauf eines Rebratahers, passend zu denTauchcomputern von Divesystems Furyo.Anschluß der Sauerstoffzellen 3pin MolexAnschluß am Tauchcomputer über FischerconectorKonfektioniert für Tauchcomputer Furyozum Einbau in den Rebrether / Kreislaufgerät
330,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Screen Guard for VR3 Schutzfolie
Art.Nr.: EB-C7
Computer Schutzfolie für das DisplayKratzschutz aus klarsichtiger Folieabnehmbar
7,40 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sender zur Druckmessung in der Tauchflasche für Tauchcomputer Ga
Art.Nr.: EC-13-S
Sender für Tauchcomputer Galileo und Smart - Reihedie Tauchcomputer der Gallileoreihe können mit bis zu 8 Sender zur Gasdruckmessung ausgerüstet werdenmit Zusatzsender ist auch die Überwachung des Flaschendruckes des Tauchpartners möglichvor der ersten Benutzung müssen der Sender und der Tauchcomputer geparrt werden
299,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchcomputer / Uhren > Tauchcomputerzubehör

Software update
Art.Nr.: EB-UG2
Software update für VR3 Softwareversion 3.* zu 5.*Update zur neuesten Software des VR3dazu ist ein Einsenden des Computers notwendigNeue Funktionen:Neue Setup Funktion"QStart"quick Modenormal Modeexpert Modequick Modeneue Displayanzeige im Oberfläschenmodusneue Displayanzeige im Tauchgangsmod no Deko (big graphics für Tiefe und Tauchzeit)quick Mode Deko Screen - auf der rechten Seite des Screen Anzeige Max. Tiefe, Zeit bis zur Oberfläsche. In der mitte Anzeige des nächsten Dekostops und dauer. Keine Anzeige des variablen ceiling indicators (Taucher an der Linie)expert ModeAnzeige der Durschnitstiefe / Zeitverbesserte Anzeigen für Surface Screen, Screnn External PO2CCR Bailout Option
1-4 Stück 85,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **5-9 Stück 82,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **10-49 Stück 80,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **50-99 Stück 78,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 100 Stück 76,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

tiefer Dekostop Anzeige VR2
Art.Nr.: EB-UG 8
Aufrüstungspin für den Tauchcomputer VR2letzter Deko Stop Einstellung VR2-Pin zur Einstellung der Tiefe des letzten Dekostops (3m, 4,5m oder 6m...)
59,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 200bar

Doppelpack 10L 232 bar Druckluft, absperrbare Brücke

Art.Nr.: AC-1010F

Doppelpack 10L mit absperrbarer Brücke, Flaschendurchmesser 171mmabsperrbare Brücke, Flaschenabstand 185mmManifold doppelt O-Ring gedichtetTauchflaschen gestempelt Breathing ApparatusEU BauartmusterprüfungKoressionschutz: spritzverzinkt, lackiertFarbe weißDruckluftanschlussgewinde G5/8" (DIN Anschluß)2x 10 Liter Stahlflasche Betriebsdruck 232barTÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlStandartmäßig liefern wir Bolzen in M10Durchmesser der Flaschen171mmBild ähnlich!Flaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)

1-1 Stück 439,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 426,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 417,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 404,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 395,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelpack 10L 232bar Nitrox mit Brücke M26x2 für 171mm Flaschen

Art.Nr.: AC-1010-N

Doppelpack 10L mit Nitroxrücke M26x2 Flaschenabstand 186mmabsperrbare BrückeSauerstoff / Breathing Apparatus TGEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe weißNitroxanschlußgewinde M26x22x 10Liter 232bar StahlflaschenKonformitätserklährungSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Flaschendurchmesser 171mmBild ähnlich!Flaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)

1-4 Stück 459,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 445,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 436,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 422,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 413,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelpack 12L 230 bar Druckluft, 178mm, Flaschenabstand 215mm

Art.Nr.: AC-1212-178

Doppeltauchflaschen 12Liter, Flaschendurchmesser 178mm, absperrbarer Brücke
Flaschen mit 178mm Durchmesser sind zwar selten auf dem Tauchsportmarkt haben aber zu den üblichen 171mm und 204mm Flaschen einige Vorteile. geringers Gewicht, geringfügig kürzer (gegenüber den 171 mm Flaschen) damit auch für Taucher mit kurzen Oberkörber obtimal. Konkaver Boden, Flaschen benötigen keine zusätzlichen Standfüße sind damit also DIR konform ohne gegen die Betriebsicheheitsverordnung zu verstossen usw.

- absperrbare Brücke 215mm Druckluft
- Flaschen 12 Liter lang, gestempelt Breathing Apparatus
- Flaschenboden konkav, keine zusätzlichen Standfüße notwendig
- EU Bauartmusterprüfung TÜV
- spritzverzinkt, Pulverbeschichtet
- Farbe weiß RAL 9010
- Druckluftanschlussgewinde G 5/8"
- 2x 12 Liter lang 230bar
- Gesamtgewicht der Doppelflasche ca.28kg
- Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl
- Bolzen in M10
- Bild ähnlich!

Tauchflaschendaten(hier klicken)
Technik details Tauchflaschenventile und Brücken (hier klicken)

1-1 Stück 437,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 423,89 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 415,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 402,04 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 200bar

Doppelpack 12L 232 bar Druckluft, 171mm, Flaschenabstand 185mm

Art.Nr.: AC-1212

Doppelpack 12Liter, Flaschendurchmesser 171mm, absperrbarer Brückeabsperrbare BrückeFlaschen 12 Liter lang, gestempelt Breathing ApparatusEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiertFarbe der Druckgasflaschen weißDruckluftanschlussgewinde G 5/8"2 x 12 Liter Tauchflaschen lang 232barTauchflaschen mit TÜV-PrüfungTauchflaschenschellen- und Bolzensatz aus EdelstahlGewindebolzen in M10Tauchflasche Durchmesser 171mmBild ähnlich!Tauchflaschendaten(hier klicken)Technik details Tauchflaschenventile und Brücken(hier klicken)

1-1 Stück 466,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 452,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 442,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 428,72 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelpack 12L 232 bar Druckluft, 203mm, Flaschenabstand 215mm

Art.Nr.: AC-1212-D

Doppelpack 12L Flaschendurchmesser 204mm, Flaschenabstand 215mmabsperrbare Brücke2 x dicke 12 Liter Stahlflasche / Tauchflasche, gestempelt Breathing ApparatusEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiertFarbe weiß RAL 9010Druckluftanschlussgewinde G5/8"Betreibsdruck 232barTÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Flaschendurchmesser 203 / 204mmBild ähnlich!Flaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)

1-4 Stück 489,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 474,33 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 464,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 449,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 440,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelpack 12L lang Nitrox, Brücke für Flaschenabstand 185mm

Art.Nr.: AC-1212-N

Doppelpack 12L lang Nitrox, Brücke für Flaschenabstand 185mmabsperrbare BrückeNitrox Tauchgerät Gasartstempelung Breathing ApparatusEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiertFarbe weißNitroxanschluß M26x2 (das neue Nitroxgewinde)2x 12 Liter lang TG 232barTÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Flaschendurchmesser 171mmBild ähnlich!Flaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)

1-4 Stück 474,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 459,78 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 450,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 436,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 426,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelpack 15L 232 Bar Druckluft, 203mm, Flaschenabstand 215mm

Art.Nr.: AC-1515F

Doppelpack 15L 232 Bar Brücke 215mm Flaschenabstandabsperrbare Brücke, Flaschenabstand 215mmStahlflaschen gestempelt Breathing Apparatus,Flaschen benutzbar als Druckluft, Nitrox oder SauerstoffflaschenEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe weißDruckluftanschlussgewinde G5/8"2x 15 Liter 232barKonformitätsbescheinigung wird mitgeliefertSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Flaschendurchmesser 204mmBild ähnlich!Flaschendaten(hier klicken)
Technik details Brücken(hier klicken)

1-4 Stück 524,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 508,76 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-9 Stück 472,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 498,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 482,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 200bar

Doppelpack 15L 232 Bar Nitrox, 203mm absperrbare Brücke 215mm, M

Art.Nr.: AC-1515-N

Doppelpack 15L Nitrox, absperrbare Brücke 215mmabsperrbare Brücke, Flaschenabstand 215mmNitrox TauchgerätEU Bauartmusterprüfung, TÜVspritzverzinkt, lackiert, Farbe nach neuer Norm,Automatenanschlussgewinde M26x2, das neue Nitroxgewinde2x 15 Liter Sauerstoff TG 232barSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Flaschendurchmesser 204mmBild ähnlich!Flaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)

1-4 Stück 538,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 521,86 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 511,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 494,96 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 484,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelpack 18 Liter 232 Bar absperrbare Brücke

Art.Nr.: AC-1818F

Doppelpack 18L 232 Bar Brücke 215mm Flaschenabstand2 x 18 Literflaschen gestempelt Breathing Apparatus, Flaschendurchmesser 204mmabsperrbare Brücke, Druckluft 232 bar, Druckluftanschlussgewinde G5/8"Brücke doppelt O-Ring gedichtetEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe weißKonformitätsbescheinigung liegt beiSchellen- (40mm x 1,5mm) und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10, StandfüßeBild ähnlich!Flaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)Technik details Schellen(hier klicken)

1-4 Stück 589,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 571,81 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 560,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 542,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 530,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelpack 20L 232 Bar Brücke 215mm

Art.Nr.: AC-2020

Doppelpack 20L 232 Bar Brücke 215mm
- absperrbare Brücke, Anschlußgewinde Druckluft G 5/8"
- EU Bauartmusterprüfung, deutscher TÜV
- spritzverzinkt, lackiert
- Farbe weiß
- Stahlflaschen 2x 20 Liter gestmpelt Breathing Apparatus TG 232bar
- Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl
- Bolzen in M10
- Flaschendurchmesser 204mm
- Bild ähnlich!

Flaschendaten(hier klicken)

Technik details Brücken(hier klicken)

1-4 Stück 594,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 576,18 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 564,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 546,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 534,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 200bar

Doppelpack 20L 232 Bar Nitrox Brücke 215mm

Art.Nr.: AC-2020-N

Doppelgerät 2x20 Liter Tauchflaschen Nitroxbrücke, Ventilanschluß M26x2
- absperrbare Brücke, Anschluß M26x2 - Nitrox
- Flaschen Breathing Apparatus gestempelt
- Flaschenhalsgewinde M25x2
- EU Bauartmusterprüfung, deutscher TÜV
- spritzverzinkt, lackiert
- Farbe weiß
- Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl
- Bolzen in M10
- Flaschendurchmesser 204mm
- Bild ähnlich!

Flaschendaten(hier klicken)
Technik details Brücken(hier klicken)

1-4 Stück 599,99 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 581,99 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 569,99 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 551,99 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 539,99 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelpack 5L Druckluft 200bar mit absperrbarer Brücke 186mm

Art.Nr.: AC-0505-200

Doppelpack 5L Druckluft 200 Bar mit absperrbarer Brücke 186mm FlaschenabstandTauchflaschen verbunden mit einer absperrbaren Ventilkombination (Brücke)Flaschen gestempelt Breathing Apparatus Gruppe 1EU Bauartmusterprüfung, TÜVspritzverzinkt, lackiert, Pulverbeschichtet Farbe weiß RAL 9010Druckluftanschlußgewinde G 5/8" 200 bar2x 5 Liter 200 Bar StahlflaschenSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Flaschendurchmesser 140mmBild ähnlich!Dieses Tauchgerät eignet sich hervoragend für das Kindertauchen in kalten Gewässern. Das Doppelflaschengerät garatiert hier eine hohe Sicherheit beim Tauchen für unsere kleinen bei etwa dem gleichen Gewicht wie eine10 Liter Tauchflasche und ist dabei der größe des Tauchers besser angpasst.Flaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)

1-1 Stück 354,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 343,87 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 336,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelpack 7L 232 Bar Druckluft mit Brücke 186mm

Art.Nr.: AC-0707F

Doppelpack 7L 232 Bar Druckluft mit absperrbarer Brücke 186mm Flaschenabstandabsperrbare Brücke Druckluftanschlussgewinde G5/8"Brücke ist auch für 10 / 12 Literflaschen mit 171mm Durchmesser geeignetFlaschen gestempelt: Breathing ApparatusEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe weißFlaschen 2x 7 Liter 232barTÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Flaschendurchmesser 140mmBild ähnlichKonformitätsbescheinigung wird mitgeliefertFlaschendaten (hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)

429,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelpack 7L Druckluft 200bar mit Brücke 185mm

Art.Nr.: AC-0707-200

Doppeltauchflaschen 7L Druckluft 200bar mit Brücke 185mm FlaschenabstandDie wohl preiswerteste Alternative bei den Doppelgeräten, ein Doppeltauchgerät was auch für Frauen und Kindertauchen bestens geeignet ist. Hervorragend auch für Tauchgänge in Wracks und Höhlen und beim Eistauchen.absperrbare BrückeFlaschen gestempelt Breathing Apparatus Gruppe 1EU Bauartmusterprüfung,TÜVspritzverzinkt, pulverbeschichtet, Farbe weißDruckluftanschlußgewinde G 5/8"2x 7 Liter 200bar Stahlflaschen , Eigengewicht 6,3kgGesamtgewicht des DP ca.15kgSchellen- und Bolzensatz aus Edelstahl V4ABolzen in M10Flaschendurchmesser 140mmKonformitätsbescheinigung wird mitgeliefertBild ähnlich!Flaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)

1-1 Stück 397,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 385,57 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 377,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 200bar

Doppelpack 7L Nitrox 232bar mit absperrbarer Brücke 186mm

Art.Nr.: AC-0707-N

Doppelpack 7L Nitrox mit Brücke 186mm Flaschenabstandabsperrbare BrückeSauerstoff / Breathing Apparatus TauchgerätEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe weißNitroxanschlußgewinde M26x22x 7 Liter 232bar Stahlflaschendeutscher TÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Flaschendurchmesser 140mmBild ähnlich!Flaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)

1-4 Stück 444,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 430,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 421,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 408,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 399,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelpack 8,5 Liter 232 bar mit Brücke 186mm, Flaschendurchmess

Art.Nr.: AC-8585-140

Doppelpack 8,5 Liter lang Flaschendurchmesser 140mmDas ultimative Doppeltauchflaschengerät, in den Abmessungen den 7 Liter ähnlich aber noch 1,5 Liter mehr Volumen. Mehr Atemluftvorrat wie eine 15 Liter Tauchflasche. Tragekomfort eines Doppelgerätes bei besten Gewicht Volumenverhältnisabsperrbare BrückeFlaschen gestempelt Breathing Apparatus Group 1EU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe weißAnschlußgewinde Druckluft G 5/82x 8,5 Liter 232bar StahlflaschenKonformitätsbescheinigung wird mitgeliefertSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Flaschendurchmesser 140mmBild ähnlichFlaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)

449,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelpack 8L 200 bar mit Brücke 186mm, Flaschendurchmesser 140m

Art.Nr.: AC-0808-140

Doppelpack Tauchflaschen 8L lang Flaschendurchmesser 140mm 200bar
Das ultimative Doppeltauchflaschengerät, in den Abmessungen den 7 Liter ähnlich aber noch einen Liter mehr Volumen wie die 15 Literflasche. Tragekomfort eines Doppelgerätes bei besten Gewicht Volumenverhältnis

- absperrbare Brücke
- Flaschen gestempelt Breathing Apparatus Group 1
- EU Bauartmusterprüfung
- spritzverzinkt, lackiert, Farbe weiß
- Anschlußgewinde Druckluft G 5/8
- 2x 8 Liter 200bar Stahlflaschen
- Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefert
- Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl
- Bolzen in M10
- Flaschendurchmesser 140mm
- Bild ähnlich

Flaschendaten(hier klicken)
Technik details Brücken(hier klicken)

394,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelpack 8L 232 bar mit Brücke 186mm Flaschendurchmesser 171mm

Art.Nr.: AC-0808

Doppelpack 8 Liter Druckluft mit absperrbarer Brücke Flaschenabstand 186mmabsperrbare BrückeFlaschen gestempelt Breathing ApparatusEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe weißAnschlußgewinde Druckluft G 5/8"2 x 8 Liter 232bar StahlflaschenKonformitätsbescheinigung wird mitgeleifertSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Flaschendurchmesser 171mmBild ähnlichFlaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)

1-4 Stück 429,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 416,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 407,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 394,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 386,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 300bar

Doppelpack 10L 300 bar Druckluft mit absperrbarer Bruecke 171mm
Art.Nr.: AC-1010-300
Doppelpack 10L 300 bar mit absperrbarer Brücke 185mm FlaschenabstandDoppeltauchgeräte sind für das technische Tauchen unentbährlich.Die 300 bar Technik reduziert die Flaschengrößen bei gleichzeitig größeren Atemgasvorrat. Auserdem wird durch die Vergrößerung des Volumengewichtes die Bleimenge reduziert.absperrbare BrückeStahlflaschen 10 Liter 300 bar BetribsdruckEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiertFarbe weißDruckluftanschlussgewinde G5/8" 300barFlaschen gestempelt Breathing ApparatusTÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Tauchflaschendurchmesser 171mmBild ähnlich!Flaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)
1-1 Stück 519,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 503,92 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **5-9 Stück 493,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 477,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Doppelpack 12L 300 bar Druckluft mit absperrbarer Brücke 185mm
Art.Nr.: AC-1212-300F
Doppelpack 12L 300 bar Brücke 185mm - absperrbare Brücke - Stahlflaschen gestempelt Breathing Apparatus Group 1 - Tauchflaschendurchmesser 171mm - TÜV geprüft - EU Bauartmusterprüfung - spritzverzinkt, lackiert, Farbe weiß - Druckluftanschlussgewinde G5/8" 300bar - 2x 12 Liter lang Flaschendurchmesser 171mm - Gewicht einer Tauchflasche ca. 17 kg. - Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl - Bolzensatz Größe M10 - Bild ähnlich! Flaschendaten(hier klicken) Technik details Brücken(hier klicken)
1-1 Stück 527,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 511,19 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **5-9 Stück 500,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 484,84 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 300bar

Doppelpack 15L 300 Bar Druckluft mit absperrbarer Brücke 215mm

Art.Nr.: AC-1515-300

Doppelpack 15L 300 Bar Brücke 215mm Flaschenabstand
Dieses Doppelgerät ist das vom Luftvorat größte Doppelgerät was zur Zeit am Markt Lieferbar ist. Der Luftvorat ist mit ca. 8100 Normlitern Atemgas größer wie das vom Gewicht her gleich schweren 20 Liter 200 bar Tauchgerät. Aber mit einer länge von nur 640mm ist dieses Doppelgerät wesendlich besser für den normal großen Taucher im Wasser zu Trimmen.

- absperrbare Brücke, Flaschenabstand 215mm
- Stahlflaschen gestempelt Breathing Apparatus Groupe 1,
- Flaschen benutzbar als Druckluft, Nitrox oder Sauerstoffflaschen
- EU Bauartmusterprüfung
- spritzverzinkt, Pulverbeschichtet, Farbe weiß RAL 9010
- Druckluftanschlussgewinde G5/8" 300bar
- 2x 15 Liter 300bar Gewicht je Flasche 20 kg
- Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefert
- Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl
- Bolzen in M10
- Flaschendurchmesser 204mm
- Bild ähnlich!

Flaschendaten(hier klicken)
Technik details Brücken(hier klicken)

687,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelpack 5L 300bar Druckluft mit absperrbarerBrücke 186mm

Art.Nr.: AC-0505-300

Doppelpack 5L Druckluft 300 Bar mit absperrbarer Brücke 186mm FlaschenabstandTauchflaschen verbunden mit einer absperrbaren Ventilkombination (Brücke)Flaschen gestempelt Breathing Apparatus Gruppe 1EU Bauartmusterprüfung, TÜVspritzverzinkt, lackiert, Pulverbeschichtet Farbe weiß RAL 9010Druckluftanschlußgewinde G 5/8" 300 bar2x 5 Liter 300 Bar StahlflaschenSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Flaschendurchmesser 140mmBild ähnlich!Dieses Tauchgerät eignet sich hervoragend für das Kindertauchen oder für Frauen in kalten Gewässern. Das Doppelflaschengerät garatiert hier eine hohe Sicherheit beim Tauchen für unsere kleinen bei etwa dem gleichen Gewicht wie eine10 Liter Tauchflasche und ist dabei der größe des Tauchers noch besser angpasst.Flaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)

398,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelpack 7 L 300bar Druckluft mit absperrbarer Bruecke

Art.Nr.: AC-0707-300F

Doppelgerät aus 2x7 Liter 300 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke.absperrbare Brücke (Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geeignet)Abstand Flaschenmitte - Flaschenmitte = Brückenbreite 185mmFlaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 7 Liter 300barDruckluft Ventile mit absperrbarer BrückeDruckluftanschlussgewinde G5/8" 300 BarEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe weißFlaschendurchmesser 140mm , Eigengewicht der Flaschen ca. 9,8kgGesamtgewicht des Doppelpack ca. 21kgTÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefertBild ähnlich!Flaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)

1-1 Stück 444,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 430,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 421,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 408,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 399,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 300bar

Doppelpack 8L 300bar Druckluft mit absperrbarer Brücke 186mm

Art.Nr.: AC-0808-300

Doppeltauchgerät aus 2x8 Liter 300 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke.
- absperrbare Brücke (Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geeignet)
- Flaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 8 Liter 300bar
- Flaschendurchmesser 140mm, lange schlanke Tauchflasche
- Druckluft Ventile mit absperrbarer Brücke
- Druckluftanschlussgewinde G5/8" 300 Bar
- EU Bauartmusterprüfung
- spritzverzinkt, pulverbeschichtet, Farbe weiß
- Flaschendurchmesser 140mm ,
- Gewicht des Doppelgerätes komplett ca. 25 kg
- TÜV
- Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl
- Bolzen in M10
- Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefert
- Bild ähnlich! Im Bild mit Nitroxbrücke und 60mm Schellen.

Flaschendaten(hier klicken)
Technikdetails Brücken(hier klicken)

1-1 Stück 489,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 474,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 464,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 449,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 440,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelpack aus Carbonflaschen 2 x 4,7L 300bar Druckluft mit absp

Art.Nr.: AC-4747-300

Doppelgerät aus 2 x 4,7 Liter 300 Bar Carbonflaschen mit absperrbarer Brücke.absperrbare BrückeFlaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 4,7 Liter 300barDruckluft Ventile mit absperrbarer BrückeDruckluftanschlussgewinde G5/8" 300 BarEU BauartmusterprüfungTÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefertBild ist von StahlflaschenGewicht des Doppelgerätes inclusive Brücke und Schellen ca. 10,5 kg

1.203,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelpack aus Carbonflaschen 2 x 9 L 300bar Druckluft mit abspe

Art.Nr.: AC-0909-300

Doppelgerät aus 2 x 9 Liter 300 Bar Carbonflaschen mit absperrbarer Brücke.absperrbare BrückeFlaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 9 Liter 300barDruckluft Ventile mit absperrbarer BrückeDruckluftanschlussgewinde G5/8" 300 BarEU BauartmusterprüfungTÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefertBild ist von StahlflaschenGewicht des Doppelgerätes inclusive Brücke und Schellen ca. 14,5 kg

1.398,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelpack aus Carbonflaschen 2x6,9 L 300bar Druckluft mit abspe

Art.Nr.: AC-6969-300F

Doppelgerät aus 2 x 6,9 Liter 300 Bar Carbonflaschen mit absperrbarer Brücke.absperrbare BrückeFlaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 6,9 Liter 300barDruckluft Ventile mit absperrbarer BrückeDruckluftanschlussgewinde G5/8" 300 Bar , Flaschenhlsgewinde M18x1.5EU BauartmusterprüfungTÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefertBild ist von StahlflaschenGewicht des Doppelgeräes inclusive Brücke und Schellen ca. 11,5 kg

1.073,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Tauchflaschenzubehör

Flaschenbatterie Gestell Rack

Art.Nr.: AH-001

Montagerahmen für Flaschenbatterie - SpeicherflaschenUm dem Füllbedarf bei Stoßzeiten entgegenzukommen, finden oft Speicherflaschen (mit oder ohne Kaskadenfüllung) Verwendung. Wir bieten passend zu Speicherflaschen 50 Liter oder 20 Liter mit Betriebsdruck von 200 oder 300 bar den Montagerahmen an. Dieser Rahmen ist zur Montage der Flaschen mit dem Ventil nach unten vorgesehen. Das hat den Vorteil, dass sich eventuell bildendes Kondenswasser sofort wieder aus den Flaschen ausgeblasen wird. Der Rahmen ist lieferbar für verschiedene Anzahl von Speicherflaschen. Für 1 - 7 Flaschen. Im Bild ist ein Halterahmen für 5 Speicherflaschen.zu sehen.Ausstattunggeeignet für Stahlflaschen mit 50L oder 20LArbeitsdruck: 200, 300 barlackierter Stahlrahmen, verschweißtRahmenenden mit Plasteschutzkappen ausgestattetmodulare Bauweise und somit erweiterungsfähigoptional bieten wir Ihnen an: komplette Verrohrung nach Kundenanforderung , bitte teilen Sie uns Ihren Bedarf mit. Wir liefern Ihnen die Flaschen mit Schlauchverbindungen und Gestell als Komplettangebot.SpeicherKapazität[Nm³]DimensionenB x H x T [cm]:ca.Gewicht mitFlaschen [kg]1 x 50 Liter1540x 40 x 301252 x 50 Liter3070 x 40 x 302103 x 50 Liter45100 x 40 x 303104 x 50 Liter60130 x 40 x 304055 x 50 Liter90160 x 40 x 30570

450,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschentragegriff für Tauchflaschen mit 40mm Flaschenhalsdurchm

Art.Nr.: AH-1-0251

Flaschentragegriff für TauchflaschenFlaschengriff zur Montage am Flaschenhalsfür Tauchflaschen mit 40mm FlaschenhalsdurchmesserMaterial: Schlagzähes schwarzes HartplastigGriffe werden in verschiedenen Ausführungen geliefert, je nach WarenbestandBilder vergleichbar

1-1 Stück 6,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 6,69 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 6,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 6,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gasart Argon Flaschenaufkleber

Art.Nr.: AH-1-8995

Flaschenaufkleber, zur Kennzeichnung von Argon TauchflaschenAufkleber für Druckgasflaschen aus wasserfester FolieFarbe grün, weisse SchriftGröße 270 x 70mmselbstklebend

1-4 Stück 1,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 1,46 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 1,43 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 1,38 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gasart Druckluft Flaschenaufkleber

Art.Nr.: AH-1-8999

Flaschenaufkleber, zur Kennzeichnung von Druckluft TauchflaschenAufkleber aus wasserfester FolieGasart Druckluft FlaschenaufkleberAufkleber selbstklebendFarbe weiß, schwarze SchriftGröße 270 x 70mm

1-4 Stück 1,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 1,46 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 1,43 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 1,38 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gefahrgutaufkleber für Drucklufttauchflaschen GGVS Klasse 2

Art.Nr.: AH-1-8998

Flaschenaufkleber, zur Kennzeichnung von Duckluft und Nitrox Tauchflaschen. Gefahrgutaufkleber Klasse 2Gefahrgutaufkleber aus wasserfester FolieFarbe gruen, schwarzer SchriftzugGröße 2 x 2 cmKlasse 2: Austretender Gasstrahl fördert die VerbrennungAufkleber nachGefahrgutverordnung Strasse

1-4 Stück 1,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 1,26 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 1,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 1,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 1,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Tauchflaschenzubehör

Gummiband mit Plastekugel Boing

Art.Nr.: FG-B-8A

Tankbanger "Scubaboing"Gummiband mit HartplastekugelDieses Gummiband wird um die Flasche gelegt.Unter Wasser ist durch ziehen und gegen die Flasche schnellen lassen, ein weit hörbarer Ton erzeugbar.

1-4 Stück 6,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 6,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 6,18 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 5,98 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 5,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

NITROX Tankband

Art.Nr.: AH-18995

Nitrox Tankband aus 2mm NeoprenDieses 2mm Neopren NITROX-Flaschenschutzband ist sehr variable einsetzbar. Bei Bedarf wird es einfach auf die Flasche aufgezogen und schon ist diese Flasche mit NITROX gekenzeichnet. Zieht man es linksherum über, die Innenseite ist Neutral schwarz, dient es als Tauchflaschenschutz. Ein weitere Vorteil ist das dieses Band auch dazu benutzt werden kann um an Stageflaschen den Reglerschlauch zu fixieren indem dieser einfach unter den Tankschutz gezogen wird.

7,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Nitrox-Flaschenaufkleber

Art.Nr.: AH-1-8997

Tauchflaschenaufkleber, zur Kennzeichnung von Nitrox TauchflaschenNitrox Aufkleber aus wasserfester FolieFarbe gelb, grüner SchriftzugGröße 9 x 27cmAufkleber zum aufbringen auf ein Tauchgerät, zum kennzeichnen des Gasgemisches in der Tauchflasche/Nitroxflasche/Sauerstoffflasche

1-4 Stück 2,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 2,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 2,47 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 2,39 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 2,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rigging für Stageflasche aus 25mm Gewebegurt

Art.Nr.: AH-RG002

Rigging für Stageflasche aus 25mm GewebegurtBebänderung für Stageflaschen mit Flaschendurchmesser 140 - 190mmbestehend aus Gurt 25 und 50mm, mit 2 großen Karabinerhaken (Haken mit Auge)Karabinerhaken 12cm groß, Edelstahl, auch mit Handschuhen gut handhabbarSchutzschlauch über 25mm Gurtgute Befestigungsmöglichkeit durch Flaschenspanngurtleicht zu demontieren, kann auch im Fluggebäck leicht in den Urlaub mitgenommen werden.

1-4 Stück 35,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 34,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 33,82 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 32,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 32,04 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sauerstoff-Flaschenaufkleber

Art.Nr.: AH-1-8996

Flaschenaufkleber, zur Kennzeichnung von SauerstoffflaschenAufkleber aus selbstklebender wasserfester FolieFarbe blau, weißer SchriftzugGröße 7 x 27cmAufkleber zur Kennzeichnung von Atemgasflaschen mit Sauerstoff

1-4 Stück 2,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 2,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 2,47 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 2,39 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Tauchflaschenzubehör

Standfuss 140 mm Flaschendurchmesser
Art.Nr.: AH-0140
Standfuß für Tauchflaschen 140mm Durchmesserfuer Druckgasflaschen und Tauchflaschen mit 140mm Durchmesser z.B. 5, 7 und 8 Literflaschenaus schwarzer schlagfester PlasteAbfluß für Wasser am Boden
1-4 Stück 8,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 8,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 8,36 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 8,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 7,92 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Standfuss 175 / 178 mm Flaschendurchmesser
Art.Nr.: AH-0175
Standfuss fuer 175/178mm Flaschenfuer 175 mm, bzw. fuer 178mm Flaschen aus schwarzer schlagfester Plaste
12,40 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Standfuss 203mm Flaschendurchmesser (12; 15; 20 Literflaschen)
Art.Nr.: AH-0203
Tauchflaschenstandfuss für 203mm Flaschendurchmesser (12; 15; 20 Literflaschen)für Tauchflaschen mit 203mm Flaschendurchmesser (12, 15, 20 Liter)Standfuß aus schwarzer schlagfester gummiartiger PlasteWasserablauf an der unterseite des TauchflaschenstandfussesWasserablaufrinnen an der Innenseite des Standfusses
1-4 Stück 9,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 9,22 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 10 Stück 9,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Standfuss für 110mm Flaschendurchmesser
Art.Nr.: AH-0110
Standfuss fuer 110 mm Tauchflaschenfuer 110 mm Druckgasflaschenaus schwarzer schlagfester Plasteam Boden mit Wasserabflussauch passend für 4 Liter 114mmbei Verwendung auf 4 Liter Tauchflaschen bzw. Feuerwehrflaschen vor Montgae erwärmen.Abbildung ähnlich
1-1 Stück 12,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
2-4 Stück 12,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 11,78 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 11,41 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 50 Stück 11,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Standfuss für 171 mm Flaschendurchmesser
Art.Nr.: AH-0171
Standfuss 171 mm Flaschendurchmesserfuer Tauchflaschen mit 171 mm Durchmesser z.B. 8, 10, 11 und 12 Literflaschenaus schwarzer schlagfester Plaste
1-4 Stück 9,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 9,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 9,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 9,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 8,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Tauchflaschenzubehör

Tauchflaschennetz f. 15 l-Flasche

Art.Nr.: AH-1-203L

Tauchflaschennetz für 15 Liter Tauchflaschenfür 15 l-FlascheMaterial: NylonfaserFarbauswahl besteht aus gelb, schwarz oder blaukeine Laufmaschen durch besondere VerarbeitungDas anbringen von Flaschenetzen soll vor allen den Lack der Flasche schützen und damit der Korrossion vorbeugen. Zum zweiten verringert sich die Gefahr das die Flasche im Wasser aus der Jacketbegurtung rutscht.

1-4 Stück 7,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 7,27 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 7,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschennetz f.10/12 l Flaschen (171mm)

Art.Nr.: AH-1-171K

Tauchflaschennetz für 10 und 12 l Flaschen mit Durchmesser 171mmpassend für 10 und 12 Liter TauchflaschenMaterial: NylonfaserFarbauswahl besteht aus gelb, schwarz oder blaukeine Laufmaschen durch besondere VerarbeitungDas anbringen von Flaschenetzen soll vor allen den Lack der Flasche schützen und damit der Korrossion vorbeugen. Zum zweiten verringert sich die Gefahr das die Flasche im Wasser aus der Jacketbegurtung rutscht.

1-4 Stück 8,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 8,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 8,07 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 7,82 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 7,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschennetz für 12 Liter Tauchflaschen (203mm)

Art.Nr.: AH-1-203

Tauchflaschennetz für 12 Liter Tauchflaschen mit 203mm Durchmesserfür 12 Liter und 15 Liter TauchflascheNetztmaterial: NylonfaserFarbauswahl besteht aus gelb, schwarz oder blaukeine Laufmaschen durch besondere VerarbeitungDas anbringen von Tauchflaschenetzen soll vor allen den Lack der Flasche schützen und damit der Korrossion vorbeugen. Zum zweiten verringert sich die Gefahr das die Tauchflasche im Wasser aus der Jacketbegurtung / Flaschengurten rutscht.

1-4 Stück 8,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 8,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 8,07 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 7,82 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 7,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Trimix-Flaschenaufkleber

Art.Nr.: AH-1-8994

Flaschenaufkleber, zur Kennzeichnung von TrimixflaschenAufkleber aus wasserfester FolieFarbe rot - braun, weißer SchriftzugGröße 70 x 270mmSelbstklebender Aufkleber

1-4 Stück 1,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 1,46 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 1,43 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 1,38 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Trolley , Transportmittel für Flaschen oder Gepäck

Art.Nr.: AH-T001

Trolley , Transportmittel für Flaschen oder Gepäckkeine schweren Tauchflaschen mehr zum See schleppenmit dem Trolley gehts leichterGestänge aus hochwertigem Duro-Aluminium, zusammenklappbar

1-1 Stück 35,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 33,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 33,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 32,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Tauchflaschenzubehör

Ventilschutzkappe für Druckgas- Industrieflaschen
Art.Nr.: AH-V01
Ventilschutzkappe für Druckgas- IndustrieflaschenSchutzkappe für IndustreigasflaschenStahlkappe nach DIN 4664-S 1.01Bild ähnlich, aussehen und Farbe kann abweichen von der DarstellungStahlkappe zum Schutz des Gasflaschenventiles beim Transport von Druckgasflaschen.
19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Wartungsaufkleber Nächster Prüftermin
Art.Nr.: AH-640
Wartungsaufkleber nächster Prüftermin mit Monat und JahrAufkleber aus wasserfester FolieFarbe gelb, schwarzer SchriftzugGröße 40mm DurchmesserKarte mit 6 Stück Aufklebern vorgeprägtSelbstklebendAufkleber zur Kennzeichnung überwachungsbedürfter Anlagen und Geräte. Mit Unterschriftsfeld für den Prüfer.
1-4 Stück 2,49 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 2,42 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 2,24 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 1,87 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 1,24 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Tauchflaschen 200bar

Tauchflasche 10 Liter, 232 bar komplett mit Tauchflaschenventil

Art.Nr.: AA-10

Tauchflasche 10 Liter komplett mit Tauchflaschenventil und Standfuss, 232 bar
- Tauchflasche aus Stahl gestempelt Breathing Apparatus
- Betriebsdruck 232bar Prüfdruck 342bar
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- spritzverzinkt, lackiert, Farbe weiß RAL 9010
- Monoventil nach DIN-477, Druckluftanschluß mit G5/8" Innengewinde
- Standfuß aus schlagzäher Plastik
- Konformitätserklärung wird mitgeliefert
- Bild ähnlich

Flaschendaten (hier klicken)
Ventildaten für passende Ventile (hier klicken)

1-1 Stück 179,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 170,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 164,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflasche 10 Liter, 232 bar komplett mit Tauchflaschenventil

Art.Nr.: AA-10-S

Tauchflasche 10 Liter komplett mit Tauchflaschenventil und Standfuss, 232 barTauchflasche aus Stahl gestempelt Breathing ApparatusBetriebsdruck 232bar Prüfdruck 342barBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiert, Farbe weiß RAL 9010Monoventil nach DIN-477, Druckluftanschluß mit G5/8" InnengewindeStandfuß aus schlagzäher PlastikKonformitätserklärung wird mitgeliefertBild ähnlichFlaschendaten (hier klicken)Ventildaten für passende Ventile (hier klicken)

1-1 Stück 189,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 179,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 173,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflasche 12l komplett 232 Bar, 171mm

Art.Nr.: AA-12-171

Tauchflasche 12l lang komplettStahlflasche gestempelt Breathing ApparatusDurchmesser 171mmBetriebsdruck 230 Bar Prüfdruck 342 BarBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiert, Farbe weißMonoventil nach DIN 477, Druckluftkonkaver FlaschenbodenKonformitätserklärung wird mitgeliefertBild ähnlichTauchflaschendaten (hier klicken)Ventildaten für passende Tauchventile(hier klicken)

1-1 Stück 184,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 175,27 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 169,74 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflasche 12l komplett 232 Bar, 204mm

Art.Nr.: AA-12

Tauchflasche 12 Liter kurz, komplett 232 Bar DruckluftDiese Flasche ist die am meisten im Tauchsport benutzte Tauchflasche. Im Sporttauchen ist der Luftvorat ausreichend um einen ca. 40 - 60 Minuten Tauchgang zu absolvieren. Das gewichts Atemluft verhältnis ist als optimal zu bewerten.Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus oder DruckluftBetriebsdruck 232 bar, Prüfdruck 342 barDurchmesser 204mmBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weiß RAL 9010Monoventil nach DIN 477, DruckluftStandfußBild ähnlichTauchflaschendaten(hier klicken)Tauchflaschenventildaten für passende Ventile(hier klicken)

1-1 Stück 199,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 193,51 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 189,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-99 Stück 183,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 179,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Tauchflaschen 200bar

Tauchflasche 12l komplett Monoventil 230 Bar, 178mm konkaver Fla

Art.Nr.: AA-12-178

Tauchflasche 12 Liter, komplett 230 Bar Druckluft
- Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Group 1
- Betriebsdruck 230 bar,
- Tauchflaschengewicht 13,5 kg
- Flaschenboden konkav, benötigt keinen zusätzlichen Standfuß
- Durchmesser 178mm (12 Liter lang)
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- spritzverzinkt, pulverbeschichtet, Farbe weiß RAL 9010
- Monoventil nach DIN 477
- Bild ähnlich

Diese Flasche ist mit 178 mm Flaschendurchmesser eine lange 12 Literflasche, ist aber trotzdem ein Stück kürzer als die Flaschen mit 171mm Flaschendurchmesser. Damit ist diese Flasche als lange 12 Literflasche auch für nicht so große Taucher hervorragend geeignet. Das geringe Gewicht gegenüber den anderen Tauchflaschen mit 14,4 kg bzw. 15 kg bei der kurzen dicken macht diese Flasche zur günstigsten Flasche Ihrer Klasse.
Bei der Optionsauswahl mit Flaschennetz ist unbedingtnoch ein Standfuß mit zu Ordern.
Tauchflaschendaten(hier klicken)Tauchflaschenventildaten für passende Ventile(hier klicken)

1-1 Stück 175,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 169,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 166,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 161,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflasche 12l komplett V-Doppelventil, 230 Bar, 178mm konkave

Art.Nr.: AA-12-178DV

Tauchflasche 12 Liter, komplett 230 Bar Druckluft incl. V- Doppelventil
- Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Group 1
- Betriebsdruck 230 bar,
- hergestellt 2010
- Tauchflaschengewicht 13,5 kg
- Flaschenboden konkav, benötigt keinen zusätzlichen Standfuß
- Durchmesser 178mm (12 Liter lang)
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- spritzverzinkt, pulverbeschichtet Farbe weiß RAL 9010
- V-Doppelventil nach DIN 477

Diese Flasche ist mit 178 mm Flaschendurchmesser eine lange 12 Literflasche, ist aber trotzdem ein Stück kürzer, als die Flaschen mit 171mm Flaschendurchmesser. Damit ist diese Flasche als lange 12 Literflasche auch für nicht so große Taucher hervorragend geeignet. Das geringe Gewicht gegenüber den anderen Tauchflaschen mit 14,4 kg bzw. 15 kg bei der kurzen dicken macht diese Flasche zur günstigsten Flasche Ihrer Klasse.

1-1 Stück 198,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 192,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 188,58 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Tauchflaschen 200bar

Tauchflasche 12l komplett, Doppelventil 230 Bar, 178mm konkaver

Art.Nr.: AA-12-178DV/2

Tauchflasche 12 Liter, komplett 230 Bar Druckluft incl. Doppelventil
- Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Group 1
- Betriebsdruck 230 bar,
- Tauchflaschengewicht 13,5 kg
- Flaschenboden konkav, benötigt keinen zusätzlichen Standfuß
- Durchmesser 178mm (12 Liter lang)
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- spritzverzinkt, pulverbeschichtet Farbe weiß RAL 9010
- H-Doppelventil nach DIN 477

Diese Flasche ist mit 178 mm Flaschendurchmesser eine lange 12 Literflasche, ist aber trotzdem ein Stück kürzer wie die Flaschen mit 171mm Flaschendurchmesser. Damit ist diese Flasche als lange 12 Literflasche auch für nicht so große Taucher hervorragend geeignet. Das geringe Gewicht gegenüber den anderen Tauchflaschen mit 14,4 kg bzw. 15 kg bei der kurzen dicken macht diese Flasche zur günstigsten Flasche Ihrer Klasse.

1-1 Stück 199,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 193,51 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflasche 15l komplett 230 Bar

Art.Nr.: AA-15F

Tauchflasche 15 Liter, komplett 230 Bar DruckluftStahlflasche gestempelt Breathing ApparatusDurchmesser 204mmBetriebsdruck 230 barBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weißMonoventil nicht erweiterbar nach EN 144, DruckluftStandfußBild ähnlichTauchflaschendaten (hier klicken)Tauchventildaten für passende Ventile (hier klicken)

1-1 Stück 209,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 203,21 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 199,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 192,74 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 188,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflasche 15l komplett mit Doppelventil 230 Bar

Art.Nr.: AA-15-HDV

Tauchflasche 15 Liter, komplett mit Doppelventil 230 Bar Druckluft
- Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus
- Tauchflaschen Durchmesser 204mm
- Betriebsdruck / Fülldruck 230 bar
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- spritzverzinkt, lackiert
- Farbe weiß
- H-DoppelventilArtikel Nr: BB-LV01, Druckluft
- Standfuß
- Bild ähnlich

Tauchflaschendaten (hier klicken)
Tauchventildaten für passende Ventile (hier klicken)

249,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Tauchflaschen 200bar

Tauchflasche 18 Liter komplett mit Monoventil 232 bar

Art.Nr.: AA-18

Tauchflasche 18 Liter, komplett 232 Bar DruckluftStahlflasche gestempelt Breathing ApparatusDurchmesser der Tauchflasche 204mmBetriebsdruck 232 barBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weiß RAL 9010Monoventil nicht erweiterbar nach DIN 477, DruckluftStandfußTauchflaschendaten (hier klicken)Tauchventildaten für passende Ventile (hier klicken)

1-1 Stück 204,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 198,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 194,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 188,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflasche 20l komplett 232 Bar

Art.Nr.: AA-20

20 Liter Tauchflasche, komplett 232 BarStahlflasche 232bar gestempelt Breathing Apparatus Gruppe 1Tauchflasche ist als Druckluftflasche, Nitroxflasche oder Sauerstoffflasche verwendbarFlaschendurchmesser 204mmBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weiß oder weiß mit schwarzen RingMonoventil nach DIN 477, DruckluftStandfußBild ähnlichFlaschendaten (hier klicken)Ventildaten für passende Ventile (hier klicken)

1-4 Stück 258,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 250,26 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 245,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 237,36 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 232,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflasche 5l komplett 200 bar mit Ventil und Standfuß

Art.Nr.: AA-05-200

Tauchflasche 5 Liter, komplett 200 bar
Tauchflaschen dieser größe werden überwiegend als Atemgasflaschen in den Kreislaufgeräten Dräger Dolphin und Dräger Ray, Submatix, IDA 71 Buddy Inspiration usw. eingesetz. Aber diese Tauchflaschen sind auch hervoragend zum Kindertauchen oder Behindertentauchen einsetzbar. In der 300 Bar Ausführung siehe unseren ArtikelAA-05-300. ist der Gasvorrat größer wie bei einer 7 Liter 200 Bar Tauchflasche.

- Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus geignet als Druckluftflasche oder Nitroxtauchflasche / Sauerstoffflasche
- Durchmesser 140mm, 5 Liter , Länge 550mm, 5,5kg
- Flaschenhalsgewinde M25x2 nach EN 144
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- spritzverzinkt, lackiert
- Pulverbeschichtet Farbe weiß RAL 9010
- Monoventil nicht erweiterbar nach DIN 477 bzw. EN 144,
- Standfuß
- Bild ähnlich

Flaschendaten(hier klicken)
Ventildaten für passende Ventile(hier klicken)

1-1 Stück 139,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 135,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 132,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 128,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 125,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Tauchflaschen 200bar

Tauchflasche 7l komplett mit Ventil Standfuß 200 Bar
Art.Nr.: AA-07-200
Tauchflasche 7 Liter, komplett 200 Bar DruckluftStahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Gruppe 1Stahlflasche als Drucklufttauchflasche, Nitroxtauchflasche und / oder Sauerstoffflasche verwendbarDurchmesser 140mmBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, Pulverbeschichtet Farbe weiß RAL 9010Monoventil nicht erweiterbar nach DIN 477, Druckluftanschluß G 5/8" 200barStandfuß aus schlägzähem gummiartigen KuststoffKonformitätsbescheinigung wird mitgeliefertBild ähnlichTauchflaschendaten(hier klicken)Tauchflaschenventildatenfür passende Ventile (hier klicken)
1-1 Stück 154,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 149,87 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 146,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Tauchflasche 7l komplett 232 Bar
Art.Nr.: AA-07F
Tauchflasche 7 Liter, komplett 232 Bar DruckluftStahlflasche gestempelt Breathing ApparatusStahlflasche als Drucklufttauchflasche, Nitroxtauchflasche und / oder Sauerstoffflasche verwendbarDurchmesser 140mm, 7 LiterBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weiß RAL 9010Monotauchventil nicht erweiterbar nach DIN 477, DruckluftTauchflaschen StandfußBild ähnlichTauchflaschendaten(hier klicken)Tauchflaschenventildatenfür passende Ventile (hier klicken)
189,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflasche 8,5 Liter komplett 232Bar Durchmesser 140mm
Art.Nr.: AA-085-140
Tauchflasche 8,5 Liter komplett 232 Bar, lange Ausführung 140mm Durchmesser Diese Flasche hat den gleichen Aussendurchmesser von 140mm wie eine 7 Liter Tauchflasche. Auf Grund des größeren Volumens ist diese aber ein kleines Stück länger als die 7 Liter Tauchflasche. - Stahltauchflasche gestempelt Breathing Apparatus - Flasche ist als Druckluft-, Nitrox-, oder Sauerstoffflasche benutzbar - Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien - spritzverzinkt, lackiert - Gewicht 8,9kg - pulverbeschichtet Farbe weiß RAL 9010 - Monoventil M25x2 nicht erweiterbar nach DIN 477 - Standfuß - Bild ähnlich!
189,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Tauchflaschen 200bar

Tauchflasche 8l komplett 200 Bar Durchmesser 140mm
Art.Nr.: AA-08-140
Tauchflasche 8 Liter komplett 200 Bar, lange Ausführung 140mm Durchmesser Diese Flasche hat den gleichen Aussendurchmesser von 140mm wie eine 7 Liter Tauchflasche. Auf Grund des größeren Volumens ist diese aber ein kleines Stück länger als die 7 Liter Tauchflasche. - Stahltauchflasche gestempelt Breathing Apparatus - Flasche ist als Druckluft-, Nitrox-, oder Sauerstoffflasche benutzbar - Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien - spritzverzinkt, Pulverbeschichtet - Gewicht 8,5kg - pulverbeschichtet Farbe weiß RAL 9010 - Monoventil M25x2 nicht erweiterbar nach DIN 477 - Standfuß aus schlägzähem schwarzer Plastik - Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefert - Bild ähnlich!
1-1 Stück 154,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 149,87 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **5-9 Stück 146,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **10-49 Stück 142,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 50 Stück 139,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Tauchflasche 8l komplett 232 Bar Durchmesser 171mm
Art.Nr.: AA-08
Tauchflasche 8l komplett Flaschendurchmesser 171mm 232 Bar - ideal für das Kindertauchen - Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus - Flasche ist als Drucklufttauchflasche, Nitroxtauchflasche, oder Sauerstoffflasche benutzbar - Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien - spritzverzinkt, lackiert - Farbe weiß RAL 9010 - Monotauchventil nicht erweiterbar nach DIN 477, Druckluft - Standfuß Flaschendaten(hier klicken)
1-4 Stück 189,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **5-9 Stück 183,33 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **10-49 Stück 179,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **50-99 Stück 173,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 100 Stück 170,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Tauchflaschen 300bar

Tauchflasche 10 Liter komplett 300 Bar mit Ventil und Standfuß

Art.Nr.: AA-10-300

Tauchflasche 10 Liter, komplett 300 BarTauchflasche aus Stahl gestempelt Breathing ApparatusBetriebsdruck 300bar, Prüfdruck 442barDurchmesser 171mmBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weißMonoventil nach DIN-477, DruckluftStandfußBild ähnlichTauchflaschendaten (hier klicken)Tauchflaschenventildaten für passende Ventile (hier klicken)

1-1 Stück 235,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 228,44 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 223,72 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 216,66 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflasche 12 Liter komplett 300 Bar mit Ventil und Standfuß

Art.Nr.: AA-12L-300

Tauchflasche 12 Liter Durchmesser 171mm, komplett mit Ventil 300barStahltauchflasche Durchmesser 171mmGasartprägung Breathing Apparatus Group 1Betriebsdruck 300 Bar Prüfdruck 440barBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiert, Farbe weißMonoventil nach DIN 477, DruckluftStandfußKonformitätserklärung wird mitgeliefertTauchflaschendaten (hier klicken)Tauchventildaten für passende Ventile(hier klicken)

1-4 Stück 239,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 232,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 227,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflasche 15 Liter komplett 300 bar mit Ventil ohne Standfuß

Art.Nr.: AA-15-300

Tauchflasche 15 Liter 300 Bar, komplett Druckluft
- Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus
- Durchmesser 204mm, 640mm lang, Gewicht ca. 22kg
- Betriebsdruck 300 bar,
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- spritzverzinkt, Pulverbeschichtet
- Farbe weiß RAL 9010
- Monoventil nicht erweiterbar nach DIN 477, Druckluft
- konkaver Flaschenboden, ohne Fuß
- Bild ähnlich, im Bild mit Doppelventil abgebildet

Tauchflaschendaten(hier klicken)
Tauchventildaten für passende Ventile(hier klicken)

1-1 Stück 278,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 269,66 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 264,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 255,76 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 250,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflasche 2 Liter komplett 300 Bar mit Ventil

Art.Nr.: AA-02-300

Tauchflasche 2 Liter, komplett 300 barStahlflasche gestempelt Breathing Apparatus geeignet als Druckluftflasche oder Nitroxflasche / SauerstoffflascheDurchmesser 100mm, 550mm lang, 2 Liter , ca. 3 kgBauartmusterprüfung nach EU- RichtlinienspritzverzinktPulverbeschichtetFarbe weiß RAL 9010Monoventil nicht erweiterbar nach EN DIN 477, 300 BarAbtrieb im Wasser ca.0,8 kg im Süsswasser leerBild ähnlichFlasche ist besonders gut geeignet für den Einsatz in Kreislaufgeräten wie dem Dräger Dolphin, Ray, Submatix, Buddy Inspiration, IDA 71 usw. Ebenso zum Kindertauchen oder für das Behindetentauchen und Orientierungstauchen. Flaschendaten (hier klicken)Ventildaten für passende Ventile(hier klicken)

139,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Tauchflaschen 300bar

Tauchflasche 3 Liter komplett 300 Bar mit Ventil

Art.Nr.: AA-03-300

Tauchflasche 3 Liter, komplett 300 barStahlflasche gestempelt Breathing Apparatus geeignet als Druckluftflasche oder Nitroxflasche / SauerstoffflascheDurchmesser 100mm, 550mm lang, 3 Liter , ca. 4kgBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, PulverbeschichtetFarbe weiß RAL 9010Monoventil nicht erweiterbar nach EN DIN 477, 300 BarAbtrieb im Wasser ca.1,8 kg im Süsswasser leerBild ähnlichFlasche ist besonders gut geeignet für den Einsatz in Kreislaufgeräten wie dem Dräger Dolphin, Ray, Submatix, Buddy Inspiration, IDA 71 usw. Ebenso zum Kindertauchen oder für das Behindetentauchen ist doch der Luftvorrat ca. genau so groß wie bei einer 4 Liter 200 Bar Tauchflasche.Flaschendaten (hier klicken)Ventildaten für passende Ventile(hier klicken)

119,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflasche 5 Liter komplett 300 Bar mit Ventil und Standfuß

Art.Nr.: AA-05-300

Tauchflasche 5 Liter, komplett 300 barStahlflasche gestempelt Breathing Apparatus geeignet als Druckluftflasche oder Nitroxflasche / SauerstoffflascheDurchmesser 140mm, 550mm lang ,5 Liter , Gewciht ca. 7,2 kgBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, pulverbeschichtetFarbe weiß RAL 9010Monoventil nicht erweiterbar nach EN DIN 144-1, 300 BarTauchflaschenstandfuß aus schlagzäher schwarzen gummiähnlichen PlasteAbtrieb im Süsswasser leer ca. 2,4 kg, 2,15 kg im SalzwasserFlasche ist besonders gut geeignet für den Einsatz in Kreislaufgeräten wie dem Dräger Dolphin, Ray, Submatix, Buddy Inspiration, IDA 71 usw. Ebenso zum Kindertauchen oder für das Behindetentauchen ist doch der Luftvorrat genau so groß wie bei einer 7 Liter 200 Bar Tauchflasche.Flaschendaten (hier klicken)Ventildaten für passende Ventile(hier klicken)

1-1 Stück 169,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 163,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 160,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 155,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 152,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflasche 7 Liter komplett 300 Bar mit Ventil und Standfuß

Art.Nr.: AA-07-300

Tauchflasche 7 Liter, komplett mit Ventil und Standfuß 300 Bar DruckluftStahltauchflasche gestempelt Breathing ApparatusDurchmesser 140mm, 7 LiterFlaschenhalsgewinde M25x2 nach EN-144Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weißMonoventil nicht erweiterbar nach DIN 477, Druckluft G 5/8"StandfußTauchflaschendaten (hier klicken)Tauchflaschenventildaten für passende Ventile (hier klicken)

1-1 Stück 199,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 193,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 189,86 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 183,86 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflasche 8 Liter komplett 300 Bar mit Ventil und Standfuß

Art.Nr.: AA-08-140-300

Tauchflasche 8l komplett 300 bar, lange Ausführung 140mm Durchmesserideal für FrauenStahlflasche gestempelt Breathing ApparatusFlasche ist als Drucklufttauchgerät, Nitroxtauchgerät, oder Sauerstoffflasche benutzbarBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiert, Gewicht 11,5kgFarbe weiß RAL 9010Monoventil nicht erweiterbar nach DIN 477, Druckluft 300barStandfußBild ähnlichFlaschendaten(hier klicken)

199,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Nitroxtauchflaschen 200bar

Nitroxtauchgerät 10l komplett 232 Bar Nitroxventil M26x2 171mm D

Art.Nr.: AB-10-O2

Nitroxtauchgerät 10 Liter mit 232 Bar Nitroxventil M26x2, 171mm FlaschendurchmesserTauchen mit Nitrox hat gegnüber Tauchgängen mit Druckluft einige Vorteile. Nitrox stellt aber an die Tauchflaschen andere Anforderungen. Deshalb werden Nitroxtauchflaschen mit anderen Tauchflaschenventilen und mit anderer Kennzeichnung versehen.Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Group 1Betriebsdruck 232 bar, Prüfdruck 342 barTauchflaschendurchmesser 171mmBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weißMonoventil nicht erweiterbar nach EN-144, Nitroxtauchflaschenventil M26x2 Innengewinde für NitroxlungenautomatenStandfußBild ähnlichFlaschendaten (hier klicken)
Ventildaten für passende Ventile (hier klicken)

1-4 Stück 179,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 174,11 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 170,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 165,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 161,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Nitroxtauchgerät 12l komplett 232 Bar Nitroxventil M26x2, Dursch

Art.Nr.: AB-12F-O2

Nitroxtauchgerät 12l komplett 232 bar Ventilanschluß M26x2, Flaschendurchmesser 204mmStahlflasche gestempelt Breathing Apparatus, Flaschenhalsgewinde M25x2Betriebsdruck 232 BarBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiert, Farbe weißMonoventil nach EN-144, DIN 477, Nitrox M26x2StandfußKonformitätserklärung wird mitgeliefertBild ähnlichFlaschendaten (hier klicken)Ventildaten für passende Ventile (hier klicken)

1-1 Stück 209,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 203,21 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 199,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 192,74 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 188,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Nitroxtauchgerät 12l komplett 232bar Nitroxventil M26x2 Flaschen

Art.Nr.: AB-12-O2L

Nitroxtauchgerät 12l komplett 232bar Nitroxventil M26x2 Flaschendurchmesse 171mmStahlflasche gestempelt Breathing ApparatusBetriebsdruck 232 Bar Prüfdruck 342 BarBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiert, Farbe weißMonoventil nach EN-144, DIN 477, Nitrox M26x2StandfußKonformitätserklärung wird mitgeliefertBild ähnlich
Flaschendaten (hier klicken)
Ventildaten für passende Ventile (hier klicken)

194,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Nitroxtauchgerät 15l komplett 232 Bar Nitrox Ventil M26x2

Art.Nr.: AB-15F-O2

Nitroxtauchflasche 15 Liter komplett 232 Bar Nitrox Ventil M26x2Stahlflasche gestempelt Brathing Apparatus Group IDurchmesser 204mmBetriebsdruck 232 bar,Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weißMonoventil nicht erweiterbar nach EN-144, DIN 477,Nitroxventil M26x2 nach neuen EU - StandartStandfußFlaschendaten (hier klicken)Ventildaten für passende Ventile (hier klicken)

1-4 Stück 227,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 220,19 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 215,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 208,84 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 204,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Nitroxtauchgerät 20L Ventil M26x2 komplett, 232bar

Art.Nr.: AB-20-O2

Tauchflasche 20 Liter, Nitroxventil M26x2 InnengewindeStahlflasche 20 Liter Durchmesser 204mm232 bar Flaschenfülldruck, Flaschenhalsgewinde M25x2Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weißVentil: Monoventil Nitroxtauchflaschenventil M26x2 Innengewinde nach EN-144Bild ähnlichFlaschendaten(hier klicken)

262,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Nitroxtauchflaschen 200bar

Nitroxtauchgerät 5l komplett 200 Bar mit Nitroxventil M26x2

Art.Nr.: AB-05-O2

Tauchflasche 5l komplett 200 Bar mit Nitroxventil M26x25 Liter Tauchflaschen / Nitroxflaschen sind sehr günstige Tauchflasche zur Nutzung als Nitrox Stageflasche im technischen Tauchen, für Tauchgänge bis ca 30min Dekoverpflichtung. Natürlich ist diese Nitroxflasche auch als Sauerstofftauchflasche benutzbar. Ventile und Flaschen sind auch für 100% Sauerstoff geeignet.Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Group IDurchmesser 140mm, 5 LiterBauartmusterprüfung nach EU-Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weiß RAL 9010Monoventil nicht erweiterbar nach EN-144, Nitrox M26x2StandfußBild ähnlichFlaschendaten (hier klicken)Ventildaten für passende Ventile (hier klicken)

1-1 Stück 116,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 112,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 110,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 106,72 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Nitroxtauchgerät 7l komplett 232 Bar Nitroxventil M26x2

Art.Nr.: AB-07-O2

Tauchflasche 7l komplett 232 Bar mit Nitroxventil M26x27 Liter Tauchflaschen / Nitroxflaschen sind sehr günstige Tauchflasche zur Nutzung als Nitrox Stageflasche im technischen Tauchen, für Tauchgänge bis ca 30min Dekoverpflichtung. Natürlich ist diese Nitroxflasche auch als Sauerstofftauchflasche benutzbar. Ventile und Flaschen sind auch für 100% Sauerstoff geeignet.Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Group IDurchmesser 140mm, 7 LiterBauartmusterprüfung nach EU-Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weiß RAL 9010Monoventil nicht erweiterbar nach EN-144, Nitrox M26x2StandfußBild ähnlichFlaschendaten (hier klicken)Ventildaten für passende Ventile (hier klicken)

1-4 Stück 139,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 135,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 132,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 128,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 125,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sauerstofftauchgerät 10l komplett 232 bar Sauerstoffventil G3/4"

Art.Nr.: AB-10-O2-3/4

Sauerstofftauchgerät 10l komplett 232 bar Sauerstoffventil 3/4" Außengewinde
- Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Gruppe 1
- Betriebsdruck 232 Bar Prüfdruck 342 Bar
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- spritzverzinkt, lackiert, Farbe weiß RAL 9010
- Monoventil nach EN-144, DIN-477, Sauerstoff nicht erweiterbar
- Standfuß
- Konformitätserklärung wird mitgeliefert
- Bild ähnlich

Flaschendaten
Ventildaten für passende Ventile

1-4 Stück 189,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 183,33 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 179,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 173,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 170,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Nitroxtauchflaschen 200bar

Sauerstofftauchgerät 12l komplett 232 Bar, 204mm, Sauerstoffvent

Art.Nr.: AB-12-O2-3/4

Sauerstoff - Tauchflasche 12 Liter kurz, komplett 232 BarStahlflasche gestempelt Brathing Apparatus Group 1Durchmesser 204mm, Gewicht ca.15,6 kgPrüfdruck 342 bar, Betriebsdruck 232 barBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weißStandfußNitroxaufkleberKonformitätsbescheinigung liegt beiMonoventil nicht erweiterbar nach EN-144, DIN 477, Sauerstoff G3/4" AussengewindeBild ähnlich
Flaschendaten
Ventildaten für passende Ventile

1-4 Stück 213,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 207,09 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 202,83 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 196,42 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 192,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sauerstofftauchgerät 15l komplett 232 Bar Sauerstoffventil

Art.Nr.: AB-15F-O2-3/4

Sauerstofftauchgerät 15 Liter komplett, 232 Bar Sauerstoffventil G3/4"Stahlflasche gestempelt Breathing ApparatusDurchmesser 204mm, Gewicht ca. 17,6 kgPrüfdruck 342 bar, Betriebsdruck 232 bar,Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weißStandfuß, NitroxaufkleberKonformitätsbescheinigung liegt beiMonoventil nicht erweiterbar nach EN-144, DIN 477, Sauerstoff mit G3/4" Aussengewinde - SauerstoffgewindeFlaschendaten (hier klicken)Ventildaten für passende Ventile (hier klicken)

1-4 Stück 228,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 221,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 216,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 209,76 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 205,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sauerstofftauchgerät 20L Sauerstoffventil M25x2 komplett 232bar

Art.Nr.: AB-20-O2-3/4

Tauchflasche 20L Sauerstoffventil G 3/4" AussengewindeStahlflasche 20 Liter Durchmesser 204mmTauchflasche gestempelt Breathing Apparatus Gruppe 1232 bar Flasche, Flaschenhalsgewinde M25x2Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weißVentil: Monoventil Sauerstoff G 3/4" Aussengewinde, nicht erweiterbarFlaschendaten(hier klicken)

1-4 Stück 264,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 256,56 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 251,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 243,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 238,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sauerstofftauchgerät 7l komplett 200 Bar Sauerstoffventil 3/4" A

Art.Nr.: AB-07-O2-3/4

Sauerstofftauchflasche 7l komplett 200 Bar Sauerstoffventil G 3/4" AussengewindeSauerstoffflasche für Rettungskoffer oder für Dekompressionpflichtige Tauchgänge. Mit dem in Deutschland, Oestereich, Israel, Schweiz und Polen Standard Sauerstoffventil 200bar.Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Group IDurchmesser 140mm, 7 LiterBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weiß RAL 9010Monoventil nicht erweiterbar nach DIN 477, Sauerstoffventil G 3/4" AußengewindeStandfußBild ähnlichFlaschendaten (hier klicken)Ventildaten für passende Ventile (hier klicken)

159,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflasche 12l komplett 230 Bar, Durchmesser 178mm konkaver Fl

Art.Nr.: AA-12-178-O2

Tauchflasche 12 Liter, komplett 230 Bar NitroxStahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Gruppe 1Betriebsdruck 230 bar,Tauchflaschengewicht 13,5 kgFlaschenboden konkav, benötigt keinen zusätzlichen StandfußDurchmesser 178mm, 12 Liter langBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, Pulverbeschichtet Farbe weiß RAL 9010Monoventil nach DIN 477 Nitrox M26x2Bild ähnlichDiese Flasche ist mit 178 mm Flaschendurchmesser eine lange 12 Literflasche, ist aber trotzdem ein Stück kürzer wie die Flaschen mit 171mm Flaschendurchmesser, sie entspricht ca. der länge einer 10 Literflasche. Damit ist diese Flasche als lange 12 Literflasche auch für nicht so große Taucher hervoragend geeignet. Das geringe Gewicht gegenüber den anderen Tauchflaschen mit 14,4 kg bzw. 15 kg bei der kurzen dicken macht diese Flasche zur günstigsten Flasche Ihrer Klasse.Tauchflaschendaten(hier klicken)Tauchflaschenventildaten für passende Ventile(hier klicken)

192,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Nitroxtauchflaschen 300bar

Nitroxtauchgerät 12l komplett 300bar Nitroxventil M26x2 Flaschen
Art.Nr.: AB-12-O2L-300
Nitroxtauchgerät 12l komplett 300bar Nitroxventil M26x2 Flaschendurchmesse 171mmStahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Gruppe 1Betriebsdruck 300 Bar Prüfdruck 342 BarBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiert, Farbe weißMonoventil nach EN-144, DIN 477, Nitrox M26x2StandfußKonformitätserklärung wird mitgeliefertBild ähnlichFlaschendaten (hier klicken)Ventildaten für passende Ventile (hier, klicken)
1-4 Stück 245,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 238,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 233,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 225,86 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 220,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Aluminiumtauchflaschen

Aluminium Druckgasflasche 0,5 Liter mit Ventil

Art.Nr.: AE-0005V

Aluminium Druckgasflasche 0,5 Liter mit VentilAluminiumflasche für 200 bar BetriebsdruckDruckluftventil nach EN DIN 144Prüfdruck 300barDurchmesser 70mm, Länge 240mm, Gewicht 0,73 KgZertifizierung: TPED 99/36ECFlaschenhalsgewinde M18x1,5Flasche kann als Westenflasche, Argonflasche, Kohlensäureflasche oder allgemein als Druckspeicher benuzt werden. Wir statten die Flasche mit jedem gewünschten Ventil aus, bitte Preis anfragen.

69,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Aluminium Druckgasflasche 0,5 Liter ohne Ventil

Art.Nr.: AE-0005

Aluminium Druckgasflasche 0,5 Liter ohne VentilAluminiumflasche für 200 bar BetriebsdruckPrüfdruck 300barDurchmesser 70mm, Länge 240mm, Gewicht 0,73 KgZertifizierung: TPED 99/36ECFlaschenhalsgewinde M18x1,5Flasche kann als Westenflasche, Argonflasche oder allgemein als Druckspeicher benuzt werden. Wir statten die Flasche mit jedem gewünschten Ventil aus. Ausser Wasserstoff und Azetylen.

46,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Aluminium Tauchflasche 10 Liter komplett mit Ventil

Art.Nr.: AE-10

Aluminium Tauchflasche 10L komplett mit Ventil
- Alutauchflasche von Luxfer
- 200 bar Tauchflasche
- Flaschenhalsgewinde M25x2 nach EN 144
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- lackiert, Bild ähnlich
- Z - Monoventil nicht erweiterbar Druckluft Anschlußgewinde G5/8"

1-4 Stück 189,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 183,33 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 179,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 173,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 170,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Aluminium Tauchflasche 10L ohne Ventil

Art.Nr.: AE-010

Aluminiumtauchflasche 10 Liter 200 bar (Tauchflasche)Alutauchflasche von Luxfer200 bar BetriebsdruckFlaschenhalsgewinde M25x2 nach EN 144Bauartmusterprüfung nach EU- Richtliniengelb lackiert,Konformitätserklärung wird mitgeliefertFlasche kann auch Sauerstoffclean geliefert werden Bild ähnlich

1-4 Stück 169,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 163,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 160,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 155,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 152,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Aluminium Tauchflasche 11,1 L (80cft) ohne Ventil

Art.Nr.: AE-011

Alutauchflasche 11,1 Liter (80cuf) 200 bar Aluflasche im DIR-StyleAluminiumtauchflascheBetriebdruck 200 bar&Flaschenhalsgewinde M25x2 nach EN 144Bauartmusterprüfung nach EU- RichtlinienDurchmesser 184mm, 680mm Länge, 14kgAlu blank / NaturKonformitätserklärung wird mitgeliefertFlasche kann auch sauerstoffclean geliefert werden.Bild ähnlich

1-2 Stück 198,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

3-4 Stück 192,06 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 188,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 182,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 178,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Aluminiumtauchflaschen

Aluminium Tauchflasche 11,1 Liter 80cft komplett mit Monoventil

Art.Nr.: AE-11

Aluminiumtauchflasche 11,1 Liter 80cft 200 bar mit MonoventilAluminium Tauchflasche200 bar FlascheFlaschenhalsgewinde M25x2 nach EN 144Bauartmusterprüfung nach EU- RichtlinienFarbe Aluminium naturMonoventil nicht erweiterbar Druckluft G 5/8" im LieferumfangIm Bild mit H-DoppelventilAluminiumtauchflaschen erfreuen sich, auf Grund ihres neutralen Verhaltens im Wasser, vor allem unter den DIR - Tauchern, großer Beliebtheit. Es muß darauf geachtet werden, dass die gefüllte Flasche leichten Abtrieb hat, im leeren Zustand aber schwimmt.

1-1 Stück 249,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 242,01 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 237,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 229,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 224,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Aluminium Tauchflasche 13,2 L komplett

Art.Nr.: AE-13

Aluminium Tauchflasche 13,2L mit MonoventilAlutauchflasche225 bar FlascheFlaschenhalsgewinde M25x2 nach EN 144Bauartmusterprüfung nach EU-Richtliniengelb lackiert oder metalisch blank, Bild ähnlichMonoventil nicht erweiterbar DruckluftOptionenerweiterbares VentilDoppelventil DruckluftNitroxmonoventil M26x2Nitroxdoppelventil M26x2

199,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Aluminium Tauchflasche 13,2 L ohne Ventil

Art.Nr.: AE-013

Aluflasche 13,2 Liter 200 bar (Tauchflasche)Aluminiumtauchflasche 225 bar FlascheFlasche mit glatten Boden, steht ohne zusätzlichen StandfußFlaschenhalsgewinde M25x2 nach EN 144Bauartmusterprüfung nach EU- Richtliniengelb lackiert, oder metalisch blank, Bild ähnlich204mm Durchmesser, 620mm LängeFlasche kann auch sauerstoffclean geliefert werdenLiefertermin anfragen

185,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Aluminium Tauchflasche 5,7 L (40cuf), komplett 200 bar

Art.Nr.: AE-057

Aluminium Tauchflasche 5,7 L (40cft), 207 bar komplett

- Aluflasche von Luxfer
- Mono Tauchflaschenventil Druckluft 5/8" Anschlußgewinde
- andere Ventile nach Auswahl
- 207 bar Flasche
- Flaschenhalsgewinde M25x2 nach EN 144
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- Durchmesser 133mm, 628mm Länge, 6kg
- Aluminium blank
- Konformitätserklährung wird mitgeliefert
- Flasche kann auch Sauerstoffclean geliefert werden.

198,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Aluminium Tauchflasche 5,7 L (40cuf), ohne Ventil 200 bar

Art.Nr.: AE-0057

Aluminium Tauchflasche 5,7 L (40cft), 200 bar ohne Ventil)Alutauchflasche von LuxferTauchflasche mit flachen Boden, steht ohne zusätzlichen StandfußBauartmusterprüfung nach EU- RichtlinienFarbe Alu blankDurchmesser 133,35 mm 628,70mm LängeGewicht 6,9kgFlaschenhalsgewinde M25x2 DIN477Tauchflasche ohne Tauchflaschenventil

175,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Aluminiumtauchflaschen

Aluminium Tauchflasche 7 Liter 200bar ohne Ventil

Art.Nr.: AE-007

Aluminium Tauchflasche von Luxfer 7Liter ohne Ventil und FußAluminiumtauchflasche mit flachen Boden, steht ohne Flaschenstandfuß200 bar Flasche, Flaschenhalsgewinde M25x2 nach EN-144Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienlackiert, Bild ähnlich, Durchmesser 152mm, 61cm lang, 8,6 kg, ohne Ventil Flaschenhalsgewinde M25x2 DIN477Flasche kann auch sauerstoffclean geliefert werdenohne Ventil

1-4 Stück 149,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 144,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 141,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 137,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 134,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Aluminium Tauchflasche 7L kompl. mit Nitroxmonoventil

Art.Nr.: AE-07-O2

Aluminium Tauchflasche 7L mit Nitrox Monoventil.
- Aluflasche von Luxfer
- 200 bar Tauchflasche
- Flaschenhalsgewinde M25x2 nach EN 144
- Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien
- weiß lackiert, Bild ähnlich , Durchmesser 152mm, 61cm lang, 8,6 kg, ohne Ventil Flaschenhalsgewinde M25x2 DIN477
- Monoventil nicht erweiterbar Nitrox M26x2

Optionen

- erweiterbares Ventil
- Doppelventil Nitrox

1-1 Stück 189,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 183,33 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 179,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 173,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Aluminium Tauchflasche 7L komplett mit Tauchflaschenventil

Art.Nr.: AE-07

Aluminium Tauchflasche 7L mit Monoventil.Aluflasche 7 Liter200 bar FlaschenbetriebsdruckFlaschenhalsgewinde M25x2 nach EN 144Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienweiß lackiert, Bild ähnlich , Durchmesser 152mm, 61cm lang, 8,6 kg, ohne Ventil Flaschenhalsgewinde M25x2 DIN477Monoventil nicht erweiterbar DruckluftOptionenerweiterbares VentilDoppelventil Druckluft G 5/8"Nitroxmonoventil M26x2Nitroxdoppelventil M26x2Sauerstoffventil G 3/4"

1-4 Stück 179,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 174,11 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 170,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 165,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 161,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Aluminiumtauchflaschen > Paintballflaschen

Aluminium Paintballflasche 0,8 Liter ohne Ventil
Art.Nr.: AE-0008
Aluminium Paintballflasche 0,8 Liter ohne VentilAluminiumflasche für 200 bar BetriebsdruckPrüfdruck 300barDurchmesser 90mm, Länge 225mm, Gewicht 1,2 KgZertifizierung: TPED 99/36ECFlaschenhalsgewinde 5/8" 18UNF
34,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Flaschenkörper

Stahlflasche 10L Breathing Apparatus 232bar

Art.Nr.: AD-10

Tauchflaschenrohling, 10 Liter ohne AnbauteileStahlflasche Durchmesser 171mm gestempelt Breathing ApparatusBetriebsdruck / Fülldruck 232 bar Flasche, Flaschenhalsgewinde M25x2 EN 144Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiert / PulverbeschichtetFarbe weißohne Anbauteile (Ventil, Standfuß)Flaschendaten (hier klicken)

1-1 Stück 152,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 147,44 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 144,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 139,84 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 10L Breathing Apparatus 300bar

Art.Nr.: AD-10-300

Tauchflaschenrohling, 10 Liter ohne AnbauteileStahlflasche gestempelt Breathing Apparatus dadurch kann diese Tauchflasche als Drucklufttauchflasche, Nitroxtauchflasche oder auch als Sauerstofftauchgerät benutzt werden.300 bar Flasche, Flaschenhalsgewinde M25x2 nach EN144Bauartmusterprüfung nach EU-Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weißohne AnbauteileAuf Grund der 300 Bar Technik hat diese Flasche fast das gleiche Luftvolumen (in Barliter) wie eine 15 Liter 200 Bar Flasche.Flaschendaten (hier klicken)

1-1 Stück 195,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 189,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 185,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 179,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 12 L Breathing Apparatus 171mm Betriebsdruck 232 ba

Art.Nr.: AD-12-171

Stahlflasche 12 L Breathing Apparatus 171mm Betriebsdruck 232 bar M25x2Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatusgeeignet alsSauerstoff,Nitrox oderDruckluftflascheBetriebsdruck: 232 bar Flasche, Flaschenhalsgewinde M25x2 Nach DIN 477Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiert / PulverbeschichtetFarbe weiß Ral 9010ohne Anbauteile (Ventil, Standfuss)Bild ähnlichFlaschendaten (hier klicken)

1-1 Stück 157,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 153,21 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 150,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 145,31 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 12L Breathing Apparatus 204mm 232 bar

Art.Nr.: AD-12

Stahlflasche 12L Breathing Apparatus 204mm 232 bar M25x2Stahlflasche gestempelt Breatging Apparatus232 bar Flasche, Flaschenhalsgewinde M25x2 DIN 477Bauartmusterprüfung nach EU- RichtlinienDurchmesser 204mm, die kurze dieckespritzverzinkt, lackiertFarbe weiß oder weiß mit schwarzen Ringohne AnbauteileFlaschendaten (hier klicken)

1-4 Stück 169,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 163,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 160,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 155,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 152,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 12l lang Breathing Apparatus 300 bar

Art.Nr.: AD-12L-300

Stahlflasche 12l lang "Breathing Apparatus" 300 barStahlflasche gestempelt Breathing Apparatusgeeignet als Druckluft-, Nitrox- oder SauerstoffflascheDurchmesser 171mm300 bar Flasche, Flaschenhalsgewinde M25x2 DIN 477Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weißohne AnbauteileBild ähnlichFlaschendaten (hier klicken)

1-1 Stück 198,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 192,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 188,58 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 182,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Flaschenkörper

Stahlflasche 15L Breathing Apparatus 232 bar

Art.Nr.: AD-15

Stahlflasche 15L Breathing Apparatus 232 bar Flaschenhalsgewind M25Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatusgeeignet als Druckluft-, Nitrox- oder Sauerstoffflasche232 bar Flasche, Flaschenhalsgewinde M25x2 nach DIN 477Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weiß oder weiß mit schwarzen Ringohne AnbauteileBild ähnlichFlaschendaten (hier klicken)

1-4 Stück 179,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 173,63 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 170,06 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 164,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 161,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 15L Breathing Apparatus 300 bar

Art.Nr.: AD-15-300

Stahlflasche 15L Breathing Apparatus 300 bar Flaschenhalsgewind M25Diese Flasche enthält eine größere Luftmenge wie im Vergleich eine 18 / 20 Liter 200 Bar Tauchflasche bei gleichen Leergewicht.Stahlflasche gestempelt Breathing ApparatusDurchmesser 204mm, 640mm lang, Gewicht ca. 20kgkonkaver Flaschenboden (kein Standfuß notwendig)geeignet als Druckluft-, Nitrox- oder Sauerstoffflasche300 bar Flasche, Flaschenhalsgewinde M25x2 nach DIN 477Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, PulverbeschichtetFarbe weiß RAL 9010ohne AnbauteileBild ähnlichFlaschendaten (hier klicken)

225,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 18l Breathing Apparatus 232bar M25x2

Art.Nr.: AD-18

Stahlflasche 18l Breathing Apparatus 232bar Flaschenhalsgewinde M25x2Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatusgeeignet alsDruckluft-,Nitrox- oderSauerstoffflasche232 bar Flasche, Flaschenhalsgewinde M25x2Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe des Flaschenmantel weißohne AnbauteileKonformitätsbescheinigung wird mitgeliefertBild ähnlichFlaschendaten (hier klicken)

1-4 Stück 169,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 164,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 161,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 156,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 152,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 2 Liter 300bar Breathing Apparatus 100mm Durchmesse

Art.Nr.: AD-02-300

Druckgasflasche 2 Liter gekennzeichnet Breathing Apparatus 100mm Durchmesser 300barDiese Flaschen sind hervorragend geeignet als Argonflaschen zur Füllung des Trockentauchanzuges. Genauso sind diese Tauchflaschen in den Kreislaufgeräten als Sauerstoff oder Nitroxflasche einsetzbar.Stahlflasche ohne VentilCE ZeichenBauartmusterprüfung nach EU-RichtlinienDurchmesser 100mm, Länge ca. 360mm, Gewicht ca.3,5 kgTÜV-Stempelung Breathing Apparatus Gruppe 1300bar Betriebsdruck, 450bar PrüfdruckFlaschenhalsgewinde M18x1,5 , EN 144Farbe weiss, Bild ähnlich

1-1 Stück 95,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 92,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 90,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 87,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 20l Breathing Apparatus 232 bar

Art.Nr.: AD-20

Stahlflasche 20l Breathing Apparatus 232 bar Flaschenhalsgewinde M25x2Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Gruppe 1geiegnet alsDruckluft,Nitrox oderSauerstoffflasche232 bar Flasche, Flaschenhalsgewinde M25x2Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weißohne AnbauteileKonformitätsbescheinigung wird mitgeliefertFlaschendaten (hier klicken)

1-4 Stück 245,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 237,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 232,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 225,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 220,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Flaschenkörper

Stahlflasche 5L Breathing Apparatus 200 bar

Art.Nr.: AD-05-200

Stahlflasche / Tauchflasche 5L Breathing Apparatus 232 barDiese Flasche ist besonders gut geeignet für das Kindertauchen und als Standartflasche für die Kreislaufgeräte wie z.B. Dräger Dolphin, Ray, Submatix Buddy Inspiration und Buddy Evolution.5 Liter Stahlflasche gestempelt Breathing ApparatusBauartmusterprüfung nach EU- RichtlinienStahlkörber spritzverzinkt, lackiertFarbe weiß Pulverbeschichtet RAL 9010Flaschenhalsgewinde M25x2 nach EN-144200 bar Betriebsdruck, 300 bar Prüfdruckohne Ventil und StandfußBild ähnlich

98,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 5L Breathing Apparatus 232 bar

Art.Nr.: AD-05

Stahlflasche 5L Breathing Apparatus 232 bar5 Liter Stahlflasche gestempelt Breathing ApparatusDruckgasflasche verwendbar für Atemgeräte, Tauchgeräte ud Kreislaufgeräteals Nitroxtauchflasche, Druckluftflasche oder Sauerstoffflasche verwendbarBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weißFlaschenhalsgewinde M25x2 (EN-144)232 Bar Betriebsdruckohne AnbaueileBild ähnlichDiese Flasche ist besonders gut geignet für das Kindertauchen und als Standartflasche für die Kreislaufgeräte.Flaschendaten (hier klicken)

1-1 Stück 117,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 113,49 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 111,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 107,64 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 105,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 5L Breathing Apparatus 300 bar

Art.Nr.: AD-05-300

Stahlflasche 5L Breathing Apparatus 300 bar5 Liter Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Groupe 1Flasche ist als Druckluftflasche, Pressluftflasche, Nitroxflasche oder Sauerstoffflasche einsetzbarGewicht ohne Abauteile ca.6,8 kgLänge ohne Anbauteile ca.460mm , 140mm DurchmesserBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertpulverbeschichtet Farbe weiß RAL 9010Flaschenhalsgewinde M25x2 (EN-144)300 Bar Betriebsdruckohne AnbauteileBild ähnlichDiese Flasche ist besonders gut geeignet für das Kindertauchen und als Standartflasche für die Kreislaufgeräte Dräger Dolphin, Dräger Ray, Submatix, Buddy Inspiration und Buddy Evolution.Flaschendaten (hier klicken)

129,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 7L Breathing Apparatus 200bar

Art.Nr.: AD-07-200

Stahlflasche 7L Brathing Apparatus 200 barStahlflasche gestembelt Breathing Apparatus, geignet fürSauerstoff,Nitrox oderDruckluftGewicht ca. 6,3 - 7,3 kgLänge ca.620mmBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, PulverbeschichtetFarbe weiß RAL 9010Flaschenhalsgewinde M25x2 nach EN-144200 Bar Betriebsdruckohne AnbauteileFlaschendaten (hier klicken)

1-1 Stück 119,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 115,92 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 113,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 109,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 7L Breathing Apparatus 232bar

Art.Nr.: AD-07

Stahlflasche 7L Brathing Apparatus 232 barStahlflasche gestembelt Breathing Apparatus, geignet fürSauerstoff,Nitrox oderDruckluftGewicht ca. 7,3 kgLänge ca.620mmBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, PulverbeschichtetFarbe weiß RAL 9010Flaschenhalsgewinde M25x2 nach EN-144232 Bar Betriebsdruckohne AnbauteileFlaschendaten(hier klicken)

1-1 Stück 135,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 131,44 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 128,73 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 124,66 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Flaschenkörper

Stahlflasche 7L Breathing Apparatus 300bar

Art.Nr.: AD-07-300

Tauchflaschenrohling, 7 Liter 300bar ohne AnbauteileStahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Grupp I300bar Flasche, Flaschenhalsgewinde M25 nach EN-DIN 477Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weißohne Anbauteile, Durchmesser140mm , 9,7kggeeignet als Nitrox, Sauerstoff oder DruckluftflascheFlaschendaten (hier klicken)

1-1 Stück 164,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 159,56 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 156,27 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 151,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 144,76 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 8,5 Liter Breathing Apparatus 232 bar, 140 mm Durch

Art.Nr.: AD-085-140

Stahlflasche 8,5 Liter Breathing Apparatus 232 bar Flaschendurchmesser 140mmStahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Gruppe 1Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertDurchmesser 140mm, 710mm langFarbe weißFlasche für 232 Bar Betriebsdruck - Gewicht ca. 10,4 kgohne Anbauteile

1-1 Stück 169,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 163,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 160,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 155,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 8L Breathing Apparatus 200 bar lang

Art.Nr.: AD-08-140-200

Stahlflasche 8L Breathing Apparatus 200 bar lang Durchmesser 140mmStahlflasche gestempelt Breathing ApparatusGeeignet als Druckluftflasche / Pressluftflasche, Nitroxtauchflasche oder SauerstoffflascheBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, pulverbeschichtetFarbe weiß RAL 9010Durchmesser 140mmGewicht ca.6,9 kgLänge 650mmFlasche für 200 Bar Betriebsdruckohne AnbauteileDiese Flasche hat den gleichen Durchmesser wie die 7 Liter Tauchflaschen. Hervorragend für das Kindertauchen geeignet.

1-1 Stück 129,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 125,61 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 123,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 119,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 113,96 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 8L Breathing Apparatus 232 bar, 171mm

Art.Nr.: AD-08

Stahlflasche 8L Breathing Apparatus 232 bar Flaschendurchmesser 171mmStahlflasche gestempelt Breathing ApparatusBauartmusterprüfung nach EU-Richtlinienspritzverzinkt, lackiertDurchmesser 171mmFarbe weißFlasche für 232 Bar Betriebsdruckohne AnbauteileFlaschendaten (hier klicken)

1-1 Stück 136,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 131,92 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 129,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 125,12 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 122,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 8L Breathing Apparatus 300 bar lang

Art.Nr.: AD-08-140-300

Stahltauchflasche 8L Breathing Apparatus 300 barStahlflasche gestempelt Breathing ApparatusBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiert / PulverbeschichtetDurchmesser 140mmGewicht 11 kgLänge 680mmFarbe weißFlasche für 300 Bar Betriebsdruckohne AnbauteileFlaschendaten(hier klicken)

1-1 Stück 152,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 147,44 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 144,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 139,84 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 133,76 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Carbonflaschen

Carbonflasche 6,9 Liter 300bar komplett

Art.Nr.: AI-06

Carbonflasche 6,9 LiterDruckluftflasche mit nicht erweiterbaren MonoventilFlaschenhalsgewinde M18x1.5 nach EN 144300 bar Betriebsdruck, 450 bar TestdruckCarbonflasche gekennzeichnet mit Breathing GasesAbmessungen:Gewicht 4 kg, 157mm Durchmesser, 525mm langGewicht 4,0 kgEN-BauartzulassungKonformitätsbescheinigung wird mitgeliefertBild kann vom Orginalprodukt abweichen

548,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Carbonflasche 9 Liter 300bar

Art.Nr.: AI-009

Carbonflasche 9 LiterCarbon wird verkürzt eine Verbundwerkstoff genannt, der aus Kohlefasern und Epoxidharzen hergestellt wird. Durch diese besondere Materialverbindung kann eine Gewichtseinsparung im Tauchflaschenbereich bis zu 50% gegenüber einer Stahltauchflasche erreicht werden.Druckgasflasche ohne VentilFlaschenhalsgewinde M18x1,5 nach EN 144300 bar Betriebsdruck, 450 bar TestdruckAbmessungen: Durchmesser 178mm x lang 554mmGewicht 4,8 kgEN-Bauartzulassung

549,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Carbonflasche 9 Liter 300bar mit Ventil und Standfuß

Art.Nr.: AI-09

Carbonflasche 9 Liter 300 bar mit MonoventilCarbonflaschen ist die neueste Technologie bei der Herstellung von Druckbehältern. Die extreme Gewichtseinsparung die mit dem Einsatz des Kohlefaserverbundwerkstoffes erzielt wird, kann im Tauchsport helfen das Taucher mit Rückenproblemen und Behinderte bzw. Jugendliche und Kinder dem interessanten Tauchsport nachgehen können.Flasche mit Monoventil nicht erweiterbarFlaschenhalsgewinde M25x2 nach EN 144300 bar Betriebsdruck, 450 bar TestdruckAbmessungen:Durchmesser 178mm x lang 554mmGewicht 4,8 kgEN-Bauartzulassung

694,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Carbonflasche Breathing Gases 4,7 Liter 300bar

Art.Nr.: AI-047

Carbonflasche / Compusitflasche 4,7 LiterCarbonflaschen sind Produkte der modernen Verbundstoffe Technologie. Die Gewichtseinsparung dabei beträgt ca. 50% gegenüber einer Stahl Taucherflasche.Druckgasflasche ohne VentilDruckbehälter Breathing Gases gekennzeichnetFlaschenhalsgewinde M18x1,5 nach EN 144300 bar Betriebsdruck, 450 bar TestdruckAbmessungen:ca.Durchmesser 158mm x lang 450mmGewicht 3,8 kgEN-BauartzulassungLieferzeiten anfragenCompositflaschen sind auf Grund Ihres Verbundmateriales aus Kohlefasern und Epoxidharz die leichtesten Flaschen.Lieferbar sind diese Flaschen natürlich in allen Gasarten.

402,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Carbonflasche Breathing Gases 6,9 Liter 300bar

Art.Nr.: AI-006

Carbonflasche 6,9 LiterCarbonflaschen sind Produkte der modernen Verbundstoffe Technologie. Die Gewichtseinsparung dabei beträgt ca. 50% gegenüber einer Stahl Taucherflasche.Druckgasflasche ohne VentilDruckbehälter Breathing Gases gekennzeichnetFlaschenhalsgewinde M18x1,5 nach EN 144300 bar Betriebsdruck, 450 bar TestdruckAbmessungen:Durchmesser 178mm x lang 554mmGewicht 4,8 kgEN-BauartzulassungLieferzeiten anfragenBild nur beispielhaft

454,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Flaschen Sondergrößen

Stahlflasche 1 Liter gestempelt Breathing Apparatus ohne Ventil

Art.Nr.: AD-01

Flaschenkörber 1 Liter, Stahlflasche ohne AnbauteileStahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Group 1Druckgasflaschen verwendbar für alle GaseBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiert Farbe weißDurchmesser 82,5mm , 275mm langFlaschenhalsgewinde metrisch M18x1,5Flasche für 200 Bar Betriebsdruck, 300bar PrüfdruckBild ähnlichFlaschendaten (hier klicken)

1-1 Stück 85,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 82,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 80,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 78,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 76,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 2 Liter 200bar Breathing Apparatus

Art.Nr.: AD-02

Druckgasflasche 2 Liter gekennzeichnet Breathing Apparatus 200barDiese Flaschen sind hervorragend geeignet als Argonflaschen zur Füllung des Trockentauchanzuges. Genauso sind diese Tauchflaschen in den Kreislaufgeräten als Sauerstoff oder Nitroxflasche einsetzbar.Stahlflasche ohne VentilCE ZeichenBauartmusterprüfung nach EU-RichtlinienDurchmesser 89mm, Länge ca. 360mm, Gewicht ca.2,8 kgTÜV-Stempelung Breathing Apparatus Gruppe 1200bar Betriebsdruck, 300bar PrüfdruckFlaschenhalsgewinde M18x1,5Farbe weiss, Bild ähnlich

1-1 Stück 56,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 54,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 53,67 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 51,98 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 20L Argon 200 bar

Art.Nr.: AF-20-AR

Die Vorratsflasche zum Umströmen, am Tauchplatz oder auch zum Füllen von kleinen Flaschen bei der Benutzung von Argon.Argonflasche 20 LiterFlaschenventil Großkonisch mit Argonanschluß 200 BarSchutzkappekonkaver Flaschenboden, steht somit ohne zusätzlichen StandfußGewicht ca. 31 kgpi-zertifiziert

312,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 20L Druckluft Industrie 300bar

Art.Nr.: AF-20-300

Die Vorratsflasche zum umströmen am Tauchplatz oder Spielfeld, die Speicherflasche die auch im PKW Platz findet!Druckluftflasche 20 Liter 300 barDurchmesser 240mmFlaschenhöhe mit Schutzkappe: 100cmFlaschenventil großkonisch mit Druckluftanschluß 300 Bar 5/8" InnengewindeTÜV-Intervall 10 JahreSchutzkapekonkaver FlaschenbodenGewicht ca. 38 kgpi-zertifiziert

1-4 Stück 254,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 246,38 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 241,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 233,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 228,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 3 Liter 200 bar Breathing Apparatus" 100mm Durchmes

Art.Nr.: AD-03

Flaschenrohling, 3 Liter, Stahlflasche ohne AnbauteileDie 3 Liter Druckgasflasche ist genau so wie die 2 Liter Tauchflasche einsetzbar. Eben nur für die Sporttaucher und technische Taucher die ihre Tauchgänge etwas ausdehnen wollen. Diese Flasche reicht als Argonflasche zum Füllen des Trockis für Tauchgänge von ca. 3 - 4 Stunden. Im Kreislaufgerät eingesetzt verlängert sie die Nutzungszeit des Rebreathers um ca. 30% gegenüber einer 2 Literflasche.Druckgasflasche mit Flaschenhalsgewinde M18x1,5Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertDurchmesser 100mmFarbe weißFlasche für 232 Bar BetriebsdruckBild ähnlichFlaschendaten(hier klicken)

1-1 Stück 79,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 77,11 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 75,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 73,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 71,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Flaschen Sondergrößen

Stahlflasche 3 Liter 300 bar Breathing Apparatus" 100mm Durchmes

Art.Nr.: AD-03-300

Flaschenrohling, 3 Liter, 300bar, Stahlflasche ohne AnbauteileDie 3 Liter Druckgasflasche ist genau so wie die 2 Liter Tauchflasche einsetzbar. Eben nur für die Sporttaucher und technische Taucher, die ihre Tauchgänge etwas ausdehnen wollen. Diese Flasche reicht als Argonflasche zum Füllen des Trockis für Tauchgänge von ca. 3 - 4,5 Stunden. Im Kreislaufgerät eingesetzt verlängert sie die Nutzungszeit des Rebreathers um ca. 30% gegenüber einer 2 Literflasche.Druckgasflasche mit Flaschenhalsgewinde M18x1,5Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertDurchmesser 100mm , 500mm lang, ca. 3,8kg leerFarbe weiß , gestempelt Breathing ApparatusFlaschenhalsgewinde M18x1,5, EN144Flasche für 300 Bar Betriebsdruck , 450bar PrüfdruckBild ähnlichFlaschendaten(hier klicken)

1-1 Stück 79,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 77,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 75,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 73,51 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 71,91 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 50L 200bar für Medizinischen Sauerstoff

Art.Nr.: AF-50-O2

Sauerstoffflasche für Medizinisch Sauerstoff 50L 200barEs handelt sich um eine 50 Ltr Sauerstoffflasche (Eigentumsflasche), die für 10 Jahre TÜV abgenommen ist. Die Gasflasche ist nach Euro-Norm EN 1089-3 lackiert.Fülldruck 200 barGasinhalt (bei 15°C , 200 bar) 10 m³Außendurchmesser ca. 230 mmLänge ohne Kappe ca. 1520 mmBrutto-Gewicht ca. 80 kgVentilanschluss G 3/4 nach DIN 477-1Transportkosten erfragen, oder Selbstabholungbei Selbstabholung kann die Flasche gegen 48,- ¤ Aufpreis gefüllt werden.

1-4 Stück 307,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 297,79 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 291,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 282,44 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 276,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 50L Druckluft 300 / 450bar

Art.Nr.: AF-50-300

Stahlflasche 50L Pressluft / Druckluft / Sauerstoff 300 / 450barDie Vorratsflasche zum Umströmen, am Tauchplatz oder auch zum Füllen von kleinen Flaschen beim Paintball.Druckluftflasche 50 Liter 300 barFlaschenventil großkonisch mit Druckluftanschluß 300 BarSchutzkappekonkaver FlaschenbodenGewicht ca. 70 kg , Länge 1515mm, Durchmesser 229mmpi-zertifiziert (CE) wiederkehrende TÜV Prüfung alle 10 JahreNEU:ab sofort sind diese Flaschen im Zeitraum von 4-5 Wochen ab Bestellung lieferbar.Beim Einsatz als Speicherflasche in einer Flaschenbatterie sind die Fristen für die wiederkehrende Prüfung (Druckfestigkeitsprüfung) und die sicherheitstechnische Bewertung durch den Betreiber neu festzulegen.

1-1 Stück 445,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 431,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 422,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 409,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 391,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 50L Pressluft 200 bar

Art.Nr.: AF-50-200

Druckluftflasche 50 Liter 200bar / IndustrieflascheDie Vorratsflasche zum Umströmen, am Tauchplatz oder auch zum füllen von kleinen Flaschen beim Paintball.Druckluftflasche 50 LiterFlaschenventil Großkonisch mit Druckluftanschluß 200 BarSchutzkapekonkaver FlaschenbodenGewicht ca. 55 kgpi-zertifiziertBeim Einsatz als Speicherflasche in einer Flaschenbatterie sind die Fristen für die wiederkehrende Prüfung (Druckfestigkeitsprüfung) und die sicherheitstechnische Bewertung durch den Betreiber neu festzulegen.

1-1 Stück 355,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 344,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 337,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 326,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Flaschen Sondergrößen

Stahlflasche 50L Pressluft 200 bar, gebraucht TÜV 05/2012 neu

Art.Nr.: ZZ-50-200

Druckluftflasche 50 Liter 200bar / Industrieflasche, gebrauchtDie Vorratsflasche zum Umströmen, am Tauchplatz oder auch zum füllen von kleinen Flaschen beim Paintball.Druckluftflasche 50 Liter zum Transport von GasenFlaschenventil Großkonisch mit Druckluftanschluß 200 BarSchutzkappekonkaver Flaschenboden bzw. StandfußGewicht ca. 55 kgTÜV neu 05/2012, gültig bis 05/2022Es stehen insgesamt vier Flaschen zum Verkauf.Transport kann durch uns Organisiert werden, Versand auf Palette nach Tagespreisen.Beim Einsatz als Speicherflasche in einer Flaschenbatterie sind die Fristen für die wiederkehrende Prüfung (Druckfestigkeitsprüfung) und die sicherheitstechnische Bewertung durch den Betreiber festzulegen.

1-2 Stück 245,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 3 Stück 230,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 80L Druckluft 300 / 450bar

Art.Nr.: AF-80-300

Stahlflasche 80L Pressluft / Druckluft / 300 / 450barDie Speicherflasche zum Aufbau großer Speicherbänke.Druckluftflasche 80 Liter 300 barFlaschenhalsgewinde großkonisch, Druckluftanschluß 300 BarSchutzkappekonkaver FlaschenbodenGewicht ca. 100 kgHöhe 195cm, Durchmesser 260mmpi-zertifiziert (CE) Wiederkehrende TÜV Prüfung alle 10 JahreNEU:ab sofort sind diese Flaschen im Zeitraum von 14 Tagen ab Bestellung lieferbar.Beim Einsatz als Speicherflasche in einer Flaschenbatterie sind die Fristen für die wiederkehrende Prüfung (Druckfestigkeitsprüfung) und die sicherheitstechnische Bewertung durch den Betreiber neu festzulegen.

1-1 Stück 425,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 412,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 403,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflasche 1 Liter 200bar Breathing Apparatus komplett mit Ven

Art.Nr.: AF-01

Tauchflasche 1 Liter komplett mit VentilFlasche 200bar mit Ventil, Ventil entsrechend der Gasart angeben.Ventile: Druckluft, Sauerstoff, Kohlensäure, und Edelgas sind möglichCE Zeichen Bauartmusterprüfung nach EU-RichtlinienDurchmesser 82,5mm, Länge ca. 200mm, Gewicht ca. 1,8 kgTÜVGasartstempelung Breathing Apparatus Gruppe 1Flaschenhalsgewinde M18x1,5Farbe weissBild ähnlich, im Bild mit Standartventil abgebildetGasart in Abhängigkeit des Ventils

109,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflasche 2 Liter 200bar Breathing Apparatus komplett mit Ven

Art.Nr.: AF-02

Tauchflasche 2 Liter komplett mit Ventil
- Flasche 200bar mit Ventil, Ventil entsrechend der Gasart angeben.
- CE Zeichen Bauartmusterprüfung nach EU-Richtlinien
- Durchmesser 100mm, Länge ca. 360mm, Gewicht ca. 2,8 kg
- TÜV
- Gasartstempelung Breathing Apparatus Gruppe 1
- Flaschenhalsgewinde M18x1,5
- Farbe weiss
- Bild ähnlich, im Bild mit Standartventil Nautec abgebildet

Gasart in Abhängigkeit des Ventils

1-1 Stück 87,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 84,39 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 82,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflasche 2 Liter 300bar Breathing Apparatus komplett mit Ven

Art.Nr.: AF-02-300

Tauchflasche 2 Liter 300bar komplett mit VentilFlasche 300bar mit Ventil, Ventil entsrechend der Gasart angeben.Flasche kann als Druckluftflasche, Nitoxflasche, Argonflasche oder Sauerstoffflasche geliefert werden CE Zeichen Bauartmusterprüfung nach EU-RichtlinienDurchmesser 100mm, Länge ca. 370mm, Gewicht ca. 3 kgTÜVGasartstempelung Breathing Apparatus Gruppe 1Flaschenhalsgewinde M18x1,5Farbe weissBild ähnlich, im Bild mit Standartventil Nautec abgebildetGasart in Abhängigkeit des Ventils

146,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Flaschen Sondergrößen

Tauchflasche 3 Liter 300bar Breathing Apparatus komplett mit Ven
Art.Nr.: AF-03-300
Tauchflasche 3 Liter 300bar komplett mit VentilFlasche 300bar mit Ventil, Ventil entsrechend der Gasart angeben.Flasche kann als Druckluftflasche, Nitoxflasche, Argonflasche oder Sauerstoffflasche geliefert werdenCE Zeichen Bauartmusterprüfung nach EU-RichtlinienDurchmesser 100mm, Länge ca. 570mm, Gewicht ca. 3 kgTÜVGasartstempelung Breathing Apparatus Gruppe 1Flaschenhalsgewinde M18x1,5Farbe weissBild ähnlich, im Bild mit Standartventil abgebildetGasart in Abhängigkeit des Ventils
154,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflasche 3 Liter Breathing Apparatus 200bar komplett mit Ven
Art.Nr.: AF-03SH
Tauchflasche 3 Liter Breathing Apparatus 100mm Durchmesser komplett mit SH-VentilStahlflasche mit Flaschenhalsgewinde M18x1,5Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiert Farbe weißDurchmesser 100mm, 51cm langDruckgasflasche gestempelt Breathing Apparatus Gruppe IFlasche für 200 Bar BetriebsdruckSH-Monoventil Druckluft (Standartventil horizontal)Flaschendaten (hier klicken)
1-4 Stück 129,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **5-9 Stück 125,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **10-49 Stück 122,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **50-99 Stück 118,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 100 Stück 116,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Tauchflaschen > Schellen f. Doppelgeräte

Bolzensatz M10 aus Edelstahl für Doppelflaschenschellen

Art.Nr.: AG-0055

Bolzensatz zur Befestigung von Doppelgeräten am Jackett2 Edelstahlbolzen 175mm lang8 Edelstahlmuttern M108 Unterlegscheiben extra großDie Bolzen müssen eventuell noch auf die exakte länge entsprechend des verwendeten Tauchjacketts bzw. Wingjackett gekürzt werden.

1-4 Stück 14,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 14,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 14,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 13,71 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 13,41 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Bolzensatz M8 aus Edelstahl für Doppelflaschenschellen

Art.Nr.: AG-0065

Bolzensatz M8 zur Befestigung von Doppeltauchgeräten am Jackett2 Stück Edelstahlbolzen 17,5 cm lang8 Stück Edelstahlmuttern M88 Stück Unterlegscheiben extra großentsprechend DIR style

1-4 Stück 14,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 14,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 14,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 13,71 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 13,41 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellensatz 114mm Abstand 125mm für 4 Literflaschen ohne Brücke

Art.Nr.: AG-114-125

Schellensatz 114mm Abstand 125mm für 4 Literflaschen ohne Brücke.1 Schellensatz gleich 2 Stück Schellen in Form einer 8für Flaschen mit 114mm Durchmesserfür Flaschenabstand 125mmEdelstahl V4A40mm breit 1,5mm dickmittig doppelt verschweißt10mm Bohrung für Bolzensatz, Bolzen sind extra zu bestellenDie Schellen sind nach der Herstellung im Säurebad pasiviert, dadurch ist eine Korrosion durch anhaftenden Zunder oder Fremdmetalle ausgeschlossen.Weitere Infos!(hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an. Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblatt für Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen. Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblatt ausfüllen.

1-4 Stück 39,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 38,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 37,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 36,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 35,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellensatz 140mm Abstand 156mm 40mm, Sonderanfertigung

Art.Nr.: AG-140-156

Schellensatz 140mm Abstand 156mm für 7 Literflaschen 40mm breit.1 Schellensatz gleich 2 Stück Schellen in Form einer 8für Flaschen mit 140mm Durchmesser z.B. 5, 7 und 8 Literflaschenfür Flaschenabstand 156mmEdelstahl V4A40mm breit 1,5mm dickmittig doppelt verschweißt10mm Bohrung für Bolzensatz, Bolzensatz ist extra zu bestellenDie Schellen sind nach der Herstellung im Säurebad pasiviert, dadurch ist eine Korrosion durch anhaftenden Zunder oder Fremdmetalle ausgeschlossen.Weitere Infos! (hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an. Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblatt für Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen. Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblatt ausfüllen.

1-4 Stück 39,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 38,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 37,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 36,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 35,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Schellen f. Doppelgeräte

Schellensatz 140mm Abstand 156mm, 60mm breit Sonderanfertigung

Art.Nr.: AG-140-156-60

Schellensatz 140mm Abstand 156mm für 7 Literflaschen 60mm breit.1 Schellensatz gleich 2 Stück Schellen in Form einer 8für Flaschen mit 140mm Durchmesser z.B. 5 und 7 Literflaschenfür Flaschenabstand 156mmEdelstahl V4A60mm breit 1,5mm dickmittig doppelt verschweißt10mm Bohrung für Bolzensatz, Bolzensatz extraDie Schellen sind nach der Herstellung im Säurebad pasiviert, dadurch ist eine Korrosion durch anhaftenden Zunder oder Fremdmetalle ausgeschlossen.Zum Datenblatt Doppelschellen(hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren maßen an. Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblatt für Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen. Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblatt ausfüllen.

1-4 Stück 49,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 48,01 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 47,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 45,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 44,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellensatz 140mm Abstand 185mm 40mm breit

Art.Nr.: AG-140-185

Schellensatz 140mm Abstand 185mm für 5 und 7 Literflaschen für Flaschen mit 140mm Durchmesser z.B.5 oder 7 Literflaschenfür Flaschenabstand 185mmentspricht dem Abstand für Brücken Doppel 10 LiterEdelstahl V4A40mm breit 1,5mm dickmittig doppelt verschweißt10mm Bohrung für Bolzensatzim Lieferumfang: 2 Schellen in Form einer 8Bitte die für Ihre Flaschen und Brückengröße entsprechenden Schellen auswählen. Weitere Infos! (hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an. Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblattfür Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen. Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblatt ausfüllen.

1-4 Stück 39,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 37,83 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 37,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 35,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 35,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Schellensatz 140mm Abstand 185mm 60mm breit DIR-Style

Art.Nr.: AG-140-185-60

Schellensatz 140mm Abstand 185mm 60mm breit DIR-Style für Flaschen mit 140mm Durchmesser z.B. 5 und 7 Literflaschenfür Flaschenabstand 185mmentspricht dem Abstand der Abspeerbaren Brücken Doppel 10 LiterEdelstahl V4A60mm breit 1,5mm dickmittig doppelt verschweißt8mm oder 10mm Bohrung für BolzensatzBolzensätze als weitere Artikel erhältlichBitte die für Ihre Flaschen und Brückengröße entsprechenden Schellen auswählen.Weitere Infos! (hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an. Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblatt für Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen. Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblatt ausfüllen.

1-4 Stück 41,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 40,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 39,43 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 38,18 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 37,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellensatz 140mm, Abstand 171mm, 40 breit Sonderanfertigung

Art.Nr.: AG-140-171

Schellensatz 140mm Abstand 171mm für 7 Literflaschen 40mm breit.1 Schellensatz gleich 2 Stück Schellen in Form einer 8für Flaschen mit 140mm Durchmesser z.B. 5 oder 7 Literflaschenfür Flaschenabstand 171mmEdelstahl V4A40mm breit 1,5mm dickmittig doppelt verschweißt10mm Bohrung für Bolzensatz, bitte extra bestellenDie Schellen sind nach der Herstellung im Säurebad pasiviert, dadurch ist eine Korrosion durch anhaftenden Zunder oder Fremdmetalle ausgeschlossen.Weitere Infos! (hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an. Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblatt für Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen. Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblatt ausfüllen.

1-4 Stück 39,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 37,83 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 37,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 35,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 35,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Schellen f. Doppelgeräte

Schellensatz 140mm, Abstand 168mm, 40mm breit Sonderanfertigung

Art.Nr.: AG-140-168

Schellensatz 140mm Abstand 168mm für 7 Literflaschen 40mm breit.1 Schellensatz gleich 2 Stück Schellen in Form einer 8für Flaschen mit 140mm Durchmesser z.B. für 5 und 7 Literflaschenfür Flaschenabstand 168mmEdelstahl V4A40mm breit 1,5mm dickmittig doppelt verschweißt10mm Bohrung für Bolzensatz, Bolzen extra zu best.Die Schellen sind nach der Herstellung im Säurebad pasiviert, dadurch ist eine Korrosion durch anhaftenden Zunder oder Fremdmetalle ausgeschlossen.Weitere Infos! (hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren maßen an. Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblatt für Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen. Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblatt ausfüllen.

1-4 Stück 39,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 37,83 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 37,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 35,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 35,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellensatz 171/100 asymetrisch

Art.Nr.: AG-171/100

Schellensatz asymetrisch 171mm / 100mmz.B. für Flaschen mit 171mm Durchmesser (z.B.10 und 12 Liter lang) und Akkutank mit 100mm Durchmesser oder für 1 - 3 Literflaschen an derHauptflascheEdelstahl V4A40mm breit 1,5mm dickmittig doppelt verschweißt10mm Bohrung für BolzensatzBitte die für Ihre Flaschen und Brückengröße entsprechenden Schellen auswählen.Weitere Infos! (hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an. Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblatt für Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen. Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblatt ausfüllen.

1-4 Stück 39,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 37,83 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 37,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 35,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 35,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellensatz 171/140 asymetrisch

Art.Nr.: AG-171/140

Schellensatz 171/140 asymetrischfür Flaschen mit 171 / 140mm DurchmesserZum Verbinden von Flaschen mit unterschiedlichen Durchmeesern. z. B. zum Anbringen einer dritten Flasche (7 Liter) oder Akkutank an einem Doppelgerät Edelstahl V4A38mm breit 1,5mm dickdoppelt VerschweißtBohrung für 10mm BolzenBitte die für Ihre Flaschen und Brückengröße entsprechenden Schellen auswählen.Weitere Infos!(hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an.Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblattfür Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen.Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblattausfüllen.

1-4 Stück 39,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 37,83 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 37,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 35,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 35,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellensatz 171mm Abstand 185mm 40mm breit

Art.Nr.: AG-171

Schellensatz 171mm Abstand 185mm 40mm breitfür Flaschen mit 171mm Durchmesser8, 10, 11, 12 Literflaschen,185mm Flaschenabstand (Standartmaß)Edelstahl V4A40mm breit 1,5mm dickdoppelt VerschweißtBohrung für 10mm BolzenBitte die für Ihre Flaschen und Brückengröße entsprechenden Schellen auswählen.Datenblatt für Doppelflaschenschellen! (hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an.Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblatt symetrische Schellenfür Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns faxen.Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblatt assymetrische Schellenausfüllen.

1-4 Stück 35,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 34,82 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 34,11 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Schellen f. Doppelgeräte

Schellensatz 171mm Abstand 185mm 60mm breit

Art.Nr.: AG-171-060

Schellensatz 171mm Abstand 185mm nach DIR Style 60mm breit.für Tauchflaschen mit 171mm Durchmesser8, 10, 11, 12 Literflaschen,185mm Flaschenabstand Flaschenitte (Standartmaß)Edelstahl V4A60mm breit 1,5mm dickdoppelt verschweißt10mm Bohrung für 10mm, auch passend für 8mm BolzenBitte die für Ihre Flaschen und Brückengröße entsprechenden Schellen auswählen.Weitere Infos! (hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an. Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblattfür Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen.Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblattausfüllen.

1-4 Stück 46,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 44,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 43,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 42,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 41,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellensatz 178 mm Abstand 215mm 40mm breit

Art.Nr.: AG-178

Schellensatz 178 mm Abstand 215mm 40mm breitfür Flaschen mit 178mm Durchmesser - 10 Liter Aluminium215mm Flaschenabstand (Standartmaß)Edelstahl V4A40mm breit 1,5mm dickdoppelt verschweißtBohrung für 10mm BolzenDiese Schellen sindgut geeignet für die, die auch am Urlaubsort nicht auf ein Doppelgerät verzichten wollen. Schnell ist in Ägypten oder den Malediven ein Doppelgerät aus zwei 10 Liter ALuflaschen zusammengebaut.Bitte die für Ihre Flaschen und Brückengröße entsprechenden Schellen auswählen.Weitere Infos!(hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren Massen an.Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblattfür Behälter mit gleichem Durchmesser ausfüllen und an uns faxen.Bei unterschiedlichen Durchmessern(asymmetrischer Schellensatz), der Flaschen diesesMessblattausfüllen.

39,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellensatz 178 mm Abstand 215mm 60mm breit

Art.Nr.: AG-178-60

Schellensatz für Tauchflaschen mit 178 mm Durchmesser Abstand 215mm 60mm breitfür Tauchflaschen mit 178mm Durchmesser - 10 Liter Aluminiumtauchflaschen215mm Flaschenabstand Flaschenmitte - FlaschenmitteStandardmaß der Ventilgarnituren der Tauchflaschen mit 204mm Durchmesser z.B. 15 Liter TauchflaschenSchellen aus Edelstahl V4A 60mm breit 1,5mm dickdoppelt Bördelnaht verschweißtBohrung für Bolzensatz 10mmDiese Schellen sind gut geeignet für die die auch am Urlaubsort nicht auf ein Doppelgerät verzichten wollen. Schnell ist in Ägypten oder den Malediven ein Doppelgerät aus zwei 10 Liter ALuflaschen zusammengebaut.Bitte die für Ihre Flaschen und Brückengröße entsprechenden Schellen auswählen.Weitere Infos! (hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an. Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblatt für Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen.Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblatt ausfüllen.

44,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellensatz 186 mm Abstand 215mm 40mm breit

Art.Nr.: AG-186

Schellensatz 186 mm Abstand 215mm 40mm breitfür Flaschen mit 186mm Durchmesser - 11,1 Liter Aluminium215mm Flaschenabstand (Standartmaß)Edelstahl V4A40mm breit 1,5mm dickdoppelt VerschweißtBohrung für 10mm BolzenDiese Schellen sind gut geeignet für die die auch am Urlaubsort nicht auf ein Doppelgerät verzichten wollen. Schnell ist in Ägypten oder den Malediven ein Doppelgerät aus zwei 11,1 Liter ALuflaschen zusammengebaut.Bitte die für Ihre Flaschen und Brückengröße entsprechenden Schellen auswählen.Weitere Infos!(hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an.Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblattfür Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen.Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblattausfüllen.

1-4 Stück 39,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 38,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 37,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 36,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 35,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Schellen f. Doppelgeräte

Schellensatz 186 mm Abstand 215mm 60mm breit

Art.Nr.: AG-186-60

Schellensatz für Tauchflaschen mit 186 mm Durchmesser Abstand 215mm 60mm breitfür Tauchflaschen mit 186mm Durchmesser - 11,1 Liter Aluminiumtauchflaschen (80 cuf)215mm Flaschenabstand Flaschenmitte - FlaschnmitteStandartmaß der Ventilgarnituren der Tauchflaschen mit 204mm Durchmesser z.B. 15 Liter TauchflaschenSchellen aus Edelstahl V4A 60mm breit 1,5mm dickdoppelt Bördelnaht verschweißtBohrung für Bolzensatz 10mmDiese Schellen sind gut geeignet für die die auch am Urlaubsort nicht auf ein Doppelgerät verzichten wollen. Schnell ist in Ägypten oder den Malediven ein Doppelgerät aus zwei 11,1 Liter ALuflaschen zusammengebaut.Bitte die für Ihre Flaschen und Brückengröße entsprechenden Schellen auswählen.Weitere Infos! (hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an. Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblatt für Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen.Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblatt ausfüllen.

44,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellensatz 204mm / 100mm asymetrisch

Art.Nr.: AG-204/100

Schellensatz 204 mm / 100mm 40mm breit asymetrischSchellen zum Verbinden für Flaschen mit unterschiedlichen Durchmesserndiese Schelle(n) sind gut geeignet um an 15 oder 20 Literflaschen eine zusätzliche Flasche mit 1, 2 oder 3 Litern zu befestigen, z. b. mit Argon gefüllt für den TrockiEdelstahl V4A40mm breit 1,5mm dickdoppelt VerschweißtBohrung für 10mm BolzenWeitere Infos! (hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an.Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblattfür Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen.Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblatt ausfüllen.

1-1 Stück 39,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 37,83 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 37,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellensatz 204mm / 114mm asymetrisch

Art.Nr.: AG-204/114

Schellensatz 204 mm / 114mm 40mm breit, asymetrischSchellen zum Verbinden von Flaschen mit unterschiedlichen Durchmesserndiese Schelle(n) sind gut geeignet um an 15 oder 20 Literflaschen eine zusätzliche Flasche mit 4 Litern zu befestigen, z. b. mit Argon gefüllt für den Trocki oder NotfallflascheEdelstahl V4A40mm breit 1,5mm dickdoppelt VerschweißtBohrung für 10mm BolzenWeitere Infos! (hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an.Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblattfür Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen.Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblatt ausfüllen.

1-4 Stück 39,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 37,83 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 37,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 35,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 35,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellensatz 204mm Abstand 215mm 40mm breit

Art.Nr.: AG-204

Schellensatz für Doppelflaschen 204mm, Abstand 215für Flaschen mit 204mm Durchmesser12,15,18,20 Liter,215mm Flaschenabstand, Brücken StandardabstandEdelstahl V4A38mm breit 1,5mm dickdoppelt VerschweißtBohrung für 10mm BolzenBitte die für Ihre Flaschen und Brückengröße entsprechenden Schellen auswählen.Weitere Infos!(hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an.Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblattfür Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen.Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblattausfüllen.

1-4 Stück 39,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 38,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 37,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 36,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 35,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Schellen f. Doppelgeräte

Schellensatz 204mm Abstand 215mm 60mm breit DIR-Style

Art.Nr.: AG-204-60

Schellensatz 215mm Abstand 204mm nach DIR Style 60mm breit.für Flaschen mit 204mm Durchmesser8, 10, 11, 12 Literflaschen,215mm Flaschenabstand (Standartmaß)Edelstahl V4A60mm breit 1,5mm dickdoppelt verschweißt10mm Bohrung für 10mm, auch passend für 8mm Bolzenoptional 10mm-Bohrung möglichBitte die für Ihre Flaschen und Brückengröße entsprechenden Schellen auswählen.Weitere Infos!(hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an.Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblattfür Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen.Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblattausfüllen.

1-4 Stück 46,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 45,11 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 44,17 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 42,78 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 41,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellensatz für Doppelflaschen Sonderanfertigung

Art.Nr.: AG-104-204

Schellensatz für Doppelflaschen Sonderanfertigungfür Doppeltauchflaschen wenn die benutzte Brücke von den Standartiesierten Flaschenabständen abweicht.für alle FlaschendurchmesserFlaschenabstand nach Ihren AngabenEdelstahl V4A40mm breit 1,5mm dickdoppelt VerschweißtBohrung für 10mm BolzenBitte für Ihre Flaschen und Brückengröße entsprechenden Maße in die Messbläter eintragen und uns zusenden.Weitere Infos! (hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren Maßen an.Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblattfür Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen.Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblatt ausfüllen.

1-4 Stück 41,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 39,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 38,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 37,72 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 36,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellensatz zum Verbinden von Flaschen mit 204/140mm Durchmess

Art.Nr.: AG-204/140

Schellensatz zum Verbinden von Flaschen mit 204/140mm Durchmesser asymetrisch 40mm breitSchellen zum Verbinden für Flaschen mit unterschiedlichen Durchmesserndiese Schelle(n) sind gut geignet um an 15 oder 20 Literflaschen eine zusätzliche Flasche mit 5, 7 oder 8 Litern zu befestigen, z. b. mit Argon gefüllt für den Trocki oder zusätzliches Atemgas für den AirbreakSchellen aus Edelstahl V4ABandstahl 40mm breit 1,5mm dickdoppelt VerschweißtBohrung für 10mm BolzenWeitere Infos! (hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an.Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblattfür Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen.Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblatt ausfüllen.

39,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Schlauchschellen f. Flaschen

Schlauchschelle für Durchmesser 35-50mm, aus Edelstahl

Art.Nr.: AG-001

Schlauchschelle für Durchmesser 32/35-50mm,Schlauchschelle aus Edelstahl zur Befestigung diverser Geräte mit Durchmesser 35 - 55mmoder auch zur Befestigung von diversen Zubehör an Tauchflaschen

1-4 Stück 3,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 3,01 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 2,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 2,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 2,79 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchschellen aus Edelstahl für Durchmesser 152-172mm,

Art.Nr.: AG-0152

Schlauchschellen aus Edelstahl für Durchmesser 152-172mm,Schellen aus Edelstahlgut geeignet für die Komplettierung von Stageflaschendiese Schelle kann benutzt werden für Flaschen mit 171mm Durchmesser und Aluflaschen 7 Liter8, 10, 11 und 12 Liter langoder auch zur Befestigung von Zubehör an Flaschen

4,92 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchschellen für Durchmesser 100 - 120mm, aus Edelstahl

Art.Nr.: AG-SLS004

Schlauchschellen für Durchmesser 100-120mm,Schellen aus Edelstahlgut geeignet für die Komplettierung von Stageflaschendiese Schelle kann benutzt werden für Flaschen mit 100 oder 114mm Durchmesserpassend für Druckgasflaschen mit einem Volumen von 2, 3, 4 Literoder auch zur Befestigung von Zubehör an FlaschenDie passendenD-Ringschellen findet Ihr unter dem Artikel K-AB0141/1

1-4 Stück 5,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 5,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 5,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchschellen für Durchmesser 110-130mm,

Art.Nr.: AG-SLS010

Schlauchschellen für Durchmesser 110-130mm,Schellen aus Edelstahlgut geeignet für die Komplettierung von Stageflaschendiese Schelle kann benutzt werden für Flaschen mit 114mm Durchmesser2, 3, 4 Literoder auch zur Befestigung von Zubehör an Flaschen

4,10 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchschellen für Durchmesser 130-150mm,

Art.Nr.: AG-SLS005

Schlauchschellen 13mm breit Durchmesser 130-150 mmSchellen aus Edelstahlgut geeignet für die Komplettierung von Stageflaschendiese Schelle kann benutzt werden für Flaschen mit 140mm Durchmesserz.B.5 und 7 Literoder auch zur Befestigung von Zubehör an Flaschen

1-4 Stück 3,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 3,64 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 3,56 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 3,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 3,37 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchschellen für Durchmesser 137-157mm,

Art.Nr.: AG-SLS006

Schlauchschellen 13mm breit Durchmesser 137-157 mmSchellen aus Edelstahlgut geeignet für die Komplettierung von Stageflaschendiese Schelle kann benutzt werden für Flaschen mit 140mm oder 152mm Durchmesserz.B.5 und 7 Liter bzw. 7L Aluoder auch zur Befestigung von Zubehör an Flaschen

1-4 Stück 2,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 2,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 2,47 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 2,39 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 2,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Schlauchschellen f. Flaschen

Schlauchschellen für Durchmesser 150-170mm,

Art.Nr.: AG-SLS015

Schlauchschellen für Durchmesser 150-170mm,Schellen aus Edelstahlgut geeignet für die Komplettierung von Stageflaschendiese Schelle kann benutzt werden für Flaschen mit 171mm Durchmesser und Aluflaschen 7 Liter8, 10, 11 und 12 Liter langoder auch zur Befestigung von Zubehör an Flaschen

4,92 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchschellen für Durchmesser 160-180mm,

Art.Nr.: AG-SLS007

Schlauchschellen für Durchmesser 160-180mmSchellen aus Edelstahlgut geeignet für die Komplettierung von Stageflaschendiese Schelle kann benutzt werden für Flaschen mit 171mm Durchmesser8, 10, 11 und 12 Liter langoder auch zur Befestigung von Zubehör an Flaschen

1-4 Stück 4,92 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 4,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 4,67 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 4,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 4,43 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchschellen für Durchmesser 170-190mm aus Edelstahl

Art.Nr.: AG-SLS009

Schlauchschellen für Durchmesser 170-190mm aus EdelstahlSchellen aus Edelstahlgut geeignet für die Komplettierung von Stageflaschendiese Schelle kann benutzt werden für Flaschen mit 186mm z.B. Aluflaschen 10 Liter Durchmesseroder auch zur Befestigung von Zubehör an Flaschen

1-4 Stück 5,79 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 5,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 5,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 5,33 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 5,21 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchschellen für Durchmesser 180-200mm aus Edelstahl

Art.Nr.: AG-SLS011

Schlauchschellen für Durchmesser 180-200mm aus EdelstahlSchellen aus Edelstahlgut geeignet für die Komplettierung von Stageflaschendiese Schelle kann benutzt werden für Flaschen mit 184mm Durchmesser11,1L Aluflaschen(80cft)oder auch zur Befestigung von Zubehör an Flaschen

1-4 Stück 2,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 2,67 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 2,61 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 2,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 2,47 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchschellen für Durchmesser 190-210mm aus Edelstahl

Art.Nr.: AG-SLS012

Schlauchschellen für Durchmesser 190-210mm aus EdelstahlSchellen aus Edelstahlgut geeignet für die Komplettierung von Stageflaschendiese Schelle kann benutzt werden für Flaschen mit 203mm Durchmesser12, 13, 15, 16, 18 und 20 Liter Flaschenoder auch zur Befestigung von Zubehör an Flaschen

1-4 Stück 2,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 2,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 2,47 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 2,39 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 2,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Schlauchschellen f. Flaschen

Schlauchschellen für Durchmesser 200-220mm aus Edelstahl

Art.Nr.: AG-SLS013

Schellen aus Edelstahlgut geeignet für die Komplettierung von Stageflaschendiese Schelle kann benutzt werden für Flaschen mit 203mm Durchmesser12, 13, 15, 16, 18 und 20 Liter Flaschenoder auch zur Befestigung von Zubehör an Flaschen

1-4 Stück 2,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 2,72 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 2,66 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 2,58 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 2,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchschellen für Durchmesser 210-230mm aus Edelstahl

Art.Nr.: AG-SLS014

Schlauchschellen für Durchmesser 210-230mm aus EdelstahlSchellen aus Edelstahlgut geeignet für die Komplettierung von Stageflaschendiese Schelle kann benutzt werden für Flaschen mit 203mm Durchmesser12, 13, 15, 16, 18 und 20 Liter Flaschenoder auch zur Befestigung von Zubehör an FlaschenDas Angebot gilt für eine Schelle

3,20 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchschellen für Durchmesser 50 - 70mm, aus Edelstahl

Art.Nr.: AG-SLS002

Schlauchschellen aus Edelstahl für Durchmesser 50-70mmSchellen aus Edelstahldiese Schelle kann benutzt werden für Flaschen mit 50 - 70mm Durchmesseroder auch zur Befestigung von Zubehör an Tauchflaschen

1-4 Stück 3,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 3,06 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 2,99 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 2,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 2,84 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchschellen für Durchmesser 70 - 90mm, aus Edelstahl

Art.Nr.: AG-SLS003

Schlauchschellen aus Edelstahl für Durchmesser 70 - 90mmSchellen aus Edelstahldiese Schelle kann benutzt werden für Flaschen mit 70-90mm Durchmesserpassend bei Druckgasflaschen mit z.B. 1 Literoder auch zur Befestigung von Zubehör an Tauchflaschen

3,10 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchschellen für Durchmesser140-160mm,

Art.Nr.: AG-SLS016

Schlauchschellen Durchmesser 140-160 mmSchellen aus Edelstahlgut geeignet für die Komplettierung von Stageflaschendiese Schelle kann benutzt werden für Flaschen mit 140mm oder 152mm Durchmesserz.B.5 und 7 Liter bzw. 7L Aluoder auch zur Befestigung von Zubehör an Flaschen

2,60 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Spannschloss mit M8 Schraube für 18mm Bandstahl aus Edelstahl

Art.Nr.: AG-KA018

Spannschloss mit M8 Schraube für 18mm Bandstahl aus EdelstahlSpannschloß für 18mm Schlauchband mit M8 Schraube kompl. montiert.Wertkstoff Edelstahl 1.4301verstellbare Länge max. 18mmnaturblank

8,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchlampen > Backup / Ersatz Tauchlampen

5 Watt LED-Taucherlampe Nova Light 230

Art.Nr.: J-002

5 Watt LED-Taucherlampe Nova Light 230Primärlampe oder Backup für Tek DiverLeuchtmittel: 1x 5 Watt LED mit 230 Lumen und einer Farbtemperatur von 6000° Kelvin (Tageslichttemperatur)Leuchtdauer: 18 - 20 Stunden3 Batterien vom Typ Alkaline Cbis 120 m Tiefe WasserdichtAbmessungen: 24,5 cm langinklusive Halteschlaufe mit Spiralkable und Karabinereloxiertes AluminiumgehäuseInformation zum Batterie-Gesetz

1-1 Stück 79,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 77,11 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 75,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

AQUATEC AquaLumen 5W LED Taucherlampe

Art.Nr.: J-OO3

AQUATEC AquaLumen 5W LED Taucherlampe5 Watt LED ALU-Taschenlampe mit hoher Leuchtkraft und sehr langer Brenndauer (ca. 18-20 Stunden). Formschönes Design. Nahezu unzerstörbar. Mit Handschlaufe.benötigt 3 Stück C-BatterienFarbtemperatur der LED: 6000-8000 KLichtleistung 230 Lumenmax. Durchmesser: 44mmLänge der Taucherlampe: 200mmwasserdicht bis: 120mDiese Baugleiche Lampe wird auch von Seemann / Subgear unter den Namen Prolight XP Angeboten. Wir liefern diese Lampe je nach Lieferfähigkeit des Großhändlers aus.

1-1 Stück 69,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 66,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 65,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Taucherlampe Miniwave mit 3 x 3 Watt LEDs

Art.Nr.: J-LED-031

LED Taucherlampe MiniwaveSehr effiziente LED Taucherlampe mit 3 x 3 Watt LEDs, Gesamtleistung 9 Watt. Das entspricht etwa der Helligkeit einer 30-Watt-Halogenlampe. Umschaltbare Lichtstärke 9 Watt auf 4,5 Watt für eine Brenndauer von ca. 10 Stunden. Spotlicht mit weicher Randausleuchtung. Kompaktes, robustes Gehäuse, geprüft für Tauchtiefen bis 100 m. Lebensdauer der LED 10.000 Betriebstunden.Die Taucherlampe ist mit 4 Stück C-Batterien Alkaline zu bestücken. Nicht im Lieferumfang enthalten.

1-1 Stück 119,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 115,92 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 113,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 109,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Tauchlampe - Backup - mit 4 Chip LED für höchste Lichtausbeu

Art.Nr.: J-HTD-L1

Tauchlampe mit neuester LED in 4-Chip technologie für höchste LichtausbeuteTauchlampe HTD LED 1 - Diese Tauchlampe liegt, mit einem Gewicht von 250g und einer größe von 17x4cm, gut in der Hand. Ob als Backuplampe oder als Hauptlampe, diese Tauchlampe verrichtet überall ihren Dienst. Durch ihren kleinen Leuchtwinkel optimal für Tag- und Nachttauchgängen geeignet.Die Lampe wird über einen Drehring am Lampenkopf bedient und es sind verschiedene Einstellungen möglich, EIN, Aus und die SOS Funktion.Technische Daten im Überblick:bis 100m Wasserdicht, Bateriefach doppelt O-Ring gedichtet,eine vier Chip LED mit einer Lichtleistung von 900 Lumen,Leuchtdauer 2-20h je nach Einstellung,Funktion über Drehring wählbar 100%, oder SOS-Blitz,Ladezeit ca. 3h,Lieferumfang:Lithium ION Akku mit 2400mAh bei 3,7VLadegeräte:Steckerladegerät für 110 - 230 V,USB- Ladekabel, zum Laden des Akkus an USB Schnittstellen z.B. Notebook,Ladekabel zum Laden am Zigarettenanzünder im Auto,Fangschlaufe zum Sichern vor Verlust,Lieferung erfolgt in einer Geschenkbox,Information zum Batterie-Gesetz

1-1 Stück 99,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 96,96 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 94,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 91,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchlampen > Backup / Ersatz Tauchlampen

LED Tauchlampe mit 1x 3 Watt LED, Brenndauer ca.15 Stunden

Art.Nr.: J-11B

LED Tauchlampe mit 1x 3 Watt LED, Brenndauer ca. 15 Stunden2 Lithium - Batterien a. 3 VoltLampenkopf aus seewasserfestem Aluminiumgehäuse, eloxiert in blau oder silberBatteriegehäuse aus schlagfestem POM1 x 3 Watt LED die effektiv ca. 20 Watt Halogen entsprechen.Leuchtdauer ca.15 Stunden mit einem Satz Batterien.Gesamtlänge 18cm, Durchmesser: Lampenkopf 4,5cm10 grad Lichtkegel; max. Tauchtiefe 70 MeterIn einem weiteren Angebot findet Ihr ein passendes Gurthandmount.Information zum Batterie-Gesetz

1-1 Stück 54,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 52,87 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 51,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 50,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 49,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Tauchlampe mit 1x 3 Watt LED, Brenndauer ca.2 Stunden

Art.Nr.: J-LED1

LED Tauchlampe mit einer extra hellen LED, Brenndauer ca.2 StundenErsatzlampe / Backuplampe für Taucher mit Akkubetreib3 Stück NiMh Akku Typ AAALadegerät im LieferumfangDruckfest bis 50m40 Lumen Lichtleistung.2 Funktionen Dauer und Blinklicht.Batteriebetrieb an telle der Akku ist möglichLadegerät, Handschlaufe und Akkus im Lieferumfang.Ersatzakkus oder Zweitakkus gleich mitbestellen unter Samsung LiIon-Zelle 18650 3,7V 2,6AhInformation zum Batterie-Gesetz

29,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucherlampe Intova IFL 660 / Spot - Power Beam

Art.Nr.: J-IFL660

Taucherlampe Intova IFL 660 / Spot - PunktstrahlerSolide Taucherlampe von Intova, gut geeignet als Beleuchtung bei der Unterwasserfotografie oder Videoaufnahmen. Bis120 Meter wasserdichtSie sollte bei keinem Tauchgang fehlen, die Taucherlampe von Intova. Mit der Taucherlampe von Intova lassen sich kleine Höhlen gut ausleuchten und man entdeckt Lebewesen und Dinge, die sonst verborgen bleiben.Aber nicht nur bei Nachttauchgängen - auch tagsüber sollte man in unseren Gewässern eine Tauchlampe dabeihaben. Grade in deutschen Gewässern geht die Sicht häufig unter 5 Meter - da hilft eine starke Lichtquelle beim Orientieren und ggf. auch beim Wiederauffinden eines verlorenen Buddies.Die Intova Unterwasserlampe verfügt über eine 4,7 Watt Luxeon LED mit enorme Leuchtkraft und langer Lebensdauer. Das Gehäuse ist aus Aluminium und bis 120 Meter wasserdicht. Die Ein-Ausschaltung erfolgt über einen Magnetschalter, die Energieversorgung erfolgt durch 2 x CR 123 3 Volt Batterien. Bis zu 24 Stunden Dauerbetrieb sind möglichHöchstleistung : Mit 4,7 Watt Luxeon LED - bis zu 10 x heller als normale LED`s (130 Lumen)geringer Energieverbrauch: bis zu 24 Stunden Dauerbetrieb sind möglichZuverlässig - unempfindlich - lange Lebensdauer - bis 120 Meter Tiefe wasserdichtMaße: 16 cm lang, Lampenkopf Durchmesser 30 mm, Gewicht mit Batterien ca. 220 GrammInformation zum Batterie-Gesetz

49,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucherlampe Peli 2410C

Art.Nr.: J-2410

Taucherlampe Peli 2410CWasserdicht bis 150 mSchutzklasse: ATEX-Kat. 3 (Zone 2)EX CE II 3G DEEx nL II C T4Material: PolycarbonatFarbe: gelbLeuchtmittel: Recoil LEDLumen: 32Watt: 1,0Brenndauer Leuchtmittel: 32 StundenLieferumfang: 4 Energizer-Alkali-Mignon (AA),Farbe: gelbMaße: 178 x 47 mmGewicht: inkl. Batterien: 225 gDiese Lampe hat durch den extrem stark gebündelten Lichtstrahl die Fähigkeit auch extrem trübes Wasser noch zu durchdringen und macht dadurch Instrumente auch bei stark aufgewirbelten Sediment noch gut ablesbar. Diese eigentlich für den Feuerwehreinsatz entwickelte Lampe (Durchdringung von dichtem Rauch) ist hervorragend als Backuplampe für den technischen Taucher geeignet.Information zum Batterie-Gesetz

1-1 Stück 67,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 64,99 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 63,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 61,64 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 60,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchlampen > Sporttauchlampen

LED Tauchlampe mit Triton 3 X 3 Watt LEDs

Art.Nr.: J-8B

LED Tauchlampe Triton 3, mit 3 x 3 Watt LEDsBis zu 8h Brenndauer in Abhängigkeit der verwendeten Batterien oder Akkus4 Batterien der Größe AA (R6) 1,5Vseewasserfestes Aluminiumgehäuse3 Power LED´s mit einer Lichtleistung von 750 Lumen was etwa einem 30 Watt Halogenbrenner entsprichtGesamtlänge 24cm, Durchmesser: Lampenkopf 5,5cm, Körper 4,0cm10 grad Lichtkegel; max. Tauchtiefe 70 MeterFarbtemperatur ca. 5000°KIn einem weiteren Angebot findet Ihr ein Zwischenkabel um Akkutank und Lampenkopf getrennt zu befestigen. Ebenso ist ein Handmount aus Alumnium und ein Gurthandmount im Angebot.Informationen zu LED-LampenInformation zum Batterie-Gesetz

1-1 Stück 129,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 125,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Tauchlampe Triton 6 x 3 Watt LED

Art.Nr.: J-9B

LED Tauchlampe Triton 6 mit 6 x 3 Watt LEDsBis zu 4h Brenndauer abhängig der genutzten Batterien oder Akkus8 Batterien oder Akkus der größe AA (R6)lackiertes Aluminiumgehäuse mit mehrfach O-Ringdichtung6 LED mit einer Lichtleistung von 720 Lumen die effektiv ca. 90 Watt Halogen entsprechen.Die eletrische Leistung beträgt ca. 18Watt bei vollen BatterienLeuchtdauer ca. 4 - 12 Stunden mit einem Satz Batterien, abhängig von der Quaität der BatterienGesamtlänge 23cm, Durchmesser: Lampenkopf 6cm, Körper 4,5cm10 grad Lichtkegel; max. Tauchtiefe 70 MeterFarbtemperatur ca. 6000KIn einem weiteren Angebot findet Ihr ein Zwischenkabel um Akkutank und Lampenkopf getrennt zu befestigen. Ebenso ist ein Handmount aus Alumnium und ein Gurthandmount im Angebot.Information zum Batterie-GesetzInformationen zu LED Lampen

1-1 Stück 198,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 192,06 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 188,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 182,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucherlampe Shockwave LED

Art.Nr.: J-LED-030

Taucherlampe Shockwave LEDÜberzeugen Sie sich von der unerwarteten Helligkeit und einem besonders weichen Strahl. 9 Watt Leistung entsprechen etwa 30 Watt Halogen und können auf 2 verschiedene Stufen eingestellt werden: »Hoch« für besonders strahlende Helligkeit und »niedrig« zum Verlängern der Batterielebensdauer. Spotlicht mit weicher Randausleuchtung. Die Shockwave LED begleitet Sie zuverlässig zu all Ihren Tauchabenteuern, und das bis in 100 Meter Tiefe!Ausgestattet mit 3x 3 Watt starken LEDsUmschaltbare Lichtstärke: niedrig oder hochBrenndauer 12 St. bei normaler, 20 Stunden bei niedriger LeuchtkraftTiefe bis 100 m geprüftInklusive einem Batteriesatz 8x R14 / C AlkalineGehäusefarbe gelb

169,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterwasserlampe Prolight von Subgear, 500Lumen bei 6000°K

Art.Nr.: J-SP30

Unterwasserlampe Prolight von Subgear, 500Lumen bei 6000°KWer kennt das nicht? Eine Felsspalte könnte intensiver erforscht werden, Korallen warten darauf, ihre ganze Farbenpracht zu entfalten, dem Tauch-Buddy müsste dringend ein Zeichen gegeben werden - alles ein Kinderspiel, wenn jetzt eine Tauchlampe zur Hand wäre! Damit dies in Zukunft sichergestellt ist, bietet SUBGEAR eine helle, aber kompakte Tauchlampe zum erstaunlich günstigen Preis, die bei jedem Tauchgang ein zuverlässiger Begleiter ist.Die Prolight SP30 präsentiert sich als kleines Leuchtwunder. Mit einer Leuchtkraft von realen 500 Lumen und einer sensationell hohen Leistung von 9000 Lux sticht die schwarz eloxierte LED Aluminiumlampe nicht nur optisch unter jeder anderen Lampe hervor. Die lange Brenndauer von 14-18 Stunden sorgt für unbeschwerte Nachttauchgänge auch bei Tauchsafaris und garantiert zuverlässigen Einsatz bei intensivem Gebrauch.Die griffige Handlampe besitzt an ihrem Enden eine Gummikappe, um ein Wegrollen zu verhindern. Mit der Handleine mit Karabiner kann die Lampe sicher am Jacket befestigen werden. Die hohe Präzision der Verarbeitung beweist die Knüllertiefe: Die Prolight SP30 ist wasserdicht bis 330 m.Weitere technische Details:Lichtquellehochwertige 1 x CREE XM-L LEDFarbtemperatur6000° KNennleistung500 Lumen (gemessen in einer geeichten Ulbricht Kugel)Lux Nennwertbis zu 9.000 Lux bei 1 m DistanzBatterietypC-GrößeAnzahl Batterien3Brenndauer14-18 StundenDurchmesser41 mm / 1,6 ZollLänge215 mm / 8,5 ZollGewicht280 Gramm / 9,9 Unzen ohne BatterieWasserdichtbis 330 m / ca. 1000 FußUngefähre Lebensdauer der LED50.000 Stunden

104,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchlampen > Tauchlampenzubehör

Akkutank 10Ah 12V, für Heizwesten oder Eigenbau

Art.Nr.: J-10AH

Akkutank mit 10 Ah AkkupackGehäuse aus Eloxierden Aluminiummit Schalter On / OffE/O - Steckersystem, Akkutank muß zum Laden nicht geöffnet werdenLadegerätOptional, gegen Aufpreis, elektronischer TiefentladeschutzGurtsystem zum befestigen am Jackettgurt 50mm breit

474,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Akkutankkabel für die Lampen 3x3 und 6x3 Watt LED

Art.Nr.: J-100

Kabel zum Verbinden von Batterietank und Lampenkopf der Lampen 3x3 oder 6x3 Watt LEDWer seine Tauchlampe am Handmount tragen möchte muß Lampenkopf und Akkutank / Batterietank voneinander trennen. Zum Verbinden kann dann dieses wasserdichte Verbindungskabel genutzt werden. Die einfache Montage des Verbindungskabels ermöglicht die Schnelle Montage am Tauchplatz.In einem weiteren Angebot findet Ihr auch einen Handmount aus Aluminium und ein Gurthandmount.Die passenden Lampen

1-1 Stück 34,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 33,46 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 32,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 31,74 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 31,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Handmount aus Aluminium passend für die Lampenköpfe 3x3 und 6x3

Art.Nr.: J-102

Handmount aus 25mm breiten Aluminium, passend für die Lampenköpfe 3x3 und 6x3 WattWer seine Taucherlampe am Handmount tragen möchte hat hier ein universelles Utensiel zur Befestigung am Handgelenk. Passend zu unser Angebot der LED-Lampen 3x3Watt und6x3Watt mit Akkutankkabel.25 mm breites Aluminiumband, 5mm starkAbstand zwischen oberen und unteren Steg verstellbarHaltering mit 33,7mm DurchmesserFeststellschraube aus Nylon

1-1 Stück 21,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 21,29 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 20,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 20,19 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lampenhalter Spirale mit Edelstahlkarabiner

Art.Nr.: J-24R

Lampenhalter Spirale mit Edelstahlkarabinerdehnbare Spirale zur ferien verlustsicheren Bedinung der Lampe, Fotapparat oder....Edelstahlkarabinerhaken zum sicheren bruchsichen Einhängen auch bei Eistauchgängenzusätzliche Klipschnalle zum festen verbinden der beiden KarabinerhackenImmer alles fest am Körber und trotzdem frei beweglich, nicht nur beim Tauchen!

1-1 Stück 19,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 19,21 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 18,81 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lampenhalter Spirale mit Plastkarabiner

Art.Nr.: J-24RA

Lampenhalter Spirale mit Plastkarabinerhackendehnbare SpiralePlastkarabinerhakenzusätzliche Klipschnalle zum festen verbindenImmer alles fest am Körber und trotzdem frei beweglich, nicht nur beim Tauchen!

1-1 Stück 14,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 14,06 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 13,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 13,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchlampen > Tauchlampenzubehör

Lampenkopf mit 35 Watt, speziell für Foto und Videoanwendungen
Art.Nr.: J-2500
Unterwasser Videoleuchte mit 35 Watt 2500 LumenGeeignet für Akkus oder Batterien von 10 - 20 VoltLeistung 35 Watt, 2500 LumenAbmessungen des Kopfes: Durchmesser 58,5mm, 100mm langGewicht unter Wasser 350gE/O - Steckersystem, auch unter Wasser steckbarGehäuse aus eloxierten AluminiumDiese Unterwasserlampe leuchtet das Bildfeld entsprechend dem Bildabmessungen aus. Damit werden keine dunklen Ecken in den Bildern bzw. im Video sichtbar.
1-1 Stück 539,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 523,31 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 512,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

LED Tauchlampenkopf mit 6x 3 Watt LED, Brenndauer ca.12 Stunden
Art.Nr.: J-9BK
LED Tauchlampenkopf mit 6 x 3 Watt LEDseewasserfestes Aluminiumgehäuse6 x 3 Watt LED die effektiv ca. 100 Watt Halogen entsprechen.Leuchtdauer ca.12 Stunden mit einem Satz Batterien oder AkkusDurchmesser: Lampenkopf 6cm, Körper 4,5cm10 grad Lichtkegel; max. Tauchtiefe 70 Meterauch als Zweitlampenkopf für unseren ArtikelLED-Tauchlampe J-8B zu BenutzenIn einem weiteren Angebot findet Ihr ein Zwischenkabel um Akkutank und Lampenkopf getrennt zu befestigen. Ebenso ist ein Handmount im Angebot sowie ein Gurthandmount.Information zum Batterie-Gesetz
1-1 Stück 98,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 95,06 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **5-9 Stück 90,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **10-49 Stück 90,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 50 Stück 88,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Tauchsport Jacketts > Jackett Ersatzteile

Flaschenschiene einzeln

Art.Nr.: ID-2002

Flaschenschiene für Quick Snap System einzelnZubehör für Quick Snap Artikel Nr. IC-2001 von PoseidonSchiene für eine Flasche bzw. an die Flasche eines Doppelpacks zur Befestigungsmöglichkeit für z.B.einer Zusatzflasche(Ponyflasche) oder einen Akkutankbefestigt werden kann die Schiene mittels Schlauchschellen. Diese findet Ihr unter der Rubrik Schellen für FlaschenMaterial Edelstahl V4ASchnellverschluß, einfach abnehmbar

54,60 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschentragegestell, Hardpack mit Gurten

Art.Nr.: IC-0123-S

Flaschentragegestell, Hardpack mit Gurteneinfache Flaschenhalterung ohne Auftriebskörbergut geeignet für Arbeiten an Schifsschrauben und Booten kurz unter der Wasseroberflächeverlegen von Morings, heben von Ankern aus geringen Tiefen usw.Bestandteil unseres Bootstauchgerätes.

1-4 Stück 39,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 38,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 37,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Nierenplatte für Jacket New Butterfly Ray

Art.Nr.: ID-0124

Rückenplatte, Nierenplatte für Jacket New Butterfly RayNierenplatte für Jacket New Butterfly RayHartplast, unmontiertErsatteil

1-4 Stück 17,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 16,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 16,58 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 16,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 15,71 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Nierenplatte VA für Jacket New Butterfly Ray

Art.Nr.: ID-0126

Rückenplatte , VA Nierenplatte für Halbtec Jacket New Butterfly RayRückenplatte, Hartpack, Nierenplatte für Jacket New Butterfly RayMaterial: Edelstahl V4A 3mm stark, unmontiertstabiles Ersatzteil für die Originalnierenplatte des Jackets, dafür aber unkaputtbarDieses Ersatzteil für das Halbtecjackett New Butterfly Rai ist von jeden schnell und einfach zu Montieren. Einfach Begurtung nach altem Muster wieder ienziehen, fertig.

67,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Silikonschlauch , schwarz als Meterware

Art.Nr.: IC-0007

Silikonschlauch , schwarz als MeterwareSilikonschlauch in der Farbe schwarz, Durchmesser 9mm, Meterware,weiches , elastisches, extrem dehnbares MaterialErsatz für Umschnürung von Wings oder zur elastischen Befestigung von Ausrüstung z.B. auch für Stageflaschenkonfigurierung geeignetIm technischem Tauchen das Universalmittel zur dauerelastischen Befestigung der Ausrüstung am Tauchjackett oder der Tauchflasche. Ideal zur fixierung des Stageflaschenautomaten solange er unbenutzt an der Stageflasche befestigt ist.

4,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchsport Jacketts > Sporttauchjacketts

ADV Sporttauchjackett Go von SCUBAPRO

Art.Nr.: IA-020

ADV-Jacket GODie Designer des neuen Jackets Go wurden durch den Stil von Abenteurer-Outdoor-Westen inspiriert. Und genau für Abenteurer und Weltenbummler wurde das Go konzipiert - inklusive bester Ausstattung und purem Komfort:optimale Handhabung und Passform dank ergonomischem Design und drehbaren Schulterschnallenauch die Bedürfnisse des weiblichen Körpers wurden berücksichtigtleichtes, strapazierfähiges, mit Polyurethan beschichtetem 210 D Nylonneu konzipierte Blase, die ein hohes Auftriebsvolumen bietet, aber nicht einengtgroße, abgerundete Reißverschlusstaschen für einfachen Zugriff; verstärkte Mesh Material einsätze für guten Wasserabflussleichte, weiche, ergonomische Air-Net Rückentrage, die komplett zusammengefaltet werden kanndoppelter Flaschenhalter für beste BalanceKomplettausstattung mit leichten Aluminium D-Ringen, Tragegriff, Messerhalterunginkl. Travel Bag zum komfortablen Transport und Aufbewahrenmit Power-Inflator, optional mit AIRIITrotz integrierter Bleitaschen für bis zu 4,5 kg pro Seite, ist das Go unglaublich leicht: nur 2,6 kg in Größe L. Und dank des kleinen Packmaßes, ist das ADV der optimale ReisebegleiterDas Go ist in den Größen XS - XL zu haben.

1-1 Stück 296,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 288,04 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Bleiintegrirtes Tarierjacket T-Black von Scubapro

Art.Nr.: IA-200

Tarierjackett T-BLACK die perfekte BalanceDas Tauchjackett T-Black setzt neue Maßstäbe in Design und Technologie. Das Ergebnis ist ein sicheres, robustes und stabiles Tarierjacket, das dennoch extrem komfortabel sitzt. Das T-Black ermöglicht eine präzise Änderung Ihrer Körperposition unter Wasser und gibt Ihnen somit ein erstklassiges Tauchgefühl bei jedem Tauchgang.Adjustable Top T-ModellAirFlex Tariersystem: hohes Fassungsvermögen der rückseitigen Luftkammer, flexibel durch seitliche Gummiband Verschnürung, ermöglicht blitzschnelles LuftablassenGewichtssystem mit Schnellabwurfmöglichkeit: integrierte Bleitaschen, bis zu 5 kg Blei pro Tasche, mit Fastex-Schnalle gesichertIdeale Gewichtsverteilung durch Trimmbleitaschen für 1,5 kg TaucherbleiDrei Luftablasssysteme erlauben das Ablassen von Luft aus nahezu jeder UnterwasserpositionTauchflaschenhalterung: Gurtsystem mit Verschluss aus Edelstahl, leicht in der Handhabung, sicherer HaltAußenmaterial: Jackettblase aus robustem 1000er Denir Cordura, Jacketttaschen und Tragesystem bestehen aus Cordura 500 und Polyester 1200 mit KarbonverstärkungInnenmaterial: flexibles 420er Denir NylonmaterialSCUBAPRO Ablassventile und balancierter Power Inflator, optional ist der Inflator Oktopus AIR2 erhältlichUV- und salzwasserresistentes Cordura FarbdesignKarbonverstärkte Schulter- und TaschenpartienEinstellbare Brustbebänderung und elastischer BauchklettgurtFlexible, dehnbare Zubehörtaschen, ohne Beeinträchtigung der StromlinienformZusätzliches Außenfach auf der rechten Tasche zur Aufbewahrung der SicherheitsbojeRutschfeste Polster an Bauchgurt und Schulterauflage für perfekte Passform und angenehmes TragegefühlT-Comfort Rückentrage, breit genug für alle Tauchergrößen, dicke Polster für maximalen Komfort7 gekröpfte Edelstahl D-Ringedas Tarierjackett T-Black wird in fünf Größen angeboten:XS bis XL

499,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Halbtecjackett, Bleiintegriert von Coltri Sub Zero Tech Hibride

Art.Nr.: IA-007

Halbtecjackett, bleiintegriert von Coltri Sub Zero Tech Hibrideeinschaliges Wing-Jackett, 1000 Denier NylonFlaschenauflage aus stabilem Kunststoff gepolstert (Hartback)Doppelpacktauglichbreite gut gepolsterte Schultergurte4 Schnellablassventile 4 Sicherheitsventilemit integrierten Bleitaschen bis zu 6 Kg je Tasche, mit großen Griff für Schnellabwurfzwei zusätzliche Taschen am Rücken für BleiTasche für Singnalboje inc. SingnalbojeMesserIn den Größen S, M, L, XL erhältlichAuftrieb 18-27 Liter je nach Konfektionsgröße10 Stück D-Ringe, teilweise verstellbar, zur Befestigung zusätzlicher Ausrüstung oder StageflaschenVerstellbarer innerer Harnesszwei große Taschen mit ReißverschlußBauchgurt und BrustgurtWahlweise mit F2 oder G3 InflatorFlaschengurt und zusätzliche FangschlaufeCE EN 250:2000 Zertifikat

483,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hybrid Tauchjackett Vapor von Seemann / Divegear

Art.Nr.: IA-100

Tauchjackett Vapor Hybrid-Jacket der neuesten GenerationDas VAPOR kombiniert die Bewegungsfreiheit und Stromlinienform eines Wingjackets mit einem einzigartigen, geformten vorderen Luftblasendesign. Es bietet dadurch erhöhten Auftrieb sowie eine aufrechte Position bei aufgeblasenem Jacket an der Wasseroberfläche.Hybridblase, vereint die Vorteile eines Wing- und ADV- JacketsTaschen und Schultergurte aus 1000 Denir Cordura für hohe Belastbarkeit und Schutz vor VerbleichenSLR Bleitaschensystem für bis zu 9 kg TaucherbleiTrimmbleitaschen für verbesserte Position im Wasser, pro Tasche 2,5 kgGepolsterte Rückentrage mit Tragegriff, Flaschenauffangriemen und Wirbelsäulenunterstützung Praktische Reißverschlusstaschen6 Edelstahl D-RingeDoppeltauchflaschentauglich

384,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kinder Tauchjackett von Coltri Sub Baby

Art.Nr.: IA-008

Kinder ADV Jacket, Sporttauchjackett von Coltri Sub "OJ 2"einschaliges ADV Jackett, 420 Denier NylonFlaschenauflage aus stabilem Kunststoff gepolstert (Hartback)breite gut gepolsterte Schultergurte2 Schnellablassventile 1 SicherheitsventileIn den Größen XS, S erhältlichAuftrieb 11,2 und 19 Lbs je nach Konfektionsgröße4 Stück D-Ringe zur Befestigung zusätzlicher Ausrüstungzwei große Taschen mit ReißverschlußBauchgurt und BrustgurtFlaschengurt und zusätzliche FangschlaufeCE EN 250:2000 ZertifikatDas optimale Tauchjacket für Kinder und Jugentliche. Entwickelt für Komfort und Sicherheit. Auch geignet als Schnorchelweste.

205,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchsport Jacketts > Sporttauchjacketts

Reise Tauchsportjackett EQUATOR von Scubapro

Art.Nr.: IA-018

Reisejacket EQUATOR, bequem und leichtDas zweit Tauchjackett für die ReiseScubaPro bietet mit dem neuen Jacket Equator ein perfekt auf das Reisen abgestimmtes Produkt, das trotz des leichten Gewichts sowie des geringen Packmaßes nichts an Komfort während des Tauchgangs vermissen lässt. Egal ob in den tropischen Gefilden dieser Welt oder im kalten Nordwestpazifik, das EQUATOR ist der Allrounder für Ihre Weltreise.Das EQUATOR garantiert ein unkompliziertes Tauchen: Drei Luftablasssysteme erlauben das Ablassen der Luft aus nahezu jeder Unterwasserposition, die großzügigen Seitentaschen mit Reißverschluss bieten Platz für sämtliches Zubehör. Clever angebrachte Edelstahl D-Ringe sorgen dafür, dass alle Dinge schnell bei der Hand sind.

1-1 Stück 333,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 323,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Reisejackett für Sporttaucher Fly Tech mit 20 Liter Auftrieb

Art.Nr.: IB-3028

Reisejackett für Sporttaucher Fly Tech mit 20 Liter Auftriebzweischaliges Jacket aus 1000 Denier Cordura in schwarz, rot, blau oder gelb20 Liter Blase, Innenblase aus 400 micro Polyurethane (PU), besonders diecker widerstandsfähiger Folienwerkstoff14 D-Ringe zur Befestigung von Zusatzausrüstung3 Überdruckventiel / Schnellablassventilebestens als Reisejacket geeignet, da nur 3,4kg Eigengewichtfür Monoflaschen bis 15 Literin den Größen S, M, L, XLoptional: Schutzhülle für Inflatorschlauch mit dazugehörigen Tauchermesser, ZubehörtaschenDieses Jackett ist ein sehr gutes Reisejackett da es nur 3,4 kg wiegt. Als Halbtecjackett / Hybridjackett ist es geignet für semi TEC-Tauchgänge (große Monoflasche oder Doppel 7 / 8 Liter).

490,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Reisejackett von Scubapro, Jacket T-ONE

Art.Nr.: IA-021

Hydrodynamisches Jackett mit InflatorDas neue T-ONE wurde mit zahlreichen neuen Features ausgestattet und ist auf Grund seines Gewichts das perfekte Einsteiger- und Reisejacket. Das Jacket ist ideal für Tauchanfänger, Tauchschulen und Dive Center sowie für alle Taucher, die Wert auf eine gute Basisausstattung legen, aber ansonsten auf weitere Features verzichten möchten.Außenmaterial: robustes, UVA-unempfindliches und salzwasserresistentes 1000 D CorduraInnenmaterial: flexibles 420 D NylonHydrodynamischer Schnitt und griffige PolsterungHochleistungsfähige Ablassventile und balancierter InflatorSehr gute Polsterung und außergewöhnlich guter SitzLeichtgewicht (Größe L: 2,4 kg)Einfach zugängliche Taschen durch ergonomisches TaschendesignClevere Befestigung des Octopuses durch integriertes Octo-PocketKomfortables Befestigungssystem für Messer

1-1 Stück 249,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 242,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

SCUBAPRO Jacket SEAHAWK bleiintegriert

Art.Nr.: IA-016

Jacket SEAHAWK von ScubaproEin Jacket der Spitzenklasse: Absolut dynamisches Tarierverhalten, äußerst komfortabel und perfekt ausgestattet. Das Back Flotation Jacket SEAHAWK gibt Ihnen vollkommene Bewegungsfreiheit und ein fantastisches Tauchgefühl.Außenmaterial: 1000er D Nylon, Innenmaterial: 420er D NylonGewichtssystem mit SchnellabwurfmöglichkeitOptimale Gewichtsverteilung durch 2 TrimmbleitaschenErgonomische, stromlinienförmige Konstruktion auch für schweres TauchgerätAutomatische Volumenkontrolle der Luftkammer durch seitliche Gummibandverschnürung3 Luftablasssysteme erlauben das Ablassen von Luft aus nahezu jeder UnterwasserpositionDrehbare Schultergurt-Schnallen und einstellbare SchultergurteWeicher Neopren-Kragen und gepolsterte Rückentrage für besten KomfortGepolsterter, flexibler, tiefenkompensierender Bauchklettgurt

369,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

SCUBAPRO Jacket X-FORCE bleiintegriert

Art.Nr.: IA-015

Jackett mit integriertem Gewichtssystem und SchnellabwurfmöglickkeitErfahrene und leidenschaftliche Taucher dürfen sich auf das neue X Force freuen.Das Jacket ist ein einziges Kraftpaket mit perfektem Sitz. Die neue 3D Blase umschließt den Taucher komfortabel und gibt ein höheres Volumen im unteren Rückenbereich. Die Bleitaschen sind so clever positioniert, dass sich der Taucher in keinster Weise eingeengt fühlt.Außenmaterial: robustes, langlebiges 500er CorduraInnenmaterial: flexibles 420 D NylonNeues integriertes Gewichtssystem mit Schnellabwurfmöglichkeit - einfach, sicher und komfortabel mit einer Hand zu bedieneZusätzliche Trimmbleitaschen auf der Rückseite - optimale GewichtsverteilungVerbesserte Rückentrage und weicher Nackenschutz mit Air-Net Polsterung für höheren Komfort und optimalen SchutzRutschfeste, gepolsterte SchultergurteSilberne Sticker mit geprägtem SCUBAPRO Logo sowie Professional Diver, eingefasst in einer reflektierenden Naht, geben dem Jacket einen exklusiven LookIntegrierte Octopustasche auf beiden Seiten

1-1 Stück 444,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 430,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchsport Jacketts > Sporttauchjacketts

SCUBAPRO Reise Jacket LITEHAWK

Art.Nr.: IA-019

Reise Jacket mit automatischer LuftkontrolleWie schon der Name verspricht, ist das Sporttauchjackett LITEHAWK/LIGHTHAWK ein Leichtgewicht und somit das perfekte Reisejacket. Das Jacket bietet unter Wasser, durch die wingähnliche Rückenblase wehrend des Tauchganges einen fabelhaften Komfort.Robustes, langlebiges 1000er Denier NylonSuper Cinch Tauchflaschenhalterung für sicheren Halt der TauchflascheAutomatische Volumenkontrolle der Luftkammer durch seitliche GummibandverschnürungEinstellbarer Nylon Bauchgurt mit leichter Kunststoffschnalle

1-1 Stück 269,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 260,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 255,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sherwood Sporttauchjackett Silhouette

Art.Nr.: IA-009

Sherwood Sporttauchjackett Silhouetteeinschaliges ADV Tauchjackett aus 840 er Denier NylonTauchflaschenauflage aus stabilem Kunststoff zusätzlich gepolstert3 SchnellablassventileFarbe schwarzPowerinflator im warsten sinne des Wortes mit großem Luftdurchsatzvom bekannten Tauchsporthersteller SherwoodIn den Größen XXS, XS, S, M, L, XL erhältlichAuftrieb 15-20 Liter je nach Konfektionsgrößedas ideale Reisejackett - Sherwood einer der großen Tauchsporthersteller garntiert weltweite Ersatzteilversorgung.

268,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sporttauchjacket bleiintegriert New Nautilus

Art.Nr.: IA-002

ADV Sporttauchjacket, Blei integriert New Nautiluseinschaliges ADV Jackett, 840 Denier NylonFlaschenauflage aus stabilem Kunststof3 Schnellablassventilemit integrierten BleitaschenIn den Größen S, M, L, XL erhältlichAuftrieb 15-20 Liter je nach Konfektionsgrößedas ideale Reisejackett

230,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sporttauchjackett Blac Jac Bleiintegriert von Seemann

Art.Nr.: IA-013

ADV Jacket, Sporttauchjackett Blac Jac, Bleiintegriert von SeemannEinzigartige Synthese zwischen Komfort und TechnikSeit 10 Jahren konnten immer wieder neue Features und noch mehr Komfort bei der Weiterentwicklung des BLAC JACs verwirklicht werden. Eine Anprobe beim Fachhändler wird auch Sie davon überzeugen, dass das Preis-/Leistungsverhältnis weltweit nur schwer zu übertreffen ist.Schultergurte direkt an der Rückenplatte verstellbar, individuelle Anpassung, hoher TragekomfortHoher Auftrieb durch 3D BlaseSR Bleitaschensystem, sichere Befestigung, einfacher Abwurf im NotfallCounterbleitasche im Rückenbereich für optimale Lage im WasserGepolsterter KragenKomplette Innenpolsterung mit Wirbelsäulenstützeelastischer Bauchgurt mit Pull N`Close SystemSchulterhalterung für BlitzerHalterung für JacketmesserOptionale Bojentasche in 2 verschiedenen Größen

322,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sporttauchjackett für Damen das BELLA von Scubapro

Art.Nr.: IA-017

SCUBAPRO Sporttauchjacket für Damen BELLABELLA wurde explizit für weibliche Taucher entwickelt und zugeschnitten. Das Front Adjustable Tauchjackett Bella verfügt über alle bewährten SCUBAPRO Features und besitzt zusätzlich eine einzigartige Luftblase. Diese ist so konzipiert, dass sie die Taucherin regelrecht umhüllt ein Gefühl wie in einer Umarmung, behaglich und sicher. Der Hüftbereich ist der weiblichen Figur angepasst; die Schultergurte mit Monprene Kissen tragen wesentlich zum angenehmen Tragegefühl bei, und die drehbaren Schultergurt Schnallen lassen sich rasch lösen. Die Summe der Details macht das Bella für Frauen unwiderstehlich.bleiintrgriertes SporttauchjackettDrei Luftablasssysteme erlauben das Ablassen von Luft aus nahezu jeder UnterwasserpositionGewichtssystem mit Schnellabwurfmöglichkeit: integrierte Bleitaschen, mit Fastexschnalle gesichertIdeale Gewichtsverteilung durch Trimmbleitaschen auf der Jacket RückseiteWeicher Neoprenkragen und gepolsterte Rückentrage für optimalen TragekomfortFlexibel einstellbarer BauchklettgurtSeitentaschen mit Reißverschluss6 Edelstahl D-Ringe

1-1 Stück 389,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 378,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sporttauchjackett von Coltri Sub Level 2

Art.Nr.: IA-006

ADV Jacket, Sporttauchjackett von Coltri Sub Level 2einschaliges ADV Jackett, 1000 Denier NylonFlaschenauflage aus stabilem Kunststoff gepolstert (Hartback)breite gut gepolsterte Schultergurte3 Schnellablassventile 5 SicherheitsventileIn den Größen S, M, L, XL erhältlichAuftrieb 15-22 Liter je nach Konfektionsgröße8 Stück D-Ringe aus Edelstahl zur Befestigung zusätzlicher AusrüstungVerstellbarer innerer Harnesszwei große Taschen mit ReißverschlußBauchgurt und BrustgurtFlaschengurt und zusätzliche FangschlaufeCE EN 250:2000 Zertifikat

237,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchsport Jacketts > Sporttauchjacketts

Sporttauchjackett von Coltri Sub OJ 2

Art.Nr.: IA-005

ADV Jacket, Sporttauchjackett von Coltri Sub OJ 2einschaliges ADV Jackett, 1000 Denier NylonFlaschenauflage aus stabilem Kunststoff gepolstert (Hartback)breite gut gepolsterte Schultergurte3 Schnellablassventile 2 Sicherheitsventilemit zusätzlichen TaschenIn den Größen S, M, L, XL erhältlichAuftrieb 15-22 Liter je nach Konfektionsgröße8 Stück D-Ringe zur Befestigung zusätzlicher Ausrüstungzwei große Taschen mit ReißverschlußBauchgurt und BrustgurtFlaschengurt und zusätzliche FangschlaufeCE EN 250:2000 Zertifikat

234,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sporttauchjackett, Bleiintegriert von Coltri Sub Level 1

Art.Nr.: IA-004

ADV Jacket, Sporttauchjackett, Bleiintegriert von Coltri Sub Level 1einschaliges ADV Jackett, 1000 Denier NylonFlaschenauflage aus stabilem Kunststoff gepolstert (Hartback)breite gut gepolsterte Schultergurte3 Schnellablassventile /Sicherheitsventilemit integrierten Bleitaschen bis zu 6 Kg je Tasche, mit großen Griff für Schnellabwurfzwei zusätzliche Taschen am Rücken für BleiIn den Größen XS, S, M, L, XL erhältlichAuftrieb 15-22 Liter je nach Konfektionsgröße8 Stück D-Ringe zur Befestigung zusätzlicher AusrüstungVerstellbarer innerer Harnesszwei große Taschen mit ReißverschlußBauchgurt und BrustgurtWahlweise mit F2 oder G3 InflatorFlaschengurt und zusätzliche FangschlaufeCE EN 250:2000 Zertifikat

1-1 Stück 245,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 237,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 232,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sporttauchjackett, Bleiintegriert von Coltri Sub OJ 1

Art.Nr.: IA-003

ADV Jacket, Sporttauchjackett, Bleiintegriert von Coltri Sub OJ 1einschaliges ADV Jackett, 1000 Denier NylonFlaschenauflage aus stabilem Kunststoff gepolstert (Hartback)breite gut gepolsterte Schultergurte3 Schnellablassventile /Sicherheitsventilemit integrierten Bleitaschen mit großen Griff für SchnellabwurfIn den Größen S, M, L, XL erhältlichAuftrieb 15-22 Liter je nach Konfektionsgröße8 Stück D-Ringe zur Befestigung zusätzlicher Ausrüstungzwei große Taschen mit ReißverschlußBauchgurt und BrustgurtWahlweise mit F2 oder G3 InflatorFlaschengurt und zusätzliche FangschlaufeCE EN 250:2000 Zertifikat

279,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchjacket SEAHAWK von Scubapro

Art.Nr.: IA-024

Bleiintegriertes Jacket Seahawk von ScubaproEin Tarierjacket der Spitzenklasse, absolut dynamisches Tarierverhalten, äußerst komfortabel und perfekt ausgestattet. Das Back Flotation Tarierjacket SEAHAWK, von Scubapro gibt Ihnen vollkommene Bewegungsfreiheit und ein fantastisches Tauchgefühl.Außenhülle: 1000er Denier Nylon, Innenmaterial: 420er Denier NylonGewichtssystem / Bleisystem mit SchnellabwurfmöglichkeitOptimale Gewichtsverteilung durch 2 TrimmbleitaschenErgonomische, stromlinienförmige Konstruktion auch für schweres Tauchgerät (Doppelflaschen) geeignetAutomatische Volumenkontrolle der Luftkammer durch seitliche Gummibandverschnürung3 Luftablasssysteme erlauben das Ablassen von Luft aus nahezu jeder UnterwasserpositionDrehbare Schultergurtschnallen und einstellbare Schultergurte, für perfekten Sitz des TauchjackettsWeicher Neopren-Kragen und gepolsterte Rückentrage für besten Tragekomfort auch an LandGepolsterter, flexibler, tiefenkompensierender BauchklettgurtLieferbar in 5 Größen: S, M, L, XL, XXL

1-1 Stück 372,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 361,76 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchjackett DRAKE bleiintegriert

Art.Nr.: IA-012

Tauchjackett DRAKE bleintegriert mit BleiabwurfsystemWenn Sie geringstes Gewicht und doch hohes Auftriebsvolumen verbinden wollen, dann ist dies das Tauchjacket Ihrer Wahl! Durch das geringe gewicht ist das Tarierjackett Drake das günstige Reisejackett.Mit einem integrierten Bleiabwurfsystem und einer Hartschalenrückentrage müssen Sie auf nichts verzichten. Durch das Schnallensystem ist das Jacket größenvariabler und kann von Personen unterschiedlicher Größe benutzt werden besonders beim Einsatz als Familienjacket oder auf Tauchbasen ein tolles Feature.Seitliches Bleitaschensystem mit Schnellabwurfsystem3 Schnellablässe, Einhandbedienung des Inflator-SchnellablassesEinstellbarer BrustgurtVerstellbarer FlaschenfangriemenGroße Taschen mit ReissverschlußBefestigungsmöglichkeit für JacketmesserAußenmaterial aus Cordura für hohe Belastbarkeit und UV Schutz vor VerbleichenIntergrierter Octopushalter - in den größen XS; S; M; L; XL lieferbar

1-1 Stück 249,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 241,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchsport Jacketts > Sporttauchjacketts

Tauchjackett PURE, mit integriertem Bleisystem

Art.Nr.: IA-011

Tauchjackett PURE, mit integriertem BleisystemGenießen Sie Ihre Tauchgänge mit diesem leichten, bleiintegrierten ADV Tauchjacket im ansprechenden, durchdachten Design. Das PURE besticht durch die kompakte Form, ohne Sicherheitsaspekte zu vernachlässigen. Ein echtes Allround Jacket, das die Bedürfnisse des Anfängers ebenso erfüllt wie die des Sporttauchers in einheimischen Gewässern.Großes AuftriebsvolumenSR Bleitaschensystem für bis 4,5 kg Blei pro Tasche3 Schnellablässe mit Einhandbedienung des Inflator-SchnellablassesReflektionsstreifen für zusätzliche Sicherheit bei Nachttauchgängen oder schlechter SichtEinstellbarer BrustgurtVerstellbarer FlaschenauffangriemenGroße ReißverschlusstaschenÖsensystem für optionale Ausstattung mit einem Jacketmesser oder Retraktor - in den größen XS; S; M; L; XL lieferbar

1-1 Stück 299,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 290,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchjackett von Scubapro Master Jackett

Art.Nr.: IA-110

Master Jacket von Scubapro die MeisterklasseDas Master Jacket ist ideal für Berufstaucher, Tauchlehrer und sehr erfahrene Taucher. Das Tarierjacket ist extrem robust, hat eine sehr präzise Tarierungskontrolle und ist gut geeignet für schweres Tauchgerät (Doppelbacktauglich) und kalte Umgebungen. Das Master Jacket besitzt bis heute das dynamischste Tarierverhalten aller Zeiten.CBRD zertifiziertes Stabilizing Jacket dank hohem Auftriebsvolumen und ohnmachtssicherer Lage an der OberflächeZweischalige Bauweise: stabile Außenhülle aus 840er Denier Nylon stoßfest, kratz- und abriebresistent, Innenhülle aus PolyurethanDrei Luftablasssysteme erlauben das Ablassen von Luft aus nahezu jeder UnterwasserpositionSeparate 50 mm Rückentrage-Bänderung zur präzisen Größenanpassung: überträgt das Gewicht der Tauchflasche auf die stabile Nylonbänderung anstatt Material und Nähte zu ermüden. Die stabile Begurtung macht das Jackett auch DoppelbacktauglichSchnelltrocknende Rücken- und Schulterpolsterung und gepolsterter Bauchklettgurt für ultimativen TragekomfortReflektierende Taschen- und Schulteraufsätze verbessern die Sichtbarkeit in lichtarmen Umgebungen2 selbstentwässernde große TaschenElastoklett Halterung auf der linken Jacket-Seite zur Fixierung des Power Inflators4 Edelstahl D-RingeElastische Safety Light-HalterungDas Master Jacket wird in fünf Größen angeboten: S bis XXL

659,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchsport Jacketts > Wing - Jacketts

BeSea Harness Advance MK3 large / small

Art.Nr.: IC-0331

BeSea Harness MK3 von Poseidon für JackettDas Moduljacket von Poseidonsehr hochwertiges Tech-Tragesystem aus 1000 Denier Ballistic mit VentoMesh (Mit Lycra laminiertes Polymergewebe)HybroBack Rückenplatte mit weichem Oberteil und hartem Unterteil40cc System zum vielseitigen Befestigen von Zubehörjeweils 1 gekröpfter D-Ring (40cc System)auf dem Schultergurt und je 2 x 6 Befestigungslöcher pro Bauchgurtseite4 x 2 Befestigungslöcher auf den SchultergurtenBauchgurtgröße für M-XXL mit Schrittgurt und ScooterringDie ergonomische Merkmale eines professionellen Rucksacks und die Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten machen dieses Harness einmalig. Keine steifen oder wunden Schultern mehr nach dem Tauchgang durch das Tragen schwerer Flaschen unter Wasser und an Land. Sie können Sie das Harness völlig an Ihren Körper angepasst einstellen, was mehr Komfort beim Tragen ermöglicht. Alle Besea Wings können an dieses Harness montiert werden.

1-4 Stück 340,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 329,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 323,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 312,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 306,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Besea W100 mit Advanced MK3 Standard

Art.Nr.: IB-0054

BCD Besea W100Für das technische Tauchen ist das W100 die richtige Wahl.Das W100 ist ein Einzelblasen Tech-Wing, für Taucher die mehr Ausrüstung bei sich haben als der normale Sporttaucher und hat eine optimierte Kontur zwischen den Wing-Flügeln (für Doppelflaschen).ClamRetract?bietet hervorragende Eigenschaften in entlastetem Zustand und mehr Reserve beim Füllen der Blase.Drei Ablaßventile und ein Inflatormechanismus aus rostfreiem Stahl ermöglichen eine sichere und komfortable Handhabung, während das Design der Blase das Gewicht der Flaschen kompensiert und größtliche Bewegungsfreiheit bietet. Der Luftdurchla?im Nacken ist so entworfen worden, da?es auch in aufgeblasenem Zustand nicht zu Behinderungen der Kopfbewegung oder der Atemreglerschläuche kommt.Das Besea W100 ist für einen maximalen Abtrieb im Wasser von 32kg (70,5lbs) konzipiert und hat eine Hebefähigkeit von 353Nm.Ein doppeltes starres Befestigungssystem für Flaschen rundet das Bild ab. Das Besea W100 kann mit integrierten Bleitaschen, Zubehörtaschen, einer Metall-Backrückenplatte, dem Q.M.R.-system?und zusätzlichen D-Ringen ausgerüstet werden.

578,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

BeSea Wing W100

Art.Nr.: IC-00036

BeSea Wing W100 von Poseidon für Jackett, 32 Liter AuftriebEinzelblasen-Wing aus PU mit 1000 Denier Ballistic Hülle.von Poseidon ; ClamRetract Deflationssystem2 Automatikventile, 3 manuelle. Bis zu 40% Nitrox (EN12021). Auftrieb: 32/70.5 (kg/lbs)Farbe: schwarz

1-4 Stück 342,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 331,74 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 324,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 314,64 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 307,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Jackett 3K Dir Style Codura ohne Taschen

Art.Nr.: IB-3020

Wing Tauchjackett im DIR StyleEdelstahl Backplatte in V4A (3kg) oder Wahlweise in Aluminium (1kg), ohne AufpreisEdelstahl Singeltankadapter (optional)5 Edelstahl D-Ringe (Schulter, Bauchgurt, Scooterring)Polyurethan Innenblase 40 Liter (55lb)ein Sicherheits- und SchnellablassventilAussenhülle aus 1000 Codura oder KevlarReisverschluß in Aussenhülle mit AbdeckungBackplattenhülle mit Hebesacktasche (optional)Farben: schwarz (Codura)oder dunkel grün/braun (Kevlar) 100,- ¤ AufpreisWeiter Infos hier klicken.

548,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Jackett Fly Tech 20 Liter "Fire Brigades Air"

Art.Nr.: IB-7018

Jackett Fly 20 Liter "Fire Brigades Air"zweischaliges Jacket aus Cordura in schwarz, blau,rot oder gelb20L Blase, Innenblase aus PU, besonders widerstandsfähiger Folienwerkstoff10 D-Ringe zur Befestigung von Zusatzausrüstungbestens als Reisejacket geeignet, da nur 4kg Eigengewichtfür Monoflaschen bis 20 Liter oder Doppel 7 nutzbarin den Größen S, M, L, XLBild ähnlichDas Jackett ist ein sehr gutes Reisejackett. Als Halbtecjackett ist es geignet für semi TEC-Tauchgänge (große Monoflasche + Stageflasche) oder auch für Doppel 7, 200 oder 300 bar. Die Doppel 7 300 bar entspricht in etwa dem Luftvorrat der Doppel 10Liter, 200 bar.

490,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchsport Jacketts > Wing - Jacketts

Jackett MOD in Cordura mit 20 oder 27 Liter Auftrieb

Art.Nr.: IB-3008

Technisches Tauchjackett MOD 20 oder 27 L Blase Cordura - Tek JackettJackett MOD Aussenhülle in Cordura 1000 oder Kevlar*eine Blase 20 oder 27 Liter nach eigener Wahl, zweischalig, Blase austauschbarintegriertes Edelstahlbackplategut gepolsterter Harness verstellbar für alle Größengeeignet für Mono- und/oder Doppelflaschen, bis Doppel 20LMasken- und Zubehörtasche inclusiveFarbauswahl:Cordura:rot,gelb,blau und schwarzKevlar:dunkelgrün (Militärfarben) lieferbarKevlar Ausführung 140,-¤ AufpreisDas Wingjackett MOD gehört mit zu den meist getauchten Jacketts im bereich des technischen Tauchens.*Kevlar ist das "absolut unzerstörbare Material", aus dem auch die kugelsicheren Westen gemacht sind

720,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Jackett Tech Deep 40+40 Liter

Art.Nr.: IB-3026

Jackett Tech Deep in Cordura, 40 + 40 Liter BlaseJacket aus Cordura Farbe schwarzvier kleine Taschen für diverse Ausrüstungsteileam Harness innen noch rechts und links eine kleine Tasche, z.b. rechts für Argonflasche (Flasche für Trocki), links für Akkutank.integriertes EdelstahlbackplatteBackplatte ist gut gepolstertSchutztasche für Inflatorschlauch mit MessertascheSchrittgurt mit ScooterringD-Ringe an Schulter und Bauchgurtgeeignet für Mono- und/oder Doppelflaschen bis Doppel 20 Literin den Größen S, M, L, XL8mm Silikonschlauch zum abbinden der Blase im LieferumfangDieses Jackett ist noch mit den Blasen 1 x 27Liter, 1 x 27/35 Liter und 1 x 40 Liter erhältlich.

1-1 Stück 719,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 697,43 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 683,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

SCUBAPRO X-TEK Form System Jacket

Art.Nr.: IA-023

Jackettkomplettsystem X-Tec mit Harness und Blase für DoppeltauchgeräteNie konnte ein schweres Doppelflaschengerät an einem Wing-Jackett komfortabler getaucht werden. Das Harness-System ist optional ausstattbar mit einem QR-Bleitaschensystem. Damit bietet das Tarierjackett höchste Sicherheit beim Tauchen.Horseshoe Wingblase, 27 kg Auftrieb1680 DEN Ballistic Nylon Hülle420 DEN Nylon Blasendas Tauchjackett ist ausgestattet mit Edelstahl BackplateForm-Harness-System dreiteiligAnatomisch optimierte Rückenpolsterung des BackplattesSchultergurte anpassbar in Länge und Ausrichtung50mm Schrittgurt mit zwei Edelstahl D-RingenSCUBAPRO Balanced Power Inflator

1-1 Stück 675,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 654,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 641,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

SCUBAPRO X-TEK pure Tek System Jacket, 27 Literblase

Art.Nr.: IA-025

Jacketkomplettsystem X-Tec pure mit Harness und 27 Liter Blase für DoppeltauchgeräteMinimalistisches System mit durchlaufendem Gurtband ohne Schnallen, um Fehlerquellen auszuschließen.Donut Wing, 27 kg Auftrieb1680 DEN Ballistic Nylon Hülle420 DEN Nylon BlasenEdelstahl BackplateHarness-System durchlaufendes GurtbandZwei D-Ringe an den Schultern und ein D-Ring links am Bauchgurt50 mm Schrittgurt mit zwei Edelstahl D-RingenBackplate Storage PackSCUBAPRO Balanced Power Inflator, auf TEK Inflator umrüstbarDieBedienungsanleitung des X-Tek Systems kann hier Geladen werden.

495,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchjackett Wing Tech Deep 40+40 Liter Blase aus Kevlar

Art.Nr.: IB-3027

Jackett Tech Deep in Kevlar, 40+40 Liter BlaseJacket Aussenhülle aus Kevlar,vier kleine Taschen für diverse Ausrüstungsteileam Harness innen noch rechts und links eine kleine Tasche, z.b. rechts für Argonflasche (Flasche für Trocki), links für Akkutank.integriertes EdelstahlbackplatteBackplatte ist gut gepolstertSchutztasche für Inflatorschlauch mit MessertascheSchrittgurt mit ScooterringD-Ringe an Schulter und Bauchgurtgeeignet für Mono- und/oder Doppelflaschen bis Doppel 20 Literin den Größen SM, M-L, L, XL10mm Silikonschlauch zum abbinden der Blase im LieferumfangDieses Jackett ist noch mit den Blasen 1 x 27Liter, 1 x 40 Liter, und in Cordura erhältlich.

930,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchsport Jacketts > Wing - Jacketts

Technical Wing 1x35 Liter (76 lbs) mit b/plate und Tech Harness
Art.Nr.: IB-TCW-76
Wing Jackett aus Cordura, 76lbs / 35 Liter AuftriebJacket aus Cordura, sehr robusteine Blase 35 Liter, austauschbarjede Menge verstellbare D-RingeScootering, 6 Verstellbare D-Ringe und zwei Ringe am Bauchgurt + ScooterringFastex-Schulterschnallen, Edelstahl Bauchgurtschnalle, Schrittgurtintegriertes EdelstahlbackplateSchulterpolster,geeignet für Monotauchflaschen und/oder Doppelflaschen, bis 20 Liter Doppel kein Problem.Zubehörtasche für diverse Ausrüstungsteile (Ersatzmaske, Ersattaucherlampe usw.) Powerinflator. SchnellablassSicherheitsventileGurtsystem ist im weitem Umfang verstellbar, eine Größe passend für alle
1-1 Stück 649,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **ab 2 Stück 629,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Wing Jackett Tech Deep mit 27 Liter Blase
Art.Nr.: IB-3022
Tauchjackett Tech Deep in Cordura, 27 Liter Blase, WingjackettJacket aus Cordura, schwarz, rot, gelb und Kevlar erhältlich (Kevlar 140,- ¤ Aufpreis)vier kleine Taschen für diverse Ausrüstungsteileam Harness innen noch rechts und links eine kleine Tasche, rechts für Argonflasche (Flasche für Trocki), links für Akkutank.integriertes EdelstahlbackplateBackplate ist gut gepolstertSchutztasche für Inflatorschlauch mit MessertascheSchrittgurt mit ScooterringD-Ringe an Schulter und Bauchgurtgeeignet für Mono- und/oder Doppelflaschen bis Doppel 20 Literin den Größen S, M, L, XL10mm Silikonschlauch zum abbinden der Blase im Lieferumfangzweischaliges Jackett Innenblase austauschbarDieses Jackett ist noch mit den Blasen 22/35 Liter, 2 x 40 Liter, 1 x 40 Liter, und die Aussenhülle in Kevlar erhältlich.
798,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchsport Jacketts > Tauchjackettzubehör

Backplate aus V4A für Wingjacketts, mit Harness 50mm Gurtband

Art.Nr.: IC-BPH

Backplate mit Harness aus Edelstahl V4ABackplatte Edelstahl V4AHarness aus 50mm breiten Gurtband6 D-Ringe aus 5,5 mm Edelstahldraht, enden verschweistScooterring am BauchgurtSchrittgurtlinke Seite der Begurtung mit Schloss zum Öffnen.Farbe der Gurte schwarz

134,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Backplate für Wingjacketts aus Carbon ohne Gegenplatte und Harne

Art.Nr.: IC-CAR

Backplate aus Carbon ohne Gegenplatte und Harnesssuper leichtes Carbon-Backplate - das ReisebackplateLanglöcher für Harness aus 50mm breiten Gurtpassend für viele Wingjacketts von Divesystem, OMS, Dive Ride usw.Seit dem die Fluggesellschaften kein Freigebäck für Tauchausrüstung mehr geben zählt jedes Kilo, mit diesem Carbon - Verbundwerkstoff kann man schon einmal 4 - 6 kg Gewicht einsparen.

198,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Backplate für Wingjacketts gross, mit Gegenplatte, Singelflasche

Art.Nr.: IC-4001

Backplattte gross, mit Gegenplatte als SingelflaschenadapterMaterial Edelstahl (V4A)Backplatt groß 5mm dickSingelaflaschenadapter 4mm dickStandardlochabstand, geeignet für alle Wingsim Bild von oben 2. Reihe

170,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Backplate für Wingjacketts ohne Harnes aus Aluminium

Art.Nr.: IC-BPAL

Backplate für Wingjacketts ohne Harnes aus Aluminiumaus Sewasserbeständiger AluminiumlegierungDas Reisebackplatt, für den, dem das Carbonbackplatte nicht vertrauenswürdig istLanglöcher für Harness aus 50mm breiten Gurtalle Bohrungen und Durchbrüche entgratetpassend für viele Wingjacketts von Divesystem, OMS, Dive Ride usw.ideal für das ReisejackettDas Backplatte besitzt die genormten Bohrungen für die Montage an fast jedem Tauchjackett / Wingjackett. Natürlich ist es genau wie das Edelstahl Backplatt Doppelpack tauglich und selbst Doppl 20 Liter Tauchflaschen sind kein Problem.

198,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Backplate für Wingjackkets aus Edelstahl V4A ohne Harnes

Art.Nr.: IC-BP

Backplate ohne Harnes aus Edelstahl V4AEdelstahl V4ALanglöcher für Harness aus 50mm breiten Gurtalle Bohrungen und Durchbrüche entgratetpassend für viele Wingjacketts von Divesystem, OMS, Dive Ride usw.Abmessungen des Backplate: Breite oben 23cm, Breite unten 30cm, Länge 40cmWem dieses Backplatte zu klein ist der kann bei uns noch ein Backplate extra groß bestellen.

139,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Backplate, klein, Singelflaschenadapter

Art.Nr.: IC-4000

Singelflaschenadapter für WingjacketsWer an seinem Wing-Jackett an Stelle des Doppelgerätes Monoflaschen befestigen will benötigt dieses Mini-Backplatte. Die Flaschenspanngurte sind extra zu Bestellen. Dieser Sinelflaschenadapter wird von hinten auf das Wing Geschraubt. Schlitze für Flaschenspanngute sind mehrere eingarbeitet. Beim tauchen mit Doppelgerät kann dieses kleine Backplatte einfach herumgedreht werden und unter dem Doppelgerät verbleiben.Weitere infos.hier klicken

97,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

BeSea Backplate -Flaschentrage Platform für Doppelgeräte

Art.Nr.: IC-012

BeSea Backplate - Flaschentrage Platform für DoppelgeräteBackplate um das BeSea von Poseidon Doppelpacktauglich zu machenHartpack aus PlastmaterialBefestigung für das BeSea vorbereitet.passenden Bolzensatz gleich mitbestellen

198,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchsport Jacketts > Tauchjackettzubehör

BeSea Bolzensatz für Tauchjackett von Poseidon

Art.Nr.: IC-00093

Bolzensatz zur Montage von Doppelgeräten am BeSea Tauchjackettfür das Moduljacket von Poseidon zum Umbau für Doppeltauchflaschensehr hochwertiges Tech-Tragesystem aus 1000 Denier Ballistic mit VentoMesh (Mit Lycra laminiertes Polymergewebe)HybroBack Rückenplatte mit weichem Oberteil und hartem Unterteil40cc System zum vielseitigen Befestigen von Zubehörjeweils 1 gekröpfter D-Ring (40cc System)auf dem Schultergurt und je 2 x 6 Befestigungslöcher pro Bauchgurtseite4 x 2 Befestigungslöcher auf den SchultergurtenBauchgurtgröße für M-XXL mit Schrittgurt und ScooterringDie ergonomische Merkmale eines professionellen Rucksacks und die Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten machen dieses Harness einmalig. Keine steifen oder wunden Schultern mehr nach dem Tauchgang durch das Tragen schwerer Flaschen unter Wasser und an Land. Sie können Sie das Harness völlig an Ihren Körper angepasst einstellen, was mehr Komfort beim Tragen ermöglicht. Alle Besea Wings können an dieses Harness montiert werden.

69,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Bleitasche für Halbtecjacket Butterfly Ray

Art.Nr.: IC-BL03-T

Bleitasche für Halbtecjacket Butterfly Raygeteilte Tasche für Blei und ZubehörTasche für Blei nach unten zu öffnen mit Klettverschluß und VortexschnalleZubehörtasche nach oben zu öffnen mit ReissverschlußBleitasche mit Abwurfsystemzum Aufstecken auf den Bauchgurtauch für andere Sporttauchacketts einsetzbar

16,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Bleitasche für Tauchjackett von Scubapro X-Force

Art.Nr.: IC-6001B

Bleitasche für Tauchjackett von Scubapro X-ForceErsatztaschen für Taucherblei passen für das Tauchjackett X-Force von Scubapro. Für Jackettgröße ab Größe M.

1-1 Stück 24,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 23,27 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 22,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Bleitaschensystem für X-Tek Wing Jackett von Scubapro

Art.Nr.: IC-2380

Bleitaschensystem für X-Tek Wing Jackett von ScubaproBleitaschensystem mit QR-Schnalle zum Ausstatten Ihres Harness mit einem Bleisystem mit abwerfbaren Bleitaschen. Angepasst an die X-Tek Tarierjacketts von Scubapro aber auch für viele andere Tauchjacketts geeignet.

96,75 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

D-Ring Kit gekröpft für BeSea Tauchjackett von Poseidon

Art.Nr.: IC-001-91

BeSea D-Ring Kit gekröpft für Tauchjackett von Poseidonzur Befestigung am Besea Wingjackett90° Drehung möglich, passt quer und längs zum Gurtsystemleicht ablösbar, sehr stabil aus EdelstahlD-Ringe für Befestigung von Stageflaschen, oder Lampe o.ä. Zubehör am BeSea JackettDie 40cc D-Ringe aus Edelstahl sind gekröpft (leicht nach vorne gebogen) und zugelassen für ein Gewicht von 204kg / 2000N. Sie können in nahezu allen Positionen sowohl horizontal wie auch vertikal am Advance Harness abgebracht werden.

1-4 Stück 17,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 17,36 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 17,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 16,47 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 16,11 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschengurt mit Nylonschnalle in Standardlänge 1,20m

Art.Nr.: IC-4032

Flaschenspanngurt mit Nylonschnalle in Standardlänge 1,20mErsatzspanngurt für das Tauchjackett zur Befestigung der Tauchflascheoder am Wingjackett zum Singelflaschenadapteroder als Ersatz für jedes gängige Jackett Gesamtlänge 135cmauch geeignet für die Befestigung von Doppelgerätenim Bild ganz rechts

18,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchsport Jacketts > Tauchjackettzubehör

Flaschenspanngurt mit Edelstahlschnalle, passend für alle Jacket

Art.Nr.: IC-4031

Flaschenspanngurt mit Edelstahlschnalle, passend für alle Jackettszum Singelflaschenadapter der Wing Jackettsoder als Ersatz für jedes gängige Jackett.auch lang genug zum befestigen von Doppelgeräten z.B. Doppel 8 Liter 300bar Der Flaschengurt ist im Bild links abgebildet

26,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Harnes für Backplate mit Gurtschnalle links

Art.Nr.: IC-40072

Harnes für Backplate mit Gurtschnalle links8 D-Ringe aus 5 mm Edelstahldraht 50mmScooterring am SchrittgurtSchrittgurt, BrustgurtSchulter-Begurtung mit Schloss zum Öffnen linksFarbe der Gurte schwarz

1-4 Stück 69,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 67,42 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 66,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 63,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 62,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Harnes für Backplate mit Schnellverstellung

Art.Nr.: IC-40071

Soft Harnes für Backplate Schnellverstellung6 D-Ringe aus 5 mm Edelstahldraht 50mmScooterring am Schrittgurt, SchrittgurtSchulter-Begurtung verstellbar rechts u. links.Farbe der Gurte schwarzim Bild an Backplatte abgebildetLieerung ohne Backplatte

1-4 Stück 69,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 67,42 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 66,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 63,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 62,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Harness ohne Auftriebskörper oder Rückenplatte, passend für alle

Art.Nr.: IC-CDWSH

Soft Harnes für Backplate SchnellverstellungSport Harness ohne Auftriebskörper oder Rückenplatte,passend für alle Wings und Rückenplatten für 50mm Gurte,einstellbares Gurtsystem und Kummerbund passend für alle gängigen Körpergrößen,zehn D-Ringe, zwei Bleitaschen mit Schnellabwurf jeweils max. 6,8kg/15lbs,Fastex-Verschlüsse an den Schultergurten, zwei aussen liegende Zubehörtaschen mit Klettverschluß.

229,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Inflatorschlauch / Mitteldruckschlauch für Jackett oder Trocki 8

Art.Nr.: IC-067

Inflatorschlauch für Jacket oder Trocki80 cm lang, Mitteldruckschlauchauch Standardanschluß für Trocki nicht für Poseidon, oder VikingAnschluß für erste Stufe 3/8"UNFSchnellverschluß mit Ventil für Jackett oder TrockiDurch das eingebaute Ventil kann der Schlauch auch beim Tauchgang unter Wasser abgezogen werden, ohne das Luft Ausströmt.

34,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Inflatorschlauch für Jacket oder Trocki 60cm

Art.Nr.: IC-068

Inflatorschlauch, Mitteldruckschlauch für Jackett oder Trocki60 cm lang, Mitteldruckschlauchauch Standardanschluß für Trocki nicht für Poseidon, Aquata, oder VikingAnschluß für erste Stufe 3/8"UNFSchnellverschluß mit Ventil zum Anschluß an Inflator oder Trocki Einlassventil

34,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Inflatorschlauch komplett mit Faltenschlauch, Powerinflator 400m

Art.Nr.: IC-4035

Inflatorschlauch komplett mit Faltenschlauch, Powerinflator 400mm lang45 cm über allesmit Ellenbogen, Faltenschlauch und PowerinflatorKompletter Ersatzinflatorschlauch mit Powerinflator und Kniestück mit Überwurfmutter zum Festmachen am Jackett.

69,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchsport Jacketts > Tauchjackettzubehör

Inflatorschlauch komplett mit Faltenschlauch, Powerinflator 500m

Art.Nr.: IC-4036

Inflatorschlauch komplett mit Faltenschlauch, Powerinflator 500mm lang55 cm über allesmit Ellenbogen, Faltenschlauch und PowerinflatorKompletter Ersatzinflatorschlauch mit Powerinflator und Kniestück mit Überwurfmutter zum Festmachen am Jackett.

79,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Inflatorschlauch komplett mit Faltenschlauch, Powerinflator 600m

Art.Nr.: IC-4037

Inflatorschlauch komplett mit Faltenschlauch, Powerinflator 600mm lang65 cm über allesmit Ellenbogen, Faltenschlauch und PowerinflatorKompletter Ersatzinflatorschlauch mit Powerinflator und Kniestück mit Überwurfmutter zum Festmachen am Jackett.

89,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Inflatorschlauch komplett, Faltenschlauch, Powerinflator F2, Mit

Art.Nr.: IC-240

Inflatorschlauch komplett, Faltenschlauch, Powerinflator G3, MitteldruckschlauchErsatzteil für Standarttauchjakettsmit Mitteldruckschlauch Inflatorschlauchmit Ellenbogen, Faltenschlauch und PowerinflatorKompletter Ersatzinflatorschlauch mit Powerinflator und Kniestück mit Überwurfmutter zum Festmachen am Jackett.

57,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Inflatorschlauch komplett, Faltenschlauch, Powerinflator G3, Mit

Art.Nr.: IC-255

Inflatorschlauch komplett, Faltenschlauch, Powerinflator G3, MitteldruckschlauchErsatzteil für Standarttauchjakettsmit Mitteldruckschlauch Inflatorschlauchmit Ellenbogen, Faltenschlauch und PowerinflatorKompletter Ersatzinflatorschlauch mit Powerinflator und Kniestück mit Überwurfmutter zum Festmachen am Jackett.

29,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Inflatorschlauch ohne Zubehör lang (Faltenschlauch)

Art.Nr.: IC-4038

Inflatorschlauch komplett lang (Faltenschlauch)75 cm über allesmit Ellenbogen, Faltenschlauch und Powerinflator

32,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Quick Snapsystem komplett, Flaschenschiene + Befestigungsschiene

Art.Nr.: IC-2001

Quick Snap Schienensystem komplettSchnellverschluß zum Einhängen von Zusatzausrüstung z.b. an der Tauchflaschemit Befestigungsmöglichkeit für,z.B., Zusatzflasche oder Akkutankeinfach abnehmbar,Materil EdelstahlBestehend aus zwei Teilen, Flaschenschiene und Befestigungsschiene

119,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Snap - in System komplett, Flaschenschiene + Befestigungsschiene

Art.Nr.: AH-2002

Snap - in System komplett, Flaschenschiene + BefestigungsschieneSchnellverschluß zum Einhängen von Zusatzausrüstung z.b. an der Tauchflaschemit Befestigungsmöglichkeit für,z.B. Zusatzflasche oder Akkutankmit Schlauchschellen oder 50mm Spanngurt an der Ausrütung zu befestigen, oder unter Flaschenspanngurtstabile Auflage weil breiter FußAbmessungen Flaschenschiene: 70mm breit, 250mm lang 15mm dickAbmessungen Befestigungschiene: 70mm breit, 200mm lang 15mm dickeinfach abnehmbar durch betätigen eines KnopfesMateril aus masiven Aluminium, schwarz EloxiertGewicht nur ca. 850gBestehend aus zwei Teilen, Flaschenschiene und Befestigungsschiene

1-1 Stück 119,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 115,43 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 113,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchsport Jacketts > Tauchjackettzubehör

Trageweste für zusätzliches Blei und andere Ausrüstung

Art.Nr.: IC-0040

Trageweste / Hosenträgerbleigurt für Blei und AusrüstungDer innovative Jacketschnitt - trägt nicht auf und bietet Platz für bis zu 20 kg Bleigewicht. Der Inhalt der vorderen Bleitaschen mit etwa 8-10 kg ist schnell und einfach abwerfbar. Die Counterbleitaschen im Rückenbereich sorgen für eine optimale Ausbalancierung unter Wasser und an der Wasseroberfläche. Für alle Taucher, die das Bleigewicht gleichmäßig auf Hüfte und Schulter verteilen wollen oder eine Problemfigur haben ist die COMFORT WEIGHT VEST BCT ein absolutes Muss! Auch die besonderen Bedürfnisse der Tech-Diver wurden bei der Entwicklung berücksichtigt.Lieferbar in 3 verschiedenen Größen in Schwarz mit gelben Sicherheitsakzenten.

119,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Trans Pack (Softharness) passend für alle Wings mit Normlochabst

Art.Nr.: IC-4007

Softharness für alle WingsTrans Pack aus Kevlarpassend für alle Wings mit Norm-Loch-Abstand10 D-Ringe aus 6 mm Edelstahldraht 50mm10 D-Ringe aus 4 mm Edelstahldraht 25mmScooterring am SchrittgurtSchulter-Begurtung mit Schloss zum Öffnen.BrustgurtFarbe der Gurte schwarzMasken- und Bleitaschen mit eingearbeitetin das Trans-Pack kann ein Backplatte mit integriert werdenbaugleich mit Dive Rite, OMS usw.

409,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Wingblase 1x 35 Liter Cordura CBW von Costum Divers

Art.Nr.: IC-4016

Wingblase 1x 35 Liter Cordura CBW von Costum DiversWingblase 1x 35 Liter Cordura1 Inflator, 2 SchnellablässeBlase wird mit innenliegenden Silikonschlauch zusammengehaltenzweischalig, Reissverschluß abgedeckt und hinterlegtInnenblase aus Poliurethan, Außenhülle aus CorduraBefestigung über Rückenteil, eingefasst mit 10mm Hohlnietenbesonders breites Mittelteil, 32cm besonders gut geeignet für die Montage an Rebreathern (Submatix)

365,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Wingblase 1x 40 Liter Cordura

Art.Nr.: IC-4012

Wingblase für Jackett 40Liter Auftrieb, zweischaligWingblase 1x 40 Liter Cordura1 Inflator, 2 SchnellablässeBlase wird mit Silikonschlauch zusammengehalten (kann auch weggelassen werden)Blase kann auch mit Schläuchen mit dem Mund aufgeblasen werdenzweischalig, Reissverschluß abgedeckt und hinterlegtInnenblase aus Poliurethan, Außenhülle aus CorduraBefestigung über Rückenteil, eingefasst mit 10mm Hohlnieten im Standartabstandpassend für alle Backplattes von z.B. Helykon, Dive-Ride, OMS usw.

365,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Wingblase 1x 40 Liter Kevlar

Art.Nr.: IC-4013

Wingblase für Jackett zweischaligWingblase 1x 40 Liter Kevlar*1 InflatorBlase wird mit Silikonschlauch zusammengehalten (kann auch weggelassen werden)zweischalig, Reissverschluß abgedeckt und hinterlegtBlase aus Poliurethan,Außenhülle KevlarKevlar ist warscheinlich das haltbarste Material überhaupt, umsonst werden Kugelsichere Westen nicht aus Kevlar hergestellt.

502,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Wingblase 2x 40 Liter Cordura

Art.Nr.: IC-4014

Wingblase für Jackett zweischaligWingblase mit Cordura Hülle, extrem robustWahlweise gegen Aufpreis auch aus Kevlarzwei Blasen a 40 Liter, austauschbarWing ist mit Silikonschläuchen umfasst, kann auch weggelassen werdenzwei getrennte InflatorenBlasen aus PoliurethanIm Lieferumfang weder Backplatte noch Monoflaschenadapter enthalten.Für weitere Infos hier klicken hier klicken

487,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Wingblase mit 2x 40 Liter Auftrieb Aussenhülle aus Kevlar

Art.Nr.: IC-4014K

Wingblase mit 2x 40 Liter Auftrieb Aussenhülle aus KevlarWingblase mit Kevlar Hülle, extrem robustWahlweise gegen Aufpreis auch aus Kevlarzwei Blasen a 40 Liter, austauschbarWing ist mit Silikonschläuchen umfasst, kann auch weggelassen werdenzwei getrennte InflatorenBlasen aus PoliurethanIm Lieferumfang weder Backplatte noch Monoflaschenadapter enthalten.Für weitere Infos hier klicken hier klicken

680,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchsport Jacketts > Tauchjackettzubehör



Zubehörtasche für Tauchjackett von Poseidon BeSea
Art.Nr.: IC-005-50
BeSea Zubehörtasche für Poseidonjackettmit dem neuen 40cc Systemnahezu frei wählbare Positionierung am Jacketmit TwistLock durch 90° Drehung leicht ablösbardurch Sicherungsleine aber fest verbundenAchtung!! nicht als Bleitasche bzw. nur für geringes Bleigewicht geeignetMaße ca.: Höhe 23cm x Breite 15cm x Tiefe 2,5cm
1-4 Stück 38,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 36,86 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 36,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 34,96 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 34,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tech Diving

Automatencover, Abdeckung für den Sauerstoffautomaten beim Tauch
Art.Nr.: HF-AC
AutomatencoverUm beim technischem Tauchen die Verwechslung der Lungenautomaten verbunden mit eventuell falschen, für die tiefe tödlichen Atemgas zu vermeiden wird der Lungenautomat für hochprozentiges Nitrox und Sauerstoff vorsorglich abgedeckt. Bei der aktiven Handlung, entfernen der Schutzabdeckung soll der Taucher darin errinnert werden das dieses Atemgas nur in bestimmten Tiefen zu Atmen ist.strapazierfähiges MaterialKlickverschlußNähte zusätzlich mit Gurt umnähtBefestigungsschlaufe mit D-Ring am 25mm GurtWasserabfluß im BodenFarbe blauSchlauchdurchführung im Bodenein MUSS für jeden Tekkigeliefert wird ohne Automat!Der Automat kann unter Wasser einfach, nach Öffnen der Fortexschnalle aus dem Cover gezogen werden wobei der Cover an seinem Platz verbleibt. Der Cover stellt eine gute Fixierung der zweiten Stufe im unbenutzen zustand dar.
1-1 Stück 18,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 18,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **5-9 Stück 17,91 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **10-49 Stück 17,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 50 Stück 16,96 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Buddyleine mit 2m Gurt
Art.Nr.: FG-004
Buddyleine mit 2m Gurt 25mm breit2 m Gurt 25mm breitD-Ring am GurtendeSchlaufe an Tasche für Befestigung am Gurtsystem des Jackettsdurch Transport in der Tasche kein verhedern
1-4 Stück 17,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **5-9 Stück 16,97 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **10-49 Stück 16,63 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **50-99 Stück 16,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 100 Stück 15,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Hebesack 35L, für treibende Deko
Art.Nr.: K-011
Hebesack 35L, für treibende DekoMaterial PVC beschichtetes Gewebe50mm breite schlaufen, fest vernähtleich keilförmig, damit wird ein umkippen an der Oberfläsche verhindertkanten verschweißtFarbe gelb
78,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Maskentasche für die Ersatzmaske unter Wasser
Art.Nr.: FB-001
Maskentasche, für die Ersatzmaske unter WasserMaße: 28 x 12cm, Material: PVC beschichtetes Cordura, schwarzmit Lasche zum Befestigen am Tauchjackettam Boden der Maskentasche Abflusslöcher für das WasserVerschluß mit Klettbandzum Lieferumfang gehört nicht die im Bild zu sehende TauchermaskeDiese Tasche ist ein "muß" für jeden der Dekotauchgänge macht, versucht einmal die Instrumente, unter Wasser ohne Maske abzulesen.
18,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sicherheits - Reel mit 40m Reepschnur, Aluminiumrahmen
Art.Nr.: K-0004PS
Sicherheits - Reel mit 40 m ReepschnurReel aus masiven Aluminiumträger EloxiertSpule mit Feststellbremse / FeststellschraubeKarabinerhacken, Feststellbremse40m 24 er Reepschnurein MUSS für jeden TekkiDieses Savety - Reel ist sehr gut geeignet zum Auslegen einer Sicherheitsleine beim Wracktauchen, Eistauchen oder als Leine zum anhänger des Hebsackes bei treibender Deko. In der 40m Ausführung kann das Reel leicht am Körper des Tauchers mitgeführt werden.
1-4 Stück 39,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **5-9 Stück 38,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **10-49 Stück 37,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **50-99 Stück 36,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 100 Stück 35,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Tech Diving

Sicherheits - Reel mit 40m Reepschnur, Plastrahmen
Art.Nr.: K-0005PS
Sicherheits - Reel mit 40 m ReepschnurPlastrahmen,2 Stück Karabinerhacken, zum einhängen am Jackett und am Ende der ReepschnurEinfinger Feststellbremse mit Ratsche40m 24´er Reepschnurein MUSS für jeden TekkiDieses Savety - Reel ist sehr gut geeignet zum Auslegen einer Sicherheitsleine beim Wracktauchen, Eistauchen oder als Leine zum Anhängen des Hebsackes bei treibender Deko. In der 40m Ausführung kann das Reel leicht am Körper mitgeführt werden.
69,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sicherheits - Reel mit 90m Reepschnr, Aluminiumrahmen
Art.Nr.: K-0003PS
Sicherheits Reel mit 90m 24er Reepschnur, aus Aluminium90m 24´er Reepschnur (belastbar mit 24 kg)masiver AluminiumträgerKarabinerhacken, BefestigungsschlaufeFeststellbremseein MUSS für jeden technischen TaucherDieses Reel ist sehr gut geeignet zum Auslegen einer Sicherheitsleine beim Wracktauchen, Eistauchen oder als Leine zum anhänger des Hebsackes bei treibender Deko.
39,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tech Diving > Kreislaufgeräte

Divesorb Pro Atemkalk Granulat

Art.Nr.: KB-002

DiveSorb Pro Atemkalk-GranulatDas Produkt wurde entwickelt, um Kohlendioxid (CO 2) aus Unterwasser-Atmungssystemen (Kreislaufgeräten) im zivilen und militärichen Bereich, Überdruckkammern, Unterseebooten und bei der industriellen Gasproduktion zu entfernen.DiveSorb PROist auch für den professionellen Einsatz in Anästhesiekreisläufen/-systemen und atmungstherapeutischer Ausstattung vorgesehen, um ausgeatmetes Kohlendioxid aus dem Atmungskreislauf zu entfernen.Der große Vorteil vonDiveSorb PRO gegenüber anderen Atemkalkprodukten ist die Tablettenform, der eine hervoragende absorbtion durchDiveSorb PROermöglicht.Atemkalk für Kreislaufgeräte und Beatmungalkalisches Kohlendioxid AbsorptionsmittelAufnahmevermögen laut Hersteller (830 +/-100)g/lKorngröße 3-5 mmWassergehalt (16 +/-2)%Lagerung:Temperaturunabhängig, vor Sonneneinstrahlung schützen.Bei ungeöffnetem Behälter 5 Jahre haltbar.WarnhinweisNicht inhalieren. Haut- und Augenkontakt vermeiden.

59,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kreislaufgerät "Azimuth" halboffenes Nitrox Kreislaufgerät (SCR)

Art.Nr.: KB-SS

Der Azimuth (Begriff aus der Astronomie: "Ist der Winkel zwischen Höhenkreis und Meridian") hat alle Testphasen mit Erfolg durchlaufen und erfüllte stets und unter allen Bedingungen die höchsten Erwartungen. Hervorgehoben werden müssen der Verzicht auf komplizierte und dadurch anfällige mechanische Einrichtungen und die besonders einfache Wartung, die das Kreislaufgerät zu einem leicht hand zuhabenden, robusten und absolut sicheren Tauchgerät machen. Wie für alle unsere Produkte, so wurden auch für das Azimuth ausschließlich High Tech Materialien verwendet. Modernste Produktionsverfahren, Qualitätsmanagement ISO 9002 und umfassende Prüfungen machen den Azimuth zum perfekten Tauchsystem für Nitrox Gemische.In Verbindung mit den modernen Tauchcomputern VR2 oder VR3 sind der Dauer des Tauchgangs fast keine Grenze mehr gesetzt. Der Vorteil von Kreislaufgeräten das der Gasverbrauch unabhängig der Tauchtiefe im konstantflow eingestellt wird, ermöglicht mit diesem Gerät Problemlos Tauchzeiten von 150min (300min) mit einer Flaschenfüllung.Gewicht 27kg befüllt2 x 4 Liter Stahlflaschen 232 BarAnschlußgewinde DINGröße der Atembeutel: 2 Stück mit je 6,2 Liter2 Druckminderer (einer je Flasche), die Flaschen sind einzeln oder auch geminsam manuell zuschaltbar.Jacket aus 1000´er Dupont Nylon, Gesamtauftrieb 23 l, 3 Ablässe, Ergo-Inflator, längenverstellbarer Bauchgurt.zweite Stufe als Notvallreserve (Bailout)2 optisch unterschiedliche FinimeterCE-KennzeichenEdelstahl Kalkbehälter mit 2,35 kg FassungsvermögenNicht zum Lieferumfang gehören die für das Gerät notwendigen Werkzeuge und das Flowmeter. Diese Werkzeugbox ist Seperat zu Betellen. Der Preis dazu ist 290,- EUR.Für Taucher die nicht im Besitz des Nitrox und SCR-Rebrether Brevets sind, ist eine Kursbelegung Obligatorisch. Das Gerät sollte persönlich abgeholt werden, dabei erfolgt eine Einweisung.

3.487,93 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

REBREATHER MKVI DISCOVERY

Art.Nr.: KB-PO

Rebreather MK VI DiscoveryStellen Sie sich vor, Sie sind ein Teil der Unterwasserwelt. Für die Meerestiere sind Sie ein Besucher und kein störender Eindringling, denn Sie erzeugen keine Luftblasen und können sich so lange Sie wollen unter Wasser aufhalten. Das ist der Vorteil beim Tauchen mit den modernen Kreislauftauchgeräten.Vergessen Sie die langwierigen und umständlichen Prozeduren der früheren Technik mit ihren zeitraubenden Vorbereitungen. Vertrauen Sie den modernen Tauchgeräten. Jetzt können Sie die Vorteile der Kreislauftauchgeräte ohne Nachteile genießen.Tauchen Sie ein in die Unterwasserwelt, ohne die Tierwelt zu stören.TypeCCR RebreatherAtemgaseDruckluft/SauerstoffInhalt Kalkbehälter2,7kg (Kartusche)StandzeitÜberer 3 StundenFlaschen2x3 LiterBailoutja

5.795,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Soda Lime Atemkalk Granulat

Art.Nr.: KB-001

Soda Lime / Sofnolime Atemkalk-GranulatDas Produkt wurde entwickelt, um Kohlendioxid (CO 2) aus Unterwasser-Atmungssystemen (Kreislaufgeräten), Überdruckkammern, Unterseebooten und bei der industriellen Gasproduktion zu entfernen.SODA LIMEist auch für den professionellen Einsatz in Anästhesiekreisläufen/-systemen und atmungstherapeutischer Ausstattung vorgesehen, um ausgeatmetes Kohlendioxid aus dem Atmungskreislauf zu entfernen.Der große Vorteil vonSODA LIME gegenüber anderen Atemkalkprodukten ist das Vorhandensein eines Farbindikators, der eine hervoragende Beurteilung des Sättigungszustandes vonSODA LIMEermöglicht.Atemkalk für Kreislaufgeräte und Beatmungalkalisches Kohlendioxid Absorptionsmittelenthält weder Bariumhydroxid noch KaliumhydroxidKerngröße 2,5-5 mmAbsorbtionsleistung: 120 l CO2/kgFarbindikator: Äthylviolett - Farbänderung: Weiß (frisch) nach Violett (verbraucht)SODA LIME wird nicht als ätzend eingestuft. 3,5 % NatriumhydroxidSoda Lime wird auch unter dem Handelsname Sofnolime/Medisorb/Prosorb/LSSA-Sorb/Limepak/Agasorb/ Absorptionskalk/Sefasorb/Aneslime/Chemosorb vertrieben, diese Produkte sind identischLagerung:Temperaturunabhängig, vor Sonneneinstrahlung schützen.Bei ungeöffnetem Behälter 5 Jahre haltbar.WarnhinweisNicht inhalieren. Haut- und Augenkontakt vermeiden.

1-4 Stück 25,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 24,73 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-19 Stück 24,22 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

20-49 Stück 23,46 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 22,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tech Diving > Sicherheitszubehör

Fingerreel mit Schnur aus Delrin, Darlin Spool

Art.Nr.: K-7019

Fingerreel mit Schnur aus Plaste, Darlin SpoolMaterial der Spule: DelrinDurchmesser des Darlin Spools 75mm40mm Stegbreitemit Karabinerhacken aus Marinebronzeca. 30m, 1,5mm ReepschnurDas Sicherheitsreel das jeder Taucher immer dabei haben kann, da es in jede Taschen passt.

27,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hebesack Tech Line mit Ablassventil

Art.Nr.: K-012

Nylon Hebesack Tech LineHebesack aus strapazierfähigem Material2 verschieden Grössen mit 25 kg oder 50 kg HebekraftSignalfarbeAblassventil.Die Hebsäcke sind ideal als Oberflächenboje in Kombination mit dem Reel zur treibenden Deko einsetzbar.Ein muß bei der Ausbildung von Spezialkursen, beim Suchen und Bergen, Advanced Deep oder Tek Deep Tauchkurs etc.

1-1 Stück 44,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 43,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 42,27 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 40,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchermesser Unidive-Titan Klingenlänge 128mm

Art.Nr.: FE-0029

Tauchermesser Unidive aus Titan Klingenlänge 128mmKlinge aus absolut rostfreier Titanlegierungmit Messergriff verschraubte Klinge,Messerklinge spitzKunststoffscheide zur Befestigung an der Tauchausrüstung patentierte Messerbänder / Befestigungsbänder zum Umschnallen

119,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterwasserschreibtafel Multilayer PRO, halbrund mit Bleistift

Art.Nr.: FG-16T-13

Unterwasserschreibtafel Multilayer PRO, halbrund mit BleistiftSichere Kommunikation und Dokumentation durch die 3-lagige Schreibtafel, die sich durch ein leichtgängiges Scharnier auch unter Wasser aufblättern lässt. Mit Handgelenksbefestigung und Bleistift.HandgelenkbefestigungBleistiftleichtgängiges Scharnier

18,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tech Diving > Unterwasserscooter

Unterwaserscooter Apollo AV2

Art.Nr.: KA-AV2

Scooter Apolloscooter in schwarz oder gelbmit dreiflügliger Verstellpropeller(3 Stufen)Tauchtiefe 50m, erweiterbar auf 90mGewicht ca. 20kgBetriebsdauer je nach Fahrstufe ca. 25-90minBleigeelakku 24 AhLadegerät im LieferumfangScooter hat im Wasser leichten AbtriebDa dieses Produkt aus Japan stammt ist es zur Zeit nur auf Vorbestellung Lieferbar

1.890,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterwasser - Scooter Seadoo GTI

Art.Nr.: KA-24004

Unterwasser -Scooter Seadoo GTIGewicht mit Akku 8,2 KgAkku: 12 V 12 AhLadegerät 12 V 2000 mAhLaufzeit bis zu 2 Stunden bei normaler AnwendungGeschwindigkeit: 4 km/hDer 1 Gang betriebene Seadooscooter ist einfach und leicht in einer Hand zu transportieren um das Gerät einfach beim Schnorcheln oder Strandtauchen bei zu geniessen, man kann schnell relativ große Strecken unter Wasser zurückzulegen. Der dabei aufkommende zusätzliche Tauchspass ist kaum zu beschreiben.

499,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterwasser - Scooter Seadoo VS Supercharged

Art.Nr.: KA-24002

Unterwasser - Scooter Seadoo VS SuperchargedAbmessungen: L 38,5cm x W31,2 cm x H 61,2cmGewicht mit Akku 8,2 KgAkku: 12 V 12 AhLadegerät 12 V 2000 mAhBetriebszeit ca. 1,5 StundenGeschwindigkeit: 4,8 km/hMax. Tauchtiefe 30mDer Seedooscooter ist die preiswerte Alternative für den begeisterten Sporttaucher, schnell relativ große Strecken unter Wasser zurückzulegen. Der dabei aufkommende zusätzliche Tauchspass ist kaum zu beschreiben.

649,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterwasserscooter Seadoo Explorer

Art.Nr.: KA-24001

Scooter Seadoo Explorer XNeuentwicklung Explorer XAbmessungen: L 37,2cm x W31,1 cm x H 59,7cmGewicht mit Akku 14,5 KgAkku: 12 V 24 AhLadegerät 12 V 2000 mAhBetriebszeit ca. 120 MinutenGeschwindigkeit: in drei Stufen ma. 5,3 km/hmax. Tauchtiefe 40mDer Seadooscooter Explorer X ist das Flaggschiff der Seadooscooter. Schnell relativ große Strecken unter Wasser zurückzulegen. Der dabei aufkommende zusätzliche Tauchspass ist kaum zu beschreiben. Auch für den technischen Taucher ist dieser Scooter mit seinen 40m Einsatztiefe ein durchaus überlegenswerte Investition.

998,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterwasserscooter SUS130 Scooter mit 130 min Betriebszeit

Art.Nr.: KA-SUS130

Unterwasserscooter SUS130mit dreiflügeliger Verstellpropeller(3 Stufen)Geschwindigkeit 65 - 130 m/min ca. 3,7 kn/h (ca.6km/h)Langsamanlauf, Batterie Kapazitätsanzeige, TiefentladeschutzTauchtiefe max. 250m,Gewicht ca. 37kg920 mm lang, 35cm DurchmesserEinhandbedienung bei Benutzung ScooteringBetriebsdauer ca. 130 min - 210minNimh- Akku 30 AhLadegerät im LieferumfangScooter kann durch zugabe von Blei Tariert werden

4.350,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

technische Gase

CO2-Fuellung bis 10kg
Art.Nr.: OC-158
CO2-Füllung bis 10kg FüllmengePreis je Füllung Flasche
34,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

CO2-Fuellung bis 400g
Art.Nr.: OC-153
CO2-Fuellung bis 0,4 kgAbfüllung in Eigentumsflasche
8,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füllung Tauchflasche je Liter Druckluft
Art.Nr.: OC-159
Füllung Tauchflasche mit Druckluft je Liter Flaschevolumen Betreibsdruck 200barTauchflaschenfüllung / Druckluftflaschen mit 200bar DruckluftPreis is gültig je Volumenliter der Flaschez.B. 10 Liter Tauchflasche = 10 x 0,50 ¤Flasche die gefüllt werden soll muß noch gültigen TÜV besitzen
0,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füllung Tauchflasche je Liter Sauerstoff
Art.Nr.: OC-162
Füllung Tauchflasche mit Sauerstoff je LiterAbfüllung in EigentumsflaschenPreis je VolumenliterFülldruck max. 200barAuf Grund des Gefärdungspotenitial von Sauerstoff behalten wir uns vor, die Flasche vor Füllung technisch zu beurteilen und die Füllung gegebenfals abzulehnen.
2,33 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

technische Gase > Kohlensäure für Getränke

CO2-Fuellung bis 5kg
Art.Nr.: OC-155
CO2-Füllung bis 5kg FüllmengePreis gilt je Füllung Flasche
18,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

technische Gase > Kohlensäure technisch

CO2-Fuellung bis 5kg
Art.Nr.: OC-155
CO2-Füllung bis 5kg FüllmengePreis gilt je Füllung Flasche
18,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kohlensäureflasche 7,2 Kg Füllmenge CO^2 gebraucht
Art.Nr.: AF-10-CO2
Kohlensäureflasche 7,2 Kg Füllmenge CO^2 gebrauchtgebrauchte Flaschen mit SchutzkappeInhalstvolumen 10 Liter, Prüfdruck 190bar TÜV Neu, gültig nach ADR 10 Jahreder TÜV Termin kann die Lieferung eventuell verzögernVentil neuFüllung wird extra berechnetFlasche kann farblich vom Bild abweichen
1-4 Stück 89,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 86,33 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 84,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 81,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 80,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

technische Gase > Schweißgase

Schweißgas Eigentumsflasche 10 Liter für ALbee Flame Acetylen

Art.Nr.: QI-148714

Schweißgas Eigentumsflasche 10 Liter für ALbee Flame Acetylen mit Gasfüllung10 Literflasche für Acytelen mit Fülldruck 18 - 19 Bar ca. 1,6KgDruckminderer in Flaschenventil eingebaut 0 - 1 barGasfüllung Ace 99,5% Anteil C2H2Schweißgas für AutogenschweissenAcetylen in Verbindung mit Sauerstoff hervoragend zum Brennschneiden, Hartlöten und Anwärmen geignetDiese Flasche ist hervoragend geignet für dem Heimwerker und Profi der gelegentlich Schweissungen vornimmt. Oder dem KFZ-Schrauber für Karoseriearbeiten usw. Durch den Kauf dieser Flascheentfallen sämtlich versteckte Kosten wie z.B. Flaschenmiete, Ökozuschlag, TÜV-Kosten.Die Flasche kann nach Entleehrung im Umtauschverfahren bei AIR-Liguide ALbee Händlern in Deutschland und Österreich, gegen eine neu gefüllte Flasche getauscht werden. Beim Tausch ist dann nur noch die Gasfüllung zu zahlen.Weitere Informationen bitte klickenKaufempfehlung: Bei Bestellung gleich noch die SauerstoffflascheSchweißgas Eigentumsflasche 11 Liter für ALbee Flame Sauerstoff mit bestellenWir nehmen alte Flaschen in Zahlung !

327,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schweißgas Eigentumsflasche 11 Liter für ALbee Argon

Art.Nr.: QI-148712

Schweißgas Eigentumsflasche 11 Liter für Argon mit Gasfüllung11 Literflasche mit Fülldruck 300barDruckminderer in Flaschenventil eingebaut 0 - 4barGasfüllung Argon mit 99,998%Schweißgas für Schutzgasschweißverfahren, WIG, MIG und.MAGSchweisgas für Nichteisenmetalle, Kupfer, Messing, Aluminium und Baustähle, Feinkornstähle, Rohrstähle, Schiffsbaustähle,Warmfeste Stähle, Eisatz und Vergütungstähle usw.Diese Flasche ist hervoragend geignet für dem Heimwerker und Profi der gelegentlich Schweissungen vornimmt. Oder dem KFZ-Schrauber für Karoseriearbeiten usw. Durch den Kauf dieser Flascheentfallen sämtlich versteckte Kosten wie z.B. Flaschenmiete, Ökozuschlag, TÜV-Kosten.Die Flasche kann nach Entleehrung im Umtauschverfahren bei AIR-Liguide ALbee Händlern in Deutschland und Österreich, gegen eine neu gefüllte Flasche getauscht werden. Beim Tausch ist dann nur noch die Gasfüllung zu zahlen.Weitere Informationen bitte klickenWir nehmen alte Flaschen in Zahlung !

269,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schweißgas Eigentumsflasche 11 Liter für ALbee ArMix

Art.Nr.: QI-148682

269,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schweißgas Eigentumsflasche 11 Liter für ALbee Flame Sauerstoff

Art.Nr.: QI-148713

Schweißgas Eigentumsflasche 11 Liter für ALbee Flame Sauerstoff mit Gasfüllung11 Literflasche für Sauerstoff mit Fülldruck 200barDruckminderer in Flaschenventil eingebaut 0 - 4barGasfüllung Sauerstoff 99,5% AnteilSchweißgas für AutogenschweissenSauerstoff in Verbindung mit Acetylen hervoragend zum Brennschneiden, Hartlöten und Anwärmen geignetDiese Flasche ist hervoragend geignet für dem Heimwerker und Profi der gelegentlich Schweissungen vornimmt. Oder dem KFZ-Schrauber für Karoseriearbeiten usw. Durch den Kauf dieser Flascheentfallen sämtlich versteckte Kosten wie z.B. Flaschenmiete, Ökozuschlag, TÜV-Kosten.Die Flasche kann nach Entleehrung im Umtauschverfahren bei AIR-Liguide ALbee Händlern in Deutschland und Österreich, gegen eine neu gefüllte Flasche getauscht werden. Beim Tausch ist dann nur noch die Gasfüllung zu zahlen.Weitere Informationen bitte klickenWir nehmen alte Flaschen in Zahlung !

191,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schweißgas Eigentumsflasche 5 Liter für ALbee Argon

Art.Nr.: QI-150013

Schweißgas Eigentumsflasche 5 Liter für Argon mit Gasfüllung5 Literflasche mit Fülldruck 200barDruckminderer in Flaschenventil eingebaut 0 - 4barGasfüllung Argon mit 99,998% AnteilSchweißgas für Schutzgasschweißverfahren, WIG, MIG und.MAGSchweisgas für Nichteisenmetalle, Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl und alle anderen MetalleDiese Flasche ist hervoragend geignet für dem Heimwerker und Profi der gelegentlich Schweissungen vornimmt. Oder dem KFZ-Schrauber für Karoseriearbeiten usw. Durch den Kauf dieser Flascheentfallen sämtlich versteckte Kosten wie z.B. Flaschenmiete, Ökozuschlag, TÜV-Kosten.Die Flasche kann nach Entleehrung im Umtauschverfahren bei AIR-Liguide ALbee Händlern in Deutschland und Österreich, gegen eine neu gefüllte Flasche getauscht werden. Beim Tausch ist dann nur noch die Gasfüllung zu zahlen.Weitere Informationen bitte klickenWir nehmen alte Flaschen in Zahlung !

194,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

technische Gase > Schweißgase

Schweißgas Eigentumsflasche 5 Liter für ALbee ArMix

Art.Nr.: QI-150052

Schweißgas Eigentumsflasche 5 Liter für Argon / CO2 mit Gasfüllung5 Literflasche mit Fülldruck 200barDruckminderer in Flaschenventil eingebaut 0 - 4barGasfüllung Argon mit 15% CO2 AnteilSchweißgas für Schutzgasschweißverfahren, WIG, MIG und.MAGSchweisgas für alle Baustähle, Feinkornstähle, Rohrstähle, Schiffsbaustähle,Warmfeste Stähle, Eisatz und Vergütungstähle usw.Diese Flasche ist hervoragend geignet für dem Heimwerker und Profi der gelegentlich Schweissungen vornimmt. Oder dem KFZ-Schrauber für Karoseriearbeiten usw. Durch den Kauf dieser Flascheentfallen sämtlich versteckte Kosten wie z.B. Flaschenmiete, Ökozuschlag, TÜV-Kosten.Die Flasche kann nach Entleehrung im Umtauschverfahren bei AIR-Liguide ALbee Händlern in Deutschland und Österreich, gegen eine neu gefüllte Flasche getauscht werden. Beim Tausch ist dann nur noch die Gasfüllung zu zahlen.Weitere Informationen bitte klickenWir nehmen alte Flaschen in Zahlung !

194,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schweißgas Eigentumsflasche 5 Liter für ALbee Flame Acetylen

Art.Nr.: QI-150046

Schweißgas Eigentumsflasche 5 Liter für ALbee Flame Acetylen mit Gasfüllung5 Literflasche für Acytelen mit Fülldruck 18 - 19 Bar ca. 0,8KgDruckminderer in Flaschenventil eingebaut 0 - 1barGasfüllung Ace 99,5% Anteil C2H2Schweißgas für AutogenschweissenAcetylen in Verbindung mit Sauerstoff hervoragend zum Brennschneiden, Hartlöten und Anwärmen geignetDiese Flasche ist hervoragend geignet für dem Heimwerker und Profi der gelegentlich Schweissungen vornimmt. Oder dem KFZ-Schrauber für Karoseriearbeiten usw. Durch den Kauf dieser Flascheentfallen sämtlich versteckte Kosten wie z.B. Flaschenmiete, Ökozuschlag, TÜV-Kosten.Die Flasche kann nach Entleehrung im Umtauschverfahren bei AIR-Liguide ALbee Händlern in Deutschland und Österreich, gegen eine neu gefüllte Flasche getauscht werden. Beim Tausch ist dann nur noch die Gasfüllung zu zahlen.Weitere Informationen bitte klickenKaufempfehlung: Bei Bestellung gleich noch die SauerstoffflascheSchweißgas Eigentumsflasche 11 Liter für ALbee Flame SauerstoffoderSchweißgas Eigentumsflasche 5 Liter für ALbee Flame Sauerstoff mit bestellenWir nehmen alte Flaschen in Zahlung !

253,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schweißgas Eigentumsflasche 5 Liter für ALbee Flame Sauerstoff

Art.Nr.: QI-150053

Schweißgas Eigentumsflasche 5 Liter für ALbee Flame Sauerstoff mit Gasfüllung5 Literflasche für Sauerstoff mit Fülldruck 200barDruckminderer in Flaschenventil eingebaut 0 - 4barGasfüllung Sauerstoff 99,5% AnteilSchweißgas für AutogenschweissenSauerstoff in Verbindung mit Acetylen hervoragend zum Brennschneiden, Hartlöten und Anwärmen geignetDiese Flasche ist hervoragend geignet für dem Heimwerker und Profi der gelegentlich Schweissungen vornimmt. Oder dem KFZ-Schrauber für Karoseriearbeiten usw. Durch den Kauf dieser Flascheentfallen sämtlich versteckte Kosten wie z.B. Flaschenmiete, Ökozuschlag, TÜV-Kosten.Die Flasche kann nach Entleehrung im Umtauschverfahren bei AIR-Liguide ALbee Händlern in Deutschland und Österreich, gegen eine neu gefüllte Flasche getauscht werden. Beim Tausch ist dann nur noch die Gasfüllung zu zahlen.Weitere Informationen bitte klickenWir nehmen alte Flaschen in Zahlung !

171,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schweißgas Flaschebündel 10 Liter für ALbee Flame Acetylen + 11

Art.Nr.: QI-150020

Schweißgas Eigentumsflaschen 10 Liter für ALbee Flame Acetylen mit GasfüllungSchweißgas Eigentumsflasche 11 Liter für ALbee Flame Sauerstoff10 Literflasche für Acytelen mit Fülldruck 18 - 19 Bar ca. 1,6KgDruckminderer in Flaschenventil eingebaut 0 - 1 barGasfüllung Ace 99,5% Anteil C2H211 Literflasche für Sauerstoff mit Fülldruck 200barDruckminderer in Flaschenventil eingebaut 0 - 4barGasfüllung Sauerstoff 99,5% AnteilSchweißgase für AutogenschweissenAcetylen in Verbindung mit Sauerstoff ist hervoragend zum Brennschneiden, Hartlöten und Anwärmen geignetDiese Flaschen sind hervoragend geignet für dem Heimwerker und Profi der gelegentlich Schweissungen vornimmt. Oder dem KFZ-Schrauber für Karoseriearbeiten usw. Durch den Kauf dieser Flaschenentfallen sämtlich versteckte Kosten wie z.B. Flaschenmiete, Ökozuschlag, TÜV-Kosten.Die Flaschen können nach Entleehrung im Umtauschverfahren bei AIR-Liguide ALbee Händlern in Deutschland und Österreich, gegen eine neu gefüllte Flasche getauscht werden. Beim Tausch ist dann nur noch die Gasfüllung zu zahlen.Weitere Informationen bitte klickenWir nehmen alte Flaschen in Zahlung !

510,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

technische Gase > Schweißgase

Schweißgas Flaschebündel 5 Liter für ALbee Flame Acetylen + 11 L
Art.Nr.: QI-150051
Schweißgas Eigentumsflaschen 5 Liter für ALbee Flame Acetylen mit GasfüllungSchweißgas Eigentumsflasche 11 Liter für ALbee Flame Sauerstoff5 Literflasche für Acytelen mit Fülldruck 18 - 19 Bar ca. 0,8KgDruckminderer in Flaschenventil eingebaut 0 - 1 barGasfüllung Ace 99,5% Anteil C2H211 Literflasche für Sauerstoff mit Fülldruck 200barDruckminderer in Flaschenventil eingebaut 0 - 4barGasfüllung Sauerstoff 99,5% AnteilSchweißgase für AutogenschweissenAcetylen in Verbindung mit Sauerstoff ist hervoragend zum Brennschneiden, Hartlöten und Anwärmen geignetDiese Flaschenkompination entspricht ca. dem Verbrauch an Gas beim Autogenschweissen. Im Normalfall ist der Sauerstoffverbrauch ca. doppelt so groß wie vom Acytelen.Diese Flaschen sind hervoragend geignet für dem Heimwerker und Profi der gelegentlich Schweissungen vornimmt. Oder dem KFZ-Schrauber für Karoseriearbeiten usw. Durch den Kauf dieser Flaschenentfallen sämtlich versteckte Kosten wie z.B. Flaschenmiete, Ökozuschlag, TÜV-Kosten.Die Flaschen können nach Entleehrung im Umtauschverfahren bei AIR-Liguide ALbee Händlern in Deutschland und Österreich, gegen eine neu gefüllte Flasche getauscht werden. Beim Tausch ist dann nur noch die Gasfüllung zu zahlen.Weitere Informationen bitte klickenWir nehmen alte Flaschen in Zahlung !
437,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schweißgas Flaschebündel 5 Liter für ALbee Flame Acetylen + 5 Li
Art.Nr.: QI-150050
Schweißgas Eigentumsflaschen 5 Liter für ALbee Flame Acetylen mit GasfüllungSchweißgas Eigentumsflasche 5 Liter für ALbee Flame Sauerstoff5 Literflasche für Acytelen mit Fülldruck 18 - 19 Bar ca. 0,8KgDruckminderer in Flaschenventil eingebaut 0 - 1 barGasfüllung Ace 99,5% Anteil C2H25 Literflasche für Sauerstoff mit Fülldruck 200barDruckminderer in Flaschenventil eingebaut 0 - 4barGasfüllung Sauerstoff 99,5% AnteilSchweißgase für AutogenschweissenAcetylen in Verbindung mit Sauerstoff ist hervoragend zum Brennschneiden, Hartlöten und Anwärmen geignetDiese Flaschen sind hervoragend geignet für dem Heimwerker und Profi der gelegentlich Schweissungen vornimmt. Oder dem KFZ-Schrauber für Karoseriearbeiten usw. Durch den Kauf dieser Flaschenentfallen sämtlich versteckte Kosten wie z.B. Flaschenmiete, Ökozuschlag, TÜV-Kosten.Die Flaschen können nach Entleehrung im Umtauschverfahren bei AIR-Liguide ALbee Händlern in Deutschland und Österreich, gegen eine neu gefüllte Flasche getauscht werden. Beim Tausch ist dann nur noch die Gasfüllung zu zahlen.Weitere Informationen bitte klickenWir nehmen alte Flaschen in Zahlung !
415,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Monoventile > Monoventile M25x2

Monoventil Druckluft 232 Bar links, erweiterbar - Scubapro Brück
Art.Nr.: BA-0072
Monoventil Druckluft 232 Bar links, erweiterbar - Scubapro Brückenventil DruckluftDas Basic-Ventil von Scubapro. Dieses Ventil wird Benutzt als Einzellventil, mit Erweiterung als Doppelventil und als linkes Brückenventil (Manyfold). Die Weltweite verfügbarkeit von Ersatzteilen macht dieses Ventil zur guten Wahl für den reisenden Taucher.Monoventil Druckluft 232 Bar links, DIN G5/8" Anschlussfür Flaschen mit M25x2 FlaschenhalsgewindeCE- Kennzeichnung232 barschwarzes Handradlinks, erweiterbar mit Zweitabgang M16x1 LinksgewindeSteigrohr, Blindstopfen und O-Ring
69,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Druckluft 300 Bar linkes Brückenventil, erweiterbar
Art.Nr.: BA-SS10134
Tauchflaschen Monoventil, linkes Brückenventil erweiterbar, 300 bar, DruckluftTauchflaschen Monoventil Druckluft 300 Barfür Flaschen mit M25x2 FlaschenhalsgewindeAnschlugewinde für Druckminderer G5/8" Standartgewinde für DruckluftCE- Kennzeichnung und Bauartmusterprüfungmax. Betriebsdruck 300 barschwarzes Handradlinkes Ventil(auf das Gewinde schauend) - für Brückenmittelteile mit ÜberwurfmutterSteigrohrO-RingWeitere Infos zu unseren Tauchflaschenventilenbitte hier klicken!
1-4 Stück 49,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 47,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 46,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 45,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 44,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Druckluft 300 Bar rechtes Brückenventil erweiterbar
Art.Nr.: BA-SS10133
Ventil Mono rechts erweiterbar 232 bar, DruckluftMonoventil Druckluft 232 Barfür Flaschen mit M25x2 FlaschenhalsgewindeCE- Kennzeichnung232 barschwarzes Handradrechts erweiterbarSteigrohrO-RingWeitere Infos zu unseren Tauchflaschenventilen bitte hier klicken!
1-4 Stück 49,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 47,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 46,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 45,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 44,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Monoventile > Monoventile M25x2 > Monoventile M25 200bar

Monoventil Sauerstoff Draeger M24x2

Art.Nr.: BA-71066

Tauchflaschenventil Mono Sauerstoff (Nitrox) von Draeger M24x2Monoventil nach DIN für Sauerstoff / NitroxAutomatenanschlußgewinde M24x2für Flaschen mit M25x2 FlaschenhalsgewindeSpezialventil für die Kreislaufgeräte von Dräger, Dolphin und RayBetriebsdruck 232 bargrünes Handrad, nicht erweiterbarBild ähnlichLieferumfang: O-Ring 25mm und Steigrohr

1-4 Stück 121,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 117,37 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 114,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 111,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 108,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Druckluft 200bar erweiterbar EN144, Seemann / Subgear

Art.Nr.: BA-SE71061

Monoventil Druckluft 200 bar erweiterbar EN144 von Seemann / SubgearMonoventil Druckluft 200 Bar erweiterbarfür Flaschen mit M25x2 FlaschenhalsgewindeCE-KennzeichnungBetriebsdruck 200barschwarzes Handraderweiterbar mit Zweitabgang von Seemann / Subgear, Polaris oder BarellSteigrohrO-Ring für Flaschenhalsgewinde im LieferumfangDaten und Bedienungsanleitung für Tauchflaschenventile hier klicken!

1-1 Stück 48,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 47,04 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 46,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 44,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Druckluft 230 bar erweiterbar EN144, Barellventil

Art.Nr.: BA-LI1643

Monoventil Druckluft 230 bar erweiterbar EN144Monoventil Druckluft 230 Barfür Flaschen mit M25x2 FlaschenhalsgewindeCE- KennzeichnungBetriebsdruck 230 barschwarzes HandraderweiterbarSteigrohrO-RingDaten und Bedienungsanleitung für Tauchflaschenventile hier klicken!

1-4 Stück 39,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 37,83 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 37,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 35,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 35,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Druckluft 230 bar links, erweiterbar EN144, Brückenve

Art.Nr.: BA-LI1760

Tauchflaschen Monoventil Druckluft links, 230 bar, erweiterbar nach EN-144Tauchflaschen Monoventil Druckluft 230 Barlinkes Brückenventil "Barell"für Tauchflaschen mit M25x2 FlaschenhalsgewindeCE- Kennzeichnung, gefertigt nach EN- DIN 144Betriebsdruck 230 barschwarzes Handradauf der rechten Seite erweiterbarSteigrohrO-RingBlindstopfen bei Bedarf mit BestellenArt-Nr.:BE-0740/50hier klicken!Weitere Infos bitte hier klicken!

1-1 Stück 39,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 38,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 37,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 36,71 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Druckluft 230 bar rechts, erweiterbar EN144, Barellve

Art.Nr.: BA-LI1981

Tauchflaschen Monoventil Druckluft 230 bar rechts erweiterbar nach EN-144Monoventil Druckluft 230 BarBrückenventil "Barell"für Flaschen mit metrischem M25x2 FlaschenhalsgewindeCE- KennzeichnungBetriebsdruck 230 barschwarzes HandradTauchflaschenventil auf der linken Seite erweiterbarSteigrohrO-RingBlindstopfen bei Bedarf mit BestellenArt-Nr.:BE-0740/50hier klicken!Weitere Infosbitte hier klicken!

1-1 Stück 39,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 38,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 37,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 36,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Monoventile > Monoventile M25x2 > Monoventile M25 200bar

Monoventil Druckluft 232 Bar links, erweiterbar

Art.Nr.: BA-SS10072

Ventil Mono links, erweiterbar 232 bar, DruckluftMonoventil Druckluft 232 Bar linksfür Flaschen mit M25x2 FlaschenhalsgewindeCE- Kennzeichnung232 barschwarzes Handradlinks, erweiterbarSteigrohrO-RingWeitere Infos zu unseren tauchflaschenventilen bitte hier klicken!

1-4 Stück 42,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 41,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 40,38 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 39,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 38,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Druckluft 232 Bar nicht erweiterbar

Art.Nr.: BA-SS10067

Tauchflaschen Monoventil Druckluft Flaschhenhalsgewinde M25x2, n. erweiterbarMonoventil Druckluft 232 Barfür Flaschen mit M25x2 FlaschenhalsgewindeHergestellt nach EN 144Betriebsdruck 232 barschwarzes Handradnicht erweiterbarSteigrohrO-RingWeitere Infos bittehier klicken!

1-4 Stück 42,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 40,74 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 39,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 38,64 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 37,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Druckluft 232 Bar rechts, erweiterbar

Art.Nr.: BA-SS10071

Tauchflaschenventil Mono rechts, erweiterbar 232 bar, DruckluftMonoventil Druckluft 232 Bar rechtsfür Flaschen mit M25x2 FlaschenhalsgewindeCE-Kennzeichnung232 barschwarzes Handradrechts, erweiterbarSteigrohrO-RingWeitere Infos zu unseren Tauchflaschenventilenbitte hier klicken!

1-4 Stück 42,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 41,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 40,38 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 39,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 38,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Druckluft mit Berstscheibe 3/4" Flaschenhalsgewinde U

Art.Nr.: BA-SS10157

Monoventil Druckluft 230 Bar mit Perstscheibe und G 3/4" Flaschenhalsgewinde US-StandartMonoventil für Flaschen mit 3/4" Flaschenhalsgewinde, (USA-Flaschen)Automatenanschluß Druckluft G5/8"CE- KennzeichnungBetriebsdruck 232 barnicht erweiterbarSteigrohrO-RingBild ähnlichDa es sich bei diesen Ventilen um spezialanfertigungen handelt, ist die Bestellung als Werksauftrag zu betrachten, kein Rückgaberecht ohne angaben von Gründen nach Fernabsatzgesetz. Die Gewehrleistung und Garantie bleibt davon unberührt.Weitere Infos zu unseren Tauchflaschenventilen bitte hier klicken!

74,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Nitrox M26x2 232 Bar nicht erweiterbar

Art.Nr.: BA-SS10048

Mono Tauchflaschenventil für Nitrox M26x2 232 Bar nicht erweiterbarMonoventil Nitrox (Sauerstoff) 232 BarAutomatenanschluß M26x2 (das neue Nitrox)für Flaschen mit M25x2 Flaschenhalsgewinde nach EN 144CE- KennzeichnungBetriebsdruck 232 bargrünes Handradnicht erweiterbarSteigrohr25mm O-RingFür weitere Infos zu unseren Tauchflaschenventilenbitte hier klicken!

1-4 Stück 49,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 47,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 46,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 45,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 44,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Monoventile > Monoventile M25x2 > Monoventile M25 200bar

Monoventil Nitrox M26x2 232 Bar links, erweiterbar

Art.Nr.: BA-SS10155

Monoventil Nitrox M26x2 232 Bar links, erweiterbarMonoventil Nitrox (Sauerstoff) 232 BarAutomatenanschluß M26x2 Ínnengewinde (das neue Nitrox)für Flaschen mit M25x2 FlaschenhalsgewindeCE- KennzeichnungBetriebsdruck 232 bargrünes Handraderweiterbar, linkes VentilSteigrohrO-RingWeitere Infos fürTauchflaschenventilehier klicken!

1-4 Stück 46,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 44,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 43,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 42,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 41,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Nitrox M26x2 232 Bar rechts, erweiterbar

Art.Nr.: BA-SS10156

Monoventil Nitrox M26x2 232 Bar rechts, erweiterbarMonoventil Nitrox (Sauerstoff) 232 BarAutomatenanschluß M26x2 (das neue Nitrox)für Flaschen mit M25x2 FlaschenhalsgewindeHergestellt nach EN144Betriebsdruck 232 bargrünes Handraderweiterbar, rechtes VentilSteigrohrO-RingWeitere Infos zu unseren Tauchflaschenventilen bitte hier klicken!

1-4 Stück 46,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 44,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 43,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 42,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 41,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Sauerstoff G3/4" Aussengewinde 230 Bar, M25x2

Art.Nr.: BA-SSO2

Monoventil Sauerstoff 230 Bar Flaschenhalsgewinde M25x2, Automatenanschluß G 3/4"Sauerstoffventil nach DIN für Sauerstoff 200 Bar,Automatenanschlußgewinde G 3/4" Aussengewindefür Flaschen mit M25x2 FlaschenhalsgewindeCE 0062230 bargrünes Handradnicht erweiterbarSteigrohrO-Ring

1-4 Stück 34,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 32,98 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 32,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 31,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 30,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Standard-SL-Ventil, AIR 230 bar Aircon

Art.Nr.: BA-AI400SL

Aircon® Standard-SL-Ventil, DIN 230, M 25 x 2Anschlußstutzen: einmal, Druckluft DIN G 5/8Einschraubgewinde für Flaschenhals zylindrisch, M25x2Absperrung: zentral auf die LuftzufuhrKonstruktion: nach DIN EN144-1+2

74,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Standard-SL-Ventil, AIR 230 bar Nautec

Art.Nr.: BA-NA0017

Aircon® Standard-SL-Ventil, DIN 230, M 25 x 2Anschlußstutzen: einmal, Druckluft DIN G 5/8Einschraubgewinde für Flaschenhals zylindrisch, M25x2Absperrung: zentral auf die LuftzufuhrKonstruktion: nach DIN EN144-1+2

74,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Z - Monoventil Druckluft 230 Bar nicht erweiterbar links

Art.Nr.: BA-1-2000L

Z-Monotauchflaschenventil Druckluft 230 Bar nicht erweiterbar linksZ-Ventil Druckluft 230 Barfür Flaschen mit M25x2 Flaschenhalsgewinde nach EN 144-1CE-Kennzeichnungschwarzes Handradnicht erweiterbarSteigrohrO-Ring 25mm - alle Ersatzteile bei uns auch einzeln erhältlich

29,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Monoventile > Monoventile M25x2 > Monoventile M25 200bar

Z - Monoventil Druckluft 230 Bar nicht erweiterbar rechts
Art.Nr.: BA-1-2000R
Z - Monotauchflaschenventil Druckluft 230 Bar nicht erweiterbar rechtsZ-Ventil Druckluft 230 Barfür Flaschen mit M25x2 Flaschenhalsgewinde EN 144-1CE-Kennzeichnungschwarzes Handradnicht erweiterbarSteigrohrO-Ringalle Ersatzteile bei uns erhältlich
29,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Monoventile > Monoventile M25x2 > Monoventile M25 300bar

Monoventil Druckluft 300 Bar linkes Brückenventil, erweiterbar
Art.Nr.: BA-LI10135
Tauchflaschen Monoventil, linkes Brückenventil erweiterbar, 300 bar, DruckluftTauchflaschen Monoventil Druckluft 300 BarGewinde für Erweiterung M16x1 linksgewindefür Flaschen mit M25x2 FlaschenhalsgewindeAnschlugewinde für Druckminderer G5/8" Standartgewinde für DruckluftCE- Kennzeichnung und Bauartmusterprüfungmax. Betriebsdruck 300 barschwarzes Handradlinkes Ventil (auf das Gewinde schauend)SteigrohrO-Ring für FlaschenhalsWeitere Infos zu unseren Tauchflaschenventilenbitte hier klicken!
49,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Druckluft 300 Bar nicht erweiterbar
Art.Nr.: BA-LI10106
Monoventil Druckluft 300 bar, Tauchflaschenventil für Flaschenhalsgewinde M25x2, nicht erweiterbarMonoventil Druckluft 300 Bar Anschlußgewinde G 5/8"für Flaschen mit M25x2 Flaschenhalsgewinde nach EN 144CE- KennzeichnungBetriebsdruck 300 barschwarzes Handradnicht erweiterbarSteigrohrO-RingWeitere Infos bittehier klicken!
1-4 Stück 44,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 42,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 41,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 40,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 39,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil SLS Nitrox M26x2 300 Bar nicht erweiterbar
Art.Nr.: BA-NA529400
Monoventil Nitrox M26x2 300 Bar nicht erweiterbarMonoventil Nitrox (Sauerstoff) 232 BarAutomatenanschluß M26x2 (das neue Nitroxventilgewinde)für Flaschen mit M25x2 Flaschenhalsgewinde nach EN 144CE- KennzeichnungBetriebsdruck 300 bargrünes Handradnicht erweiterbarSteigrohrO-Ring
104,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Monoventile > Monoventile M18x1,5 > Monoventile M18 230bar

Monoventil Druckluft 230 bar M18x1,5mm vertikal S-Ventil

Art.Nr.: BA-NA0013

Monoventil Druckluft 230 bar M18x1,5mm
für den Einsatz in Rebreathern geeignet

- Standartventil für Druckluft;S Ventil , Ventilhandgriff in verlängerung der Achse der Tauchflasche
- Betriebsdruck 230 bar,
- für Flaschenhalsgewinde M18x1,5 mm nach DIN EN 144-1
- O-Ring und Steigröhrchen im Lieferumfang
- das Ventil ist eine neue Standard-Absperreinrichtung für Tauchflaschen mit einem Betriebsdruck von 230 bar. Das Tauchflaschenventil ist auch in 300 bar erhältlich
- nach der Richtlinie 97/23/EG zertifiziert, CE-Nummer CE 0589
- Der Absperrmechanismus ist vertikal angeordnet

69,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Druckluft 230 Bar S-Ventil Flaschenhalsgewinde M18x1,

Art.Nr.: BA-HTD0023

Monoventil Druckluft 230 Bar S-Ventil Flaschenhalsgewinde M18x1,5Monoventil für Druckluft 230 Bar mit G5/8" Innengewinde für Anschluß Regler / Druckmindererfür Flaschen mit M18x1,5mm FlaschenhalsgewindeHergestellt nach EN144Druckstufe 200 / 250barschwarzes Handrad, Handrad in Verlängerung der FlaschenachseO-Ring Sauerstoffverträglich

1-1 Stück 54,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 53,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 52,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Druckluft 230 bar SH M18x1,5mm

Art.Nr.: BA-NA0015

Monoventil Druckluft 230 bar M18x1,5mm

für den Einsatz in Rebreathern geeignet

- Standartventil für Druckluft; SH Ventil , Absperrung horinzontal
- Betriebsdruck 230 bar
- für Flaschenhalsgewinde M18x1,5 mm ISO nach DIN EN 144-1
- O-Ring und Steigröhrchen im Lieferumfang
- Ventil ist eine neue Standard-Absperreinrichtung für Tauchflaschen mit einem Betriebsdruck von 230 bar
- Dieses Ventil ist erhältlich für reine Atemluft G 5/8", Nitrox M 26x2 und reinem Sauerstoff G 3/4" oder Argon W 21,8 x 16
- nach der Richtlinie 97/23/EG zertifiziert,CE-Nummer CE 0589
- Es wurde speziell für den Einsatz in Rebreathern konstruiert, kann aber auch anderweitig zum Einsatz kommen z.B. Stage Bottles
- Der Absperrmechanismus ist horizontal angeordnet

1-1 Stück 69,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 66,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 65,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 63,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Druckluft 230 bar SH M18x1,5mm

Art.Nr.: BA-HTD001

Monoventil Druckluft 230 bar M18x1,5mmfür den Einsatz in Rebreathern geeignetStandartventil für Druckluft; SH Ventil , Absperrung horinzontalBetriebsdruck 230 barfür Flaschenhalsgewinde M18x1,5 mm ISO nach DIN EN 144-1O-Ring und Steigröhrchen im LieferumfangVentil ist eine neue Standard-Absperreinrichtung für Tauchflaschen mit einem Betriebsdruck von 230 barEs wurde speziell für den Einsatz in Rebreathern konstruiert, kann aber auch anderweitig zum Einsatz kommen z.B. Stage BottlesDer Absperrmechanismus ist horizontal angeordnet

1-1 Stück 59,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 57,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 56,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 54,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Monoventile > Monoventile M18x1,5 > Monoventile M18 230bar

Monoventil Druckluft 232 Bar M18x1.5 nicht erweiterbar, Z-Ventil

Art.Nr.: BA-LA71059

Z - Monoventil für Druckluft 230 Bar nicht erweiterbar rechtsZ-Ventil Druckluft 230 Bar mit G5/8" Innengewindefür Flaschen mit M18x1,5mm FlaschenhalsgewindeCE- Kennzeichnunggefertigt nach Richtlinien der EN 144-1schwarzes Handradnicht erweiterbarSteigrohrO-Ring

1-4 Stück 38,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 36,86 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 36,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 34,96 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 34,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Nitrox 230 bar SH M18x1,5mm

Art.Nr.: BA-HTD005

Monoventil für Mischgase (Nitrox) 230 bar M18x1,5mmfür den Einsatz in Rebreathern geeignetStandartventil für Nitrox; SH Ventil , Absperrung horinzontalBetriebsdruck 230 barfür Flaschenhalsgewinde M18x1,5 mm ISO nach DIN EN 144-1O-Ring und Steigröhrchen im LieferumfangVentil ist eine neue Standard-Absperreinrichtung für Tauchflaschen mit einem Betriebsdruck von 230 barEs wurde speziell für den Einsatz in Rebreathern konstruiert, kann aber auch anderweitig zum Einsatz kommen z.B. Stage BottlesDer Absperrmechanismus ist horizontal angeordnet

1-1 Stück 64,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 62,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 60,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 58,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Sauerstoff 230 Bar S-Ventil Flaschenhalsgewinde M18x1

Art.Nr.: BA-NA0023

Monoventil Sauerstoff 230 Bar S-Ventil M18x1,5
- Monoventil für Sauerstoff 230 Bar mit G3/4" Aussengewinde für Anschluß Regler / Druckminderer
- für Flaschen mit M18x1,5mm Flaschenhalsgewinde
- CE- Kennzeichnung, BAM überwacht
- Druckstufe 200 / 230bar
- blaues Handrad, Handrad in Verlängerung der Flaschenachse
- O-Ring Sauerstoffverträglich

1-1 Stück 64,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 62,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 60,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Monoventile > Monoventile M18x1,5 > Monoventile M18 300bar

Monoventil Druckluft 300 bar M18x1,5
Art.Nr.: BA-NA521310
Monoventil Druckluft 300 bar, M18x1,5 von Nautec - Standartventil für Druckluft - 300 bar - für Flaschenhalsgewinde M18x1,5 - CE 0589 - O-Ring und Steigröhrchen im Lieferumfang
59,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Druckluft 300 Bar S-Ventil Flaschenhalsgewinde M18x1,
Art.Nr.: BA-HTD0024
Monoventil Druckluft 230 Bar S-Ventil Flaschenhalsgewinde M18x1,5Monoventil für Druckluft 300 Bar mit G5/8" Innengewinde für Anschluß Regler / Druckmindererfür Flaschen mit M18x1,5mm FlaschenhalsgewindeHergestellt nach EN144Druckstufe300 barschwarzes Handrad, Handrad in Verlängerung der FlaschenachseO-Ring Sauerstoffverträglich
1-1 Stück 59,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 58,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 56,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Monoventil Druckluft 300 bar SH M18x1,5mm
Art.Nr.: BA-HTD002
Monoventil Druckluft 300 bar mit Flaschenhalsgewinde M18x1,5mmfür den Einsatz in Rebreathern geeignetStandartventil für Druckluft; SH Ventil , Absperrung horinzontalBetriebsdruck 300 barfür Flaschenhalsgewinde M18x1,5 mm ISO nach DIN EN 144-1O-Ring und Steigröhrchen im LieferumfangVentil ist eine neue Standard-Absperreinrichtung für Tauchflaschen mit einem Betriebsdruck von 300 barEs wurde speziell für den Einsatz in Rebreathern konstruiert, kann aber auch anderweitig zum Einsatz kommen z.B. Stage Bottles, Tauchflaschen usw.
1-4 Stück 64,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **5-9 Stück 62,56 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 59,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Monoventil Druckluft 300 Bar SH-Ventil M18x1,5
Art.Nr.: BA-NA10
Monoventil Druckluft 300 Bar SH-Ventil M18x1,5Monoventil Druckluft 300 Barfür Flaschen mit M18x1,5mm FlaschenhalsgewindeHergestellt nach EN 144Betriebsdruck 300barschwarzes HandradSteigrohrO-Ring
69,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Rotarex Druckluft 300 bar M18x1,5
Art.Nr.: BA-REV
Monoventil Druckluft 300 bar, M18x1,5Standartventil für Druckluft mit G 5/8" Innengewinde300 bar Druckluftventil nach DIN-Normfür Flaschenhalsgewinde M18x1,5Hergestellt nach DIN EN-144O-Ring und Steigröhrchen im Lieferumfang
49,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Monoventile > Monoventile kleinkonisch > Monoventile kleinkonisch 200bar

Monoventil Druckluft 230 bar kk, SH horizontal

Art.Nr.: BA-NA521120

Monoventil Druckluft 230 bar kleinkonisch
für den Einsatz in Rebreathern geeignet

- Standartventil für Druckluft; SH Ventil , Absperrung horinzontal
- Betriebsdruck 230 bar (250bar)
- für Flaschenhalsgewinde kleinkonisch 17E nach EN 144
- Steigröhrchen im Lieferumfang
- Ventil ist eine neue Standard-Absperreinrichtung für Tauchflaschen mit einem Betriebsdruck von 230
- nach der Richtlinie 97/23/EG hergestellt
- Es wurde speziell für den Einsatz in Rebreathern konstruiert, kann aber auch anderweitig zum Einsatz kommen z.B. Stage Bottles

79,40 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Druckluft 230 Bar S - Ventil kleinkonisch 17E

Art.Nr.: BA-NA11

Monoventil Druckluft 230 Bar S - Ventil kleinkonisch
- Monoventil Druckluft 230 Bar
- für Flaschen mit kleinkonischem Flaschenhalsgewinde
- 230bar
- schwarzes Handrad
- Steigrohr

62,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Druckluft 232 Bar Flaschenhalsgeinde kleinkonisch, er

Art.Nr.: BA-SS71063

Monoventil Druckluft 232 Bar Flaschenhalsgeinde kleinkonisch, erweiterbar
- erweiterbares Tauchflaschen - Monoventil nach DIN, kleinkonisch (17E)
- Druckluftventil Hergestellt nach der DIN EN 849
- Arbeitsdruck 230 bar, Anschlußgewinde für Druckminderer G5/8"
- Steigrohr

1-4 Stück 39,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 38,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 37,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 36,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 35,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Nitrox 230 Bar S - Ventil kleinkonisch 17E

Art.Nr.: BA-NA13

Monoventil Nitrox 230 Bar SH - Ventil kleinkonisch 17E
- Monoventil Nitrox 230bar
- für Flaschen mit kleinkonischem Flaschenhalsgewinde, 17E
- 230bar Nitrox M26x2 Automatenanschlussgewinde
- grünes Handrad
- Steigrohr

1-1 Stück 82,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 80,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 78,66 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Monoventile > Monoventile kleinkonisch > Monoventile kleinkonisch 200bar

Monoventil Nitrox 230 Bar SH - Ventil kleinkonisch 17E

Art.Nr.: BA-NA12

Monoventil Nitrox 230 Bar SH - Ventil kleinkonisch 17E
- Monoventil Nitrox 230bar
- für Flaschen mit kleinkonischem Flaschenhalsgewinde, 17E
- 230bar Nitrox M26x2 Automatenanschlussgewinde
- grünes Handrad
- Steigrohr

1-1 Stück 82,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 80,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 78,66 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschenventil horizontal 230bar Druckluftanschluss, kleink

Art.Nr.: BA-HTD004

Monoventil Druckluft 230 bar mit Flaschenhalsgewinde kleinkonischfür den Einsatz in Rebreathern geeignetStandartventil für Druckluft; SH Ventil , Absperrung horinzontalBetriebsdruck 230 bar (250bar)für Flaschenhalsgewinde kleinkonisch 17E nach DIN EN 144-1Steigröhrchen im LieferumfangVentil ist eine neue Standard-Absperreinrichtung für Tauchflaschen mit einem Betriebsdruck von 230 barEs wurde speziell für den Einsatz in Rebreathern konstruiert, kann aber auch anderweitig zum Einsatz kommen z.B. Stage Bottles, Tauchflaschen usw.

1-4 Stück 74,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 72,27 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 68,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Monoventile > Monoventile kleinkonisch > Monoventile kleinkonisch 300bar

Monoventil Druckluft 300 Bar kleinkonisch (17E) Handrad oben

Art.Nr.: BA-523220

Monoventil Druckluft 300 Bar kleinkonisch (17E) Handrad obenDruckluftventile für einen Betriebsdruck von 300 bar,mit vertikaler Absperreinrichtungfür Flaschen-Anschlussgewinde: kleinkonisch (E 17 con DIN EN 144),Die Ventile sind nach der Richtlinie 97/23/EG zertifiziert (CE-Zulassungsnummer CE 0589).Diese Absperreinrichtungen werden vorwiegend zum Einbau in kleinere Flaschen für Rettungs- und Tarierwesten oder zum Nachrüsten älterer Druckgasflaschen benötigt.Die Ventilkörper für kleinkonische Flaschen werden aus einer besonders festen Sonderlegierung gefertigt und haben die vorgeschriebenen Abbruchtests bei der BAM (Bundesanstalt für Materialprüfung) ordnungsgemäß bestanden.

82,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Druckluft 300 Bar kleinkonisch (17E) SH Ventil

Art.Nr.: BA-NA523120

Monoventil Druckluft 300 Bar kleinkonisch (17E) Handrad seitlich

- Druckluftventile für einen Betriebsdruck von 300 bar,
- mit vertikaler Absperreinrichtung
- für Flaschen-Anschlussgewinde: kleinkonisch (E 17 con DIN EN 144),
- Die Ventile sind nach der Richtlinie 97/23/EG hergestellt
- Diese Absperreinrichtungen werden vorwiegend zum Einbau in kleinere Flaschen für Rettungs- und Tarierwesten oder zum Nachrüsten älterer Druckgasflaschen benötigt.

82,20 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschenventil horizontal 300bar Druckluftanschluss, kleink

Art.Nr.: BA-HTD003

Monoventil Druckluft 300 bar mit Flaschenhalsgewinde kleinkonischfür den Einsatz in Rebreathern geeignetStandartventil für Druckluft; SH Ventil , Absperrung horinzontalBetriebsdruck 300 barfür Flaschenhalsgewinde kleinkonisch 17E nach DIN EN 144-1Steigröhrchen im LieferumfangVentil ist eine neue Standard-Absperreinrichtung für Tauchflaschen mit einem Betriebsdruck von 300 barEs wurde speziell für den Einsatz in Rebreathern konstruiert, kann aber auch anderweitig zum Einsatz kommen z.B. Stage Bottles, Tauchflaschen usw.

1-4 Stück 79,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 76,63 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 72,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Monoventile > Industrieventile

Gasflaschenventil Kohlendioxid Grosskonisch mit Berstscheibe 250
Art.Nr.: BA-VTIS22
Gasflaschenventil Kohlendioxid Grosskonisch mit Perstscheibe 250barGasflaschenventil Kohlendioxid (CO2) Grosskonisch mit Perstscheibe 250barFlaschenhalsgewinde 25E (Großkonisch)Anschlußstutzen Nr.:6 DIN 477 W21.8mit Steigrohrgewinde M10x0,75Material: Messing Natur Aluminiumhandrad oben
27,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gasflaschenventil Kohlendioxid kleinkonisch mit Perstscheibe 250
Art.Nr.: BA-VTIS1
Gasflaschenventil Kohlendioxid kleinkonisch mit Perstscheibe 250barGasflaschenventil Kohlendioxid (CO2) kleinkonisch mit Perstscheibe 250barFlaschenhalsgewinde 17E (kleinkonisch)Anschlußstutzen Nr.:6 DIN 477 W21.8Plasthandrad schwarz oben
1-1 Stück 24,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 24,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **5-9 Stück 23,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 22,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Monoventil für Stickstoff 200bar W24 Anschlußgewnde (17E)
Art.Nr.: BA-71067
Kleinkonisches StickstoffventilAnschlußgewinde für Druckminderer W24 nach DIN 477-10Material MessingHandradOberspindel O-Ring gedichtet200bar - Bild ähnlich
24,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Monoventile > Monoventile großkonisch

Monoventil Druckluft 232 Bar 25E, Großkonisch, nicht erweiterbar

Art.Nr.: BA-SS10139

Monoventil Druckluft 232 Bar 25E (Großkonisch), nicht erweiterbarMonoventil für Druckluft 232 Bar für Flaschenhalsgewinde 25E (Großkonisch), nicht erweiterbarDruckluft G 5/8" Ventilanschluß zum einschrauben des Druckminders oder erste Stufe LugenautomatHergestellt nach EN144Ventilmaterial: Messing mit Handrad obenBild ähnlich

1-1 Stück 49,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 48,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 47,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Druckluft 300 Bar 25E großkonisches Industrieventil

Art.Nr.: BA-25E300

Monoventil Druckluft 300 Bar 25E großkonisches IndustrieventilMonoventil Druckluft 300 Bar, 25E großkonisch, nicht erweiterbarVentilanschluß Innengewinde G5/8" - Flaschenhalsgewinde großkonisch, 25EVentil wird für Druckluft benutztMaterial Messing natur mit HandradBild ähnlich

39,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Monoventil medizinischer Sauerstoff 200 Bar 25E (großkonisch), 3

Art.Nr.: BA-71064

Sauerstoffventil für Großkonisches Flaschenhalsgewinde mit Ausengewinde 3/4".200 Bar SauerstoffventilMaterial Bronze vernickeltAluminium HandradSauerstoff - tauglich / - reinSechskant mit Schlüsselweite 32mmgebrauchte Ventile technisch wie neuDiese Ventile werden in großen Stückzahlen in der Industrie und auch im Tauchsport eingesetzt. Die Fläschendichtung dieser Großkonischen Ventile hat eine wesendlich höhere Zuverlässlichkeit gegen undicht werden, wie O-Ring gedichtete Ventile.

1-4 Stück 38,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 36,86 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 36,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 34,96 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 34,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil rechts, Druckluft 232 Bar 25E großkonisch, erweiterba

Art.Nr.: BA-SS10138

Monoventil rechts, Druckluft 232 Bar 25E großkonisch, erweiterbar zum DoppelventilMonoventil mit Druckluftanschluss G5/8" 232 Barfür Tauchflaschen mit Flaschenhalsgewinde 25E, großkonischerweiterbares TauchflaschenventilTauchflaschenventil wird mit Teflondichtband eingedichtet und mit Drehmomentenschlüssel angezogenCE- Kennzeichnung / ZertifiziertDruckstufe 232 barschwarzes Handradder Zweitabgang wird linksvom Hauptventil montiertSteigrohr im Lieferumfangbaugleich mit OMS-Ventil

1-4 Stück 49,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 47,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 46,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 45,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 44,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil W21.8 200 Bar 25E (Großkonisch) nicht erweiterbar

Art.Nr.: BA-25EW21

Monoventil W21.8 200 Bar 25E (Großkonisch), nicht erweiterbarMonoventil für Edelgas 200 Bar 25E (Großkonisch), nicht erweiterbarVentilanschluß Aussengewinde W21.8Ventil wird für Edelgas, alle Schweißgase und Kohlensäure benutztIm Ausland (CZ, IT, PL, HR) ist dieses Ventil das SauerstoffventilMessing verchromt mit HandradBild ähnlich

29,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Vorsatzventile

Doppelabgang mit T-Stück als Ventilerweiterung feststehend 230ba

Art.Nr.: BC-10135

Ventilerweiterung aus Eins mach ZweiT-Stück mit zwei absperrbaren Abgängen, feststehendVentilabgänge können drucklos verstellt werdenDruckluft 5/8" aussen auf 2x Druckluft 5/8" innenDruckstufe 230barVentilabgänge sind baugleich den OMS-VentilenWer kennt das nicht, zu Hause taucht man mit zwei getrennten ersten Stufen und für den Urlaub baut man alles um, weil ja die Flasche da nur einen Abgang hat. Die Lösung seht Ihr im Bild. Und das Gute: jeder Automat ist einzeln auch unter Wasser absperrbar

129,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelabgang mit T-Stück als Ventilerweiterung feststehend 300ba

Art.Nr.: BC-101354

Ventilerweiterung aus Eins mach Zwei - Vorsatzventil 300barT-Stück mit zwei absperrbaren Abgängen, feststehendVentilabgänge können drucklos verstellt werdenDruckluft G5/8" aussen auf 2x Druckluft G5/8" 300bar innenDruckstufe 300barVentilabgänge sind baugleich den OMS-VentilenWer kennt das nicht, zu Hause taucht man mit zwei getrennten ersten Stufen und für den Urlaub baut man alles um, weil ja die Flasche da nur einen Abgang hat. Die Lösung seht Ihr im Bild. Und das Gute: jeder Automat ist einzeln auch unter Wasser absperrbar.

1-1 Stück 132,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 125,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelabgang mit T-Stück als Ventilerweiterung feststehend M16 2

Art.Nr.: BC-10139

Ventilerweiterung / Vorsatzventil aus Eins mach ZweiT-Stück mit zwei absperrbaren Abgängen, feststehendVentilabgänge können drucklos verstellt werdenDruckluft 5/8" aussen auf 2x Druckluft 5/8" innenDruckstufe 230barVentilabgänge sind um 180° versetzt, einer zeigt nach vorn der andere nach hintenWer kennt das nicht, zu Hause taucht man mit zwei getrennten ersten Stufen und für den Urlaub baut man alles um, weil ja die Flasche da nur einen Abgang hat. Die Lösung seht Ihr im Bild. Und das Gute: jeder Automat ist einzeln auch unter Wasser absperrbar

99,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelabgang mit T-Stück als Ventilerweiterung feststehend M16 3

Art.Nr.: BC-10140

Ventilerweiterung / Vorsatzventil aus Eins mach ZweiT-Stück mit zwei absperrbaren Abgängen, feststehendVentilabgänge können drucklos verstellt werdenDruckluft 5/8" aussen auf 2x Druckluft 5/8" innenDruckstufe 300barVentilabgänge sind um 180° versetzt, einer zeigt nach vorn der andere nach hintenWer kennt das nicht, zu Hause taucht man mit zwei getrennten ersten Stufen und für den Urlaub baut man alles um, weil ja die Flasche da nur einen Abgang hat. Die Lösung seht Ihr im Bild. Und das Gute: jeder Automat ist einzeln auch unter Wasser absperrbar

109,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Vorsatzventil mit zwei absperrbaren Abgängen mit T-Stück 230bar,

Art.Nr.: BC-10136

Ventilerweiterung / Vorsatzventil aus eins mach zweiT-Stück mit zwei absperrbaren AbgängenDruckluft G5/8" Aussengewinde auf 2x Druckluft G5/8" InnengewindeBetriebsdruck 230barDoppelabgang mit T-Stück als Ventilerweiterung, abgänge unter Druck drehbarWer kennt das nicht, zu Hause taucht man mit zwei getrennten ersten Stufen und für den Urlaub baut man alles um, weil ja die Flasche da nur einen Abgang hat. Die Lösung Vorsatzventile, siehe Bild. Und das Gute: jeder Automat ist einzeln auch unter Wasser absperrbar.

1-1 Stück 97,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 94,58 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 92,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 89,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Zweitabgänge

Zweitabgang Druckluft 230 Bar rechts mit M16 Linksgewinde

Art.Nr.: BC-LI10137

Zweitabgang 230 bar Druckluft rechtsZweitabgang Druckluft 230 barfür Ventile mit seitlichen Anschlußgewinde M16x1 Linkgewindepassend für das linke Ventil von Brücken von Doppelgeräten mit M16 InnengewindeCE- Kennzeichnungschwarzes HandradWeitere Infos bittehier klicken!

27,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Zweitabgang Druckluft 230 Bar rechts mit M16 Linksgewinde von Sc

Art.Nr.: BC-SC10137

Zweitabgang 230 bar Druckluft rechts für Scubapro BasicventilZweitabgang Druckluft 230 barfür Ventile mit seitlichen Anschlußgewinde M16x1 Linkgewinde (Brückenventil)passend für das linke Ventil von Brücken von Doppelgeräten mit M16 InnengewindeAnschlus nach EN144schwarzes HandradWeitere Infos bittehier klicken!

1-1 Stück 54,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 53,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 52,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Zweitabgang Druckluft 232 Bar links

Art.Nr.: BC-SS10081

Zweitabgang Druckluft links 232 BarZweitabgang für Druckluft 232 Barfür unsere Tauchflaschenventile BA-SS71063 und OMS-VentileCE- Kennzeichnungschwarzes Handradin rechter oder linker ausführung lieferbarWeitere Infos bittehier klicken!

1-4 Stück 34,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 32,98 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 32,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 31,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 30,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Zweitabgang Druckluft 300 Bar rechts mit M16 Linksgewinde

Art.Nr.: BC-LI10136

Zweitabgang Druckluft 300 Bar rechts mit M16 LinksgewindeZweitabgang Druckluft 300 barfür Ventile mit seitlichen Anschlußgewinde M16x1 Linkgewindepassend für das linke Ventil von Brücken von DoppelgerätenCE- Kennzeichnungschwarzes HandradWeitere Infos bittehier klicken!

27,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Zweitabgang Druckluft für Barellventil 232bar

Art.Nr.: BC-71062

Zweitabgang Druckluft für BarellventileZweitabgang für Tauchflaschenventile, zur Montage eines zweiten AtemreglersZweitabgang für TauchflaschenventilAnschlußgewinde DIN G5/8"einzeln sepperat absperrbarZweitabgang für unseren Artikel BA-LI1643und geeignet für Seemann / Subgear und Polarisventile

1-1 Stück 39,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 38,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 37,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 36,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 35,96 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Zweitabgänge

Zweitabgang Druckluft von Seemann / Subgear 232bar
Art.Nr.: BC-SE71062
Zweitabgang für Druckluft Druckluft von Seemann / Subgear 232barZweitabgang für Tauchflaschenventile, zur Montage eines zweiten AtemreglersZweitabgang für TauchflaschenventilAnschlußgewinde DIN G5/8"einzeln sepperat absperrbarZweitabgang passend für Seemann / Subgear Tauchflaschenventile, Polarisventile und für unserenArtikel BA-LI1643 (Baugleich mit Polaris - gleicher Hersteller)Zweitabgang ist unter Druck drehbarAnschluß des Zweitabganges kann nach vorn oder hinten auf der Anschlußwelle gedreht werden.
1-1 Stück 44,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 42,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **5-9 Stück 41,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 40,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Ventile Brücken > Doppel - Tauchflaschenventile

Doppelventil Druckluft 230 bar Barelldoppelventil

Art.Nr.: BB-LV01

Doppel Tauchflaschenventil Druckluft 230 bar, - Barell -Druckluftventil für 230 bar Tauchflaschen mit zwei separaten Ausgängen - Barelldoppeltauchflaschenventil -Flaschenhalsgewinde M25x2Zweitabgang befindet sich rechts vom Tauchflaschenventil bei Blickrichtung auf die Abgangsseitejeder Abgang einzeln absperrbarSteigröhrchen und O-Ring im LieferumfangC¤ nach DIN 250:00 bzw. EN-144bestehend aus den Artikeln Monoventil Druckluft 230 barDoppelventile sind dazu geeignet zwei erste Stufen, zwei Lungenautomaten an eine Tauchflasche anzuschliessen. In einigen Tauchgewässern werden bereits zwei getrennte Lungenautomaten vorgeschrieben.

1-4 Stück 56,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 55,19 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 54,06 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelventil Druckluft 230 bar von Seemann

Art.Nr.: BB-SE71068

Doppel Tauchflaschenventil Druckluft 230 bar, - Seemann -Druckluftventil für 230 bar Tauchflaschen mit zwei separaten Ausgängen - Seemanndoppeltauchflaschenventil -Flaschenhalsgewinde M25x2Zweitabgang befindet sich rechts vom Tauchflaschenventil bei Blickrichtung auf die Abgangsseitejeder Abgang einzeln absperrbarSteigröhrchen und O-Ring im LieferumfangC¤ nach DIN 250:00 bzw. EN-144bestehend aus den Artikeln Monoventil Druckluft 230 barDoppelventile sind dazu geeignet zwei erste Stufen, zwei Lungenautomaten an eine Tauchflasche anzuschliessen. In einigen Tauchgewässern werden bereits zwei getrennte Lungenautomaten vorgeschrieben.

74,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelventil Druckluft 232 bar links

Art.Nr.: BB-SS10182

Doppelventil Druckluft 232 bar linksDruckluftventil für 232 bar mit zwei seperaten AusgängenZweitabgang befindet sich rechts vom Ventil bei Blickrichtung auf die Abgangsseitejeder Abgang einzeln absperrbarVentil Baugleich mit OMS-Ventilenzum Lieferumfang gehören noch O-Ring für Flaschenhals und Steigröhrchen.Ersatzteile können von uns bezogen werden.Doppelventile sind dazu geeignet zwei erste Stufen an eine Tauchflasche anzuschliesen.

1-4 Stück 68,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 65,96 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 64,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 62,56 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 61,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelventil Druckluft 232 Bar rechts

Art.Nr.: BB-SS10177

Doppelventil Druckluft rechts 232 bar, Flaschenhalsgewinde M25x2Doppelventil rechts, mit ZweitabgangZweitabgang links vom VentilAutomatenanschluß G5/8" nach DIN für DruckluftTauchflaschenventil für 232 BarSteigröhrchen und O-Ring im LieferumfangVentil für Flaschenhals nach DIN 144 und DIN 477CE 0426/1370 nach EN 250:00Für weitere Infoshier klicken

1-4 Stück 68,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 65,96 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 64,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 62,56 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 61,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelventil Druckluft 300 Bar links

Art.Nr.: BB-SS10173

Doppelventil Druckluft 300 bar, links Flaschenhalsgewinde M25x2Doppelventil mit ZweitabgangZweitabgang rechts vom VentilAutomatenanschluß G 5/8" (DIN Druckluft)Druckstufe 300 BarSteigröhrchen und O-Ring im LieferumfangVentil für Flaschenhals nach DIN 144 und DIN 477CE 0426/1370 nach EN 250:00Für weitere Infoshier klicken

1-4 Stück 74,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 71,78 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 70,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 68,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 66,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Doppel - Tauchflaschenventile

Doppelventil Druckluft 300 Bar rechts

Art.Nr.: BB-SS10183

Doppelventil Druckluft 300 bar, Flaschenhalsgewinde M25x2Doppelventil rechts, mit ZweitabgangAutomatenanschluß G5/8" (DIN Druckluft 300 bar)jeder Abgang seperat absperrbarSteigröhrchen und O-Ring im LieferumfangVentil für Flaschenhals nach DIN 144 und DIN 477CE 0426/1370 nach EN 250:00Für weitere Infoshier klicken

1-4 Stück 74,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 71,78 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 70,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 68,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 66,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelventil Druckluft 300 Bar SLM kleinkonisch

Art.Nr.: BB-NA10190

Doppelventil Kreuzventil, Druckluft 300 bar, Flaschenhalsgewinde kleinkonischDoppelventil Druckluft 300 Bar SLMFlaschenhalsgewinde kleinkonisch 17ESteigröhrchen im LieferumfangCE nach DIN 250:00KreuzventilFür weitere Infos hier klicken

108,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelventil Nitrox 300 Bar SLM M25x2 Flaschenhalsgewinde

Art.Nr.: BB-NA529900

Doppelventil - Kreuzventil,Nitrox 300 bar, Flaschenhalsgewinde M25x2mmDoppelventil Nitrox 300 Bar SLM KreuzventilFlaschenhalsgewinde M25x2mmSteigröhrchen im LieferumfangC¤ nach DIN 250:00Automatenanschlußgewinde M26x2Für weitere Infos hier klicken

1-1 Stück 129,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 125,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Multi-Quattro-Ventil Aircon 230bar 4 Anschlüsse G5/8" Druckluft

Art.Nr.: BB-AR230

Multi-Quattro-Ventil Aircon 230bar 4 Anschlüsse G5/8"Tauchflaschenventil mit 4 Abgängen für Druckluftautomatenjeweils zwei Abgänge mit einem Ventilhandrad abspeerbarzwei Druckstabile Blindstopfen im Lieferumfang, zum verschliessen nicht benötigter AbgängeMaterial messing VerchromtFlaschenhalsgewinde M25x2Nach Norm EN-144

1-1 Stück 139,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 132,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 128,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Multi-Ventil Doppelventil Druckluft 230 Bar SLM Aircon

Art.Nr.: BB-AI101

Doppelventil - Kreuzventil, Druckluft 230 bar, Flaschenhalsgewinde M25x2Doppelventil Druckluft 230 Bar, Multiventil von AirconFlaschenhalsgewinde M25x2Steigröhrchen und O-Ring im LieferumfangC¤ nach DIN 250:00KreuzventilFür weitere Infos hier klicken

1-1 Stück 99,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 96,51 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 94,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 91,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Multi-Ventil Doppelventil Druckluft 300 Bar SLM Aircon

Art.Nr.: BB-AI10188

Tachflaschen Doppelventil Kreuzventil, Druckluft 300 bar, Flaschenhalsgewinde M25x2Doppelventil Druckluft 300 Bar Multiventil von AirconFlaschenhalsgewinde M25x2Steigröhrchen und O-Ring im LieferumfangCE Zertifikat nach DIN 250Doppelventil als KreuzventilFür weitere Infos hier klicken

1-1 Stück 109,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 105,73 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 103,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 100,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Doppel - Tauchflaschenventile

V-Doppelventil, Druckluft G5/8" 230bar
Art.Nr.: BB-LV10171
V-Doppeltauchflaschenventil 230bar (TAG-Ventil)Doppelventil für Tauchflaschen in V-FormDruckluft 230bar G5/8" Innengewindenach EN 144-1, Flaschenhalsgewinde M25x2mit SteigröhrchenO-Ring für FlaschenhalsgewindeFarbe der Ventilhandräder schwarz oder grünAbstand der Automatenanschlüsse des V-Doppelventils 64 mm mitte / mitte
1-1 Stück 54,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 52,38 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 51,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Ventile Brücken > Brücken / Ventilgarnituren

Brücke 230 bar Abstand 215mm für Druckluft, Flaschen 204mm Bare

Art.Nr.: BD-4010204

Druckluft - Ventilbrücke für Doppelgeräte mit Flaschendurchmesser 204mm Abstand Flaschenmitte 215mmVentilbrücke für Flaschen mit 204mm Durchmesser zB. 12, 15, 18, und 20 LiterBrücke absperrbardoppelt O-Ring gedichtetHandräder schwarzAutomatenanschluß Druckluft 5/8"für Flaschen mit M25x2 Flaschenhalsgewinde nach EN-144zusätzlich erhältlich sind Blindschrauben, sodaß die Flaschen auch einzeln zu benutzen sindunsere Artikelnummer BE-0740/50CE- Kennzeichnungverchromtbaugleich mit Scubapro, Barell, PolarisTechnik details Brücken(hier klicken)

1-1 Stück 134,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 129,98 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 127,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 123,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Brücke 230bar Abstand 185mm für Druckluft, Flaschen 171mm Bare

Art.Nr.: BD-4010171

Druckluft - Ventilbrücke für Doppelgeräte mit Flaschendurchmesser 171mm Abstand Flaschenmitte 185mmVentilbrücke für Tauchflaschen mit 171mm Durchmesser zB. 8, 10, 11, und 12 LiterDruckstufe 230barVentilbrücke absperrbardoppelt O-Ring gedichtetHandräder schwarzAutomatenanschluß Druckluft G5/8" nach DINfür Flaschen mit M25x2 Flaschenhalsgewinde nach EN-144zusätzlich erhältlich sind Blindschrauben, daß die Flaschen auch einzeln zu benutzen sindunser Artikelnummer BE-0740/50CE- Kennzeichnungverchromtbaugleich mit Scubapro, Barell, PolarisTechnik details Brücken(hier klicken)

1-1 Stück 121,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 117,37 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 114,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 111,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Brücke 230bar Abstand 185mm für Druckluft, Flaschen 171mm Scub

Art.Nr.: BD-141

Druckluft - Ventilbrücke für Doppelgeräte mit Flaschendurchmesser 171mm Abstand Flaschenmitte 185mmVentilbrücke für Tauchflaschen mit 171mm Durchmesser zB. 8, 10, 11, und 12 LiterDruckstufe 230barVentilbrücke absperrbardoppelt O-Ring gedichtetHandräder schwarzAutomatenanschluß Druckluft G5/8" nach DINfür Flaschen mit M25x2 Flaschenhalsgewinde nach EN-144zusätzlich erhältlich sind Blindschrauben, daß die Flaschen auch einzeln zu benutzen sindunser Artikelnummer BE-0740/50CE- Kennzeichnungverchromtbaugleich mit Scubapro, Barell, PolarisTechnik details Brücken(hier klicken)

121,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Brücke 232bar, Abstand 185mm Druckluft Flaschen 171mm

Art.Nr.: BD-SS10195

Ventil-Brücke 232bar, Abstand 185mm für Druckluft Flaschen 171mmVentilbrücke für Flaschen mit 171mm Durchmesser zB. 8, 10, 11, und 12 LiterVentilbrücke enthält das rechte und linke Ventil und die absperrbare ventilverbindungBrücke absperrbarHandräder schwarzAutomatenanschluß Druckluft G5/8" nach DINzusätzlich erhältlich sind Hutmuttern, sodaß die Flaschen auch einzeln zu benutzen sind.CE- Kennzeichnungverchromtbaugleich mit OMS VentilenTechnik details Brücken(hier klicken)

1-4 Stück 149,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 145,01 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 142,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 137,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 134,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Brücke 232bar, Abstand 215mm Druckluft, Flaschen 204mm

Art.Nr.: BD-SS10194

Brücke 232bar, Abstand 215mm für Druckluft, Flaschen 204mmVentilbrücke für Flaschen mit 171mm Durchmesser zB. 8, 10, 11, und 12 LiterBrücke absperrbarHandräder schwarzAutomatenanschluß Druckluft G 5/8"zusätzlich erhältlich sind Hutmuttern, sodaß die Flaschen auch einzeln zu benutzen sind.CE- Kennzeichnungverchromtbaugleich mit OMS VentilenTechnik details Brücken (hier klicken)

1-4 Stück 159,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 154,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 151,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 146,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 143,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Brücken / Ventilgarnituren

Brücke 232bar, Abstand 215mm Nitrox (M26x2) für Flaschen 204mm

Art.Nr.: BD-4010226

Ventilbrücke 232bar Abstand 215mm für Nitrox, M26x2 für Flaschen Durchmesser 204mmVentilbrücke für Flaschen mit 204mm Durchmesser zB. 12, 13, 15, 18 und 20 LiterBrücke absperrbarHandräder grünAutomatenanschluß M26x2zusätzlich erhältlich sind Hutmuttern, sodaß die Flaschen auch einzeln zu benutzen sind.Adapter M26x2 a. --- Druckluft 5/8" i.CE- Kennzeichnunghochglanzverchromtbaugleich mit OMS VentilenTechnik details Brücken (hier klicken)

1-1 Stück 169,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 163,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 160,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 155,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Brücke 300bar, Abstand 185mm Druckluft, Flaschen 171mm

Art.Nr.: BD-SS10191

Brücke für Druckluft 300bar für Flaschen 171mm, Abstand 185mmVentilbrücke für Tauchflaschen mit 171mm Durchmesser z.B.8, 10 und 12 Liter(lang)Brücke absperrbar, Brückenmittelteil mit ÜberwurfmutternHandräder schwarz, Rubberknops gegen AufpreisAutomatenanschluß G5/8" (deutsches Druckluftventil 300 bar)zusätzlich erhältlich sind Hutmuttern, sodaß die Flaschen auch einzeln zu benutzen sind.CE Kennzeichnunghochglanzverchromt, Steigrohr und O-Ring 25mm im Lieferumfang.baugleich mit OMS VentilenTechnik details Brücken (hier klicken)

149,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Brücke 300bar, Abstand 185mm für Druckluft, Flaschen 171mm Barel

Art.Nr.: BD-10191

Brücke für Druckluft 300bar für Flaschen 171mm, Abstand 185mmVentilbrücke für Flaschen mit 171mm Durchmesser z.B. 8, 10 und 12 Liter lange AusführungBrücke absperrbarHandräder schwarzAutomatenanschluß G5/8" deutsches Druckluftventil nach EN Din 144 300 barzusätzlich erhältlich sind Blindschrauben, das die Flaschen auch als Monoflaschen einzeln zu benutzen sind.Bauartmusterprüfung nach EN-Norm mit CE KennzeichnungTauchflaschenventile sind verchromtbaugleich mit Scubapro VentilenTechnik details Brücken(hier klicken)

1-1 Stück 119,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 115,43 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 113,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 109,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Brücke 300bar, Abstand 215mm Druckluft, Flaschen 204mm

Art.Nr.: BD-4010301

Brücke 300bar, Abstand 215mm für Druckluft, Flaschen 204mmVentilbrücke für Flaschen mit 204mm Durchmesser z.B. 12, 13, 15, 18 und 20 LiterBrücke absperrbarHandräder schwarzAutomatenanschluß 5/8" (deutsches Druckluftventil 300 bar)zusätzlich erhältlich sind Hutmuttern, sodaß die Flaschen auch einzeln zu benutzen sind.CE Kennzeichnunghochglanzverchromtbaugleich mit OMS VentilenTechnik details Brücken (hier klicken)

1-1 Stück 149,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 144,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 141,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 137,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Brücke Druckluft 230bar für Flaschen 171mm kleinkonisch

Art.Nr.: BD-4010171KK

Druckluft - Ventilbrücke für Doppelgeräte mit Flaschendurchmesser 171mm Abstand Flaschenmitte 185mmVentilbrücke für Tauchflaschen mit 171mm Durchmesser zB. 8, 10, 11, und 12 LiterDruckstufe 230barVentilbrücke absperrbardoppelt O-Ring gedichtetHandräder schwarzAutomatenanschluß Druckluft G5/8" nach DINfür Flaschen mit kleinkonischem (17E) Flaschenhalsgewinde nach EN-144zusätzlich erhältlich sind Hutmuttern, daß die Flaschen auch einzeln zu benutzen sindunser ArtikelnummerCF-SS1156 (hier klicken)CE- KennzeichnungverchromtTechnik details Brücken(hier klicken)

150,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Brücken / Ventilgarnituren

Brücke Nitrox 232 Bar für Flaschen 204mm, Abstand 215mm

Art.Nr.: BD-SS10224

Nitrox Brücke absperrbar 232 Bar für Tauchflaschen 204mm, Abstand 215mmVentilbrücke für Tauchflaschen mit 204mm Durchmesser zB. 12; 15; 18 und 20 LiterVentil - Brücke absperrbarVentilhandräder grünAutomatenanschluß Nitrox M26x2 nach DIN 144zusätzlich erhältlich sind Hutmuttern, sodaß die Flaschen auch einzeln zu benutzen sind.CE- Kennzeichnung nach DIN 477Tauchflaschenventile verchromtbaugleich mit OMS VentilenTechnik details Brücken (hier klicken)

1-4 Stück 159,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 154,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 151,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 146,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 143,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Brücke Nitrox 232bar, Abstand 185mm, Nitrox (M26x2) für Flaschen

Art.Nr.: BD-SS10225

- Ventilbrücke für Flaschen mit 171mm Durchmesser zB. 8; 10; 12 Liter - Brücke absperrbar - Handräder grün - Automatenanschluß Nitrox M26x2 - zusätzlich erhältlich sind Hutmuttern, sodaß die Flaschenauch einzeln zu benutzen sind. - CE- Kennzeichnung nach DIN 477 - verchromt - baugleich mit OMS Ventilen Technik details Brücken (hier klicken)

1-4 Stück 179,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 173,63 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 170,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 164,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 161,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Panzer Rohrbrücke Nitrox 300bar für Flaschen mit 140mm Durchmess

Art.Nr.: BD-NA615113

Panzer Rohrbrücke Nitrox 300bar für Flaschen mit 140mm Durchmesserpassend zu den Nautec und Aircon Doppelventilen für Flaschen mit 140mm DurchmesserVentilbrücke für Flaschen mit 140mm Durchmesser z.B.8, 10 und 12 Liter(lang)Brückenmittelteil für Nitroxventilepassend für die Doppelventile von Aircon und Nautec (SLM -Nitrox Tauchflaschenventil)Doppelgeräte mit dieser Ventilkombination sind unter Druck demontierbar sodaß die Flaschen auch einzeln zu benutzen sind.CE Kennzeichnung

74,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Panzer Tec Brücke absperrbar 300bar, Abstand 185mm Druckluft, Fl

Art.Nr.: BD-NA10191

Brücke für Druckluft 300bar, passendd zu den Nautec und Aircon Doppelventilen für Flaschen mit 171mm DurchmesserVentilbrücke für Flaschen mit 171mm Durchmesser z.B.8, 10 und 12 Liter(lang)Brückenmittelteil absperrbarpassend für die Doppelventile von Aircon und Nautec (SLM - Tauchflaschenventil)Doppelgeräte mit dieser ventilkombination sind unter Druck demontierbar sodaß die Flaschen auch einzeln zu benutzen sind.CE Kennzeichnunghochglanzverchromt

1-1 Stück 143,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 138,71 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 135,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 131,56 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rohr Brücke Aircon 154mm Abstand

Art.Nr.: BD-AI154

Rohrbrücke Aircon für 154mm TauchflaschenabstandVerbindungstück für Doppeltauchgeräte zur Verbindung von Tauchflaschen mit 140mm Durchmesser z.B.5; 7 oder 8 Liter zu Doppelgeräten. Die Tauchflaschen sollten mit den SLM-Ventilen (Eckventilen) von Aircon oder Nautec ausgerüstet sein. Vorteil dieser ventile ist das die Geräte auch unter Druck montiert / demontiert werden können.

1-1 Stück 74,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 72,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 71,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 68,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Brücken / Ventilgarnituren

Rohrbrücke-Mittelteil Aircon 230bar für Druckluft Flaschen 140mm
Art.Nr.: BE-AI607
Rohrbrücke-Mittelteil Aircon 230bar für Druckluft Flaschen 140mm DurchmesserRohrbrücke-Mittelteil von Airconfür Druckluft Flaschen 156 Abstand Flaschenmitte -FlaschenmitteMittelteil-Ventilbrücke für Flaschen mit 140mm Durchmesserz.B.5, 7, 8 Liter 140mm FlaschendurchmesserCE- Kennzeichnung
1-1 Stück 94,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 91,18 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 89,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Ventile Brücken > Ersatzteile Ventile u. Bruecken

Berstscheibe komplett für Ventile Kohlendioxid 250 und 190bar

Art.Nr.: BA-VTIS2

Berstscheibe für Gasflaschenventile / Kohlendioxid für 190bar und 250barBerstscheiben Einsatz für Gasflaschenventile z.B. Kohlendioxid - auch für amerikanische Tauchflaschenventile benutzbarmit blauer Kappe für 250barmit gelber Kappe für 190barfür Ventile nach DIN 477 und EN-DIN 144Der Einsatz von Berstscheiben dient dazu um bei Erwährmung einen übermäßigen Druckanstieg zu verhindern. Amerikanische Tauchflaschenventile sind ebenfalls mit Berstscheiben ausgerüstet.

6,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Blindschrauben für Barell-ventile/-brücken

Art.Nr.: BE-0740/50

Blindstopfen für die Ventile der Barellbrücken M16x1mm Rechts- und Linksgewinde(Scubapro, Seaway)Mit diesen Blindstopfen besteht die möglichkeit Doppelgeräte auch als Monoflaschen zu benutzen.mit Rechts- und / oder LinksgewindePreis gilt für ein Stück , bitte mit angeben ob für rechts oder linksDoppelte O-RingdichtungSechskant Schlüsselweite 19mm

1-4 Stück 7,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 7,71 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 7,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 7,31 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 7,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Blindstopfen für 5/8" Ventile mit O-Ring und Imbus

Art.Nr.: BE-058

Blindstopfen für G5/8" Ventile mit O-Ring und Imbusfür DIN-Ventile mit Druckluftgewinde G5/8"Messing Verchromtmit Dichtring, O-Ringmit Innensechskant (Imbus)Blindstopfen sind laut Gefahrgutverordnung beim Transport von Tauchflaschen per Gesetz vorgeschrieben.

1-4 Stück 3,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 3,78 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 3,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 3,59 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 3,51 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Brücke-Mittelteil 200/300bar, 185 mm Abstand absperrbar Barell

Art.Nr.: BE-0722

Manifold absperrbarBrücken-Mittelteil 232bar absperrbar 200 und 300bardoppelt O-Ring gedichtetgeeignet für die Tauchgase Luft, Nitrox, Trimix auch für Sauerstofffür Tauchflaschen mit 185mm Abstand Flaschenmitte - FlaschenmitteMittelteil für Tauchflaschenventile zur Erweiterung zur Ventilbrückefür Tauchflaschen mit 171mm Durchmesser z.B. 8, 10, 12 Literauch gut geeignet für Tauchflaschen mit 140mm Durchmesser z.B. 5, 7, 8, Liter TauchflaschenCE-KennzeichnungAnschlüsse M16x1 und M16x1 Linksgewinde gesichert mit KontermutternFür den Einsatz mit Nitrox und Sauerstoff muß diese Brücke Sauerstoffclean gemacht werden, wir übernehmen das auf Kundenwunsch.

1-1 Stück 39,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 38,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 37,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 36,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Brücke-Mittelteil 200/300bar, 185 mm Abstand für Druckluft abspe

Art.Nr.: BE-SS10008

Manifold Brücke absperrbar 185mmBrücke-Mittelteil absperrbar, 232bar und 300barfür Druckluft Flaschen mit 171mm Druchmesser, oder 185mm Abstand Flaschenmitte -FlaschenmitteMittelteil-Ventilbrücke für Flaschen mit 171mm Durchmesser8, 10; 12 Liter mit 171mm Flaschendurchmesser , auch bei 7L möglich mit passenden SchellenCE- Kennzeichnung

1-4 Stück 91,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 88,56 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 86,74 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 84,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 82,17 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Ersatzteile Ventile u. Bruecken

Brücke-Mittelteil 200/300bar, 215 mm Abstand absperrbar Barell

Art.Nr.: BE-0723

Manifold absperrbar für Barellbrücken 215mm AbstandBrücke-Mittelteil absperrbarfür Druckluft Flaschen 204mm Durchmesser oder Abstand Flaschenmitte -Flaschenmitte 215mmMittelteil-Ventilbrücke für Flaschen mit 204mm Durchmesser12, 15, 18, 20L Liter mit 204mm FlaschendurchmesserCE- Kennzeichnung , 232bar und 300barAnschlüße M16x1 und M16x1 LinksgewindeKontermuttern

47,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Brücke-Mittelteil 200/300bar, 215 mm Abstand für Druckluft abspe

Art.Nr.: BE-SS10007

Manifold Brücke absperrbar für 12er und 15er FlaschenBrücke-Mittelteil absperrbar 232bar und 300barfür Druckluft Flaschen mit 204mm Durchmesser, oder 215mm Abstand Flaschenmitte -FlaschenmitteMittelteil-Ventilbrücke für Flaschen mit 204mm Durchmesser12, 15, 16, 18 und 20 Liter mit 204mm FlaschendurchmesserCE-Kennzeichnung

1-4 Stück 91,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 88,56 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 86,74 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 84,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 82,17 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Druckschraube Nautec, Ersatzteil für Nautec Ventile

Art.Nr.: BE-521505

Druckschraube Nautec, Ersatzteil für Nautec VentileErsatzteil für NautecventileMontage nur durch fachkundiges Personal

6,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ersatzteilkit für Nautec SH/S Tauchflaschenventile m.Sechskant

Art.Nr.: BE-521526A

Ersatzteilkit für Nautec SH/S Tauchflaschenventile m.SechskantRunddichtringe für Sauerstoff / Luft oder ArgonErsatzteilkit für Nautecventile der Ausführung Sechskant an Oberspindel und mit Innensechskant an Unterspindelbestehend aus Unterspindel , O-Ringe, TeflonscheibeMontage nur durch fachkundiges Personal

1-1 Stück 11,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 11,59 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 11,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 10,99 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ersatzteilkit für Nautec Ventil Unterspindel m. Schlitz

Art.Nr.: BE-02819/2426

UnterspindelfürNautec TauchflaschenventileUnterspindel mit Teflondichtscheibepassend für alle Nautec Ventile mit SpatenversionMontage nur durch fachkundiges PersonalBei der Montage sollte die Unterspindel entsprechend geschmiert werden. Geeignet dazu sind Silikonfeet und für Sauerstoffventile Sauerstoffschmiermittel.

9,15 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

external drive biegsame Welle für Tauchflaschenventil

Art.Nr.: BF-5243

external drive, biegsame Welle zur "Fernbedienung" der FlaschenventileExternal Drivezur Bedienung des Brückenventils am Doppelpack, oder des Doppelventils an einer Tauchflaschemann kommt schlecht oder rein gar nicht an sein Flaschenventil um es in einer Notsituation Auf- oder Zudrehen zu können, dann kommt die biegsame Welle zum Einsatzeinfache Montage an Stelle des Handgriffes des Ventils

128,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Ersatzteile Ventile u. Bruecken

Gewindeschutzstopfen f.DIN M26x2 200bar Ventile Nitrox aus Messi

Art.Nr.: CF-0058

Gewindeschutzstopfen für DIN M26x2 Nitroxventile, aus Messing vernickeltSollte sich ausversehen das Flaschenventil öffnen baut sich hinter dem Blindstopfen Druck auf. Dieser erschwert es dann den Stopfen am Tauchplatz zu entfernen. Er garantiert aber auch, dass es bei versehentlichem Öffnen des Ventils zu keinem Gasverlust kommt. Ventilschutz - Blindstopfen sind laut Gefahrgutverordnung beim Transport von Tauchflaschen per Gesetz vorgeschrieben.für DIN-TauchflaschenventileMessing vernickeltfür 200bar Nitroxventilemit Sechskant SW 30mmmit O-Ring gedichtetBild ähnlich

1-4 Stück 11,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 11,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 10,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 10,58 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 10,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeschutzstopfen f.DIN M26x2 300bar Ventile Nitrox aus Messi

Art.Nr.: CF-0055

Gewindeschutzstopfen für DIN M26x2 Nitroxventile, aus Messing vernickeltBlindstopfen schützen zuverlässig Ihr Tauchflaschenventil gegen Verschmutzung und Deformation während des Transportes der Nitroxtauchflasche. Sollte sich einmal ausversehen das Flaschenventil öffnen baut sich hinter dem Blindstopfen Druck auf. Dieser erschwert es dann den Stopfen am Tauchplatz zu entfernen. Deshalb ist unser Stopfen mit einen Sechskannt Schlüsselweite 32mm versehen. Er garantiert aber auch, dass es bei versehentlichem Öffnen des Ventils zu keinem Gasverlust kommt. Ventilschutz - Blindstopfen sind laut Gefahrgutverordnung beim Transport von Tauchflaschen per Gesetz vorgeschrieben.für DIN-Tauchflaschenventile M26x2Messing vernickeltfür 300bar Nitroxventilemit Sechskant SW 32mmmit O-Ring gedichtetBild ähnlich

11,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Handradmutter für Ventilhandgriffe -4- (7)

Art.Nr.: BE-1087-080

Mutter für Handgriff der VentileHandgriffmutter passend für alle von uns vertriebenen Tauchflaschenventile und den größten Teil anderer Anbieter. Ersatzteilnummer 4 für Ventile und Ersatzteilnummer 7 für Brückenventile.

0,98 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hutmutter für erweiterbare SoS Ventile und Brücken

Art.Nr.: CF-SS1156

Hutmutter für erweiterbare Ventile und Ventile von Brückendiese Hutmuttern sind geeignet unsere Brückenventile auch als Einzelventile zu nutzenan folgende Brücken passt diese Hutmutter siehe Linkauch geignet für Ventile von OMS, Mares usw.Technik Details Brücken(hier klicken)Weitere Infos Ventile (bitte hier klicken!

1-4 Stück 8,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 8,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 8,07 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 7,82 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 7,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 25 x 3,6 mm FPM für Flaschenventile nach EN 144 - Norm

Art.Nr.: LB-25X3,6

O-Ring 25 x 3,6mm für Flaschenventile nach EN 144 - Norm FPMgeignet für Druckluft, Sauerstoff, Nitrox und Edelgase80° Shore HärteDiese O-Ringe sind für die Flaschenventile nach neuer Norm mit der rechteckigen O-Ringnut im Flaschenhals, nicht die Flaschen mit der schrägen Kante.

1,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring Satz Monoventil Barell

Art.Nr.: BE-1809/2033

O-Ring Satz Monoventil BarellDie Dichtelemente der Tauchflaschenventile sollten bei jeden Tauchflaschentüv vorbeugend mit erneuerte werden. Dafür werden beim Monoventil folgende Bauteile benötigt.1x O-Ring für Flaschenhals M25 nach EN 144 - Norm,1x Teflonscheibe, Ersatzteilnummer -9- in Explosionszeichnung1x Teflonstützring, Ersatzteilnummer -11- in Explosionszeichnung1x O-Ring Oberspindel Ersatzteilnummer -16- in Explosionszeichnung1x O-Ring für Mitteteil, Ersatzteilnummer - - in Explosionszeichnung1x O-Ring für Druckschraube, Ersatzteilnummer - - in Explosionszeichnung

9,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Ersatzteile Ventile u. Bruecken



O-Ring Satz Ventilbrücke Barell

Art.Nr.: BE-1809/2031

O-Ring Satz Ventilbrücke Barell, doppelt O-Ring gedichtetDie Dichtelemente der Ventilgarnitur sollten bei jeden Tauchflaschentüv vorbeugend mit erneuerte werden dazu werden folgende Bauteile benötigt2x O-Ring für Flaschenhals nach EN 144 - Norm,3x Teflonscheibe, Ersatzteilnummer -9- in Explosionszeichnung3x Teflonstützring, Ersatzteilnummer -11- in Explosionszeichnung3x O-Ring Oberspindel Ersatzteilnummer -16- in Explosionszeichnung4x O-Ring für Mitteteil, Ersatzteilnummer - - in Explosionszeichnung3x O-Ring für Druckschraube, Ersatzteilnummer - - in Explosionszeichnung

12,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Oberspindel für Tauchflaschenventil Ersatzteilnummer -3-

Art.Nr.: BE-1084/3449

Oberspindel für unsere Barell TauchflaschenventileErsatzteil für TauchflaschenventilePosition 3 in der Zeichnung für die Ventileohne O-Ring, Stützring und TeflonscheibeMontage nur durch fachkundiges Personalauch passend für PolarisventileTauchflaschenventile müssen nicht immer sofort durch neue ersetzt werden, oftmals kann das Tauchflaschenventil noch viele Jahre gute Dienste leisten wenn das Innenleben (Oberspindel, Unterspindle, O-Ringe) erneuert werden.

2,20 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Oberspindel für Tauchflaschenventil mit Stützring und O-Ring -3-

Art.Nr.: BE-1084

Oberspindel für unsere Barell TauchflaschenventileErsatzteil für TauchflaschenventilePosition 3 in der Zeichnung für die Ventilemit O-Ring, Stützring und TeflonscheibeMontage nur durch fachkundiges Personalauch passend für PolarisventileDefekte Oberspindel sind oft die ursache für schwergängige Tauchflaschenventile, ein erneuern kostet nur einige Cent und stellt die Funktion des Tauchflaschenventils wieder her.

5,20 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Revisionskit Brücke für San-O-Sub und OMS Ventilbrücken

Art.Nr.: BE-0022

Revisionskit für San-O-Sub BrückenErsatzteilkit für die Brücken von San-O-Sub, Baugleich mit OMS2x O-Ring für Flaschenventile nach EN 144 - Norm -9-3x Teflonscheibe für Oberspindel Ersatzteilnummer -10-3x O-Ring Oberspindel -16-3x Oberspindel für SOS Ventile3x Unterspindel für SOS Ventile2x O-Ring FPM für Brückemittelteil3x Kupfering für Spindelstopfen / DruckschraubeIm Bild ist das Wartungskit für ein Tauchflaschenventil abgebildet.

1-1 Stück 29,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 29,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 28,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 27,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Revisionskit für Barell Brücke Dichtringsatz

Art.Nr.: BE-0021

Revisionskit für Barell BrückenAuch passend für die Brücken von Polaris, Scubapro, SeawayWarum gleich immer eine neue Ventilgarnitur für das Doppelback kaufen, hier gibt es die neuen O-Ringe2x O-Ring für Flaschenventile nach EN 144 - Norm3x Teflonscheibe für Oberspindel Ersatzteilnummer -10-3x Teflonstützring -11-3x O-Ring Oberspindel -16-3x Unterspindel für Tauchflaschenventil Ersatzteilnummer -13-4x O-Ring NBR für Brückemitelteil Rechts- und / oder Linksgewinde

1-1 Stück 24,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,27 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 22,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 22,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rohrbrücke-Mittelteil 232bar, 185 mm Abstand für Druckluft Flasc

Art.Nr.: BE-SS10006

Rohrbrücke-Mittelteil 232bar, Abstand 185mm für Druckluft Flaschen 171mmRohrbrücke-Mittelteilfür Druckluft Flaschen 156 oder 185mm Abstand Flaschenmitte -FlaschenmitteMittelteil-Ventilbrücke für Flaschen mit 140mm und 171mm Durchmesserz.B.5, 7 Liter für 140mm Flaschendurchmesseroder 8, 10, 11, 12 Liter für 171mm FlaschendurchmesserCE- Kennzeichnung

1-4 Stück 91,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 88,56 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 86,74 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 84,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 82,17 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Ersatzteile Ventile u. Bruecken



Rohrbrücke-Mittelteil 232bar, Aircon 154 mm Abstand für Druckluf

Art.Nr.: BE-AI10009

Rohrbrücke-Mittelteil Aircon für Druckluft Flaschen 140mm 232 BarRohrbrücke-MittelteilMittelteil-Ventilbrücke für Flaschen mit 140mm Durchmesserz.B.5, 7, 8 Liter für 140mm FlaschendurchmesserCE- KennzeichnungRohrbrücke-Mittelteil für Druckluft Flaschen 140mm 232 Bar - kombinierbar mit Multi Aircon Ventil

61,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rohrbrücke-Mittelteil 232bar, Aircon 154 mm Abstand mit zusätzli

Art.Nr.: BE-AI10010

Rohrbrücke-Mittelteil Aircon für Druckluft Flaschen 140mm 232 BarRohrbrücke-Mittelteil mit zusätzlichen AbgangMittelteil-Ventilbrücke für Flaschen mit 140mm Durchmesserz.B.5, 7, 8 Liter für 140mm FlaschendurchmesserCE- KennzeichnungRohrbrücke-Mittelteil für Druckluft Flaschen 140mm 232 Barkombinierbar mit Multi Aircon Ventil oder normalen Ventilen zum Zusammenschalten von Flaschen

75,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rubberknopf gruenes Handrad für Ventile -12-

Art.Nr.: BE-0080

Rubberknopf grün, Handrad für Ventile mit Metalleinsatzdiese Handräder sind geeignet für unsere Brücken und Ventilesowie alle Standard - TauchflaschenventileInnenvierkant mit 5mm KantenlängeAbmessungen: 50mm lang, Durchmesser 40mmFarbe grün, mittelweicher Gummi

6,20 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rubberknopf Handrad für Ventile -12-

Art.Nr.: BE-0077

Rubberknopf Handrad für Ventile mit Metalleinsatzdiese Handräder sind geeignet für unsere Brücken und Ventilesowie alle Standard - TauchflaschenventileInnenvierkant mit 5mm KantenlängeAbmessungen: 50mm lang, Durchmesser 40mmerhältlich in mehreren Farben

1-4 Stück 6,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 6,01 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 5,89 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 5,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 5,58 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Spindelstopfen G 5/8" für Monoventil erweiterbar Ersatzteilnumme

Art.Nr.: BE-1013

Spindelstopfen G 5/8" für Monoventil erweiterbar Ersatzteilnummer -2-Ersatzteil für Tauchflaschenventil unsere Artikel Nr.: BA-LI1643Druckschraube zur Aufnahme der Oberspindel und UnterspindelPosition -2- in ZeichnungAussengewinde G5/8" Innengewinde R1/4" passend für Unterspindelpassend an die Ventile von Barell und PolarisMontage nur durch fachkundiges Personal

5,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Staubschutzkappe für DIN 5/8" Ventile oder Anschlüssen mit G5/8"

Art.Nr.: BE-0051

Gewindeschutzstopfen f.DIN 5/8" Ventile Druckluft aus gelber PlasteStaubschutzkappe für den Transport von Bauteilen und Baugruppen mit G5/8" Innengewindepassend für Ventile und Anschlüsse mit G5/8" Innengewinde, (DIN-Druckluftventile)schlagzähe gelbe Plaste, nicht Druckstabilohne Dichtringmit Rändelung und mit Schraubenzieher lose oder fest zu ziehen

1-4 Stück 1,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 1,41 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 1,38 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 1,33 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Staubschutzkappe für G3/4" Ventile oder Anschlüssen aus Plast

Art.Nr.: BE-0052

Gewindeschutzstopfen f. G3/4" Sauerstoff aus gelber PlasteStaubschutzkappe für den Transport von Bauteilen und Baugruppen mit G3/4" Innengewindeschlagzähe gelbe Plaste, nicht Druckstabilohne Dichtringmit Rändelung und mit Schraubenzieher lose oder fest zu ziehen

1,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Ersatzteile Ventile u. Bruecken

Teflonscheibe für Oberspindel Ersatzteilnummer -10-

Art.Nr.: BE-0825/2217

Teflonscheibe Oberspindel Ersatzteilnummer -10-Ersatzteil für Ventil, selbstschmierend (PTFE), weiß, durchsichtig, VerschleißteilAbmessungen 6,3 mm x 1,5 mm x 11 mmMontage nur durch fachkundiges PersonalUm das leichte öffnen und schliesen des Tauchflaschenventils zu ermöglichen sollte bei jeden Tauchflaschen TÜV dieses Ersatzteil erneuert werden

0,98 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Teflonscheibe unter Handrad Tauchflasche, Ersatzteilnummer -9-

Art.Nr.: BE-0740/51

Teflonscheibe für Oberspindle Ersatzteilnummer 9Tauchflaschen müssen regelmäßig vom TÜV einer wiederkehrenden Festigkeitsprüfung unterzogen werden. Bei dieser Gelegnheit sollten die Tauchflaschenventile ebenfals vorbeugend repariert werden. Ein Verschleißteil ist der PTFE Teflondichtring der Oberspindel.PTFE Dichtring mit innen 6,2 mm außen 19mm x dick 0,5 mmpassend für unsere Barell - Ventile und Baugleicheweiß, durchscheinendPTFE ist Sauerstofftauglichz.B: Polaris, Seemann, Scubapro usw.

0,69 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterspindel für Tauchflaschenventil Ersatzteilnummer -13-

Art.Nr.: BE-02819/2425

Unterspindel für unsere Barell TauchflaschenventileUnterspindel mit TeflondichtscheibePosition 13 in ZeichnungGewinde R1/4" passend für alle Ventile mit diesem Gewinde .B. PolarisventilMontage nur durch fachkundiges PersonalBei der Montage sollte die Unterspindel entsprechend geschmiert werden. Geignet dazu sind Silikonfeet und für Sauerstoffventile Sauerstoffschmiermittel.

2,60 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterspindel für Nautec Tauchflaschenventile 6-Kant

Art.Nr.: BE-521502

Unterspindel für Natec TauchflaschenventileUnterspindel mit sechskant für die neue Ausführung der NautecventileMontage nur durch fachkundiges Personal

6,85 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventilhandrad für Ventile aus Hartplast in grün Ersatzteil 12

Art.Nr.: BE-0078

Ventilhandrad für Ventile aus Hartplast in grün mit Metalleinsatzdiese Ventilhandräder sind geeignet für unsere Tauchflaschen - Ventile und Brückensowie alle Standard - TauchflaschenventileInnenvierkant mit 5mm KantenlängeAbmessungen: 50mm lang, Durchmesser 40mmFarbe nitroxgrün

3,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventilhandrad für Ventile aus Hartplast in schwarz Ersatzteil 12

Art.Nr.: BE-0079

Ventilhandrad für Ventile aus Hartplast in schwarz mit Metalleinsatzdiese Ventilhandräder sind geeignet für unsere Tauchflaschen - Ventile und Brückensowie alle Standard - TauchflaschenventileInnenvierkant mit 5mm KantenlängeAbmessungen: 50mm lang, Durchmesser 40mmFarbe schwarz

3,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventilschutzkorb aus schwarzer Schlagzäher Plaste bis 50kg Flasc

Art.Nr.: BF-150

Ventilschutzkorb aus schwarzer Schlagzäher PlasteKorb aus Plast als Ventilschutz für Druckgasflaschenpassend für alle Gasflaschen Taucherflaschen mit Gewinde-Halsring

UVP: 9,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0-0 Stück 8,74 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 1 Stück 9,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Ersatzteile Ventile u. Bruecken

Wartungskit für Tauchflaschenventile S.O.S.
Art.Nr.: BE-SS43001
Wartungskit für Tauchflaschenventile S.O.S.Ersatzteilkit für Tauchflaschenventile von San-O-Sub und OMS im Wartungskit werden folgende Ersatzteile geliefert:Oberspindel, UnterspindelO-Ring, Stützring / TeflonscheibeMontage nur durch fachkundiges Personal
12,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Service / Taucherwerkstatt

Brückenreinigung- , O2- cleaning
Art.Nr.: OA-170
Brückenreinigung- , O2- cleaningfür Ventilbrücken der DoppelgeräteBehandlung mit O2 SchmiermittelNitrox und / oder DruckluftbrückenAuch zur Wiederkehrenden Prüfung (TÜV)
16,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschentüv Composit / Carbon Flaschen
Art.Nr.: OA-0135
TÜV-Abnahme Composit CarbonflaschenPrüfung von Composit - Druckgasflasche nach EN 1968geprüft werden Tauchflaschen, Painballflaschen und Druckgasflaschen, Gastanks für Erdgasfahrzeugemit Erfassung der Ausdehnung unter Prüfdruck und der Erfassung einer ggfs. dauerhaften Ausdehnung.Mit Prüfdaten und Bescheinigung durch den SachverständigenFragen Sie nach unseren Abhol- und Bringeservice
40,01 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sandstrahlen Innenreinigung ab 10 L
Art.Nr.: OA-133
Sandstrahlen Innenreinigung ab 10 LDurch eingedrungenes Wasser oder Kondenswasser unterliegen Tauchflaschen oft einer erheblichen inneren Korresion. Vor der erteilung des neuen TÜV-Stempels werden diese Rostansammlungen, nach Anweisung des Prüfers durch Sandstrahlen entfernt.
25,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sandstrahlen Innenreinigung bis 10L zum Flaschentüv
Art.Nr.: OA-132
Sandstrahlen Innenreinigung von Tauchflaschen bis 10 LiterDurch eingedrungenes Wasser oder Kondenswasser unterliegen Tauchflaschen, Druckgasflaschen und DRuckbehälter oft einer erheblichen inneren Korresion. Vor der Erteilung des neuen TÜV-Stempels werden diese Rostansammlungen, nach Anweisung des Prüfers zum Flaschentüv durch Sandstrahlen entfernt.
19,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sandstrahlen Tauchflaschen von aussen bis 9,99 L
Art.Nr.: OA-138
Sandstrahlen Tauchflaschen von aussen bis 10 LIm Rahmen der Wiederkehrenden Prüfung für Tauchflaschen und Druckgasflaschen (TÜV-Prüfung) können vom sachverständigen Prüfer, Neulackierungen der Flasche gefordert werden. Um Unterrostungen sicher zu beseitigen werden vor der Lackierung die Flaschen Sandgestrahlt.
17,96 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sandstrahlen Tauchflaschen von aussen 10 bis 15L
Art.Nr.: OA-134
Sandstrahlen Tauchflaschen von aussen 10 bis 15LIm Rahmen der Wiederkehrenden Prüfung (TÜV) können vom Prüfer Neulackierungen der Flasche gefordert werden. Um Unterrostungen sicher zu beseitigen werden vor der Lackierung die Flaschen Sandgestrahlt. Die Druckfestigkeitsprüfung wird natürlich vor der Neulackierung durchgeführt.
23,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

TÜV-Abnahme bis 50L ohne Ventil
Art.Nr.: OA-152
TÜV-Abnahme Druckluft oder Sauerstoffflaschen bis 50L 225/300/450 bar PrüfdruckWiederkehrende Druckprüfung ohne Ventilohne Innen oder AussenreinigungFragen Sie nach unseren Abhol- und Bringeservice
45,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Service / Taucherwerkstatt

TÜV-Abnahme von Tauchflaschen über 15 Liter bis 33 Liter mit Ve

Art.Nr.: OA-143

TÜV-Abnahme von Tauchflaschen und Indiustrieflaschen über 15 Liter bis 33 Liter mit VentilDie Wiederkehrende Prüfung nach Betriebsicherheitsverordnung und ADR umfasst:die wiederkehrende Druckprüfung der Tauchflaschen und / oder DruckgasflaschenVentil Demontage und Montage mit Reinigung des Ventils im Ultraschallbad und schnierung (ohne Ersatzteile)ohne Innen oder Aussenreinigung (Sandstarhlen)Wir Organiesieren auch den Transport für Sie!TÜV-Termine 2012 für Druckbehälterprüfungen und Wiederkehrenden Prüfung von Druckgasflaschen, Tauchflaschen und Atemgeräten.Termine erstes Halbjahr17.01.2012 / 15.02.2012 / 15.03.2012 / 18.04.2012 / 10.05.2012 / 14.06.2012zweites Halbjahr12.07.2012 / 15.08.2012 / 11.09.2012 / 16.10.2012 / 15.11.2012 / 12.12.2012Bei bedarf werden weitere Thermine eingeschoben. Die zu Prüfenden Druckbehälter sollten zwei Arbeitstage vor den Prüftermin bei uns angeliefert werden.

1-1 Stück 44,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 43,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 42,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 33,71 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 31,47 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

TÜV-Abnahme von Tauchflaschen über 15 Liter bis 33 Liter ohne Ve

Art.Nr.: OA-142

TÜV-Abnahme von Tauchflaschen über 15 Liter bis 33 Liter ohne VentilUmfasst die wiederkehrende DruckprüfungAbnahmeprotokoll der wiederkehrenden Prüfungohne Innen oder Aussenreinigungohne De- und Montage der Gasflaschenventilesdie Prüfung ist für Stahlflaschen aller Gasarten, ausser Azetylen möglichz.B. Schweisgase, Sauerstoff, Kohlensäure,Fragen Sie nach unseren Abhol- und BringeserviceTÜV-Termine 2012 für Druckbehälterprüfungen und Wiederkehrenden Prüfung von Druckgasflaschen, Tauchflaschen und Atemgeräten.Termine erstes Halbjahr17.01.2012 / 15.02.2012 / 15.03.2012 / 18.04.2012 / 10.05.2012 / 14.06.2012zweites Halbjahr12.07.2012 / 15.08.2012 / 11.09.2012 / 16.10.2012 / 15.11.2012 / 12.12.2012Bei bedarf werden weitere Thermine eingeschoben. Die zu Prüfenden Druckbehälter sollten zwei Arbeitstage vor den Prüftermin bei uns angeliefert werden.

1-1 Stück 28,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 28,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 27,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 21,71 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 20,26 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventilreinigung- , O2- cleaning Monoventil

Art.Nr.: OA-169

Ventilreinigung- , O2- cleaningDemontage und Montage inclusive Reinigung im UltraschallbadAbschmieren mit Sauerstoffschmiermittel Klüber Alpha.

7,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Service / Taucherwerkstatt > Flaschenfüllungen

Flaschenfüllung von CO2 Flaschen bis 2kg
Art.Nr.: OC-154
Flaschenfüllung von CO2 Flaschen bis 2kgWir füllen Ihre leere Kohlensäureflasche. Ob fürs Aquarium oder den Bierzapfhan. Sollte der TÜV Ihrer CO2 Flasche einaml abgelaufen sein, übernehmen wir die Instandsetzung und Vorstellung beim TÜV.
1-1 Stück 12,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 12,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 11,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Füllung 10l 200bar Druckluftflasche
Art.Nr.: OC-156
Füllung 10l 200bar Druckluftflasche
5,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Service / Taucherwerkstatt > Flaschentüv / Druckprüfung

Flaschentüv bis 15 Liter ohne Ventil für Tauchflaschen / Druckga

Art.Nr.: OA-140

TÜV-Abnahme für Tauchflaschen bis 15 Liter ohne VentilWiederkehrende Püfung von Tauchflaschen nach Betriebsicherheitsverordnung.Umfasst die wiederkehrende Druckprüfung (Tauchflaschentüv)Druckfestigkeitsprüfung nach Betriebsicherheitsverordnung und / oder ADRAbnahmeprotokoll der wiederkehrenden Prüfungohne Innen oder Aussenreinigungohne De- und Montage der VentileWir Organisieren auch für Sie die Abholung und AnlieferungTÜV-Termine 2012 für Druckbehälterprüfungen und Wiederkehrenden Prüfung von Druckgasflaschen, Tauchflaschen und Atemgeräten.Termine erstes Halbjahr17.01.2012 / 15.02.2012 / 15.03.2012 / 18.04.2012 / 10.05.2012 / 14.06.2012zweites Halbjahr12.07.2012 / 15.08.2012 / 11.09.2012 / 16.10.2012 / 15.11.2012 / 12.12.2012Bei bedarf werden weitere Thermine eingeschoben. Die zu Prüfenden Druckbehälter sollten zwei Arbeitstage vor den Prüftermin bei uns angeliefert werden.

1-1 Stück 24,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 24,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-24 Stück 23,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

25-49 Stück 18,71 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 17,47 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sandstrahlen Tauchflaschen von aussen bis 9,99 L

Art.Nr.: OA-138

Sandstrahlen Tauchflaschen von aussen bis 10 LIm Rahmen der Wiederkehrenden Prüfung für Tauchflaschen und Druckgasflaschen (TÜV-Prüfung) können vom sachverständigen Prüfer, Neulackierungen der Flasche gefordert werden. Um Unterrostungen sicher zu beseitigen werden vor der Lackierung die Flaschen Sandgestrahlt.

17,96 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

TÜV-Abnahme bis 50L mit Ventil

Art.Nr.: OA-159

TÜV-Abnahme Druckluft oder Sauerstoffflaschen bis 50L 225/300/450 bar PrüfdruckDruckgasflaschen unterliegen der Pflicht zur Wiederkehrenden Prüfung durch den TÜVWiederkehrende Druckprüfung nach Vorschrift der Betreibsicherhaitsverordnung oder ADADe- und Montage des VentilsReinigung und Schmierung des Ventils (ohne Ersatzteile)ohne Innen oder Aussenreinigung z.B durch SandstrahlenFragen Sie nach unseren Abhol- und Bringeservice

47,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

TÜV-Abnahme von Tauchflaschen bis 15 Liter mit Ventil

Art.Nr.: OA-141

TÜV-Abnahme, wiederkehrende Prüfung von Druckgasflaschen und Tauchflaschen bis 15 Liter mit VentilWiederkehrende Püfung von Tauchflaschen und Druckgasflaschen nach Betriebsicherheitsverordnung.Umfasst die wiederkehrende DruckprüfungInnere und äusere Sichtprüfung und Kennzeichnung der Flasche mit Prüfsiegelohne Innen oder Aussenreinigung, bei Bedarf, auf Anordnung des Sachverständigen werden die Flaschen durch Sandstrahlen innen gereinigt, diese Leistung ist im Preis nicht enthalten.Demontage und Montage des FlaschenventilsAufarbeitung des Ventils - zerlegen des Ventils, reinigen im Ultraschallbad und kompletieren des Ventils. Erneuerung der verschliesenen Bauteile. Bauteile werden extra berechnet.Fragen Sie nach unseren Abhol- und BringeserviceDie gefährlichkeit von Explodierenden Flaschen kann mann gut abschätzen nachdem man das Video der schweizer Feuerwehr gesehen hatTÜV-Termine 2012 für Druckbehälterprüfungen und Wiederkehrenden Prüfung von Druckgasflaschen, Tauchflaschen und Atemgeräten.Termine erstes Halbjahr17.01.2012 / 15.02.2012 / 15.03.2012 / 18.04.2012 / 10.05.2012 / 14.06.2012zweites Halbjahr12.07.2012 / 15.08.2012 / 11.09.2012 / 16.10.2012 / 15.11.2012 / 12.12.2012Bei bedarf werden weitere Thermine eingeschoben. Die zu Prüfenden Druckbehälter sollten zwei Arbeitstage vor den Prüftermin bei uns angeliefert werden.

1-1 Stück 34,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 33,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 33,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 26,21 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 24,46 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventilmontage und -demontage zum Flaschentüv

Art.Nr.: OA-167

Ventil Demontage und Montage zum Flaschentüv inclusive VentilwartungDruckgasflaschen, Gasflaschen und Tauchflaschen müssen in regelmäßigen Abständen einer Wiederkehrenden Druckprüfung unterzogen werden auch kurz als Flaschen - TÜV bezeichnet. Da das Flaschenventil dazu Demontiert werden muß bietet sich hier eine Vorbeugende Instandsetzung des flaschenventils an. Als Druckhaltendes Bauelemnet ist seine Funktion von entscheidenter Bedeutung.Im Preis enthalten:Ventil Demontage und Montage auf der FlascheZerlegung des Ventils mit Reinigung im UltraschallbadAbschmieren des Ventils je nach Gasart mit Silikonfeet oder SauerstoffschmiermittelAustausch defekter Teile, Ersatzteile sind im Preis nicht enthalten

7,70 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Service / Taucherwerkstatt > sonstiger Service

Vernickeln von Kleinteilen bis Abmessungen Durchmesser 50mm x 90
Art.Nr.: OD-0102
vernickeln von Kleinteilen bis Abmessungen Durchmesser 50mm x 90mmseewasserbeständiges Veredeln von TauchzubehörteilenBearbeitungszeit ca. 1 WocheAuf Wunsch können die Teile auch abgeholt werdenPreise für größere Stückzahlen nach Vereinbarung
3,60 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Wartung für das Tauchjackett an Ventile und Inflator
Art.Nr.: OB-0030
Wartung für Tauchjackett---wir machen den Service für Euer Tauchjackett---nichts ist schlimmer, man taucht ab, 15m ...und plötzlich funktioniert der Inflator nicht. Wer hier keine Lösung hat hinterläst einen bleibenden Eindruck am Grund des Tauchgewässers. Zum Service führen wir durch Kontrolle Sicherheitsventile und Schnellablassventile inclusive ReinigungKontrolle und Reinigung InflatorventilInnenreinigung der Blase mit Desinfektion
12,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Service / Taucherwerkstatt > Automaten Revisionen

Automatenrevision 1. + 2. Stufe

Art.Nr.: OB-0102

Arbeitsleistungzur AutomatenrevisonArbeitsleistung der Automatenrevision. Der Preis ist gültig für alle Typen. Zusätzlich ist das Wartungskitt und Ersatzteile zu Zahlen. Der Preis, für das Wartungskitt richtet sich nach dem Hersteller.

1-4 Stück 29,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 28,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 27,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 26,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 26,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Automatenrevision für die 1. Stufe des Lungenautomaten

Art.Nr.: OB-0001

Automatenrevision für die 1. Stufe des LungenautomatenLungenautomaten sind unter Wasser deine Lebensversicherung. Deshalb empfehlen viele Hersteller die Atemregler mindestens einmal im Jahr einer vorbeugenden Reparatur - Revision zu unterziehen. Dabei werden die wichtigsten Verschleisteile erneuert.Der Preis gilt für die Arbeitsleistung, zuzüglich Ersatzteile und Revisionskitt in Abhängigkeit vom Hersteller.

23,38 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Automatenrevision für die 2. Stufe oder Oktopus

Art.Nr.: OB-0002

Automatenrevision für die 2. Stufe oder OktopusNatürlich gehört die zweite Stufe oder der Oktopus auch zum Lungenautomaten und sollte dehalb, wie auch die erste Stufe des Atemreglers jährlich einer Revision unterzogen werden. Gut gewartete Tauchausrüstung vermeidet TauchunfälleDer Preis gilt für die Arbeitsleistung, zuzüglich Ersatzteile und Revisionskitt je nach Hersteller.

9,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Automatenrevision mit Umrüstung zu Nitrox für Cyklon 5000 von P

Art.Nr.: OB-POCY5000

Automatenrevision + Umrüstung auf Nitox / SauerstoffIm Preis inbegriffen die zum Austauch notwendigen TeileArbeitsleistung und JustierungReinigung im Ultraschallbad

79,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchausrüstung - ABC - > Füsslinge Handschuhe

Ersatz Trockentauchhandschuhe Latex schwarz / blau

Art.Nr.: GF-0012

Ersatz Trockentauchhandschuhe Latex schwarz / blau besonders starkes MaterialErsatzhandschuhe für alle Ring- und Schnellschlußsystemschwarze Latexhandschuhe ausextra starken, 1,2mm dicken Materialangerauhte Oberfläche für sicheren GriffUnterziehhandschuhe aus Mikrofaser, zur besseren Wärmeisolationin den Größen S, M, L , XL (bitte bei Bestellung mit angeben)besonders strapazierfähiges Material.Wir übernehmen auch die Montage des Handschuhsystems an Ihren Trocki (Porto wird vereinbart)!*Mikrofasern sind in einem speziellen Verfahren hergestellte Fasern, die innen hohl sind und dadurch eine extreme Isolationswirkung haben.

1-1 Stück 47,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 46,08 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 45,13 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fingerhandschuhe / Tropenhandschuhe 1,5mm

Art.Nr.: FA-80012

Fingerhandschuhe / Tropentauchhandschuhe 1,5mmMaterial: 1,5mm Neopren, Soft-Tech KunstlederKlettverschluss

1-1 Stück 19,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 18,92 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 18,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fingerhandschuhe aus 5mm Neopren

Art.Nr.: FA-13F-1A

Fingerhandschuhe zum Tauchen aus 5mm NeoprenTaucherhandschuhe aus 5mm Neoprenmit Klettband am HandgelenkNähte wasserdicht verklebt und Blindstich vernäht.Handschuhe für kalte Gewässer

22,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fingerhandschuhe aus 5mm Neopren Seamless - nahtlos

Art.Nr.: FA-14

Fingertauchhandschuhe 5mm, seamlessaus 5mm G-Flex Neopren1 Jahr Garantie auf Material und VerarbeitungHandfläche mit abriebfester Silokonbeschichtung100% wasserdichtGr. XS-XXL, unisexHandschuhe für kalte GewässerSeamless Bonding Konstruktion für höchsten TragekomfortDie Nähte des Handschuhs sind nicht mehr vernäht, sondern doppelt verschweißt, dies ermöglicht einen besonders hohen Tragekomfort und Druck- oder Scheuerstellen gehören der Vergangenheit an. Nicht nur fürs Tauchen sondern auch hervorragend zum Motorradfahren und Skifahren geeignet.

47,20 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füßlinge aus 6,5mm Neopren No Zip von Seemann

Art.Nr.: FA-001

6,5mm Neoprenfüsslinge aus SoftneoprenImmer warme Füße beim Tauchgang dank neu entwickelter Neoprenfüsslingen aus 6,5 mm Softneopren, optimal vorgeformt im neuem EASY IN Schnitt, um schnelles Anziehen und Ausziehen zu ermöglichen. Ausgestattet mit flexibler, stabiler Anti-Rutschsohle, Seiten- und Frontverstärkung, integrierter Flossenbandfixierung . Superstretcheinsatz für leichten Schlupf, Velcroverschluss. Diser Füssling gehört in jede TauchausrüstungFarbe: schwarz/grau

34,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füsslinge mit Reisverschluss 5mm Neopren mit Gummisohle

Art.Nr.: FA-80025

Neopren - Füßlinge mit ReißverschlußTaucherschuhe mit fester SohleReißverschluß gegen Wasserdurchlass hinterlegt5mm Neopren

24,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füsslinge mit Reisverschluss 5mm Neopren mit Gummisohle blau / g

Art.Nr.: FA-80025S

S O N D E R A N G E B O TFüsslinge mit Reisverschluss 5mm Neopren mit Gummisohle blau / gelbTaucherschuhe mit fester SohleReißverschluß gegen Wasserdurchlass hinterlegt5mm Neoprenin den Farben blau / gelbnur in der Größe S lieferbar

29,75 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchausrüstung - ABC - > Füsslinge Handschuhe

Füsslinge mit Reisverschluss 5mm Neopren mit Gummisohle blau / r

Art.Nr.: FA-80025SB

S O N D E R A N G E B O TFüsslinge mit Reisverschluss 5mm Neopren mit Gummisohle blau / rotTaucherschuhe mit fester SohleReißverschluß gegen Wasserdurchlass hinterlegt5mm Neoprenin den Farben blau / rotnur in der Größe S lieferbar

29,75 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füsslinge mit Reisverschluss 6,5mm Neopren mit Gummisohle

Art.Nr.: FA-80026

Füßlinge mit ReißverschlußTaucherschuhe mit fester SohleReißverschluß hinterlegt6,5mm Neoprenbesonders gut für kalte Gewässer

40,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füsslinge mit Reisverschluss 6mm Neopren mit stabiler Gummisohle

Art.Nr.: FA-BOB6N

Füsslinge mit Reisverschluss 6mm Neopren mit starker GummisohleSchuhe mit fester SohleReißverschluß wasserdicht hinterlegt6mm Neoprenbesonders für kalte Gewässerextra Klettverschluß für Sicherung ReißverschlußschieberNoppen an der Ferse zur Sicherung des FlossenbandesIn den Größen S - M - L - XL

26,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

G-Flex Fingerhandschuhe von SubGear

Art.Nr.: FA-003

Halbtrocken-Handschuh aus 5mm Neopren mit TitanisolierungSemi-Dry-Fingerhandschuhe für höchste Ansprüche an Isolation und KomfortSuperelastisches 5mm Neopren mit TitanisolierungLeichter Schlupf und kurzer ReißverschlussAnti-Rutsch-Innenseiteverstärkte Fingerspitzen für niedrige TemperaturenAnatomisch geformtFarbe: Schwarz/Hellgrau

39,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hartsohlen Füßling Pro Zip von SubGear

Art.Nr.: FA-002

Hartsohlen Füßling aus 6mm Neopren, mit hinterlegtem Reißverschluss6mm Neoprenrutschfest und extrem strapazierfähig, durch speziell geformte Hartsohlevoll hinterlegter ReißverschlussSeitenverstärkung für besseren Sitz und HaltFlossenbandfixierung an der FerseFarbe: schwarz

49,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Neoprenschuh zum Schnüren mit Reissverschluß an der Ferse

Art.Nr.: FA-31

Neoprene Tauchershuhe mit GummisohleEin modischer Schuh im Wasser und an Land! Poseidons One Shoe ist im Design speziell an den One Suit angelehnt, sieht aber natürlich auch mit jedem anderen Anzug gut aus. Aus Neopren, mit wasserfestem YKK Reißverschluss an der Ferse, Gummisohle und elastischen Gummibändern zum Schnüren.

1-1 Stück 36,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 34,92 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 34,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Neoprensocken aus 3mm dicken Neopren

Art.Nr.: FA-80021

Neoprensocken 3mmNeoprensocken, 3mm starkes Neoprenimmer warme Füße im Füßling beim Tauchen, beim Segeln, Motorradfahrenangenehmer TragekomfortNeoprensocken sind in den Schuhgrößen 36-47 erhältlich, bitte mit angebenI(36-37), II(38-39), III(40-41), IV(42-43), V(44-45), VI(46-47)

19,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Neoprensocken aus 5mm dicken Neopren

Art.Nr.: FA-80022

Neoprensocken aus 5mm dicken NeoprenNeoprensocken, 5mm starkes Materialimmer warme Füße beim Tauchen, Motorradfahren oder Segelnangenehmer TragekomfortNeoprensocken sind in den Schuhgrößen 36-47 erhältlich, bitte mit angebenInternationale Größen: I(36-37), II(38-39), III(40-41), IV(42-43), V(44-45), VI(46-47)

21,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchausrüstung - ABC - > Füsslinge Handschuhe

Neoprensocken aus 7mm dicken Neopren

Art.Nr.: FA-80023

Neoprensocken 7mmNeoprensocken, 7mm starkes Materialimmer warme Füße im Füßling beim Tauchen, beim Segeln, Motorradfahren, ect.angenehmer TragekomfortNeoprensocken sind in den Schuhgrößen 36-47 erhältlich, bitte mit angebenI(36-37), II(38-39), III(40-41), IV(42-43), V(44-45), VI(46-47)

25,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ringsystem für Trockentauchhandschuhe

Art.Nr.: GF-0013

Ersatz Ringsystem für Trockentauchhandschuhe, besonders robustes MaterialErsatz Ringsystem für Trockentauchhandschuhe, Schnellschlußsystemfür alle LatexhandschuheVerschlußring, leicht zu öffnen,Einhandbedienung,keine Hilfe durch Partner notwendigbesonders großer Innendurchmesser, auch mit großen Händen besonders bequem reinzufahren.komplette Ringe für beide Arme, für Handschuhe und Manschettegegnet für Latex und Neoprenmanschetten durch unterschiedlich große Einsatzringe (blau, gelb)Wir übernehmen auch kostenfrei die Montage des Systems an Ihren Trocki, Porto wird vereinbart !

1-1 Stück 59,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 57,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 56,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 54,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Warmwasserfüßling Dive'n Beach

Art.Nr.: FA-80024

Warmwasserfüßling Dive'n BeachTopmodischer Warmwasserfüßling für Gerätetaucher, aber auch für den Einsatz am Strand und für alle anderen Wasseraktivitäten, wie Surfen, Kajak fahren, Rafting ....AMARA Kunstlederverstärkung an den Seiten, mit Zugband für sicheren Sitz.Größen: XS (36) bis XXL (46/47)Farbe: schwarz, blau, grau

1-1 Stück 39,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 38,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 37,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Warmwasserhandschuh Ultra Titan von SubGear

Art.Nr.: FA-004

Warmwasserhandschuh aus 3mm Ultrastretch Material mit TitanisolierungÄußerst bequemer, anatomisch geformter Fünffingerhandschuh.Praktische Handhabung der Tauchhandschuhe durch Anti-Rutsch Innenseite und verstellbarem KlettbandLanglebig durch die hochgezogenen, verstärkten FingerspitzenNeoprenhandschuhe geeignet für warme bis mittlere WassertemperaturenFarbe: schwarz/grau

29,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchausrüstung - ABC - > Gurte Taucherblei

Bleigurt für Taucherblei mit Edelstahlschnalle

Art.Nr.: FF-172000

Bleigurt Standartmit Edelstahlschnalle1,40 m langsysntetischer Gewebegurt

10,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Bleigurt mit 10 Kg Taucherblei 4x2 Kg + 2x1kg Stücke

Art.Nr.: FF-172001

Taucher - Bleigurt mit 10 Kg Blei 4x2 Kg + 2x1kg Stücke
- Bleigurt mit Plastschnalle
- mit Taucherbleistücken 4 Stück a. 2 Kg und 2 Stück a. 1 Kg
- auf Wunsch auch mit anderer Stückelung
- einzelne Bleistücke oder größere Bleimengen auf Anfrage
- Gurtlänge insgesamt 1,5 m (größere Längen bitte angeben)

Taucherblei
- Standartblei ohne Ummantelung
- ca. 1Kg und 2Kg Stücke
- Gewichtsabweichungen sind Produktionsbedingt und können bis zu 10% betragen

1-4 Stück 54,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 52,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Bleigurt mit seperat beladbaren Taschen PRO BELT

Art.Nr.: FF-172004

Bleigurt mit seperat beladbaren TaschenBleigurt PRO BELTseperat beladbare TaschenEdelstahlschnalleAnti-Rutsch-Padsweich gepolstertverschiedene Größen und Varianten

1-1 Stück 24,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 23,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 23,27 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Bleistopper aus Edelstahl, gezahnt

Art.Nr.: FG-014S

Bleistopper aus Edelstahl, gezahnt passend für 50mm GurteDiese Bleistopper werden im Tauchsport dazu benutzt um D-Ringe, Taucherbleie und andere Ausrüstungsteile unverückbar am Gurtmaterial mit 50mm breite zu fixieren. Die Zahnung stemmt sich in das Gurtmaterial und verhindert damit das verrutschen der befestigten Tauchausrüstung. der Taucher findet seine Ausrüstung immer an dem Platz wo er diese befestigt hat.

1-4 Stück 1,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 1,79 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 1,76 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 1,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 1,67 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Bleistopper Edelstahl ungezahnt 53x6x1,2mm

Art.Nr.: FG-015S

Bleistopper aus Edelstahl (ungezahnt)

1-1 Stück 4,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 4,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 4,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 4,46 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchausrüstung - ABC - > Gurte Taucherblei

Edelstahlschnalle für Bleigurt

Art.Nr.: FG-0003

Edelstahlschnalle für Bleigurtaus nichtrostenden Edelstahlfür alle BleigurteSchnellverschluß

5,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fussblei 1000 g mit Klettverschluß als Bandage

Art.Nr.: FF-032

Fussblei 1 x 1000 g mit Klettverschluß als BandageWer mit dem Tauchen im Trocki beginnt sollte mit Fußblei tauchen, das verringert die Gefahr eines ungewollten Kopfstandes im Wasser. Aber auch geübte Taucher, tauchen noch gerne mit Fußblei.Preis ist für je 1 Stück

1-4 Stück 20,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 19,89 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 19,47 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 18,86 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 18,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fussblei 500 g mit Klettverschluß als Bandage

Art.Nr.: FF-030

Fussblei 500 g mit Klettverschluß als BandageWer mit dem Trockentauchen beginnt, sollte mit Fußblei tauchen, das verringert die Gefahr eines ungewollten Kopfstandes im Wasser.Aber auch geübte Taucher gehen noch gerne mit Fußblei beim Tauchen mit Trockentauchanzug ins kühle Naß.Preis ist für je 1 Stück

14,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewebegurt 25mm breit für Harness, Bleigürtel usw., schwarz

Art.Nr.: FF-05636

Gurtband aus hochfesten Gewebe, 25mm breitfür Harness oder Schrittgurte und Buddyleinen.Material Polypropylen.Preis ist je MeterFarbe schwarz

1-4 Stück 0,98 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 0,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-29 Stück 0,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

30-99 Stück 0,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 0,69 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewebegurt 50mm breit für Harness, Bleigürtel usw., olivgrün

Art.Nr.: FF-06768

Gurtband aus hochfestem Gewebe 50mm breitfür Harness oder Bleigurte.Material Polyester, 3mm starkes MaterialPreis ist je MeterFarbe olivgrün (Militari)Bild ähnlich

1,89 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewebegurt 50mm breit für Harness, Bleigürtel usw., schwarz

Art.Nr.: FF-06690

Gurtband aus hochfestem Gewebe 50mm breitfür Harness oder Bleigurte.Material Polypropylen, ca.1,5mm Materialstärke.Preis ist je MeterFarbe schwarz

1-4 Stück 2,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-19 Stück 2,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

20-49 Stück 2,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 1,92 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 1,68 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchausrüstung - ABC - > Gurte Taucherblei

Hosenträgerbleigurt mit Taschen
Art.Nr.: FF-172003
Hosenträgerbleigurt mit Taschenin Größen M-L und XL-XXL(bitte bei Bestellung angeben)Farbe schwarzdazugehörige Bleistücke, Softblei oder größere Bleimengen auf Anfrage
88,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Plasteschnalle für Bleigurt
Art.Nr.: FG-04
Plasteschnalle (Aquarius) für Bleigurt
3,55 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rückenplatte aus ca.6mm dicken Gummi für 50mm Gurte
Art.Nr.: FF-11302
Rückenplatte aus ca.6mm dicken Gummi für 50mm GurteGummiplatte ca. 6mm dick und 150mm breit ca. 400mm langzur Verstärkung der PolsterungHersteller Poseidon
58,70 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Softblei 1kg, Bleischrot in Taschen eingeschweißt
Art.Nr.: FF-024
Softblei 1kg für TaucherBleischrot in Taschen eingeschweißt, zur mitnahme als Taucherblei kein lästiges Drücken der Bleistücke mehrzugeörigen Softbleigurt unser Angebot Artikel Nr.:FF-172002(hier klicken)
9,30 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Softblei 2kg, Bleischrot in Taschen eingeschweißt
Art.Nr.: FF-026
Softblei 2kgBleischrot in Taschen eingeschweißtkein lästiges Drücken der Bleistücke, wehrend des Tauchganges, mehrzugeörigen Softbleigurt unser Angebot Artikel Nr.:FF-172002 (hier klicken)das Ideale Gewichtsytem für Taucher in Verbindung mit dem Softblei - Bleigürtel
18,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Softbleigurt mit Taschen für Softblei oder Standartblei
Art.Nr.: FF-172002
Softbleigurt mit Edelstahlschnalle und Taschen für Blei.Bleigurt mit EdelstahlschnalleGrößen S; M; L; XL (bitte bei Bestellung angeben)Farbe schwarzdazugehörige Bleistücke, Softblei oder größere Bleimengen auf Anfrage
1-1 Stück 24,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 23,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 22,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Softbleigurt mit Taschen und 4 kg Softblei
Art.Nr.: N-0815
Softbleigurt mit Taschen + 4 kg SoftbleiSoftbleigürtel sind die Lösung wenn es darum geht das schmerzhafte drücken des Bleigürtels auf der Hüfte zu vermeiden.Bleigurt mit EdelstahlschnalleGrößen S; M; L; XL (bitte bei Bestellung angeben)Farbe schwarz4 kg dazugehöriges Softblei in 2 x 2 kg Softbleipacks Bilder ähnlich
59,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchausrüstung - ABC - > Gurte Taucherblei

Taucherblei als 1kg Gewichte, Naturblei

Art.Nr.: FF-018

Taucherblei in 1 kg Stücken, NaturbleiStandarttaucherblei ohne Ummantelung zum Auffädeln auf den BleigurtGewichtstücke in ca. 1KgGewichtsabweichungen sind Produktionsbedingt und können bis zu 10% betragenEinfaches Befestigen der Bleistücke auf dem Bleigurt, durchziehen des Bleigurtes durch zwei Ausparungen im Bleistück.

1-1 Stück 6,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-1 Stück 5,98 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 6,11 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 5,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucherblei als 2kg Bleigewichte, Naturblei

Art.Nr.: FF-019

Taucherblei 2kg StückbleiStandarttaucherblei ohne Ummantelungca. 2 Kg je BleigewichtGewichtsabweichungen sind Produktionsbedingt und können bis zu 10% betragen

1-1 Stück 9,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 9,17 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 8,98 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 8,69 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

V-Blei 4kg zur Montage zwischen den Doppelflaschen

Art.Nr.: FF-041

V-Blei 4kg zur Montage zwischen den Doppelflaschen4 kg Bleigewichtzur Montage zwischen den DoppelflaschenBefestigungsschrauben M8 aus Edelstahl, eingegossen incl. Muttern und UnterlegescheibenBolzenabstand 240mm, 50mm lang (eventuell müssen diese gekürzt werden)Bolzen sind passend für die mittleren Bohrungen im Standard - Backplate.produktionsbedingt kann das Gewicht bis zu 10% abweichen.

1-1 Stück 28,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 27,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 27,07 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 26,22 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

V-Blei 6kg zur Montage zwischen den Doppelflaschen

Art.Nr.: FF-042

V-Blei 6 kg zur Montage zwischen den Doppelflaschen6 kg Bleigewichtzur Montage zwischen den DoppeltauchflaschenBefestigungsschrauben M8 aus Edelestahl, eingegossen mit Muttern und Unterlegescheibedie Gewindebolzen können auch herausgeschraubt werdenBolzenabstand 240mm, 50mm lang (eventuell müssen diese gekürzt werden)Bolzen sind passend für die mittleren Bohrungen im Standart - Backplatt.Produktionsbedingt kann das Gewicht bis zu 10% abweichen

1-1 Stück 33,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 32,49 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 31,83 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 30,82 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchausrüstung - ABC - > Schnorchel

Schnorchel "Manila V"

Art.Nr.: FC-0110

Schnorchel "Manila V"Länge 28cm, blau,gelb,schwarzSchnorchel mit AusblasventilMundstück aus Silikon

11,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schnorchel Dry mit Ausblasventil und Wasserstop

Art.Nr.: FC-0114

Schnorchel Dry mit Ausblasventil und WasserstopDas Schnorchel bei dem sich beim Untertauchen ein ventil am Ende des Schnorchels schliest und das eindringenvon Wasser verhindert.Die Schnorchel Evo und Evo Dry passen mit ihrem modernen und funktionellen Design im Metallic-Airbrush perfekt zu den Evo Masken. Auch bei den Schnorchel werden nur beste Materialien verwendet: High-Grade Crystal Silikon für Mundstück und Faltenschlauch oder Polycarbonat für Ventilgehäuse und Semi-Dry Top. Die Mundstücke aus antiallergischem, extrem klarem Silikon, sind ergonomisch geformt und vermindern die Ermüdung des Kiefers. Durch den ovalen Querschnitt des Schnorchelrohrs wird der Wasserwiderstand reduziert und das Ausblasen vereinfacht. Das Gelenk des patentierten Schnorchelhalters verringert die Zugbelastung durch das Maskenband.Das Semi-Dry Top ist auch bei hohen Wellen ein effektiver Spritzwasserschutz. Die Luftzufuhr wird nicht eingeschränkt. Durch den flexiblen Faltenschlauch muss kaum Kraft zum Halten des Mundstücks aufgewendet werden. Alle Modelle sind sehr leicht und kaum zu spüren, der Evo wiegt nur 165 Gramm.lieferbare Farbenblauschwarz

19,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schnorchel für Kinder, besonders auf Kindergröße angepasst

Art.Nr.: FC-0111

Schnorchel "Kid", Schnorchel für Kinder mit AusblasventilLänge 20cm, rot oder blauSchnorchel für Kinder mit Ausblasventilkindergerechtes Mundstücka aus Silikon

7,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schnorchel Fusion Dry

Art.Nr.: FC-0117

Trockenschnorchel Fusion DryKein Ausblasen mehr erforderlich Erleben Sie höchsten Schnorchelgenuss mit diesen SUBGEAR-Trockenschnorchel der neuesten Generation. Das patentierte Trockenventil am oberen Ende des Schnorchels ist besonders kleinvolumig gestaltet. Wasser dringt dadurch weder an der Wasseroberfläche noch beim Abtauchen (bis 3,5 m) in den Schnorchel ein. Das anatomisch geformte, geknickte Mundstück mit Gaumensegel, das Ausblasventil am unteren Ende sowie der patentierte Schnellverschluss garantieren hohen Komfort. Die Drop-Away-Konstruktion macht den FUSION DRY zum idealen Schnorchel für Taucher und Schnorchler. Das Mundstück hängt beim Tauchen nach unten und stört dadurch nicht, beim Schnorcheln passt er sich ideal der Kinnkurve an.Verschiedene FarbenSchwarz, Neongelb, Ice blue, Blau, Rot, Orange, Weiß

39,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schnorchel Fusion mit Ausblasventil

Art.Nr.: FC-0119

Schnorchel Fusion mit AusblasventilDas vorgeformte Faltenrohr, das schnell reagierende Ausblasventil und ein ausgeklügeltes Spritzschutzsystem machen den Fusion zum bevorzugten Modell für Schnorchler und schnorchelnde Taucher. Das geknickte Mundstück sorgt für entspannte Kiefermuskulatur.In verschiedenen Farben erhältlich.

19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schnorchel Fusion Pro

Art.Nr.: FC-0118

Schnorchel Fusion ProFür Taucher und Schnorchler Idealer Schnorchel durch DropAway-Konstruktion. Ein effektiver Spritzschutz verhindert das Eindringen von Wasser an der Oberfläche. Das gekröpfte Silikonmundstück mit Gaumensegel und der Faltenschlauch aus Silikon zeigen die hochwertige Ausstattung.FarbenSchwarz, Neongelb, IceBlue, Gelb, Orange, Blau

24,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchausrüstung - ABC - > sonstiges Tauchzubehör

Bleistopper aus Plaste

Art.Nr.: FG-013S

Bleistopper ausPlaste inverschiedenen Farbenwer hat nicht schon den Beligurt verloren oder alle Bleistücken sind auf eine Seite verutscht. Mit diesen Bleistoppern können Bleistücke sicher arretiert werden.

1-4 Stück 1,38 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 1,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 1,31 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 1,27 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 1,24 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Edelstahlschnalle für Flaschengurt

Art.Nr.: FG-0004

Edelstahlschnalle für FlaschengurtErsatzschnalle für die JackettbebändrungMaterial Edelstahlrobuste Ausführung auch für Doppelgeräte geignet

1-1 Stück 9,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 9,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 9,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gurtklemme 25mm, Plastestopper für Gurte 25mm mit drei Stegen

Art.Nr.: FG-0131

Gurtklemme 25mmPlastestopper für Gurte 25mmmit drei Stegen

0,98 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kleiderbuegel für Tauchanzug und Jacket aus Plast

Art.Nr.: FG-31PL

Einer für alles - Multifunktions - Kleiderbügel für Tauchausrüstung
Dieser Keiderbügel ist speziell mit mehreren Aufhängemöglichkeiten für die Tauchausrüstung. Es können gleichzeitig Handschuhe Füsslinge Jackett und Anzug auf den Kleiderbügel gehangen werden.
Kleiderbügel aus Kunststoff schwarz 3cm breitdreiteilig, also kann auseinander genommen werden und passt dadurch gut in die TascheKleiderbuegel für Tauchanzug und Jacket aus Kunststoffzum Aufhängen von Jacket, Anzug, Füsslinge, Handschuhe

1-1 Stück 11,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 11,27 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 10,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 10,58 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 10,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Klippschnallen gross für 50 mm Gurtband

Art.Nr.: FG-001

Klippschnallen klein, für 50 mm GurtbandSchnalle zum Verbinden von Gurtband mit einer Breite von 50mmz.B. für Schultergurte, Schrittgurte, Hosenträger-Bleigurte robuste Ausführung

3,59 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Klippschnallen klein, für 25mm Gurtband

Art.Nr.: FG-022

Klippschnallen klein, für 25mm GurtbandSchnalle zum Verbinden von Gurtband mit einer breite von 25mmz.B. für Buddyline, Schrittgurterobuste Ausführung

2,38 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchausrüstung - ABC - > sonstiges Tauchzubehör

Knieschoner aus kaschiertem Neopren

Art.Nr.: FG-13A

Knieschoner aus kaschiertem NeoprenWer kennt das nicht, da hat man gerade einen neuen schönen Tauchanzug und nach der ersten Tauchausbildung sind schon wieder kleine Löscher in den Knien. Hier Helfen diese Knieschoner das schlimmste zu verhindern. Gleichzeitig hält das zusätzliche Neopren die Knie noch angenem Warm.

15,20 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Plasteschnalle für Flaschengurt mit Edelstahl D-Ring

Art.Nr.: FG-0008

Plasteschnalle für Flaschengurt mit Edelstahl D-RingErsatzschnalle für die JackettbebänderungMaterial schlagzäher PlastikwerkstoffEdelstahl D-Ringrobuste Ausführung auch für Doppelgeräte geignet

8,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Retractor mit Edelstahl Drahtseil, selbstaufrollend

Art.Nr.: FG-0007

Retractor mit Edelstahl Drahtseil, selbstaufrollendca. 60cm, ausziehbares EdelstahlbandDrahtseil wird durch Feder automatisch wieder aufgerolltmit zwei drehbaren Karabinerhakenzur Befestigung von Equipment / Zusatzausrüstung am TauchjacketNicht kann mehr verloren gehen und trotzdem ist die Tauchausrüstung gut zu benutzen und wird nach der Benutzung wieder dicht an den Körper gezogen und nicht hängt herunter.

1-4 Stück 27,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 26,19 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 25,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 24,84 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 24,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schreibtafel -3-Blatt halbrund

Art.Nr.: FG-16T-12

Unterwasserschreibtafel 3-Blattmit Bleistift und Klettbandhalbrund als Handmount geeignet3 Seiten auf Vorderseite beschreibar

15,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucherei, Transportbehälter für Autoschlüsse etc. auch unter Wa

Art.Nr.: FG-0005

Tauchereidruckfester Transportbehälter für Autoschlüsse etc.für die Trockene Aufbewahrung von Feuerzeug, Geld, Ausweiß, Verbandsmittel....druckbeständig bis 40mO-Ring gedichtetca. 14cm lang, 4,5 cm DurchmesserBefestigungsschlaufe mit kleinen Plastkarabiner im Inneren zum anhänger der untensilienAuch für Schwimmer, Surfer und Kanuten geeignet

9,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucherrucksack aus Nylon 840 Denier

Art.Nr.: FG-PS-DB1/PS

Taucherrucksack aus Nylon 840 Denierstrapazierfähiges MaterialPlastereißverschlüssezwei Taschen seitlich für die Flossen, und ein großes Fach für Anzug und Jackettzwei Taschen auf Frontseite eine 30x30cm die zweite 18x30cm, für z.B. Automaten und TauchcomputerTragegurte auf Rückseite aus 50mm Gurt gepolstert,Wasserabflußnetz am BodenFarbe schwarz

87,20 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchertasche mit großen Fassungsvermögen

Art.Nr.: FG-7118

große Tauchertasche, ideal für die komplette Taucherausrüstungstrapazierfähig und hochwertig verarbeitetes 1680 Denir-Nylon Pu-beschichtet ,AZO- und nickelfrei2 Tragegriffeversenkbarer Teleskopgriff, 2 integrierte RollenMaße: 76 cm lang x 36 cm breit x 36 cm hochFarbe: schwarz silbergrau

71,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchausrüstung - ABC - > sonstiges Tauchzubehör

Tauchertasche, große Doppeltasche

Art.Nr.: FG-7117

Tauchertasche, große Doppeltasche , ideal für die komplette TaucherausrüstungDoppeltasche AbnehmbarMaterial: 1680 D Nylon/Pu-beschichtet (AZO- und nickelfrei)aufklappbar, trockenes Innenfach, strapazierfähig und hochwertig verarbeitetversenkbarer Teleskopgriff, 2 integrierte Rollen2 TragegriffeMaße: 80 cm lang x 36 cm breit x38cm hochFarbe: scwarz und sibergrau

75,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchrucksack auf Rollen - Seabag 2N

Art.Nr.: FG-7116

Tauchrucksack auf Rollen - Seabag 2NDie neue Seabag 2 von aquata ist die optimale Reisetasche für den Tauchurlaub mit vielen Funktionen. Die Tasche lässt sich auf 3 robusten Rollen durch jedes Gelände ziehen und kann mit Hilfe gepolsterter Gurte auf dem Rücken getragen werden. Den versenkbaren Teleskopgriff kann man mit einer Abdeckung per Reißverschluss verschwinden lassen. Die Rucksackgurte lassen sich ebenso verstecken. Viel Stauraum bietet das verschließbare Hauptfach, in dessen Innerem sich Ziehgurte und 2 Netztaschen befinden. Die seitlichen Außentaschen sind mit Entwässerungsöffnungen versehen und zum Unterbringen der Flossen gedacht. Von den beiden Fronttaschen lässt sich die Obere per Reißverschluss abnehmen und kann mit Umhängegurt als Citytasche oder für den Lungenautomaten verwendet werden. Die Rucksacktasche ist stabil verarbeitet und aus hochwertigem Nylon. Die Tasche hat einen stabilen Stellgriff unten und steht dadurch auch in ungepacktem Zustand zuverlässig. Die Tasche ist in Schwarz mit Grau erhältlich.Füllvolumen: ca. 100 lAußenmasse: 60x40x75 cm

119,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterwasserschreibtafel mit Bleistift

Art.Nr.: FG-16T-11

Unterwasserschreibtafel mit BleistiftNicht immer kann alles per Zeichsprache übermittelt werden, einfach Aufschreiben!Unterwasserschreibtafel aus WeichplastBleistift mit Schnur befestigtSchreibtafel kann mit Schnur an der Tauchausrüstung befetigt werden.Eine Unterwasserschreibtafel ist ein unverzichtbares Tauchausrüstungsteil besonders für Tauchlehrer.

7,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchausrüstung - ABC - > Tauchermasken

Antibeschlagmittel zum Aufspühen auf die Maskengläser

Art.Nr.: FB-100

Antibeschlagmittel zum Aufspühen auf die MaskengläserAntibeschlagmittel zum Aufsprühen auf die Maskengläser der Tauchermaske. Dieses neue Antibeschlagmittel Anti Frog von Seemann / Subgear verhindert zuverlässig das Beschlagen der Tauchermaske. Abbildung ähnlich

3,85 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Einglasmaske - Silikon Tauchermaske Kuma

Art.Nr.: FB-0008

Einglas Tauchmaske mit flexibler MaskenbandschnalleEinglas Tauchermaske im neuen Design mit breitem Frontglas und geringem Innenvolumen für optimalen Blickwinkel und leichtes Ausblasen beim Tauchgang. Flexible Maskenbandschnalle sorgt für angenehmen Tragekonfort.erhältliche Farben:Klares Silikon - transparent-blauklares Silikon - neongelbschwarzes Silikon - schwarz/weiß

59,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Korrekturlinse für "Unidive" Zweifenstermaske

Art.Nr.: FB-04514

Korrekturlinse für Zweifenstermaske "Unidive"Korrekturlinse für Maske "Unidive"-0,5 ; -1; -1,5; -2; -2,5; oder -3 Dioptrin lieferbarLinsen können links und rechts benutzt werdenLieferung von 1 Stück

22,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Maske Einfenster für Kinder

Art.Nr.: FB-04030

Tauchermaske KidTauchermaske für Kinder aus Silikon mit Sicherheitsglasbesonders kleiner Maskenraum zum leichten Ausblasen eingedrungenen Wassers transparentes Silikon für rundum freie Sicht

22,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Maske "Unidive" von Poseidon Einfenster

Art.Nr.: FB-04031

Maske "Unidive" von Poseidon , EinfenstermaskeEinfenstermaske mit weichem, anschmiegsamem SilikonMaskenrahmen in gelb, schwarz oder weiß mit klarem Silikongute Dichtungseigenschaften, gute Passformgroßer Nasenerker und schmaler Lippenstreifen (auch gut geeignet für Oberlippenbartträger)im Lieferumfang Maskenbox aus durchsichtigem Plast

44,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Maske "Unidive" von Poseidon Zweifenster

Art.Nr.: FB-04035

Maske "Unidive" von PoseidonZweifenstermaske mit weiches, anschmiegsames SilikonMaskenrahmen in gelb, schwarz oder weiß mit klarem Silikongute Dichtungseigenschaftengroßer Nasenerker und breiterer Lippenstreifenim Lieferumfang Maskenbox aus durchsichtigem Plast

33,20 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Maske Kid Tauchermaske für Kinder, besonders kleiner Maskenraum

Art.Nr.: FB-0003

Tauchermaske für KinderTauchermaske speziell für Kindermit besonders kleiner Maskenraum zum leichtern Ausblasentransparentes SilikonSicherheitsglas

18,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Maske Kid Tauchermaske für Kinder, besonders kleiner Maskenraum

Art.Nr.: FB-0720

Tauchermaske Kid speziell für KinderTauchermaske für Kinderbesonders kleiner Maskenraumtransparentes Silikonverstellbares MaskenbandSicherheitsgläser

19,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchausrüstung - ABC - > Tauchermasken

Maskenbandschutz aus Neoprene

Art.Nr.: FB-22D

Maskenbandschutz aus Neoprene

5,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Maskenersatzband aus Silikon

Art.Nr.: FB-22C

Maskenband aus Silikon*schwarz oder transparent

1-4 Stück 4,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 4,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 4,66 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 4,51 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 4,41 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Maskentasche für Poseidonmaske

Art.Nr.: FB-13003

Tasche für die Tauchermaske von PoseidonTransportasche für Tauchermasken, schützt vor Zerkratzen der Maskenscheibensynthetisches Material, hoch Strabazierfähig in den Farben schwarz / gelbverschliesbar mit Reißverschlußweich gepolsterte Maskentasche für die Taucherbrille auf der Tauchreise

1-4 Stück 13,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 12,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 12,54 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 12,14 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 11,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rahmenlose Tauchermaske Ghost

Art.Nr.: FB-0006

Rahmenlose Tauchermaske mit minimalem MaskenvolumenRahmenlose Tauchermaske mit minimalem Maskenvolumen und einzigartigem Blickwinkel. EZ-Schnellverschlussband für besonders komfortables Verstellen des Maskenbandes, plus extra Maskenband zur Reserve. Besonders gute Passform, EZ-Equalizing Nasenerker. Die Variante mit schwarzen oder weissen Silikon verhindert Lichtspiegelungen auf dem Glas, da der Lichteinfall von der Seite verhindert wird. Clear ist besonders für Fotomodels zu empfehlen da der schmale Rahmen besonders unauffällig ist.Verschiedene Farbenschwarzweißclear/durchsichtig

69,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchermaske DEVIL

Art.Nr.: FB-0012

Tauchermaske mit dem größten SichtfeldDie Maske mit dem größten Gesichtsfeld, einzigartigem Blickfeld und EZ-Equalizing Nasenerker. Minimaler Totraum, EZ-Schnellverschluss-Maskenband, plus extra Maskenband. Das schwarze Silikon verhindert Lichtspiegelungen.

1-1 Stück 65,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 63,97 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 62,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchermaske FUTURA I von Scubapro Farbe schwarz

Art.Nr.: FB-0020

Tauchermaske FUTURA I von Scubapro Farbe schwarzTauchermaske in klassischem SCUBAPRO Design mit sehr geringem Innenvolumen, erleichtert das ausblasenHervorragende Passform auch für schmale Gesichter geeignetBestens geeignet für ApnoetaucherLeicht greifbarer Nasenerker für schnellen und einfachen DruckausgleichEinfach einstellbare drehbare MaskenbandschnallenErhältlich mit schwarzem Silikon und schwarzem Rahmen

28,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchausrüstung - ABC - > Tauchermasken

Tauchermaske PRO EAR

Art.Nr.: FB-0011

Speziell entwickelte Maske für trockene OhrenDas Muss für Taucher mit Ohrproblemen Nach wie vor das einzige System, das die Ohren des Tauchers trocken hält und vor Verschmutzung, permanent gespülten Ohren und schmerzhaften Ohrinfektionen schützt.Die Mehrheit der enthusiastischen Taucher, jung oder alt, Anfänger oder Tauchveteran, haben am eigenen Leib erfahren, wie schmerzhaft und frustrierend Ohrprobleme sein können. Abgebrochene Tauchgänge und missglückte Tauchurlaube sind oft das direkte Resultat. Die PRO EAR 2000 verhindert diese Probleme, beugt aber auch »Taucherohren« und anderen potentiellen permanenten Verletzungen vor. Zudem sind das Gehör unter Wasser sowie der Sinn für Richtungen verbessert. Die PRO EAR besteht aus einer hochwertigen Silikonmaske mit zwei seitlichen Silikonhalbschalen mit doppelter Dichtlippe. Der Druckausgleich erfolgt durch zwei mit dem Maskenkörper verbundenen Faltenschläuchen. Auch für optische Gläser geeignet!

1-1 Stück 69,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 67,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 66,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchermaske Vista mit Zentral Schnellverschluss

Art.Nr.: FB-0013

2-Glas Silikon Tauchmaske VistaDie VISTA ist aus hochwertigem, weichem Liquid Silicone hergestellt und mit dem komfortablem EZ Zentral Schnellverschluss und zusätzlichem zweitem Maskenband ausgestattet. Die VISTA bietet extrem große Fenster für fast uneingeschränkte Sicht auch nach oben.Diese Maske ist als erste ihrer Art mit den brandneuenULTRA CLEAR Gläsern ausgestattet. Normale Maskengläser haben einen geringfügigen Grünschimmer, dieser ist zwar unter normalen Sichtverhältnissen kaum zu erkennen aber Unterwasser bei schlechten Lichtverhältnissen zeigt er sich in Form der bekannten Farbwahrnehmungsschwäche. Durch ein spezielles Verfahren besitzten dieULTRA CLEAR Gläser diesen grünen Schimmer nicht mehr, wodurch die Farbwahrnehmung Unterwasser deutlich erhöht wird.

1-1 Stück 59,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 58,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 56,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 55,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchermaske Wide View

Art.Nr.: FB-70001

Tauchermaske Wide ViewZweifenstermaske mit neuster Technologie. Das stark nach unten gezogene und leicht gekippte Maskenfenster erweitert das Sichtfeld enorm. Gerade das Hantieren an der Ausrüstung wird so sehr erleichtert. Nicht nur bei Anfängern. Das weiche Silikon hat eine hervoragende Passform und eine sehr gute Dichtwirkung.In den Faben gelb/schwarz und blau/schwarz erhältlich.

1-1 Stück 34,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-1 Stück 32,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 33,46 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 31,74 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Vollgesichtstauchermaske aus Gummi

Art.Nr.: FB-0002

Vollgesichtstauchermaske aus Gummieinteiliges sicherheits MaskenglasBefetigung über Spinne mit drei BändernNasenerker für DruckausgleichMaterial: schwarzes GummiMundöffnung zum durschstecken des AtemreglersDiese Vollgesichtsmaske schützt das ganze Gesicht vor zu großer Auskühlung bei langen Tauchgängen.

59,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Vollgesichtstauchermaske aus Silikon

Art.Nr.: FB-0007

Vollgesichtstauchermaske aus Silikoneinteiliges sicherheits MaskenglasBefetigung über Spinne mit drei BändernNasenerker für DruckausgleichMaterial: schwarzes SilikonMundöffnung zum durschstecken des AtemreglersDiese Vollgesichtsmaske schützt das ganze Gesicht vor zu großer Auskühlung bei langen Tauchgängen.

98,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchausrüstung - ABC - > Tauchermasken

Vollgesichtstauchermaske von Scubapro

Art.Nr.: FB-021

Vollgesichtstauchermaske von ScubaproProfessionelle Vollgesichtstauchmaske, die vom Militär, der Feuerwehr und von Berufstauchern weltweit geschätzt wird.Ideales Design für die Verwendung einer sekundären Luftquelle, Tauchen in verschmutzten Gewässern oder zum Mitführen eines Unterwasser Kommunikationssystems.Leichtgewichtig und daher sehr bequem zu tragenFür erhöhte Sicherheit und besseren Komfort bei Tauchgängen in sehr kalten oder verschmutzten Gewässern, Höhlen, Wracks oder für technische TauchgängeVollständig getrennter Nasen- und MundraumNeue Einstellschnallen aus Edelstahl, schnell verstellbar, leicht zu öffnen und zu schließen und daher sicher, komfortabel und zuverlässigMineralglas mit Anti Fog EigenschaftenChemikalienresistenter Silikonmaskenkörper und MineralglasFünfteilige Maskenbandspinne passt sich der Gesichtsfrom an, ideale Verteilung des AnpressdrucksEinwegventil optional alternativer LuftversorgungsadapterDiese Tauchermaske wird auch heufig von technischen Tauchern benutzt um oft Stundenlange Deko abzusitzen. Die normale Atmung, ohne das ein Regler sich im Mund befindet bittet eine relative Onmacht Sicherheit.Bei der Bestellung sollten gleich noch das Atemregler Montage Kit und der Adapter für die Maske mit bestellt werden.

439,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Zweifenster Silikon Tauchermaske EVO 3

Art.Nr.: FB-0010

Zweifenster Silikon Tauchermaske EVO 3Entscheidende Kriterien für eine optimale Tauchmaske sind: guter Sitz, großes Sichtfeld, ein möglichst kleines Volumen und hochwertiges, weiches Silikon.Die neuen Blue Eye Masken aus der Evo-Serie erfüllen alle diese Anforderungen.Gute Gebrauchseigenschaften und modernes Design schließen sich nicht aus.Die Evo-Serie kommt in einem styligen Airbrush-Metallic Design und wird in mehreren trendigen Farben angeboten.Zweifenstermaske aus SilikonScheiben aus Sicherheitsglasin verschiedenen Farbenblau metallicrot metallicschwarzes Silikon/orange metallicMaske von Blue Eyegroßer Nasenerkerfür mittlere und kleine GesichtsformenGewicht: nur 190 GrammSicherheits Maskenbandverstellung

49,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Zweifenster Taucher - Maske SKY aus Silikon

Art.Nr.: FB-0001

Tauchermaske "Sky"Maske aus transparenten Silikon oder schwarzgroßer BlickwinkelKopfbandverschlußFarben des Rahmens: blau, gelb oder schwarzmit Schutzbehälter (Maskenbox)

28,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Zweifenster Weitsicht Tauchermaske EVO 7

Art.Nr.: FB-0009

Zweifenster weitsicht Tauchermaske EVO 7Entscheidende Kriterien für eine optimale Tauchmaske sind: guter Sitz, großes Sichtfeld, ein möglichst kleines Volumen und hochwertiges, weiches Silikon.Die neuen Blue Eye Masken aus der Evo-Serie erfüllen alle diese Anforderungen.Gute Gebrauchseigenschaften und modernes Design schließen sich nicht aus.Die Evo-Serie kommt in einem styligen Airbrush-Metallic Design und wird in mehreren trendigen Farben angeboten.Zweifenstermaske aus Silikonweit nach unten gezogenen Maskengläser zur besseren sicht nach untenin verschiedenen Farbenblau metallicrot metallicschwarzes Silikon/orange metallicMaske von Blue Eyegroßer Nasenerkerfür mittlere und kleine GesichtsformenGewicht: nur 190 GrammMaskenbandverstellung mit zwei FingernMaskenbox im Lieferumfang

49,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Zweifenstermaske Threedee von Poseidon

Art.Nr.: FB-8682

Tauchermaske Threedee von PoseidonUltraleichte Zweifenstermaske.Rahmen aus stabilem Kunststoff,Maskenkörper aus Silikon.Die Schnallen sind 45° angewinkelt und leicht einzustellen.In den Farben:schwarz / schwarzschwarz / silberschwarz / gelbgelb / schwaroptische Gläser von -1 bis -6 Dioptrien lieferbar

1-4 Stück 59,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 57,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 56,05 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 54,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 53,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchausrüstung - ABC - > Taucherflossen

Apnoe Flossen STREAM PRO

Art.Nr.: FD-8001

Flossen STREAM PRO für ApnoetauchenSpezielle Apnoeflosse mit langem Flossenblatt und bequemem Fußteil, extrem effizient, mittelhartes Blatt aus hochwertigen Kunststoffmix, für hohen Komfort bei großem Vortrieb.Verschiedene Größen,40/41 // 42/43 // 44/45 // 46/47

65,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Apnoe Schuhflossen STREAM

Art.Nr.: FD-8000

Schuhflossen STREAM für ApnoetauchenSpezielle Apnoeflosse mit langem Flossenblatt und bequemem Fußteil, komplett aus Vollgummi hergestellt. Sie eignet sich besonders für Einsteiger, da das Blatt nicht zu hart ist und das Gewicht das Abtauchen erleichtert. Durch das lange Flossenblatt besitzt die Flosse einen enormen Vortrieb.Länge des Flossenblatts: 44 cm (Gr. M), 46 cm (L), 47 cm (XL)extrem effektive Schuhflossefür Gerätetaucher, Freitaucher und Schnorchler negativer Auftrieb der das abtauchen erleichtert

59,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flossenband aus Gummi

Art.Nr.: FD-004

Flossenband aus GummiFlossenband , Ersatzteil für Flossennur Band, ca. 40cm langzum Lieferumfang gehört 1 StückEin Ersatzflossenband sollte im Tauchurlaub immer dabei sein. Schnell ist sonst der Tauchurlaub bzw. Tauchgang buchstäblich ins Wasser gefallen

1-4 Stück 4,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 4,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 4,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flossenband komplett

Art.Nr.: FD-003

Flossenband aus GummiFlossenband , Ersatzteil für FlossenBand mit Fortex Schnellverschluß, ca. 40cm langzum Lieferumfang gehört 1 Stück

5,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flossenband Spring straps für Standartflossen

Art.Nr.: FD-002

Flossenband aus Edelstahlfeder Spring strapspassend für alle StandartflossenDas Flossenband für den Teckizur Befestigung an der Flosse wird diese nur gegen das alte Flossenband ausgetauscht.Zum Lieferumfang gehören 2 StückFlossenband mit Neoprenüberzug und Anziehhilfe (Lasche)Größen: S, M, L und XLBilder ähnlich

54,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flossenband Spring straps mit Niet

Art.Nr.: FD-001

Flossenband aus Edelstahlfeder Spring strapsFlossenband aus EdelstahlfederDas Flossenband für den TeckiNiet zur Befestigung an der Flosse im Lieferumfang.zum Lieferumfang gehören 2 StückFlossenband mit Neoprenüberzug und Anziehhilfe (Lasche)

1-1 Stück 53,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 51,89 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 50,83 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Geräteflossen Avanti mit Spring Straps

Art.Nr.: FD-33001

Taucherflossen Avanti mit Spring StrapsMaterialkombination TPR und PE für hohen Vortrieb bei geringem KraftazfwandAnatomisch angewinkeltes Fußteilseitlich FührungskanteQuick - Release Schnallen mit Edelstahlfedern (Spring Straps)verfügbare Größen S/M, ML, XLFarben: blau und gelb

49,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchausrüstung - ABC - > Taucherflossen

Geräteflossen Batfin

Art.Nr.: FD-23B

neuentwickelte MaterialkombinationGummieinlagen, die größeren Vortrieb bei geringem Kraftaufwand erzeugenFarben Silber, Blau, GelbGrößen: S; M; L; XLDiese Flosse verändert sich je nach eingeszten Kraftaufwand.Bei langsamer Schwimmweise bleibt es eine weiche Flosse.Erhöhe ich den Kraftaufwand verformt sich die Flosse in"V-Form"dadurch kann das Blatt sich nicht mehr durchbiegen und die Flosse wird hart und erzeugt einen großen Vortrieb.

34,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Geräteflossen Jet Fin die Flosse zum technischem Tauchen

Art.Nr.: FD-70001

Geräteflossen Jet Fin eine fast unzerstörbare TaucherflosseFlosse ist auch als Tec Fin bekanntin den Größen: M - L - XL - XXL - XXXL erhältlich100% Naturkautschuk-Gummi, mittelgroßes FlossenblattFersenbänder aus Gummischwere harte Flosse, erübrigt Fußblei

1-1 Stück 139,97 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 132,97 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Geräteflossen Phönix, Tauchflossen für anspruchsvolle Taucher

Art.Nr.: FD-23

Geräteflossen Phönixneuentwickelte MaterialkombinationGummieinlagen, die größeren Vortrieb bei geringem Kraftaufwand erzeugenFarben Silber, Blau, GelbGrößen: S/ M; L/ XLDiese Flosse verändert sich je nach eingeszten Kraftaufwand. Bei langsamer Schwimmweise bleibt es eine weiche Flosse. Erhöhe ich den Kraftaufwand verformt sich die Flosse in"V-Form"dadurch kann das Blatt sich nicht mehr durchbiegen und die Taucherflosse wird hart und erzeugt einen großen Vortrieb.

1-1 Stück 34,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 33,46 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 32,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Geräteflossen Power mit Spring Straps

Art.Nr.: FD-33002

Taucherflossen Power mit Spring StrapsMaterialkombination TPR und PE für hohen Vortrieb bei geringem KraftazfwandAnatomisch angewinkeltes Fußteilseitlich FührungskanteQuick - Release Schnallen mit Edelstahlfedern (Spring Straps)verfügbare Größen S/M, ML, XLFarben: blau und gelb

54,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gerätflosse "Formosa" weiche Schuhflosse

Art.Nr.: FD-145005

Gerätflosse "Formosa" in den Größen: S/M = (36/41) - M/L = (41/48) weiche SchuhflosseVerstellbares FlossenbandBei dieser Flosse handelt es sich um eine "Weiche" Flosse. Weiche Flossen sind mit nur geringen Kraftaufwand zu Schwimmen, was vor allem bei ungeüpten Schwimmern / Tauchern Wadenkrämpfe verhindern kann. Also eine gute Anfängerflosse.

34,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

High Performance Geräteflossen XP Pro von Seemann

Art.Nr.: FD-240

High Performance Geräteflossen XP Pro von SeemannDer Klassiker unter den "intelligenten" FlossenGummieinlagen im Flossenblatt, die größeren Vortrieb bei geringem Kraftaufwand erzeugenGrößen: XS, S; ML; XLDiese Flosse verändert sich je nach eingesetzten Kraftaufwand.Bei langsamer Schwimmweise bleibt es eine weiche Flosse. Erhöhe ich den Kraftaufwand verformt sich die Flosse in"V-Form"dadurch kann das Blatt sich nicht mehr durchbiegen und die Flosse wird hart und erzeugt einen großen Vortrieb.Das bewährte Fußteil der Splitfin XP wurde mit einem innovativen Flossenblatt ergänzt. Der flexible Mittelteil bildet beim Flossenschlag einen Wasserkanal und maximiert so, unterstützt durch die angebrachten Powerfins, den Vortrieb. Die Speed Vents schließen sich beim Abwärtsschlag der Flosse und unterstützen den Bernoulli-Effekt. Beim Aufwärtsschlag öffnen sich diese um den Wasserwiderstand zu verringern - kompromisslose Kraft und Effektivität sind das Resultat. Lieferbar in Blau und Gelb in den Größen XS, S, ML und XL

64,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchausrüstung - ABC - > Taucherflossen

Hochleistungsflossen WINGS

Art.Nr.: FD-006

Warmwasser-/Schnorchelflosse WINGSDamit auch Schnorchler und Warmwassertaucher nicht auf die neue Split Fin-Technologie verzichten müssen, entwickelte SEEMANN die besondere Fußteilflosse WINGS. Sie besticht besonders durch den hohen Komfort und die unübertroffene Schnelligkeit, was bei UW-Rugby-Spielern zu begeisterten Kommentaren führte. So benutzt die UW-Rugby-Mannschaft des TS Malsch (viele Meistertitel bei der Jugend und den Junioren) für alle Wettkämpfe die WINGS. Bei einem Vergleichstest der Zeitschrift UNTERWASSER erreichte die WINGS den 1. Platz.Das bequeme Fußteil wird in 5 Größen, 37-46, gefertigt. Lieferbar in Ice-Blue

37,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucher Geräteflossen Apollo Bio-Fin Pro mit Spring Straps

Art.Nr.: FD-PO80100

Gerätetaucherflossen Apollo Bio-Fin Pro mit Spring StrapsFormschöne Split-Fin aus naturbelassenem Gummi, Halter des "Exccellence in Design" Awards, in der Version mit den neuen hochfesten Spring-Strap (Metallfeder).neuentwickelte MaterialkombinationGummieflossen, die größeren Vortrieb bei geringem Kraftaufwand erzeugenin den Farben schwarz oder gelbGrößen: M; L; XLM entspricht Schuhgröße 37 - 39L entspricht Schuhgröße 40 - 42XL entspricht Schuhgröße 43 - 45Diese Taucherflosse verändert sich je nach eingesetztem Kraftaufwand. Bei langsamer Schwimmweise bleibt es eine weiche Flosse.Erhöhe ich den Kraftaufwand verformt sich die Flosse in"V-Form"dadurch kann das Blatt sich nicht mehr durchbiegen und die Flosse wird hart und erzeugt einen großen Vortrieb.

1-1 Stück 245,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 237,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 232,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucherflosse mit Fersenband Seawing Gorilla von Scubapro

Art.Nr.: FD-009

SCUBAPRO Powerrippen Taucherflosse Seawing GorillaDie neue SCUBAPRO Flosse ist nach den neuesten hydronomischen Innovationen geformt. Sie erhalten dadurch eine außergewöhnlich hohe Kraftübertragung im Wasser. Die verstärkte Ausführung der Nova, die Gorilla hat durch ihr verstärkte, härtere Ausführung für den kraftvollen Schwimmer noch mehr Vorschub.Neu entwickelte Powerrippen garantieren jederzeit den perfekten Anstellwinkel und das gesamte Blatt generiert einen außergewöhnlich hohen Schub bei gleichzeitig geringem WiderstandTote Sektion zwischen Fußteil und Flossenblatt wurde entfernt - das Wasser fließt direkt unter das Blatt und der Taucher erfährt deutlich mehr Vorschub mit weniger AnstrengungGeometrisch designtes Flossenblatt für optimale Wasserkanalisation und somit höherer AntriebskraftExtra breite Abrisskante für zusätzlichen VortriebErgonomisches Fußteil mit verlängerter Sohlenplatte für effiziente KraftübertragungNeu entwickeltes hoch elastisches, aber extrem robustes Bungee Strap System

1-1 Stück 149,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 145,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucherflosse mit Fersenband Seawing NOVA von Scubapro

Art.Nr.: FD-007

SCUBAPRO Powerrippen Taucherflosse NOVADie neue SCUBAPRO Flosse ist nach den neuesten hydronomischen Innovationen geformt. Sie erhalten dadurch eine außergewöhnlich hohe Kraftübertragung im Wasser.Neu entwickelte Powerrippen garantieren jederzeit den perfekten Anstellwinkel und das gesamte Blatt generiert einen außergewöhnlich hohen Schub bei gleichzeitig geringem WiderstandTote Sektion zwischen Fußteil und Flossenblatt wurde entfernt - das Wasser fließt direkt unter das Blatt und der Taucher erfährt deutlich mehr Vorschub mit weniger AnstrengungGeometrisch designtes Flossenblatt für optimale Wasserkanalisation und somit höherer AntriebskraftExtra breite Abrisskante für zusätzlichen VortriebErgonomisches Fußteil mit verlängerter Sohlenplatte für effiziente KraftübertragungNeu entwickeltes hoch elastisches, aber extrem robustes Bungee Strap System

1-1 Stück 139,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 135,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchausrüstung - ABC - > Taucherflossen

Taucherflossen Splitfin XP
Art.Nr.: FD-005
Taucherflossen Splitfin XPDie Kombination von vier verschiedenen Materialen zeigt die hohe Qualität und das handwerkliche Können. Das große und nicht zu weiche Flossenblatt ermöglicht einen schnelleren Start und mehr Geschwindigkeit. Stabilisierungselemente korrigieren die Form der Tauchflosse während des Kicks. Leichtgängiges Schnellverschlusssystem und besonders bequemes Fußteil. Standardausstattung mit Steel Spring Straps kein Reißen des Flossenbandes, bequemes An- und Ausziehen! Lieferbar in Transparent-Blau, Transparent-Schwarz, Transparent-Orange und Gelb in XS, S, L/M, XLDie SPLITFIN Technologie - der Fortschritt beim Flossenantrieb! Mit der Splitfin Technologie gelang eine innovative Symbiose von Natur und Technik. Beim leichtesten Kick öffnet sich das Flossenblatt und formt ein Flügelpaar,das mit verringertem Wasserwiderstand durchs Wasser gleitet. Es entsteht eine Druckdifferenz, durch die der Taucher fast ohne Kraftaufwand vorwärts getrieben wird. Verglichen mit konventionellen Flossen benötigen Splitfins weniger Kraft und erzeugen einen geringeren Wasserwiderstand. Es wird nicht nur mehr Schubkraft erreicht, sondern es kann auch eine hohe Geschwindigkeit länger gehalten werden - besonders bei Strömungen wichtig! Tests haben bewiesen, dass auch der Luftverbrauch stark vermindert wird.
1-1 Stück 119,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **ab 2 Stück 116,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Tauchausrüstung - ABC - > Tauchermesser u. Scheren

Messerscheide für Tauchermesser T-Rex

Art.Nr.: FE-PK0000

Messerscheide für Tauchermesser T-Rex Kunststoffscheide mit SicherungGummibänder zur Beinbefestigung nicht im Lieferumfang Messerscheide blau oder silbern wählbarim Bild ist das Messer komplett abgebildet, Lieferung ohne Messer

18,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucher Messer aus Titan

Art.Nr.: FE-0030

Tauchermesser "Titanium", das wirklich rostfreie Messerspitze Titanklinge110mm lange Klinge, SägezahnkanteKunststoffscheide ,zwei Messerbänderanatomischer Griff mit Abrutschschutz

1-4 Stück 69,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 66,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 65,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 63,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 62,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucher Westen-Messer Titanium, nicht rostend

Art.Nr.: FE-0027

Taucher Westen- Messer aus TitanTitanklinge 70mm lang mit stumpfer Messerspitze,Kunststoffscheide, befestigung für Schlauch oder Jackettdas wirklich rostfreie TauchermesserKlinge ist beidseitig geschliffen, Rückseite mit Sägezahnschliff und Leinenkapperstumpfe Spitze kann als Schraubenzieher benutzt werdenDiese kleine Tauchermesser kann begquem am Tauchjackett oder Inflatorschlauch befestigt werden. Damit ist es immer Grifbereit wenn es doch einmal benötigt werden sollte

44,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchermesser T-Rex Titan

Art.Nr.: FE-0022

Tauchermesser T-Rex Titaneinseitig scharf, spitz, Seilschneider, Kunststoffscheide mit SicherungGürtelhalterung u. Gummibänder zur BeinbefestigungKlinge aus TitanGriffarbe:schwarz, Messerscheide blau oder silbern wählbar

~~98,50 EUR~~ **84,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Tauchermesser Unidive mit stumpfer Klinge, Sägerücken und Leine

Art.Nr.: FE-0026

Tauchermesser Unidive stumpf mit Sägerücken und LeinenkapperKunststoffscheide, patentierte Messerbänderverschraubte Klinge, Länge ca. 113mm, Klinge stumpfSägezahn auf MesserrückenLeinenkapper an der KlingeDurchgehende Klinge mit Metallkappe verschraubt, Metallkappe kann auch zum klopfen benutzt werden.

34,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchermesser Unidive spitz mit Messerscheide und Gummibändern

Art.Nr.: FE-0025

Tauch Messer Unidive spitzDas Tauchermesser Unidive ist schon ein klassiker unter den Tauchermessern.robuste Ausführungsolide Kunststoffscheide, patentierte Messerbänderverschraubte Klinge, Länge ca. 128mm, Klinge spitz

1-4 Stück 34,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 33,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 33,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 32,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 31,46 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchausrüstung - ABC - > Tauchermesser u. Scheren

Tauchermesser Unidive Titan 128mm

Art.Nr.: FE-0028

Tauchermesser "Unidive" 128mm lange Klingetitanbeschichtete goldfarbene Klinge, Kunststoffscheide mit patentierten Messerbändern zur Befestigungverschraubte Klinge, zum reinigen kann Griff demontiert werden

62,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchermesser Unidive-Titan Klingenlänge 128mm

Art.Nr.: FE-0029

Tauchermesser Unidive aus Titan Klingenlänge 128mmKlinge aus absolut rostfreier Titanlegierungmit Messergriff verschraubte Klinge,Messerklinge spitzKunststoffscheide zur Befestigung an der Tauchausrüstung patentierte Messerbänder / Befestigungsbänder zum Umschnallen

119,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tec-Knife Tauchermesser und Scherre in einem

Art.Nr.: FE-002

Tec-Knife Tauchermesser und Scherre in einemdas Tauchermesser was gleichzeitig eine Schere istder Trend beim Tauchermesser und technischem Tauchen17cm Klingenlänge, Leinenkapperweiche gummierte, ergonomisch geformte Griffemit Messergriffe mit Sicherung gegen versehentliches ÖffnenTauchermesser ist gegen verlieren in der Messerscheide gut gesichertim Lieferumfang ist eine Plastemesserscheide enthalten

1-1 Stück 44,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-1 Stück 42,27 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 43,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 40,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tech Westentauchermesser

Art.Nr.: FE-0024

Tech Westenmessereinseitig scharf, spitz, mit Sägerücken,GürtelhalterungMesserscheide aus Gurtband. Farben: schwarz, grün

1-4 Stück 19,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 19,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 18,91 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 18,31 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 17,91 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Titan Tauchermesser X-cut, Vollmetallmesser

Art.Nr.: FE-0021

Titan Tauchermesser X-cut, Titan VollmetallmesserDas X-CUT TITANIUM Messer ist mit seinen 40 Gramm und seinem außergewöhnlichem Design ein nützliches Schnittwerkzeug, das in keiner Ausrüstung fehlen darf.Das Messer besteht aus einer haltbaren Alpha Titan Legierung mit geringem Gewicht und hoher Resistenz gegen Korrosion, auch im Salzwasser.ergonomischer Griff für sicheren Halt.das Klingendesign vereint einen Wellenschliff zum Sägen von Ästen mit einem konventionellen Schliff, der leicht durch eine Vielzahl von Materialien schneidet, und einem Leinenschneider zum Durchtrennen dickerer Seile.die Scheide besitzt einen Velcro-Verschluss zur Sicherung des Messers bei Tauchgängen.

65,65 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Arbeitsmittel / Werkzeuge

Aluminium - Sackkarre, das leichtgewicht unter den Sackkarren

Art.Nr.: WS-0103

Aluminium - Sackkarre, mit 6kg das leichtgewicht unter den SackkarrenRobustes Gestell aus stabiler, korrosionsfreier Aluminium-RohrkonstruktionGriffe mit Handschutzbügel aus WeichplastRobuste Kunststofffelge mit Luftbereifung 260 x 85 mm, für geringen Rollwiederstanddie Sakkarre ist bis zu 175kg belastbarLadefläche breite 40cm x tiefe 19cm

1-1 Stück 64,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 63,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 61,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelmaulschlüsselsatz

Art.Nr.: WS-0008

DoppelmaulschlüsselsatzDoppelmaulschlüsselsetin verschiedenen Größen, 6 bis 32mmaus Edelstahlin einem Kästchen, leicht transportierbarzur Montage und Demontage einfacher AmaraturenDoppelmaulschlüssel für den Allzweckgebrauch in Haushalt und Werkstatt

39,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Erweiterbarer Plattformwagen 200mm

Art.Nr.: WS-1001

Erweiterbarer PlattformwagenStahlrohr und Profilstahl verschweißt und pulverbeschichtetsehr stabil für den vielseitigen EinsatzLadefläche aus beschichtetem Speerholzplatten200mm im Durchmesservielseitig erweiterbar2 Lenk- und Bockrollen, beide Lenkrollen gebremst, VollgummibereifungEinfache MontageTragkraft 500kg

149,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Erweiterbarer Transportwagen 160mm

Art.Nr.: WS-1002

Erweiterbarer TransportwagenStahlrohr und Profilstahl verschweißt und pulverbeschichtetsehr stabil für den vielseitigen EinsatzLadefläche aus beschichteten Speerholzplatten 1140 x 700mmStirnseite 700 x 500mm, Griffhöhe 900mmRäder mit 160mm Durchmesservielseitig erweiterbar, wahlweise Holz oder Gitterwände2 Lenk- und Bockrollen, beide Lenkrollen gebremst, VollgummibereifungTragkraft 400kgIn der Version mit 200mm Rädern 500kg Tragkraft.

199,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Erweiterbarer Transportwagen 200mm

Art.Nr.: WS-1003

Erweiterbarer Transportwagen für den inerbetrieblichen TransportTragerahmen aus Stahlrohr und Profilstahl verschweißt und pulverbeschichtetsehr stabil für den vielseitigen TransportLadefläche des Transportwagens aus beschichtetem SpeerholzplattenLadefläsche 200mm hochvielseitig erweiterbar wahlweise mit Holz oder Gitterwänden2 Lenkrollen und 2 Bockrollen, beide Lenkrollen gebremst, VollgummibereifungEinfache Montage der Seitenwände und SchutzbügelTragkraft bis 500kg

209,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gabel/Ring-Schlüssel Satz

Art.Nr.: WS-0003

Gabel/Ring-Schlüssel SatzGabel/Ring-Schlüssel Setverschiedene Größen von 9 bis 22mmaus Edelstahlzum Gebrauch als Montagewerkzeug in verschiedenen BereichenzBsp. Montage von Amaturen im Tauchsportbereich oder für einfache Werkstattarbeitenin einem Kästchen, leicht transportierbar

24,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Grippzange/Rohrzange/Hammer Set

Art.Nr.: WS-0005

Grippzange/Rohrzange/Hammer SetHammer, Grippzange, RohrzangeZangen aus Edelstahlkleines Heimwerkerset für grobe Reperaturen im Haushaltin einem Kästchen, leicht transportierbar

19,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Arbeitsmittel / Werkzeuge

Inbuss-Steckschlüsselsatz

Art.Nr.: WS-0007

Inbuss-SteckschlüsselsatzInbussschlüsselkasten in 1/2"aus Edelstahlin verschiedenen Größenin einem Kästchen, leicht transportierbarzur Montage und Demontage einfacher AmaraturenInbuss-Schlüsselsatz für den Allzweckgebrauch in Haushalt und Werkstatt

34,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kabeltrommel, Verlängerung mit Halterung und Verteiler

Art.Nr.: LG-020

Kabeltrommel mit Halterungals Zubehör zu Werkstattwagen oder für LochwändeSchlagfestes Gehäuse aus Spezial Kunststoff4 Stück Schutzkontakt-SteckdosenKontrollleuchte bei Überhitzung oder Überlastung10m Kunstoffverlängerungskabel

32,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lagersichtkasten 165x103x83mm

Art.Nr.: WS-0112

Lagersichtkasten 345x207x165mm
- Bruch- und formstabil, stark beanspruchbar
- Umlaufender Stapelrand
- Mit Etikettenhalter
- glatte Innenwände
- Beständig gegen schwache Säuren, Laugen und Öle, dadurch leichte Reinigung
- perfekt um etwas Ordnung in Ihr Lager oder den Laden zu bekommen
- natürlich auch im Haushalt einsetzbar, zB. als Kasten für Spielzeug-Teile für die Kinder
- In drei verschiedenen Farben

1,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lagersichtkasten 240x145x125mm

Art.Nr.: WS-0110

Lagersichtkasten 345x207x165mm
- Bruch- und formstabil, stark beanspruchbar
- Umlaufender Stapelrand
- Mit Etikettenhalter
- glatte Innenwände
- Beständig gegen schwache Säuren, Laugen und Öle, dadurch leichte Reinigung
- perfekt um etwas Ordnung in Ihr Lager oder den Laden zu bekommen
- natürlich auch im Haushalt einsetzbar, zB. als Kasten für Spielzeug-Teile für die Kinder
- In drei verschiedenen Farben

2,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lagersichtkasten 335x145x125mm

Art.Nr.: WS-0113

Lagersichtkasten 345x207x165mm
- Bruch- und formstabil, stark beanspruchbar
- Umlaufender Stapelrand
- Mit Etikettenhalter
- glatte Innenwände
- Beständig gegen schwache Säuren, Laugen und Öle, dadurch leichte Reinigung
- perfekt um etwas Ordnung in Ihr Lager oder den Laden zu bekommen
- natürlich auch im Haushalt einsetzbar, zB. als Kasten für Spielzeug-Teile für die Kinder
- In drei verschiedenen Farben

3,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Arbeitsmittel / Werkzeuge

Lagersichtkasten 345x207x165mm

Art.Nr.: WS-0114

Lagersichtkasten 345x207x165mm
- Bruch- und formstabil, stark beanspruchbar
- Umlaufender Stapelrand
- Mit Etikettenhalter
- glatte Innenwände
- Beständig gegen schwache Säuren, Laugen und Öle, dadurch leichte Reinigung
- perfekt um etwas Ordnung in Ihr Lager oder den Laden zu bekommen
- natürlich auch im Haushalt einsetzbar, zB. als Kasten für Spielzeug-Teile für die Kinder
- In drei verschiedenen Farben

4,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lagersichtkasten 485x303x190mm

Art.Nr.: WS-0115

Lagersichtkasten 345x207x165mm
- Bruch- und formstabil, stark beanspruchbar
- Umlaufender Stapelrand
- Mit Etikettenhalter
- glatte Innenwände
- Beständig gegen schwache Säuren, Laugen und Öle, dadurch leichte Reinigung
- perfekt um etwas Ordnung in Ihr Lager oder den Laden zu bekommen
- natürlich auch im Haushalt einsetzbar, zB. als Kasten für Spielzeug-Teile für die Kinder
- In drei verschiedenen Farben

9,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lagersichtkasten 90x103x55mm

Art.Nr.: WS-0111

Lagersichtkasten 345x207x165mm
- Bruch- und formstabil, stark beanspruchbar
- Umlaufender Stapelrand
- Mit Etikettenhalter
- glatte Innenwände
- Beständig gegen schwache Säuren, Laugen und Öle, dadurch leichte Reinigung
- perfekt um etwas Ordnung in Ihr Lager oder den Laden zu bekommen
- natürlich auch im Haushalt einsetzbar, zB. als Kasten für Spielzeug-Teile für die Kinder
- In drei verschiedenen Farben

0,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Magnet Teller aus Edelstahl mit 4 Magneten

Art.Nr.: WS-0012

Magnet Teller aus Edelstahl mit 4 MagnetflächenUniversell verwendbarer Magnetteller aus Edelstahl als Ablage für Kleinteile perfekt um kleine Metallteile an Ort und Stelle zu halten natürlich auch für größere Mengen und / oder Teile geeignet4 Magnetflächen mit sehr starke Magneten. Durch die beidseitige Magnetwirkung können die Teller an jeder Stelle des Werkstattwagen, der Werkbank oder der Lochwand plaziert werdenMagnet-Teller Edelstahl mit 4 Magneten 275 x 295 mmZum Schutz des Untergrundes sind die Magnetflächen der Teller mit einem Gummi überzogenDieser Magnetteller ist das ideale Helferlein um alle Teile vor dem Verlorengehen zu bewahren, kein lästiges suchen mehr. Durch die Aufteilung der Magneten kann auch eine gewisse Vorsortierung z.B. der Schrauben erfolgen.

20,77 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Magnet Teller aus Edelstahl mit 5 Magneten

Art.Nr.: WS-0013

Magnet Teller aus Edelstahl mit 5 Magnetenmit 5 auf beiden Seiten wirkendenMagnetenperfekt um kleine Metallteile an Ort und Stelle zu behalten wenn man gerade damit arbeitetnatürlich auch für größere Mengen und / oder Teile sowie auch kleinere Magnetteller geeignet5 Magnetflächen, sehr starke Magneten, auch geeignet um Teile vorzusortierenMaße des Tabletts 415 x 320 x 50mmRückseite mit Gummischonern / Antirutschgummis

20,05 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Arbeitsmittel / Werkzeuge

Magnet Teller rund aus Edelstahl, 1 Magnetfläche

Art.Nr.: WS-0011

Magnet Teller rund aus Edelstahl, 1 MagnetflächeRunder mangnetteller aus Edelstahl mit einer großen Magnetfläscheperfekt um kleine Metallteile an Ort und Stelle zu behalten wenn man gerade damit arbeitet1 Magnetfläche, sehr starker Magnet der beidseitig wirktDurchmesser des Tellers 150mmRückseite des Magnettellers ist zum Schutz des Untergrundes mit Gummi überzogen dert gleichzeitig eine Antirutschwirkung hat

9,85 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Reifenkarre Profi

Art.Nr.: WS-0105

Reifenkarre Profi
- zum mühelosen Hochheben und Transportieren von Reifen und Felgen mit einem maximalen Durchmesser von 700mm
- 2 Bockrollen, Luftbereifung und eine Lenkrolle
- belastbar bis 300kg bei gleichmässig verteilter Last
- minimaler Rollwiderstand und leichter Transport

224,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rollwagen mit Lochplatten

Art.Nr.: WS-0028

Rollwagen mit Lochplattenrollendes Material- und WerkzeuglagerMaße 1260x1080x730mmmodularer Aufbau, in der Höhe veränderbarbeidseitig nutzbarHochwertige Kunststoffbeschichtung in LichtgrauErgonomischer Handgriff2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen gebremst

329,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rollwagen mit Schlitzplatten

Art.Nr.: WS-0029

Rollwagen mit Schlitzplattenrollendes Material- und Werkzeuglagermit Sortiment von 96 Lagersichtkästen in verschiedenen GrößenMaße 1260x1080x730mmmodularer Aufbau, in der Höhe veränderbarbeidseitig nutzbarHochwertige Kunststoffbeschichtung in LichtgrauErgonomischer Handgriff2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen gebremst

399,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sackkarre Classic 200

Art.Nr.: WS-0104

Sackkarre Classic 200alle Metallteile pulverbeschichtet und einbrennlackiertGroße Räder mit Rollenlager, LuftbereifungMetall Radschutz und Handschonerideale Lastschwerpunktbelastbar bis 200kgminimaler Rollwiderstand und leichter Transport

44,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sackkarre mit Klappschaufel

Art.Nr.: WS-0101

Sackkarre mit Klappschaufelsolide Stahlrohrkonstruktion in IndustriequalitätSicherheitshandgriffeRobuste Kunststofffelge mit Luftbereifung Durchmesser 260mm x Breite 80mmbelastbar bis 120kggeklappt HxBxT, 810x480x290mmSchaufelmaße BxT, 300x250mmGewicht ca. 10 KgAbmesungen HxBxT: 1140x480x630mm

1-1 Stück 69,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 67,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 66,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schiebetürschrank breit

Art.Nr.: WS-0036

Schiebetürschrank breitQualitätsblech, pulverbeschichtetleichter, geräuchloser Lauf der Türen durch große Rollenverschließbar per Zylinderschloßglatte InnenwändeMaße HxBxT 1950x1200x450mm4 Fachbödenhöhenverstellbare Fachböden aus pulverbeschichtetem StahlblechTragkraft pro Fachboden (bei gleichmäßiger Last) 60kgErgonomische Griffmulde zur leichten Betätigung der Türen

384,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Arbeitsmittel / Werkzeuge

Schiebetürschrank flach

Art.Nr.: WS-0035

Schiebetürschrank flachQualitätsblech, pulverbeschichtetleichter, geräuchloser Lauf der Türen durch große Rollenverschließbar per Zylinderschloßglatte InnenwändeMaße HxBxT 1050x1600x450mm2 Fachbödenhöhenverstellbare Fachböden aus pulverbeschichtetem StahlblechTragkraft pro Fachboden (bei gleichmäßiger Last) 60kgErgonomische Griffmulde zur leichten Betätigung der Türen

329,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schiebetürschtrank / bStahlschrank hoch

Art.Nr.: WS-0034

Schiebetürschtrank / Stahlschrank hochSchrank aus Qualitätsblech, pulverbeschichtetleichter, geräuchloser Lauf der Türen durch große RollenStahlschrank verschließbar per Zylinderschloßglatte InnenwändeMaße Höhe x Breite x Tiefe 1950x1000x450mm4 Fachböden verstellbarhöhenverstellbare Fachböden aus pulverbeschichtetem StahlblechTragkraft pro Fachboden (bei gleichmäßiger Last) 60kgErgonomische Griffmulde zur leichten Betätigung der Türen

354,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schraubendrehersatz

Art.Nr.: WS-0004

SchraubendrehersatzSchraubendrehersetaus Edelstahlin einem Kästchen, leicht transportierbarSchraubendreher für den Allzweckgebrauch in Werkstatt und Haushaltzur Montage und Demontage einfacher Amaraturenverschiedene Größen

16,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stapelkarre zum Transport größerer Lasten

Art.Nr.: WS-0102

Stapelkarre zum Transport größerer LastenRobustes Rohrgestell aus stabiler, pulverbeschichteter StahlrohrkonstruktionSicherheitsgriffe aus Kunststoff mit SchutzbügelRobuste Kunststofffelge mit Luftbereifungseitlich überstehende Schutzbleche zur Vermeidung des scheuerns der ladung an den ReifenMaximale Traglast 150kgLadefläche breite 30,5cm x tiefe 26cm

54,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stecknuss - Set 1/2

Art.Nr.: WS-0002

Stecknuss - Set 1/2"Stecknuss-Setaus Edelstahlin einem Kästschen, leicht transportierbarin verschiedenen Größenkomplett in Verbindung mit unseremSteckschlüsselset

24,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Steckschlüssel 1/2" Bedienungswerkzeuge

Art.Nr.: WS-0010

Steckschlüssel 1/2" Bedienungswerkzeugeumschalbare Ratsche, große Verlängerung, kurze Verlängerung und festehender DrehschlüsselVierkant für 1/2" StecknüsseGelenkstück / Kardangelenk zum schrägen Aufsetzen von Stecknüssenaus Edelstahlkomplett in Verbindung mit unseremStecknuss - Set 1/2"

29,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Steckschlüsselgarnitur 1/4"

Art.Nr.: WS-0001

Steckschlüsselgarnitur 1/4"kompletter Stecknusskastenaus Edelstahlverschiedenen GrößenIn einem Kästchen, leicht transportierbarzum Gebrauch als Montagewerkzeug in verschiedenen BereichenzBsp. Montage von Amaturen im Tauchsportbereich oder für einfache WerkstattarbeitenStecknüsse und Ratschen

39,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Zangenset

Art.Nr.: WS-0006

ZangensetKombizange, Spitzzange, Seitenschneideraus Edelstahldie wichtigsten Zangen in einem Setzur Montage und Demontage einfacher Amaraturenin einem Kästchen, leicht transportierbar

14,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Druckluftwerkzeuge > Schlagschrauber

Schlagschrauber mit 1/2" Vierkant für Kraftstecknüsse

Art.Nr.: UT-8180

Schlagschrauber mit 1/2" VierkantDas Werkzeug für den Profi !der stärkste 1/2" Schlagschrauber von PneutecHochleistungs TWIN-HAMMER-Schlagwerk für hohe Dauerbelastung, Abluftführung nach untenKunststoffverkleidetes Aluminium-Gehäuse für hohen BedienungskomfortVibrations- und Geräuschreduziert360° drehbarer Luftanschluss4 Stufen im Rechts- und LinkslaufMax. Drehmoment: 1.170 NmLosbrechmoment: 1.720 Nm Drehzahl 7000 U/min Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll Schraubengröße ... M 24 mm Arbeitsdrehmoment 630 Nm Drehmoment max. 1170 Nm Beschleunigung 3,0 m/s² Schalldruckpegel 93,2 dB (A) Schallleistungspegel 106,2 dB (A) Luftverbrauch 1,4 l/s Druckluftanschluss 1/4 Zoll Baulänge 192 mm Gewicht 2,0 kg

1-1 Stück 266,66 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 253,33 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlagschrauber Power Line von Pneutec

Art.Nr.: UT-8147

Schlagschrauber Power Line - NeuproduktHochleistungs TWIN-HAMMER-Schlagwerk für hohe DauerbelastungComposit-Gehäuse, KomfortgriffAbluftführung durch den Handgriff nach unten3 Stufen im Rechtslauf, 2 Stufen im LinkslaufLosbrechmoment: 1.490 NmMax. Drehmoment: 890 NmTechnische Daten: Drehzahl 7500 U/min Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll Schraubengröße bis M 24 mm Arbeitsdrehmoment 590 Nm Drehmoment max.890 Nm Beschleunigung 4,2 m/s² Schalldruckpegel 85,0 dB (A)Luftverbrauch 2,1 l/min Druckluftanschluss 1/4 Zoll Baulänge 195 mm Gewicht 1,9 kg

182,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlagschrauber Premium Line 1/2"

Art.Nr.: UT-8150

1/2" PREMIUM LINE Schlagschrauber UT 8150Einhandbedienung, durch optimal platzierten Umsteuerschieber für Rechts- und Linklauf3 Stufen im Rechtslauf, Linkslauf volle LeistungComposit-Gehäuse, 360° drehbarer LuftanschlußMax. Drehmoment: 950 NmLosbrechmoment: 1.490 NmTechnische Daten Drehzahl 7000 U/min Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll Schraubengröße ... M 24 mm Arbeitsdrehmoment 830 - 950 Nm Drehmoment max. 950 Nm Beschleunigung < 2,5 m/s² Schalldruckpegel 83,0 dB (A) Luftverbrauch 1,9 l/s Druckluftanschluss 1/4 Zoll Baulänge 186 mm Gewicht 1,8 kg

209,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Druckluftwerkzeuge > Zubehör Druckluftwerkzeuge

Magnethalter für Schlagschrauber und Kraftstecknüsse
Art.Nr.: UT-ZT11
Magnethalter für Schlagschrauber und Kraftstecknüsse und Drehmomentenschlüsselmmer Ordnung in der Werkstatt und am Arbeitsplatz mit diesem Tool.Magnethalter mit 2 Magneten zur Befestigung an Hebebühnen oder anderen metallischen GegenständenVorgesehen für 1x Schlagschrauber, 4x Kraftstecknüsse, 1x Drehmomentschlüssel
59,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Material u. Werkstattbedarf

Holzbriketts 30 kg im Packett versendet
Art.Nr.: LD-10
Holzbriketts 30kg im PaketVerpackt in 10 Kg KleinpackungenNaturholz ohne Zusatzstoffe, kein TropenholzHergestllt in der EUSelbstabholungHolzbriketts aus reinem, naturbelassenen Holz die zeitgerechte und preiswerte alternative Energiequelle für geeignete Heiz- und Feuerstätten. Beim Verbrennungsvorgang vergrößern sich die dicht gepressten Holzbriketts. Eine trockene Lagerung erhöht den Heizwert von ca. 5 kwh/kg.
1-1 Stück 8,48 EUR/Stück inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 8,23 EUR/Stück inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **5-9 Stück 8,06 EUR/Stück inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 10 Stück 7,80 EUR/Stück inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Werkstattausrüstung > O-Ringe

O-Ring 10 x 1,8 mm FPM

Art.Nr.: LB-10X1,8

10 Stück O-Ringe 10mm x 1,8 mm z.B. für bewegliche Winkelstücke Hoch oder Mitteldruck.passend für die Mitteldruckschläuche an der ersten Stufe (Highflow anschluss)oder z.B. bewegliche Winkelstücke MitteldruckHärte: 80 Shore

2,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 10 x 2 mm FPM, gut Sauerstoffverträglich

Art.Nr.: LB-10X2,0

10 Stück O-Ringe 10mm x 2 mm z.B. für bewegliche Winkelstücke Hoch oder Mitteldruck.passend bewegliche WinkelstückeHärte: 80 Shore, auch für 300bar geeignetMaterial FPM - gut Sauerstoffverträglich (Viton)

3,25 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 12 x 2 mm FPM

Art.Nr.: LB-12X2,0

10 Stück O-Ringe für Automaten, 12mm Innendurchmesser, 2 mm Schnurstärke)passend für Automaten z.B. ApeksHärte: 90 Shore geeignet bis 300bar

3,75 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 12,5 x 2,5 mm FPM

Art.Nr.: LB-12X2,5

10 Stück O-Ringe für Automaten (12mm Innendurchmesser; 2,5mm Schnurstärke)passend für die gängigsten Automaten z.B. Mares, Poseidon, Scubapronicht passend für Apeks.Härte: 90 Shore geeignet bis 300bar

1-4 Stück 3,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 3,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 3,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 3,17 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 3,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 13,2 x 1,8 mm FPM, gut Sauerstoffverträglich

Art.Nr.: LB-13,2X1,8

10 Stück O-Ringe 13,2mm x 1,8mm z.B. für bewegliche Winkelstücke Hoch oder Mitteldruck.passend bewegliche WinkelstückeHärte: 80 Shore, auch für 300bar geeignetMaterial FPM - gut Sauerstoffverträglich (Viton)

2,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 14 x 1,78 mm FPM, gut Sauerstoffverträglich

Art.Nr.: LB-14X1,78

10 Stück O-Ringe 14 mm x 1,78 mmpassend bewegliche WinkelstückeHärte: 80 Shore, auch für 300bar geeignetMaterial FPM - gut Sauerstoffverträglich (Viton)

4,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 17,5 x 1,6 mm FPM, gut Sauerstoffverträglich

Art.Nr.: LB-17,5X1,6

10 Stück O-Ringe 17,5mm x 1,6 mmHärte: 80 Shore, auch für 300bar geeignetMaterial FPM - gut Sauerstoffverträglich (Viton)

5,40 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > O-Ringe

O-Ring 24 x 2 mm NBR für Lampenkabel 6x3 LED

Art.Nr.: LB-24X2

O-Ring 25 x 4mm für Flaschenventile nach EN 144 - Normgeeignet für Druckluft, Sauerstoff, Nitrox und Edelgase80 Shore HärteDieser O-Ring kann auch dazu benutzt werden um Flaschen die den Flaschenhals nach DIN 477 gefertigt haben, das sind die mit der schrägen Kante am Ventilgewinde, Ventile nach EN-144 (fast allen neuen Ventile) auf die alten Flaschen zu montieren.

1,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 25 x 4 mm für Flaschenventile nach EN 144 -

Art.Nr.: LB-25X4

O-Ring 25 x 4mm für Flaschenventile nach EN 144 - Normgeeignet für Druckluft, Sauerstoff, Nitrox und Edelgase80 Shore HärteDieser O-Ring kann auch dazu benutzt werden um Flaschen die den Flaschenhals nach DIN 477 gefertigt haben, das sind die mit der schrägen Kante am Ventilgewinde, Ventile nach EN-144 (fast allen neuen Ventile) auf die alten Flaschen zu montieren.

1,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 25,12 x 1,7 mm FPM, gut Sauerstoffverträglich

Art.Nr.: LB-25,12X1,7

10 Stück O-Ringe 25,12mm x 1,7 mm z.B. für Hochdruckkolben der meisten Kolbengesteuerter Automaten.Hochdruckkolben der ersten Stufen von Cressi, Sherwood, Genius, Scubapro usw.Härte: 80 Shore, auch für 300bar geeignetMaterial FPM - gut Sauerstoffverträglich (Viton)

8,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 4,48 x 1,78 mm FPM, gut Sauerstoffverträglich

Art.Nr.: LB-4,48X1,78

10 Stück O-Ringe 4,48 mm x 1,78 mmpassend bewegliche WinkelstückeHärte: 80 Shore, auch für 300bar geeignetMaterial FPM - gut Sauerstoffverträglich (Viton)

4,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 6,35 x 1,78 mm FPM, gut Sauerstoffverträglich

Art.Nr.: LB-6,35X1,78

10 Stück O-Ringe 6,1 mm x 1,6 mmpassend bewegliche WinkelstückeHärte: 80 Shore, auch für 300bar geeignetMaterial FPM - gut Sauerstoffverträglich (Viton)

2,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 7,66 x 1,78 mm FPM, gut Sauerstoffverträglich

Art.Nr.: LB-7,66X1,78

10 Stück O-Ringe 7,66mm x 1,78 mmHärte: 80 Shore, auch für 300bar geeignetMaterial FPM - gut Sauerstoffverträglich (Viton)

3,60 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 8 x 1,5 mm FPM, gut Sauerstoffverträglich

Art.Nr.: LB-8X1,5

10 Stück O-Ringe 8 mm x 1,5 mmpassend bewegliche WinkelstückeHärte: 80 Shore, auch für 300bar geeignetMaterial FPM - gut Sauerstoffverträgli8h (Viton)

2,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 8,73 x 1,78 mm FPM, gut Sauerstoffverträglich

Art.Nr.: LB-8,73X1,78

10 Stück O-Ringe 8,73 mm x 1,78 mmpassend bewegliche WinkelstückeHärte: 80 Shore, auch für 300bar geeignetMaterial FPM - gut Sauerstoffverträglich (Viton)

2,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > O-Ringe

O-Ring 9,25 x 1,78 mm FPM, gut Sauerstoffverträglich
Art.Nr.: LB-9,25X1,78
10 Stück O-Ringe 9,25mm x 1,78 mmHärte: 80 Shore, auch für 300bar geeignetMaterial FPM - gut Sauerstoffverträglich (Viton)
3,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Reparatursets / Ersatzteilkitts

Handrad für G 5/8" Druckluftanschluß 300 bar, lange Ausführung
Art.Nr.: CD-516
Handrad für G 5/8" Druckluftanschluß 300 barHandrad für erste Stufe Hochdruckwelle 300 barinnendurchmesser 16mmGewinde G 5/8", 18mm lang (23mm)geripptes Plasthandradpassend für alle Lungenautomaten mit 16mm HochdruckwelleDieses Handrad kann natürlich auch an Füllschläuchen, Überströmschläuchen und Verbindungsschläuchen eingesetzt werden. Die lange also 300bar Ausführung past natürlich auch am 200bar Druckluftventil.
1-1 Stück 6,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten **2-4 Stück 6,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten** **ab 5 Stück 6,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

O-Ring für die Unterwasserkameragehäuse von Aquata
Art.Nr.: LB-RR105X3
O-Ring für die Unterwasserkameragehäusepassend für die Unterwassergehäuse der Kameras von Aquata 6 und 8,1 Megapixelebenso für die Unterwasserkamera mit 9 Megpixel
6,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Spezialwerkzeuge

Bleigußform für Standard Taucherbleie

Art.Nr.: LE-04

Bleigussform zum selbergießen von Standard Taucherbleien ca. 0,5 kg - 2,5 kgWer kennt als Taucher das nicht - Bleigurt verloren ein neuer schlägt schnell mit 70,- ¤ zu buche. Warum nicht Taucherblei selbt herstellen, die Angler machen es uns vor. Wir bieten die passende Gußformen dazu an. Taucherbleie können jetzt selbst gegossen werden je nach Füllung und Zusammensetzung des Blei werden Bleistücke von ca. 0,5 kg bis 2,5 kg erziehlt.Bleigußform für Taucherbleie aus Aluminiumoptimal für 2 kg TaucherbleieBleistücke mit einem Stegeine Seite flach die andere mit abgerundeten Ecken

1-1 Stück 34,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 33,46 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 32,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 31,74 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 30,36 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Drehmomentenschrauber MicroClick 1 - 5 Nm

Art.Nr.: LE-PR23347

Drehmomentschrauber MicroClick MC 5 (1 - 5 Nm)Mit Analoganzeige, Mikro-Skala zur Feinjustierung und aufsteckbarem Adapter mit Federhülse, ideales Werkzeug für die Automatenwartung.Der Drehmomentenschrauber wird wie ein Schraubendreher beneutzt. Bei erreichen des voreingestellten Drehmomentes erfolgt eine Automatische Kurzauslösung beim Anziehen. Deutlich hörbares Click-Signal, wenn das vorgewählte Drehmoment erreicht ist. Einstellen des Drehmomentes erfolgt durch Drehen des gerändelten Ringes am Griffende. Durch den Einschubring wird der vorgewählte Wert fixiert. Gut lesbare Fensterskala. Das Drehmoment ist in 0,1 Nm Teilung verstellbarMit 1/4"-Vierkant (6,3 mm) für Steckschlüsseleinsätze und aufsteckbarem Adapter mit FederhülseFormschlüssige Halterung für 1/4"-Standardbits (6,3 mm)stabiler Kunststoffkoffer.

59,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Drehmomentschlüssel für Ventilmontage mit Drehmoment bis 200Nm

Art.Nr.: LE-100

Drehmomentschlüssel geignet zur VentilmontageDrehmomentenschlüssel für 40 - 200 Nm.mit 11 Aufsteckwerkzeugen mit Einsteckvierkant zum Einrasten mit FederstiftMaulschlüssel der Größen 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27 und 30mmRatschemmechanismus mit 1/2" Vierkant, macht den Drehmomentschlüssel zum Drehmomentenschlüssel für SteckнüsseMontagetool für Tauchflaschenventile G5/8" DruckluftventileMaterial: Crom-Vanadium Stahl, geschmiedetzwei Jahre Garantie auch bei gewerblicher AnwendungEinsatzmöglichkeitenErmöglicht Drehmoment-kontrolliertes Anziehen von Tauchflaschenventilen / Druckgasflaschenventilen, Radmuttern am Auto, Muttern Schrauben, und Muffen an Rohrverbindungen, Pneumatik-Rohrleitungen, Hydraulikleitungen. Eine Problemlösung, wenn es schwirig ist das Schraubwerkzeug von oben zu stecken. Für seitlichen Zugang und wenn es eng wird ist dieser Dremomentschlüssel erste Wahl.

198,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gabelmaulschlüssel mit Schlüsselweite 41 und 46mm

Art.Nr.: LE-200

Gabelmauschlüssel mit Schlüsselweite 41 und 46mmMauslschlüssel aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet10 Jahre Garantie auch bei gewerblicher Nutzunggalvaniesierte Oberfläsche Nickel- / Chrom -schicht, hautfreundliches Finishgroße LaserbeschriftungMaulschlüssel ist 15mm stark und übertrift die Drehmomente nach DIN/ISODieser Maulschlüssel ist passend für unsere Gewindeadapter für 300bar Indusrieventile.

39,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

mechan. Werkzeug zum Ausdrehen des Ventils G 5/8"

Art.Nr.: LE-001

mechan. Werkzeug zum Ausdrehen des Ventils G 5/8"Tauchflaschenventile haben oft keine Schlüsselflächen. Deshalb ist eine der besten Möglichkeiten über das Anschlussgewinde die Ventile zu demontieren. Die Montage ist mit Drehmomentschlüssel vorzunehmen.geeignet für Druckluftventile mit Druckluftanschluss in 200 und 300 bar Ausführungder Ventilausdreher besteht aus Stahl, die Oberfläche ist galvanisiert

1-1 Stück 35,90 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 32,31 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Montagetool für Tauchflaschenventile G5/8" für Drehmomentschlüss

Art.Nr.: LE-003

Montagetool für Tauchflaschenventile G5/8" für DrehmomentschlüsselVentile von Druckgasflaschen und Tauchflaschen müssen, damit diese auch sicher dicht sind, mit exaktem Drehmoment angezogen werden. Wir bieten hier das Montagetool passend für Druckluftventile 200 und 300bar an.Anschlusseite G5/8" drehend gelagertAufsteckvierkant 14mm x 18mmpassend für Drehmomentschlüssel von Proxxon, Gedore usw.im Set auch mit Drehmomentschlüssel lieferbar siehe"Drehmomentschlüssel für Ventilmontage mit Drehmoment bis 200Nm"

69,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Spezialwerkzeuge

Montagetool für Tauchflaschenventile M26x2 für Drehmomentschlüss

Art.Nr.: LE-004

Montagetool füt Tauchflaschenventile M26x2 für DrehmomentschlüsselVentile von Druckgasflaschen und Tauchflaschen müssen, damit diese auch sicher dicht sind, mit exaktem Drehmoment angezogen werden. Wir bieten hier das Montagetool passend für Druckluftventile 200 und 300bar an.Anschlusseite M26x2 drehend gelagertAufsteckvierkant 14mm x 18mmpassend für Drehmomentschlüssel von Proxxon, Gedore usw.im Set auch mit Drehmomentschlüssel lieferbar siehe"Drehmomentschlüssel für Ventilmontage mit Drehmoment bis 200Nm"

74,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlitz-Mutterndreher Spezialwerkzeug für Handradmutter der Vent

Art.Nr.: LE-05

Schlitz-Mutterndreher Spezialwerkzeug für Handradmutter der VentileSchraubenzieher mit Freistich zur Befestigung der Muttern für Handgriff Tauchflaschenventilezum Verschrauben von Schlitzmuttern M5 - DIN546Chrom Vanadium Stahl, durchgehend gehärtetandere Größen auf Anfrage

17,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

UNIVERSAL-Ultraschallreiniger 2 Liter

Art.Nr.: LE-003-EM-20 HC

Emmi-20 HC: UNIVERSAL-UltraschallreinigerTechnische DatenWanneninhalt 2,0 LiterUltraschall-Leistung 150 WattWannen-Innenmaße (L x B x H) 230 x 110 x 75 mmGeräte-Außenmaße (L x B x H) 260 x 150 x 220 mmUltraschall-Leistungsregler 50 / 75 / 100 %Temperatureinstellung 30 - 80°CZeitschalter 1 - 60 Minuten / DauerbetriebBetriebspannung 210 - 240 Volt

295,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

UNIVERSAL-Ultraschallreiniger 3 Liter

Art.Nr.: LE-003-EM-30 HC

Emmi-30 HC: UNIVERSAL-UltraschallreinigerTechnische DatenWanneninhalt 3,0 LiterUltraschall-Leistung 200 WattWannen-Innenmaße (L x B x H) 240 x 135 x 100 mmGeräte-Außenmaße (L x B x H) 265 x 165 x 240 mmUltraschall-Leistungsregler 50 / 75 / 100 %Temperatureinstellung 30 - 80°CZeitschalter 1 - 60 Minuten / Dauerbetrieb210 - 240 VoltUniversal ultrasonic cleaners for cleaning in laboratory and workshopsCleaning with ultrasound is the most thorough method of intensive cleaning of materials of any kind. The principle is that the cleaning liquid is forced into high frequency oscillations. As a result smallest dirt particles are even removed from inaccessible locations. Our equipments are unbelievably all-round: Gentle and efficient!Also in laboratories and in optical and car workshops our equipments have proven it's worth for years.Cleaning of glasses and glass parts, motor parts, chains, carburettors, weapon parts, diecast parts of conveyors, press cylinders and many others.Depending on the degree of contamination the lasting cleaning will take only 15 to 90 minutes.The result: The cleanliness and the thoroughness will amaze you.Our equipments have an innovative electronic and a strengthened stainless steel tank. For initial operation it is sufficient to fill the tank with water and to connect the connector with the main source.

485,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

UNIVERSAL-Ultraschallreiniger 4 Liter mit Ablasshan

Art.Nr.: LE-003-EM-40 HC

Emmi-40 HC: UNIVERSAL-Ultraschallreiniger mit AblasshahnTechnische DatenWanneninhalt 4,0 LiterUltraschall-Leistung 250 WattWannen-Innenmaße (L x B x H) 300 x 155 x 100 mmGeräte-Außenmaße (L x B x H) 320 x 175 x 240 mmUltraschall-Leistungsregler 50 / 75 / 100 %Heizleistung 30 - 80°CZeitschalter 1 - 60 Minuten / Dauerbetrieb210 - 240 VoltUniversal ultrasonic cleaners for cleaning in laboratory and workshopsCleaning with ultrasound is the most thorough method of intensive cleaning of materials of any kind. The principle is that the cleaning liquid is forced into high frequency oscillations. As a result smallest dirt particles are even removed from inaccessible locations. Our equipments are unbelievably all-round: Gentle and efficient!Also in laboratories and in optical and car workshops our equipments have proven it's worth for years.Cleaning of glasses and glass parts, motor parts, chains, carburettors, weapon parts, diecast parts of conveyors, press cylinders and many others.Depending on the degree of contamination the lasting cleaning will take only 15 to 90 minutes.The result: The cleanliness and the thoroughness will amaze you.Our equipments have an innovative electronic and a strengthened stainless steel tank. For initial operation it is sufficient to fill the tank with water and to connect the connector with the main source.

545,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkzeug zum Ventilaus- und eindrehen für Nitroxventile M26x2

Art.Nr.: LE-002

mechan. Werkzeug zum Ventilausdrehen M26x2Tauchflaschenventile haben oft keine Schlüsselfläschen. Deshalb ist eine der besten Möglichkeiten über das Anschlußgewinde die Ventile zu Demontieren. Die Montage ist mit Drehmomentenschlüssel vorzunehmen.geeignet für Nitroxventile mit M26x2 Anschlussgewinde in 200 und 300bar Ausführungder Ventilausdrehen besteht aus Stahl, die Oberfläsche ist galvanisiertUnd sollte das Ventil einmal sehr fest sitzen so verträgt dieses Werkzeug auch ein Verlängerungsrohr.

35,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Werkzegschränke / Werkzeugwagen

Buchen-Schichtholzplatte Multiplex

Art.Nr.: WS-0037

Buchen-Schichtholzplatte MultiplexFugenfrei und VerzugsfestVielfach, wasserfest verleimtSchutzlasiertQualitätsbuchenholzBreite 750mmLänge 1500mm oder 2000mmDicke 40mm oder 50mmwahlweise mit Kantenschutz für eine oder beide Seiten

149,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Computerschrank LOGIC

Art.Nr.: WS-0027

Computerschrank LOGICkomplett verschweißte 1mm starke Stahlbleckkonstruktiondrei abgeteilte Bereiche für Monitor, Tastatur und Towerobere Flügeltür mit Fenster aus Acrylglas, zum Schutz des MonitorsSchublade für Tastatur ausfahrbar, 20kg Traggewichtseitlich eine herausziehbare Mausablageein höhenverstellbarer FachbodenUnterschrank mit Flügeltür, ausgestattet mit Lüftungsöffnungenverschließbar mit Zylinderschloss, je zwei Schlüssel

859,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelmaulschlüsselsatz

Art.Nr.: WS-0008

DoppelmaulschlüsselsatzDoppelmaulschlüsselsetin verschiedenen Größen, 6 bis 32mmaus Edelstahlin einem Kästchen, leicht transportierbarzur Montage und Demontage einfacher AmaraturenDoppelmaulschlüssel für den Allzweckgebrauch in Haushalt und Werkstatt

39,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Erweiterbarer Plattformwagen 160mm

Art.Nr.: WS-1000

Erweiterbarer PlattformwagenStahlrohr und Profilstahl verschweißt und pulverbeschichtetsehr stabil für den vielseitigen EinsatzLadefläche aus beschichtetem Speerholzplatten160mm im Durchmesservielseitig erweiterbar2 Lenk- und Bockrollen, beide Lenkrollen gebremst, VollgummibereifungEinfache MontageTragkraft 400kg

139,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Erweiterbarer Plattformwagen 200mm

Art.Nr.: WS-1001

Erweiterbarer PlattformwagenStahlrohr und Profilstahl verschweißt und pulverbeschichtetsehr stabil für den vielseitigen EinsatzLadefläche aus beschichtetem Speerholzplatten200mm im Durchmesservielseitig erweiterbar2 Lenk- und Bockrollen, beide Lenkrollen gebremst, VollgummibereifungEinfache MontageTragkraft 500kg

149,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Erweiterbarer Transportwagen 160mm

Art.Nr.: WS-1002

Erweiterbarer TransportwagenStahlrohr und Profilstahl verschweißt und pulverbeschichtetsehr stabil für den vielseitigen EinsatzLadefläche aus beschichteten Speerholzplatten 1140 x 700mmStirnseite 700 x 500mm, Griffhöhe 900mmRäder mit 160mm Durchmesservielseitig erweiterbar, wahlweise Holz oder Gitterwände2 Lenk- und Bockrollen, beide Lenkrollen gebremst, VollgummibereifungTragkraft 400kgIn der Version mit 200mm Rädern 500kg Tragkraft.

199,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flügeltürschrank 500mm breit

Art.Nr.: WS-0021

Flügeltürschrank 500mm breitMaße HxBxT 1950x500x500mmsolide Stahlblechkonstruktionabschließbare TürWerstattschrank für Werkzeug, Ersatzteile und ähnlichesstandardmäßig mit 4 Fachböden

264,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gabel/Ring-Schlüssel Satz

Art.Nr.: WS-0003

Gabel/Ring-Schlüssel SatzGabel/Ring-Schlüssel Setverschiedene Größen von 9 bis 22mmaus Edelstahlzum Gebrauch als Montagewerkzeug in verschiedenen BereichenzBsp. Montage von Amaturen im Tauchsportbereich oder für einfache Werkstattarbeitenin einem Kästchen, leicht transportierbar

24,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Werkzegschränke / Werkzeugwagen

Grippzange/Rohrzange/Hammer Set

Art.Nr.: WS-0005

Grippzange/Rohrzange/Hammer SetHammer, Grippzange, RohrzangeZangen aus Edelstahlkleines Heimwerkerset für grobe Reperaturen im Haushaltin einem Kästchen, leicht transportierbar

19,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Inbuss-Steckschlüsselsatz

Art.Nr.: WS-0007

Inbuss-SteckschlüsselsatzInbussschlüsselkasten in 1/2"aus Edelstahlin verschiedenen Größenin einem Kästchen, leicht transportierbarzur Montage und Demontage einfacher AmaraturenInbuss-Schlüsselsatz für den Allzweckgebrauch in Haushalt und Werkstatt

34,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lagersichtkasten 165x103x83mm

Art.Nr.: WS-0112

Lagersichtkasten 345x207x165mm
- Bruch- und formstabil, stark beanspruchbar
- Umlaufender Stapelrand
- Mit Etikettenhalter
- glatte Innenwände
- Beständig gegen schwache Säuren, Laugen und Öle, dadurch leichte Reinigung
- perfekt um etwas Ordnung in Ihr Lager oder den Laden zu bekommen
- natürlich auch im Haushalt einsetzbar, zB. als Kasten für Spielzeug-Teile für die Kinder
- In drei verschiedenen Farben

1,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lagersichtkasten 240x145x125mm

Art.Nr.: WS-0110

Lagersichtkasten 345x207x165mm
- Bruch- und formstabil, stark beanspruchbar
- Umlaufender Stapelrand
- Mit Etikettenhalter
- glatte Innenwände
- Beständig gegen schwache Säuren, Laugen und Öle, dadurch leichte Reinigung
- perfekt um etwas Ordnung in Ihr Lager oder den Laden zu bekommen
- natürlich auch im Haushalt einsetzbar, zB. als Kasten für Spielzeug-Teile für die Kinder
- In drei verschiedenen Farben

2,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lagersichtkasten 335x145x125mm

Art.Nr.: WS-0113

Lagersichtkasten 345x207x165mm
- Bruch- und formstabil, stark beanspruchbar
- Umlaufender Stapelrand
- Mit Etikettenhalter
- glatte Innenwände
- Beständig gegen schwache Säuren, Laugen und Öle, dadurch leichte Reinigung
- perfekt um etwas Ordnung in Ihr Lager oder den Laden zu bekommen
- natürlich auch im Haushalt einsetzbar, zB. als Kasten für Spielzeug-Teile für die Kinder
- In drei verschiedenen Farben

3,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Werkzegschränke / Werkzeugwagen

Lagersichtkasten 345x207x165mm

Art.Nr.: WS-0114

Lagersichtkasten 345x207x165mm
- Bruch- und formstabil, stark beanspruchbar
- Umlaufender Stapelrand
- Mit Etikettenhalter
- glatte Innenwände
- Beständig gegen schwache Säuren, Laugen und Öle, dadurch leichte Reinigung
- perfekt um etwas Ordnung in Ihr Lager oder den Laden zu bekommen
- natürlich auch im Haushalt einsetzbar, zB. als Kasten für Spielzeug-Teile für die Kinder
- In drei verschiedenen Farben

4,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lagersichtkasten 485x303x190mm

Art.Nr.: WS-0115

Lagersichtkasten 345x207x165mm
- Bruch- und formstabil, stark beanspruchbar
- Umlaufender Stapelrand
- Mit Etikettenhalter
- glatte Innenwände
- Beständig gegen schwache Säuren, Laugen und Öle, dadurch leichte Reinigung
- perfekt um etwas Ordnung in Ihr Lager oder den Laden zu bekommen
- natürlich auch im Haushalt einsetzbar, zB. als Kasten für Spielzeug-Teile für die Kinder
- In drei verschiedenen Farben

9,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lagersichtkasten 90x103x55mm

Art.Nr.: WS-0111

Lagersichtkasten 345x207x165mm
- Bruch- und formstabil, stark beanspruchbar
- Umlaufender Stapelrand
- Mit Etikettenhalter
- glatte Innenwände
- Beständig gegen schwache Säuren, Laugen und Öle, dadurch leichte Reinigung
- perfekt um etwas Ordnung in Ihr Lager oder den Laden zu bekommen
- natürlich auch im Haushalt einsetzbar, zB. als Kasten für Spielzeug-Teile für die Kinder
- In drei verschiedenen Farben

0,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Magnet Teller aus Edelstahl mit 5 Magneten

Art.Nr.: WS-0013

Magnet Teller aus Edelstahl mit 5 Magnetenmit 5 auf beiden Seiten wirkendenMagnetenperfekt um kleine Metallteile an Ort und Stelle zu behalten wenn man gerade damit arbeitetnatürlich auch für größere Mengen und / oder Teile sowie auch kleinere Magnetteller geeignet5 Magnetflächen, sehr starke Magneten, auch geeignet um Teile vorzusortierenMaße des Tabletts 415 x 320 x 50mmRückseite mit Gummischonern / Antirutschgummis

20,05 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Magnet Teller rund aus Edelstahl, 1 Magnetfläche

Art.Nr.: WS-0011

Magnet Teller rund aus Edelstahl, 1 MagnetflächeRunder mangnetteller aus Edelstahl mit einer großen Magnetfläscheperfekt um kleine Metallteile an Ort und Stelle zu behalten wenn man gerade damit arbeitet1 Magnetfläche, sehr starker Magnet der beidseitig wirktDurchmesser des Tellers 150mmRückseite des Magnettellers ist zum Schutz des Untergrundes mit Gummi überzogen dert gleichzeitig eine Antirutschwirkung hat

9,85 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Werkzegschränke / Werkzeugwagen

Regalschrank mit 48 Lagersichtkästen

Art.Nr.: WS-0026

Regalschrank mit 48 Lagersichtkästen8 Fachböden36 kleine Lagersichtkästen12 große LagersichtkästenQualitätsstahlblech, Schweißkonstruktion mit verstärkten TürenVerstellbare Fachböden aus verzinktem Stahlblech, mit SicherheitsabkantungBelastung je Fachboden 60kg bei gleichmäßiger LastverteilungGesamtbelastung 500kgMaße HxBxT 1950x950x400mm3-Punkt Sicherheitsverschluss, Zylinderschloss mit 2 Schlüssel

514,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Regalschrank mit 58 Lagersichtkästen

Art.Nr.: WS-0025

Regalschrank mit 58 Lagersichtkästen9 Fachböden54 kleine Lagersichtkästen4 große LagersichtkästenQualitätsstahlblech, Schweißkonstruktion mit verstärkten TürenVerstellbare Fachböden aus verzinktem Stahlblech, mit SicherheitsabkantungBelastung je Fachboden 60kg bei gleichmäßiger LastverteilungGesamtbelastung 500kgMaße HxBxT 1950x950x400mm3-Punkt Sicherheitsverschluss, Zylinderschloss mit 2 Schlüssel

549,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Reifenkarre Profi

Art.Nr.: WS-0105

Reifenkarre Profi
- zum mühelosen Hochheben und Transportieren von Reifen und Felgen mit einem maximalen Durchmesser von 700mm
- 2 Bockrollen, Luftbereifung und eine Lenkrolle
- belastbar bis 300kg bei gleichmässig verteilter Last
- minimaler Rollwiderstand und leichter Transport

224,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rollwagen mit Lochplatten

Art.Nr.: WS-0028

Rollwagen mit Lochplattenrollendes Material- und WerkzeuglagerMaße 1260x1080x730mmmodularer Aufbau, in der Höhe veränderbarbeidseitig nutzbarHochwertige Kunststoffbeschichtung in LichtgrauErgonomischer Handgriff2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen gebremst

329,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rollwagen mit Schlitzplatten

Art.Nr.: WS-0029

Rollwagen mit Schlitzplattenrollendes Material- und Werkzeuglagermit Sortiment von 96 Lagersichtkästen in verschiedenen GrößenMaße 1260x1080x730mmmodularer Aufbau, in der Höhe veränderbarbeidseitig nutzbarHochwertige Kunststoffbeschichtung in LichtgrauErgonomischer Handgriff2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen gebremst

399,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sackkarre Classic 200

Art.Nr.: WS-0104

Sackkarre Classic 200alle Metallteile pulverbeschichtet und einbrennlackiertGroße Räder mit Rollenlager, LuftbereifungMetall Radschutz und Handschonerideale Lastschwerpunktbelastbar bis 200kgminimaler Rollwiderstand und leichter Transport

44,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schiebetürschrank breit

Art.Nr.: WS-0036

Schiebetürschrank breitQualitätsblech, pulverbeschichtetleichter, geräuchloser Lauf der Türen durch große Rollenverschließbar per Zylinderschloßglatte InnenwändeMaße HxBxT 1950x1200x450mm4 Fachbödenhöhenverstellbare Fachböden aus pulverbeschichtetem StahlblechTragkraft pro Fachboden (bei gleichmäßiger Last) 60kgErgonomische Griffmulde zur leichten Betätigung der Türen

384,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Werkzegschränke / Werkzeugwagen

Schiebetürschrank flach

Art.Nr.: WS-0035

Schiebetürschrank flachQualitätsblech, pulverbeschichtetleichter, geräuchloser Lauf der Türen durch große Rollenverschließbar per Zylinderschloßglatte InnenwändeMaße HxBxT 1050x1600x450mm2 Fachbödenhöhenverstellbare Fachböden aus pulverbeschichtetem StahlblechTragkraft pro Fachboden (bei gleichmäßiger Last) 60kgErgonomische Griffmulde zur leichten Betätigung der Türen

329,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schiebetürschtrank / bStahlschrank hoch

Art.Nr.: WS-0034

Schiebetürschtrank / Stahlschrank hochSchrank aus Qualitätsblech, pulverbeschichtetleichter, geräuchloser Lauf der Türen durch große RollenStahlschrank verschließbar per Zylinderschloßglatte InnenwändeMaße Höhe x Breite x Tiefe 1950x1000x450mm4 Fachböden verstellbarhöhenverstellbare Fachböden aus pulverbeschichtetem StahlblechTragkraft pro Fachboden (bei gleichmäßiger Last) 60kgErgonomische Griffmulde zur leichten Betätigung der Türen

354,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schraubendrehersatz

Art.Nr.: WS-0004

SchraubendrehersatzSchraubendrehersetaus Edelstahlin einem Kästchen, leicht transportierbarSchraubendreher für den Allzweckgebrauch in Werkstatt und Haushaltzur Montage und Demontage einfacher Amaraturenverschiedene Größen

16,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sicherheits-Putzwollkasten

Art.Nr.: WS-0033

Sicherheits-PutzwollkastenStabile StahlblechkonstruktionGewicht ca. 10kgDeckel schließt selbstständigdadurch kein selbstständiges Entflammen im BehälterOberteil abnehmbarMaße 680x400x400mm

1-1 Stück 99,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 96,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 94,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 91,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 89,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Standascher eckig

Art.Nr.: WS-0032

Standascher, eckigSchöner Standascher/Abfallbehälter in einer sehr robusten Konstruktionmodernes Designpraktisch und langlebigaus Edelstahl, schwarz lackiertAscher: Edelstahlschale, welche mit den mitgelieferten Ziersteinen gefüllt werden kann,Umrandung in ChromoptikMülleimer: herausnehmbar, pulverbeschichtet, große Einfüllöffnung mit Chromumrandung, stabiler Stand, mit einem Metallhenkel

84,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Standascher Zylinder

Art.Nr.: WS-0031

Standascher, ZylinderSchöner Standascher/Abfallbehälter in einer sehr robusten Konstruktionmodernes Designpraktisch und langlebigaus Edelstahl, pulverbeschichtetAscher: Edelstahlschale, kann mit Sand aufgefüllt werdenAbdeckung: abnehmbare Gitter aus Edelstahl mit RasterungenMülleimer: herausnehmbar, pulverbeschichtet, große Einfüllöffnung, stabiler Stand, mit einem Metallhenkel

49,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stapelkarre zum Transport größerer Lasten

Art.Nr.: WS-0102

Stapelkarre zum Transport größerer LastenRobustes Rohrgestell aus stabiler, pulverbeschichteter StahlrohrkonstruktionSicherheitsgriffe aus Kunststoff mit SchutzbügelRobuste Kunststofffelge mit Luftbereifungseitlich überstehende Schutzbleche zur Vermeidung des scheuerns der ladung an den ReifenMaximale Traglast 150kgLadefläche breite 30,5cm x tiefe 26cm

54,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Werkzegschränke / Werkzeugwagen

Stapelstuhl ROLF

Art.Nr.: WS-0022

Stapelstuhl ROLFstrapazierfähiger BezugstoffRückenschonendes Sitzen durch 110° RückenlehneMetallfüße mit BodenschonerSitz und Rücken gepolstertplatzsparend stapelbar

39,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stecknuss - Set 1/2

Art.Nr.: WS-0002

Stecknuss - Set 1/2"Stecknuss-Setaus Edelstahlin einem Kästschen, leicht transportierbarin verschiedenen Größenkomplett in Verbindung mit unseremSteckschlüsselset

24,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Steckschlüssel 1/2" Bedienungswerkzeuge

Art.Nr.: WS-0010

Steckschlüssel 1/2" Bedienungswerkzeugeumschalbare Ratsche, große Verlängerung, kurze Verlängerung und festehender DrehschlüsselVierkant für 1/2" StecknüsseGelenkstück / Kardangelenk zum schrägen Aufsetzen von Stecknüssenaus Edelstahlkomplett in Verbindung mit unseremStecknuss - Set 1/2"

29,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Steckschlüsselgarnitur 1/4"

Art.Nr.: WS-0001

Steckschlüsselgarnitur 1/4"kompletter Stecknusskastenaus Edelstahlverschiedenen GrößenIn einem Kästchen, leicht transportierbarzum Gebrauch als Montagewerkzeug in verschiedenen BereichenzBsp. Montage von Amaturen im Tauchsportbereich oder für einfache WerkstattarbeitenStecknüsse und Ratschen

39,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Vorratsregal mit Lagersichtkästen

Art.Nr.: WS-0030

Rollwagen mit SchlitzplattenPulverbeschichtete Stahlblechkonstruktionmit Sortiment von 30 Lagersichtkästen in verschiedenen GrößenMaße 1800x900x450mmmit 6 FachbödenTragkraft de Regals: 1325kgTragkraft pro Fachboden 265kgGewicht des Regals 28kg

184,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkbankplatte, Buche massiv

Art.Nr.: WS-0038

Werkbankplatte, Buche massivFugenfrei und VerzugsfestVollholz spezialSchutzlasiert, riegelartig verleimtQualitätsbuchenholzBreite 750mmLänge 1500mm oder 2000mmDicke 40mm oder 50mmwahlweise mit Kantenschutz für eine oder beide Seiten

149,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Werkbankplatte, Spannplatte, Melaninharz beschichtet

Art.Nr.: WS-0039

Werkbankplatte, Spannplatte, Melaninharz beschichtetMelaninharz beschichtete SpannplatteKantenumleimer, Bucheunempfindlich gegen kochendes Wasser, im Haushalt übliche Chemikalienleichte Reinugung durch Resistenz gegen leichte Säuren und LaugenBreite 750mmLänge 1500mm oder 2000mmDicke 40mm oder 50mm

389,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattstuhl PUR

Art.Nr.: WS-0023

Stapelstuhl ROLF für Werkstatt und GaragePolyurethan Arbeitsstuhl, robust und unentpfindlichFußkreuz mit 5 Laufrollen, besonders stabiler StandGasdruckfeder HöheneinstellungvariabellFeste RückenlehneHöhenverstellbare RückenlehneFester Winkel der Rückenlehneabwaschbar, resistent gegen Öle und Fette

174,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Werkzegschränke / Werkzeugwagen

Werkstattstuhl PUR-PLUS

Art.Nr.: WS-0024

Stapelstuhl ROLFPolyurethan ArbeitsstuhlFußkreuz mit 5 LaufrollenGasfeder HöheneinstellungPosition von Rückenlehne zur Sitzfläche verstellbarHöhenverstellbare Rückenlehneabwaschbar, resistent gegen Öle und Fette

179,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattwagen BASIC Die kompakte Klasse

Art.Nr.: LI-21101

Werkstattwagen BASIC Die kompakte KlasseSolide Stahlblechkonstruktionbelastbar, 4 große Räder, 2 gebremste Lenkrollen, 2 BockrollenZentralverriegelung mit Zylinderschloss, 2 SchlüsselArbeitsfläche aus ABS-Kunststoff mit praktischen Kleinteilmulden und allseitigem AbrollbandSchubladen mit Teleskop-Vollauszug, Tragfähigkeit pro Schublade 35kgSchubladen variabel einteilbarEinzelverriegelung der Schubladen verhindert das öffnen während der FahrtAuf Wunsch kann der Werkstattwagen auch mit Werkzeug geliefert werden115-teiliges Werkzeugset bestehend ausSteckschlüsselgarnitur 1/2" Bedienerwerkzeug (Ratsche, Verlängerung usw.)Steckschlüsselgarnitur 1/2", StecknüsseSteckschlüsselgarnitur 1/4" Bedienerwerkzeug und NüsseDoppelmaulschlüsselsatz Schüsselweite 6 - 32 mmGabelringschlüsselsatz SW 9 - 22 mmSchraubendrehersatzWasserpumpenzange, Hammer und GrippzangeZangensatz inkl. Kompizange, Spitzzange und Seitenschneider

349,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattwagen CARTEC Die gute Mittelklasse

Art.Nr.: LI-21102

Werkstattwagen CARTEC Die gute MittelklasseSolide Stahlblechkonstruktion2 Bock- und 2 gebremste LenkrollenZentralverschluss aller Schubladen über Sicherheitszylinderschloss, 2 SchlüsselABS-Kunststoff Abdeckungkugelgelagerte Schubladen mit Einzelarretierung25kg Tragkraft pro Schublade, gesamte Tragkraft 300kg

392,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattwagen Compact mit Einschüben und Rollen

Art.Nr.: LI-21100

Werkstattwagen Compact mit Einschüben und RollenWerkstattwagen in grau ohne WerkzeugStabile Stahlblechkonstruktion, hoch belastbar, mit Versteifungen,4 große kugelgelagerte Räder, 2 Lenkräder gebremst, ø 100 mm, mit Doppelstopp,2 Bockrollen ø 125 mm, Gesamtbelastung 240 kg, durch Überstand der Bockrollen hohe Standsicherheit.Schubladen beidseitig ausziehbar, variabel einteilbar, kugelgelagert, Tragkraft 20 kg, Verschluss beidseitig mit Stahlblech-Jalousien.Gelochte Seitenwände für das Umfangreiche ADB ZubehörStabiler, hochbelastbarer Griff im modernen Design, Montage an zwei Seiten möglichGesamtmaße HxBxT: 930 x 715 x 440 mmSchubladeninnenmass HxBxT: 60 x 578 x 350 mmGesamtgewicht 42 kgFarbe Korpus RAL 7035, Schubladen RAL 7016Auf Wunsch kann der Werkstattwagen auch mit Werkzeug geliefert werdenSteckschlüsselgarnitur 1/2" Bedienerwerkzeug (Ratsche, Verlängerung usw.)Steckschlüsselgarnitur 1/2", StecknüsseSteckschlüsselgarnitur 1/4" Bedienerwerkzeug und NüsseDoppelmaulschlüsselsatz Schüsselweite 6 - 32 mmGabelringschlüsselsatz SW 9 - 22 mmSchraubendrehersatzWasserpumpenzange, Hammer und GrippzangeZangensatz inkl. Kompizange, Spitzzange und Seitenschneider

354,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkzeug Wandschrank

Art.Nr.: WS-0020

Werkzeug Wandschrankverstellbarer FachbodenRückwand Vierkantlochungsolide StahlblechkonstruktionÖffnungsrichtung der Türen auf Wunsch verstellbarauch in 2 und 3 Teiliger Ausgabe erhältlichWerstattschrank für Werkzeug, Ersatzteile und ähnlichesMaße HxBxT: 750x500x200mmAustattungnicht inklusive !!!

119,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkzeugwagen CLASSIC

Art.Nr.: LI-21103

Werkzeugwagen CLASSIC, Der große Wagen für höchste Belastungen mit sehr viel Stauraumsolide, kompakte Stahlblechkonstruktionhoch belastbar durch zusätzliche Verstärkungen an Deckel und SeitenwändenTraglast von 200kg allein schon auf der Arbeitsplatte möglich!!2 gebremste Lenkräder mit Doppelstopp, 2 Bockrollen, VollgummibereifungZentralverriegelung mit Zylinderschloss, 2 SchlüsselArbeitsfläche aus ABS-Kunststoff mit praktischen Kleinteilmulden, Aufnahmen für Sprayflaschen und SchraubendreherSchubladen mit Teleskop-Vollauszug, Tragfähigkeit pro Schublade 35kgSchubladen variabel einteilbarSeitenwände und zurückgesetzte Rückwand mit Vierkantlochung zum Anbringen von Ablageschalen und HakenErgonomischer Griff mit Ablagemulden und Aufnahmen für Schraubendreher sowie Stahlverstärkung, Montage an beiden Seiten des Wagens möglichAuf Wunsch kann der Werkstattwagen auch mit Werkzeug geliefert werdenSteckschlüsselgarnitur 1/2" Bedienerwerkzeug (Ratsche, Verlängerung usw.)Steckschlüsselgarnitur 1/2", StecknüsseSteckschlüsselgarnitur 1/4" Bedienerwerkzeug und NüsseDoppelmaulschlüsselsatz Schüsselweite 6 - 32 mmGabelringschlüsselsatz SW 9 - 22 mmSchraubendrehersatzWasserpumpenzange, Hammer und GrippzangeZangensatz inkl. Kompizange, Spitzzange und Seitenschneider

499,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Werkzegschränke / Werkzeugwagen

Zangenset
Art.Nr.: WS-0006
ZangensetKombizange, Spitzzange, Seitenschneideraus Edelstahldie wichtigsten Zangen in einem Setzur Montage und Demontage einfacher Amaraturenin einem Kästchen, leicht transportierbar
14,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Schmier und Pflegmittel

Florin S Plus Ultraschallreinigungsmittel

Art.Nr.: LA-0280

Florin S Plus Ultraschallreiniger KonzentratZur Entkalkung, Entfettung und Entrostung von Atemreglern, Maschinenteilen, Armaturen, Werkstücken, Ketten, Glas und Keramikteilen in Industrie, Handwerk und Laboratorien. Florin S Plus ist speziell für die Reinigung in Ultraschallgeräten, aber auch zurTauch- und Wischreinigung einzusetzen. Auch zur Innenreinigung von Tauchflaschen geeignet. Bei sachgemässer Anwendung wird eine schnelle und materialschonende Reinigung gewährleistetSauer eingestelltes Produkt zm Lösen von Fetten und Ölen, Kalkablagerungen und Algenschlamm. Es enthält eine ausgewählte Kombination von Mineralsäuren im Gemisch mit nichtionischen Tensiden. Die hohe Fettlösekraft sorgt dafür das sich keine Ölschicht auf der Oberfläsche bildet, der die Teile bei der Entnahme zurückfettet. Deshalb ist dieses Produkt besonders gut für das"Sauerstoff kompatibles entfetten" geignet.Anwendung: 2-10 Minuten im Ultraschallbad bei 2 - 5% Konzentratzusatz im Wasserwirkt gleichzeitig reinigend und desinfizierendgreift weder Gummi, Metalle (Kupfer, Messing, Bronze, Nickel) noch Beton und Dichtstoffe an.Erwärmen erhöht die Wirkungbiologisch abbaubar, bei Einleitung unverbrauchter Säure, ist eine Korrektur des pH-Wertes oder starke Verdünnung erforderlichlebensmitteltauglichEG-Sicherheitsdatenblatt (hier klicken)

1-1 Stück 14,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 14,06 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 13,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Klüber-Silikon-Pumpspray Pflegemittel

Art.Nr.: LA-013064

Klüber-Silikon-Pumpspray PflegemittelSilikonspray zur Pflege Strapazierter Oberfläschen, diese werden wieder schönglänzend und Wasserabweisend. Auch zur Konservierung alller Kunstoffteile derTauchausrüstung, in Booten und Kraftfahrzeugen geeignet (z.B. Türgummis)Als Gleitspray und Anziehhilfe geeignet. (verhindert ein Festkleben undAnsaugen von Flossen und Neoprenanügen)Pflegt, imprägniert und schützt vor UV-Strahlen(Gummi, Kunststoff und Leder)Verhindert das anhaften von Schmutz100% Wirkstoff im gegensatz zu Spraydose die nur ca. 5% haben.10 ml Inhalt

4,60 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Klüber-Silikonfett in der 5g Tube

Art.Nr.: LA-013065

Hochleistungsfeschmiermittel für den TauchbereichSpezial-Silikonfett für alle Verbindungstellen im Tauchsportbereich.erfüllt höchste AnforderungenZulassung u.a. nach USDA H1, NSF, KTW und WRCNeutral gegenüber den meisten Kunstoffen und ElastomerenGerbrauchtemperaturbereich von -40 bis 180°CAusgezeichnete Haftung und Wasserbeständigkeitguter Rostschutz und AlterungsbeständigkeitSparsam im gebrauch (dünner Schmierfilm ist ausreichend)5g Tuben

4,62 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Klüber-Top Korrossionsschutzlack

Art.Nr.: LA-013067

Klübertop KA 103Bläulich transparenter Korresionsschutzlack, der einen wirksamen Rostschutzfilm bildet.Mit Pinsel dünn auf der sauberen Metalloberfläsche auftragen.Abtrocknungszeit ca. 10 - 15 MinutenSehr guter Korrosionsschutz z.B. bei Messern und anderen Werkzeugen, auch im Salzwasser.Leicht mit Lösungsbenzinen oder Lacklösemitteln zu entfernen.Nicht für Mangnesium und Mangnesiumlegieungen geeignet.In 20ml FlascheMit Pinsel zum Auftragen.Sparsam in der Anwendung, eine dünne Schicht bietet bereits vollen Schutz.

4,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Klüberalfa Sauerstoffschmiermittel in der 4g Tube

Art.Nr.: LA-013062

Wir haben es! Das Sauerstofffett Klüberalpha!Sauerstoffschmiermittel für flüssigen und gasförmigen SauerstoffPrüfzeugniss bis 260 bar und 60° Cgeeignet als Schmiermittel für Sauerstoff und NitroxautomatenSchmiermittel für alle Teile die mit reinem Sauerstoff in Berührung kommen z:B. Sauerstoffdruckminderer, Sauerstoffventile. Geeignet für technische, medizinische und Anwendungen die mit Lebensmeittel in Berührung kommen.

19,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Neoprenkleber schwarz in 250g Dose (Kontaktkleber)

Art.Nr.: LA-600

Neoprenkleber -KontaktkleberNeoprenkleber auf beide Seiten auftragen ca. 10 - 15 min trocknen lassen und dann die Flächen aufeinanderpressen. Der Pressdruck entscheidet über die Qualität der Klebung. Zu empfehlen ist das doppelte Auftragen des Kontaktklebers. Die Klebestelle haftet sofort unverrückbar bei Berührung.Neoprenkleber schwarzin 250g Dose mit SchraubverschlussKontaktkleber für Textilien, Gummi, Neopren und alle flexiblen MaterialienAbbindezeit bis zur vollen Belastung ca. 4 StundenDie Anpresskraft entscheidet über die Haltbarkeit der Klebung..

12,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Schmier und Pflegmittel

OXIGENOEX Sauerstoffschmiermittel bis 450bar

Art.Nr.: LA-013055

Hochleistungsschmierpaste für Sauerstoffarmaturen60g Dose / Glas, Hochleistungsschmiermittel für den SauerstoffbereichSpezial-Schmiermittel für alle Verbindungstellen im kontakt mit SauerstoffOxiegenoex-neu entwickelter Schmierstoff für Sauerstoffarmaturen und VentileBeständigkeit bis 450 bar Sauerstoffdruck bei 60°Cdas höchste Ergebnis, das überhaupt möglich ist und das je mit einer Schmierpaste gemessen wurde!Neuartiger Spezialschmierstoff auf der Basis eines speziellen hochstabilen Syntheseöls, das mit einer besonderen Kombination weißer Festschmierstoffe eingedickt ist.Oxiegenoex zeichnet sich insbesondere durch eine bisher nicht gekannte Resistenz gegenüber gasförmigen Sauerstoff, auch bei höchsten Drücken bis 450 bar, aus.Gebrauchstemperaturbereich: -40/+250°C höchste Beständigkeit gegen Sauerstoff ausgezeichnete Schmierleistungatemphysiologisches Gutachten liegt vorBAM Zulassung: bis 450 bar für gasförmigen und flüssigen Sauerstoff bei 60°CEINSATZGEBIETE:Zur Erstschmierung und Wartung von Ventilen für Sauerstoff-Druckflaschen, sowie für Armaturen und Anlagen der sauerstofferzeugenden und sauerstoffverarbeitenden Industrie. Die zulässigen Sauerstoffdrücke reichen deutlich über 450 bar (bei 60°C) hinaus, so dass mit diesem Schmierstoff z.B. auch die Ventile von 300 bar-Sauerstoff-Flaschen sicher und zuverlässig geschmiert werden können

134,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rohrgewindedichtung Loxeal 18-10, niedrigfest

Art.Nr.: LA-0273

Rohrgewindedichtung Loxeal 18-10, niedrigfestEine vielseitig verwendbares Produkt zum leichten und sicheren dichten von Schraubverbindungen für Pneumatik- und Hydraulikverschraubungen, auch für Edelstahl geeignet.Produktmerkmale:zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen im Bereich Wasser, Gas, Öl, Sauerstoff etc.resistent gegen viele chemische Flüssigkeitenersetzt Hanf und Teflon-Bandtemperatur- und vibrationsbeständiginternationale Zulassungen vorhanden Niedrigfeste bis Mittelfeste Veklebung, Schraubverbindungen bleiben lösbarDatenblatt (hier klicken)

18,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sauerstoffschmiermittel Cristolube in der 28g Spritze

Art.Nr.: LA-00113

Sauerstoffschmiermittel Cristolube in der 28g SpritzeSauerstoffschmiermittel für Amaturen und ReglerTemperaturbereich -73 bis 232° Cnicht über 290°C erhitzenSchmiermittel für die Nitroxatemregler

34,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sauerstoffschmiermittel Cristolube in der 5g Tube

Art.Nr.: LA-00111

Sauerstoffschmiermittel Cristolube in der 5g TubeSauerstoffschmiermittel für Amaturen und ReglerTemperaturbereich -73 bis 232° Cnicht über 290°C erhitzenSchmiermittel für die Nitroxatemregler

12,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sauerstoffschmiermittel in der 10g Tube, Spezialfett für Sauerst

Art.Nr.: LA-8515

Wir haben es! Das Sauerstofffett Oxygen in der 10g Tube!Sauerstoffschmiermittel für flüssigen und gasförmigen SauerstoffPrüfzeugniss bis 270 bargeeignet als Schmiermittel für Sauerstoff und NitroxautomatenSchmiermittel für Sauerstoff und Nitroxventile und AmaturenSchmiermittel für alle Teile die mit reinem Sauerstoff in Berührung kommen z:B. Sauerstoffdruckminderer, Sauerstoffventile. Geeignet für technische, medizinische und Anwendungen die mit Lebensmeittel in Berührung kommen.

1-1 Stück 39,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 2 Stück 37,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Siliconspray Pflegemittel für Tauchausrüstung, 200ml Spraydose

Art.Nr.: LA-1121411

Siliconspray Pflegemittel für Tauchausrüstung und alles aus Gummi, 200ml SpraydoseSilikon ist ein dickflüssiges, hochwirksames Isolier- und Schmieröl.Silikontrocknet nicht aus, ist wasserabweisend und erhöht die Dichtwirkung von O-Ringen und DichtungenSilikon ist beständig innerhalb eines breiten Temperaturspektrums von -50° C bis +200° C.Silikongreift Konstruktionsmaterialien nicht an und erhöht die UV- Beständigkeit von Kunstoffen und Gummi.Das von uns angebotene Silikonspray hat 40% Wirkstoffanteil, damit liegt dieser wesentlich höher, als bei den meisten anderen Silikonsprays, die nur 5 % Wirkstoffanteil haben. Dieser große Wirkstoffanteil erziehlt einen starken Wirkstofffilm.

8,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Schmier und Pflegmittel

Silikonpaste Baysilone in der 35g Tube, mittelviskos

Art.Nr.: HG-PK0064

Silikonpaste Baysilone in der 35g Tube, mittelviskosSilikonfeete sind das bevorzugte Schmiermittel für die Tauchausrüstung. Ob O-Ringe fetten, Gummi Pflegen oder den Atemregeler warten, Baysilon ist eins der meist empholenen Silikonschmiermittel. Die 35g Tube ist eine Abfüllmenge die sowohl den Taucher wie auch den profesionellen Anwender eine genügend große Menge zur Verfügung stellt. Der große vorteil von Baysilon ist die große Alterungsbeständigkeit.

1-4 Stück 5,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 5,34 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 5,23 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 5,06 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Summit Hochdruckkompressorenöl

Art.Nr.: LA-050003

Summit Hochdruckkompressorenölsynthetisches Hochdruckkompressorenölgeeignet für alle Atemluftkompressorenbis zu 2000 Betriebstunden Standzeit.mit den meisten anderen Kompressorenölen mischbar - in 1 Liter Abfüllung

38,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Teflondichtband zum Abdichten von Gewinden

Art.Nr.: LA-00112

TeflondichtbandweißsauerstofftauglichTeflondichtband ist eine vielseitig verwendbares Produkt zum leichten und sicheren Abdichten von Schraubverbindungen für Pneumatik- und Hydraulikverschraubungen, auch für Edelstahl geeignet. resistent (beständig) unter anderen gegen die Medien Druckluft, Sauerstoff, Helium, Argon, Wasser. Teflondichtband wird auch unter der materialbezeichnung PTFE gehandelt.Produktmerkmale:zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen im Bereich Wasser, Gas, Öl, Sauerstoff etc.resistent gegen viele chemische Flüssigkeiten und Gaseersetzt Hanf und Gewindedichtkittemperatur- und vibrationsbeständig

1,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Urethan Reparaturkleber Aquasure fugenfüllend, 28g Tube

Art.Nr.: LA-110116

Urethan Reparaturkleber Aquasure fugenfüllend, 28g TubeElastischer Klebstoff , weltweit akzeptiert als der »Industriestandard« für den Wassersport. Aquasure ist eine einzigartige Urethanmischung, die hervorragende Klebeergebnisse garantiert und auch zum großflächigen Beschichten geeignet ist. Die dauerhaften Klebestellen sind abnützungssicher, flexibel, wasserfest, und werden nicht beeinflusst von Hitze oder Lösungsstoffen. Für Neopren, Gummi und anderen Materialien, Lieferumfang 2 mal 7g Tuben.

9,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Urethan Reparaturkleber Aquasure fugenfüllend, 7g Tube

Art.Nr.: LA-00110

Urethan Reparaturkleber Aquasure fugenfüllend, 7g TubeElastischer Klebstoff , weltweit akzeptiert als der »Industriestandard« für den Wassersport. Aquasure ist eine einzigartige Urethanmischung, die hervorragende Klebeergebnisse garantiert und auch zum großflächigen Beschichten geeignet ist. Die dauerhaften Klebestellen sind abnützungssicher, flexibel, wasserfest, und werden nicht beeinflusst von Hitze oder Lösungsstoffen. Für Neopren, Gummi und anderen Materialien, Lieferumfang 2 mal 7g Tuben.

1-4 Stück 6,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 6,74 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 6,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 6,39 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 6,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Karabiner D-Ringe

Butterfly Karabinerhaken aus Marinebronze

Art.Nr.: K-BFK090

Butterfly Karabinerhakendie Karabinerhaken zum Tec-DivingKarabinerhaken aus Marinebronzeeinfache, problemlose Handhabung durch SchmetterlingsverschlussAbmessungen: länge 90mmAuge 19mm DurchmesserVerschluß: lichte Weite 9mmalternativDoppelkarabiner Butterfly

1-4 Stück 6,19 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 6,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 5,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 5,69 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

D-Ring für 25mm Gurtband aus Edelstahl

Art.Nr.: K-DR025

D-Ring aus EdelstahlD-Ring für 25mm Gurtbandaus 3mm EdelstahldrahtDrahtstärke 3mmEnden verschweißt

1-4 Stück 1,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 1,76 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 1,72 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 1,66 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 1,46 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

D-Ring für 50mm Gurtband aus Edelstahl, Drahtstärke 5,8 mm

Art.Nr.: K-DR050

D-Ring aus Edelstahl, Drahdstärke 5,8 mmD Ring für 50mm Gurtbandaus Edelstahl rostfreiAbmessungen 50 x 39 x 5,8 mmgeschlossenes D, Enden verschweißt

1-4 Stück 1,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 1,89 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 1,85 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

50-99 Stück 1,79 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 100 Stück 1,76 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

D-Ring gekröpft aus Edelstahl

Art.Nr.: K-010

D-Ring Kit gekröpft aus Edelstahlzur Befestigung am Wing bzw. Tauchjacket, Edelstahl verschweißtD-Ringe für Befestigung von Stageflaschen, oder Tauchlampen o.ä. Zubehör am Tauchjackett50mm x 40mm x 5mmDie D-Ringe aus Edelstahl sind gekröpft (leicht nach vorne gebogen) und zugelassen für ein Gewicht von 204kg / 2000N. Sie können in nahezu allen Positionen sowohl horizontal wie auch vertikal am Harness des BeSea Poseidon Tauchjackets abgebracht werden.

4,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

D-Ringschelle zur Verwendung mit D-Ringen bis 6 mm Drahtstärke

Art.Nr.: K-AB0141/1

D-Ringschelle zur Verwendung mit D-Ringen bis 6 mm DrahtstärkeD-Ringschellen werden zur beweglichen Befestigung von D-Ringen mit Schlauchschellen benutzt. Dadurch kann sich der D-Ring in jede Lage drehen. Diese D - Ringschellen sind für D-Ringe bis 6mm Drahtstärke zu benutzen. Das sind D-Ringe bis ca. 50mm Gurtband. Die Lieferung erfolgt ohne die im Bild dargestellten D-Ringe.Besonders gut geeignet um an Tauchflaschen / Stageflaschen Befestigungsmöglichkeiten anzubringen oder für das Riggingkit.

1-4 Stück 2,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 2,57 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 2,48 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 2,43 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Karabiner D-Ringe

Doppel-Butterfly-Karabiner 110mm aus Bronze (Messing)

Art.Nr.: K-DPK-112

Doppelkarabinerhaken zum Befestigen der Ausrüstungsteile am Jackett, aus Marine-Bronze.Super leichte Handhabung da dieser Doppel - Butterfly -Karabinerhaken zum einhängen einfach gegen den Einhängepunkt geschlagen wird wodurch sich dieser öffnet und einhängt.110mm lang20mm großes AugeAlternativ einfachButterfly-Karabinerhacken.

1-1 Stück 5,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 5,32 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 5,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

10-49 Stück 5,04 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 50 Stück 4,20 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelkarabiner 100mm aus Edelstahl

Art.Nr.: K-DPK-111

Doppelkarabiner 100mm aus EdelstahlDoppelkarabiner zum Befestigen der Ausrüstungsteile am Jackett.oder zum Befestigen der Stageflasche am Tauchjackett bzw WingjackettKarabinerhacken ist 100mm lang und kann auch mit dicken handschuhen bedient werdenAugengröße beidseitig ca. 20mm zum leichten einhängen am D-RingWem das noch nicht lang genug ist findet 120mm Karabinerhacken in unserem Sortiment

1-1 Stück 9,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-9 Stück 9,45 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 9,15 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelkarabiner 120mm lang aus Marinebronze

Art.Nr.: K-DPK-114

Doppelkarabiner 120mm BronzeDoppelkarabiner zum Befestigen der Ausrüstungsteile am Jackett.120mm langseewasserbeständiges MarinebronzeFederschnappverschluß beidseitigSchnell einmal etwas an der Tauchausrüstung festmachen. Karabinerhacken sind ein alt bewährtes Mittel um Tauchausrüstung vor verlust zu Schützen.

6,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelkarabiner aus Bronze 90mm lang

Art.Nr.: K-DPK-090

Doppelkarabiner zum Befestigen der Ausrüstungsteile am Jackettaus Marinebronze.90mm lang, auch mit diecken Taucher-Handschuhen gut zu bedienen

9,75 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gurtschloss für 50mm breiten Gewebegurt

Art.Nr.: FG-0221

Gurtschloss 50mmGurtschloss zm Verbinden von 50mm Gewebegurtaus Schlagfester Plaste

1,67 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Karabinerhaken aus Edelstahl gross tropfenfoermig

Art.Nr.: K-012S

Karabinerhacken aus Edelstahl gross tropfenfoermigaus EdelstahlKarabinerhacken ist extrem belastbar70mm langDrahtstärke 7mmDer große Bruder unseres ArtikelsKarabinerhaken tropfenfoermig klein aus Edelstahl In dieser Ausführung ist er durch seine stärkere Konstruktion natürlich um einiges belastbarer.

3,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Karabinerhaken aus Edelstahl klein tropfenfoermig

Art.Nr.: K-011S

Karabinerhaken klein tropfenfoermigKarabinerhaken aus Edelstahlextrem belastbar61mm langDrahtstärke 6mmDieser Karabinerhaken kann dazu benutzt werden um Ausrüstungsteile wehrend des Tauchganges am Jackett zu befestigen. Die Ausführung in Edelstahl garantiert die Rostfreiheit auch in Salzwasser / Meehrwaser.

2,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Karabiner D-Ringe

Karabinerhaken mit Auge aus Edelstahl 76mm lang

Art.Nr.: K-091INOX

Karabinerhaken mit Auge aus Edelstahldie Karabinerhaken zum Tec-DivingKarabinerhaken aus EdelstahlAbmessungen: länge 76mmAuge 20 mm DurchmesserVerschluß lichte Weite 8mmUniverseller Karabinerhacken zum Besfetigen der zusatz Tauchausrüstung am Tauchjackett.

1-4 Stück 4,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 4,80 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 4,70 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Karabinerhaken mit Auge aus Edelstahl für Stageflaschen Rig

Art.Nr.: K-090INOX

Karabinerhaken mit Auge aus Edelstahl für Stageflaschen Rigingdie Karabinerhaken zum Tec-DivingKarabinerhaken aus EdelstahlAbmessungen: länge 120mmAuge 35 mm DurchmesserVerschluß lichte Weite 12mm

1-4 Stück 12,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 12,56 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 12,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Karabinerhaken mit Panikverschluß, unter Last zu öffnen

Art.Nr.: K-019

Panikhaken, Karabinerhaken der unter Last zu öffnen geht.Karabinerhaken aus Stahlguss vernickeltextrem belastbarder Karabinerhaken kann unter schwersten Lasten geöffnet werdenwird heufig verwendet im Hundesport, Pferdesport, Reitsport und TauchsportAbmessungen: 100mm lang 35mm breit, Durchmesser Befestigungsauge 15mm, Durchmesser Verschluß 15mm

1,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Kettenschnellverschluss gross aus Edelstahl

Art.Nr.: K-0223

Kettenschnellverschluss gross aus EdelstahlAbmessungen des Kettenschnellverschlußes:L=69mmB=21mmA=28mmDurchlass unter Verschlussmutter 11mmSchlüsselweite Mutter 15mmDrahtstärke des kettenschnellverschlusses 10mmMaterial: EdelstahlKettenschnellverschuß ist besonders gut geignet zum verlängern von Karabinerhacken und befestigen an D-Ringen. Durch die Verbindung der Enden mit einer Gewindemuffe ist eine extreme Belastbarkeit gegeben.

4,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Kettenschnellverschluss klein aus Edelstahl

Art.Nr.: K-0222

Kettenschnellverschluss klein aus EdelstahlAbmessungen:L=59mmB=18mmA=24mmDurchlass unter Mutter 11mmSchlüsselweite Verschlussmutter 13mmDrahtstärke 9mmMaterial: EdelstahlEin Kettenschnellverschluß kann als Ersatz für Karabinerhacken, Seilschlaufen und Schlingen benutzt werden. Durch die Verbindung der Enden mit einer Gewindemuffe ist der Kettenschnellverschluß genauso belastbar wie ein Verschweißtes Kettenglied.

4,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Richtungspfeil, line marker, zur Kenzeichnung der Führungsleine

Art.Nr.: K-0128

Richtungspfeil line marker Orientierung beim Höhlentauchender Line marker für das Höhlentauchenwird eingesetzt beim HöhlentauchenDer Pfeil weist an der Leine die Richtung zum Ausgang, so kann bei schlechter oder selbst bei Null-Sicht der Ausgang sicher gefunden werden.Beim Höhlentauchen ist die Führungsleine die "Nabelschnur" des Überlebens. Die in der Führungsleine befestigten Richtungspfeile sichern auch in totaler Dunkelheit die Orientierung

2,75 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rundring aus VA-Stahl 55mm Durchmesser, Drahtstärke 5mm

Art.Nr.: K-055

Rundring aus VA-Stahl verschweißtEdelstahlring 55mm Durchmesser,Drahtstärke 5mmfür Gurtband von 50mm breiteEnden verschweißt

5,83 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Karabiner D-Ringe

Schieber 3-fach mit Lasche für 50mm Gurt
Art.Nr.: FG-019.50N
Schieber 3-fach mit Lasche, für 50mm GurtSchieber zur Schnellverstellung des Gurtes vom Harnesspassend für 50mm breiten GurtbandMessing gesenkgeschmiedet und vernickelt
1-4 Stück 5,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
5-9 Stück 5,77 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
10-49 Stück 5,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
50-99 Stück 5,47 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
ab 100 Stück 5,36 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

B-Ware

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - Nitrox M26x2 Auße

Art.Nr.: ZY-0063

Gewindeadapter für Nitroxventile M26x2 nach Druckluftautomat G 5/8"Füll- und Entnahmeadapter M26 x 2 Aussengewinde - G 5/8" InnengewindeNitroxanschlußgewinde M 26x2 a. - Druckluftanschluß G 5/8" i.(200 / 232 bar)Zum Anschluß von Druckluftfüllschläuchen der Atemluftkompressoren oder Automaten, wie den Poseidon Duration am neuem Nitrox TauchflaschenventilMaterial: Sechskant Messing vernickeltDurch den Sechskant mit Schlüsselweite 30 mm können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen hantieren zu müssen.Adapter hat an der Stirnseite Bearbeitungspuren, technisch voll funktionsfähigUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDer Anwender hat sicherzustellen, dass der ausgewählte Ventilausgangsanschluss nicht mit Anschlüssen anderer Normen verbundn werden kann, so dass ein gefährlicher Zustand eintritt (z.B. Undichtigkeit, Unverträglichkeit, Erstickungsgefahr). Aufgrund der Vielzahl von in Einsatz befindlichen Anschlüssen und der großen Anzahl von nationalen Normen, kann auf diese Vorsichtsmaßnahme nicht verzichtet werden.

23,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

UWATEC Galileo LUNA mit Sender - Rückläufer

Art.Nr.: ZY-002

Tauchcomputer GALILEO LUNA, die neue Generation in Sachen Tauchtechnik
Dieser Computer besitzt alle Features, die man für einen perfekten Tauchgang braucht. Wenn sich die Erfahrung und dadurch die Bedürfnisse erweitern, stehen die Upgrades Herzfrequenzmessung und Multigasfunktion zur Verfügung. Der LUNA kann dadurch flexibel zum ultimativen Tauchcomputer, dem SOL, erweitert werden. Brandneu für die Galileo-Familie ist der Apnoe Modus. Dank der speziellen und einzigartigen Funktionen für das Apnoetauchen können Sie im APNOE Modus Ihre Tiefe und Tauchzeit für Freitauchgänge detaillierter nachverfolgen. Zudem lässt sich mit der Verwendung des Pulsmessers die Reaktion Ihres Körpers mit Ihrem Tauchprofil vergleichen.
Die Kombination der Galileo-Features ist unschlagbar:

- Schlauchlose Gasintegration
- Digitalkompass mit Peilungsspeicher
- PDIS-Algorithmus
- Gauge Modus
- Apnoe Modus
- Extragroßes, rechteckiges Display und einfache Handhabung
- Einzigartiges Logbuch mit Personalisierung
- Infrarottechnologie für PC-Download und Upgrade
- EN-Zertifikat bis zu 330 m Tauchtiefe
- Selbstwechselbare Batterien
- Flexibilität und Individualität
- Einzigartiger Herzfrequenzmesser (beim LUNA als Upgrade erhältlich)
- Vorausplanender Multigas-Algorithmus (beim LUNA als Upgrade erhältlich)

Bei diesen Tauchcomputer handelt es sich um einen Tauchcomputer der neu ist, aber von einem Kunden nach Fernabsatzgesetz innerhalb von 14 Tagen ohne angabe von Gründen zurückgegeben wurde.

~~649,00 EUR~~ **595,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Zweiteiliger Neopren - Halbtrockentauchanzug von Aquata

Art.Nr.: ZY-038

Zweiteiliger Neopren - Halbtrockentauchanzug von Aquata7mm Neoprenanzug, zweiteiligArm- und Beinreißverschluß, mit Glattneopren hinterlegtFrontreissverschluß hinterlegtKopfhaupe an der Eisweste angesetztPrintpad als KnieverstärkungDamengröße 38

185,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

gebrauchte Tauchausrüstung

ADV Jacket Seaquest Spectrum4 mit Scubapro Air2 gebraucht

Art.Nr.: ZZ-003

ADV Jacket Seaquest Spectrum 4 mit Scubapro Oktopus Air2
- einschaliges ADV Jackett, 840 Denier Nylon
- Flaschenauflage aus stabilem Kunststof
- 3 Schnellablassventile
- mit zusätzlichen Oktopus Air2 von Scubapro, mit Inflatorschlauch
- In der Größe M
- Auftrieb ca.17 Liter

Dieses Jackett wurde von einem Kunden in Zahlung genommen und ist in einem neuwertigen Zustand. Technisch in sehr guten Zustand. Nur wenige Tauchgänge das aus gesundheitlichen Gründen Ausbildung abgebrochen.

~~380,00 EUR~~ **214,20 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Gasflaschenventil Großkonisch für Druckluft Speicherflaschen 200

Art.Nr.: ZZ-006

Gasflaschenventil Großkonisch für Druckluft Speicherflaschen 200bar gebraucht
- Industrieventil für Pressluftflaschen / Druckluftflaschen
- Ventile sind gebraucht, neu revidiert
- Ventilkörper vernickelt
- Flaschenhalsgewinde Großkonisch 25E
- Anschluß Entnahmeseite G 5/8" - Druckluftanschluß nach DIN EN 144

19,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Halbtrockentauchanzug von Bora-Bora 5mm Titanbeschichtet gebrauc

Art.Nr.: ZZ-36

halbtrockener Neoprentauchanzug, einteiliger Overall von Bora Bora Damen Gr. 365 mm Neoprene, innen TitanbeschichtetReißverschluß vorninnen komplett Glattneopren Titanbeschichtetin der Größe 36/2 (fällt klein aus)angesetzte KaputzAnzug ist wenig getragen, die innere Titanbeschichtung reflektiert die Wärmestrahlung des Körpers wodurch eine Wärmeisolation wie sonst bei 7mm Neopren entsteht. Anzug ist ohne irgendwelche Beschädigungen. Reißverschluß ist vollkommen ok.

~~69,00 EUR~~ **46,41 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Kohlensäureflasche 0,6 kg gebraucht TÜV bis 2017

Art.Nr.: ZZ-05

Kohlensäureflasche 0,6 kg gebraucht TÜV bis 2017Kohlensäureflasche mit gültigen TÜV bis 2017Flaschenventil CO2 neu mit PerstscheibeFlasche gefülltBenutzbar als Kohlendioxidflasche für Bierzapfanlagen oder Aquarium.auch Nutzbar zumFüllen von HebepalonsFüllung von 0,6 kg entspricht ca. 250 Liter GasHerstelleer IWKA (Mannesmann)

39,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

medizinischer Sauerstoff Druckminderer für Retungskoffer - gebra

Art.Nr.: ZZ-015

medizinischer Sauerstoff Druckminderer für Retungskoffer - gebraucht
- Druckminderer für Sauerstoff Eingangsdruck 200bar (3000 psi)
- Hergestellt in der USA
- Lieferleistung einstellbar von 1 bis 15 Liter je Minute
- im Lieferumfang Adapter zum Anschluß an deutsche Sauerstoffflaschen (G3/4")

95,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

gebrauchte Tauchausrüstung

Stahlflasche 2,6 Liter 100mm Durchmesser, gebraucht TÜV neu

Art.Nr.: ZZ-3G

Stahlflasche 2,6 Liter mit Ventil 100mm Durchmesser, gebraucht, TÜV neuStahlflasche mit Wiederkehrender Prüfung gültig bis 11/2021lackiert blauDurchmesser 100mmTÜV neu gültig bis 11/2021Flasche für 150 Bar BetriebsdruckVentil nach eigenen Wahl für Druckluft, Sauerstoff oder Edelgas / KohlendioxiedDiese Flasche eignet sich hervoragend als Argonflasche für den Trocki. Der Gasinhalt reicht für 3-4 Tauchgänge.Diese Flasche kann auch als Sauerstoff, Kohlensäure, Argon oder Druckluftflasche hergerichtet werden. Flasche stammt aus einem Sauerstoffretungskoffer.

49,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchanzug aus 5mm Neopren Scubadiver gebraucht

Art.Nr.: ZZ-5MM

einteiliger Tauchanzug als Overall, Scubadiver mit Kapuze gebraucht
- Neoprenanzug mit Kaputze 5mm
- Glattneopren Arm- und Beinmanschetten
- Herrenanzug Größe: 50/52(Maßtabelle)
- gebrauchte Anzug ohne Beschädigungen aber mit Gebrauchtspuren
- Frontreißverschluß, Beinreissverschlüße

Anzug ist gebraucht und die Farben sind etwas blass geworden, aber der Anzug ist in einem gebrauchsfähigen Zustand. Der Tauchanzug hat ca. 80 Tachgänge absolviert. Die Reissverschlüsse sind nicht defekt.

45,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschenventil Mono Druckluftventil 232bar gebraucht, M25x2

Art.Nr.: ZZ-007

Tauchflaschenventil Monoventil 230bar gebraucht, M25x2Tauchflaschenventil für Druckluft nach EN-144 nicht erweiterbarVentile sind gebraucht, neu Revidiert, technisch OKVentilkörper vernickeltFlaschenhalsgewinde M25x2Anschluß Entnahmeseite G 5/8" - Druckluftanschluß nach EN 144ORing neu, Steigröhrchen

27,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten